

دليل MuteCast

افهم آلية الاكتشاف، واختر ما تريد تخطيه، وعلم MuteCast

استمع إلى البودكاست، لا إلى المقاطعات.

يجمع MuteCast بين الاشتراكات والتشغيل دون اتصال والنصوص المفرغة والتحليل على الجهاز. وأنت تحدد لكل بودكاست المقاطع المكتشفة التي يجوز تخطيها تلقائيًا.

ما الذي يشرحه هذا الدليل

- ✓ كيفية عمل التحليل الأساسي والتحقق الصوتي
- ✓ ما الذي تعنيه الألوان على الخط الزمني
- ✓ كيفية تعليم الإعلانات والترويج الذاتي المتكررين
- ✓ كيفية تعاون iPhone و iPad و Mac و Apple Watch و CarPlay

لا حساب لدى MuteCast، ولا حزمة تتبع، ولا تحليل للحلقات على خادم.

استخدم روابط الفصول للانتقال مباشرة إلى أي موضوع. وتتضمن كل صفحة أيضاً رابطاً للعودة إلى هنا.

04	ابدأ خلال ثلاث دقائق	4
06	كيف يعمل الاكتشاف المحلي	6
08	المشغل والخط الزمني Auto-Skip	8
10	الفواصل الطويلة: مدد بدل التخمين	10
12	ما الذي يميز Mac	12
14	MuteCast واحد، خمس واجهات	14
16	إضافات واجهة الساعة	16
18	MuteCast في تطبيق الرسائل على iPhone و iPad	18
20	تقصير فترات الصمت ومراجعة الوقت الموقر	20
22	البحث في النصوص ومشاركة الاقتباسات	22
24	التحكم في الموسيقى واختيار قوائم تشغيل الأجهزة	24
03	كيف يفكر MuteCast	3
05	التعلم بالبودكاست	5
07	إعدادات كل بودكاست	7
09	علم MuteCast أثناء الاستماع	9
11	صحح الأخطاء وتحكم في التعلم	11
13	ما الذي يزامن iCloud بالضبط؟	13
15	Apple Watch	15
17	علم المقاطع بأمان في CarPlay	17
19	الخلاصات والتتريلات وترتيك الخاص	19
21	مراجعة التخطي التلقائي والتراجع عنه	21
23	إشعارات بلا مفاجآت	23
25	قائمة الانتظار والمزامنة والخصوصية والمساعدة	25

مسار مفيد للمستخدمين الجدد

ابدأ بفصل «كيف يفكر MuteCast»، ثم تابع «البدء السريع» و«تعلم البودكاست» و«علم MuteCast أثناء الاستماع».

اتبع مسارات التنقل الموضحة في هذا الإصدار. حُذفت لقطات التنقل القديمة للهاتف وMac: أما الرسوم المتبقية فتشرح أدوات تحكم محددة.

ظهور مقطع لا يعني تلقائياً أنه أصبح نمطاً متعلّماً أو أنه سيُخطى تلقائياً. يفصل MuteCast بين خمس خطوات لتظل أنت صاحب القرار.

5. قرار Auto-Skip

لا تُخطى إلا أنواع المقاطع المفعلة التي تجتاز سياسة التشغيل. وقد تبقى المقاطع المرئية أو غير المؤكدة أو ضعيفة الترجيح على الخط الزمني من دون قفزة.

4. دليل متعلّم

يمكن للحلقات اللاحقة من البودكاست نفسه إعادة استخدام النص المطابق. وتتطلب العادات المرتبطة بالموضوع عدة تصحيحات متوافقة: ولا يتم تعلّم أي شيء على مستوى جميع البودكاستات.

3. معلّم أو مصحّح

يحفظ الإجراء الأحمر أو الأصفر تصحيحاً عالي الثقة لهذه الحلقة ونمطاً نصياً قابلاً لإعادة الاستخدام لهذا البودكاست.

2. مقطع مكتشف

تنشئ الفصول وصياغة النص وبنية المقاطع المدرجة المعروفة والتصحيحات-وعند توفر صوت محلي، الأدلة الصوتية-نطاقاً مرشحاً.

1. نص مفرغ مزوّد بتوقيت

يربط النص الذي يوفره الناشر، أو النص المحفوظ أو المنشأ محلياً، الكلمات المنطوقة بموضع التشغيل.

أربع كلمات مهمة

تم تخطيه تلقائياً

انتقل التشغيل فعلياً بعد اجتياز جميع فحوص الأمان.

متعلّم

يمكن إعادة استخدام الدليل الخاص بهذا البودكاست في حلقات لاحقة.

معلّم

حددت المقطع الحالي بوصفه إعلاناً أو ترويجاً ذاتياً.

مكتشف

عثر MuteCast على مقطع محتمل ويعرضه.

MuteCast

لا يعمل التحقق الصوتي إلا عند توفر صوت محلي. ولا تُخطى المقاطع غير المؤكدة تلقائياً أبداً.

تصبح الحلقة الجديدة أكثر فائدة بعد تنزيلها وتفرغها وتحليلها. يستطيع MuteCast إعداد ذلك تلقائياً، وتعرض قائمة الانتظار الحالة الدقيقة.

1. أضف بودكاست

ابحث عن برنامج أو أضف موجز RSS الخاص به. اشترك كي يُعثر على الحلقات الجديدة تلقائياً.

2. اضبط القواعد

افتح إعدادات البودكاست. فعّل اكتشاف الإعلانات واختر أنواع المقاطع التي يمكن تخطيها.

3. جهّز حلقة

ابدأ البث فوراً أو نزل الحلقة للتشغيل دون اتصال. يتيح الملف المحلي تفرغاً كاملاً وتحققاً صوتياً.

4. راقب قائمة الانتظار

يلي التفرغ التحليل الأساسي ثم التحقق الصوتي. يظهر التقدم والتوقف المؤقت لكل منهما على حدة.

5. ابدأ الاستماع

يعرض الخط الزمني الملون المقاطع المكتشفة. لا يتخطى MuteCast إلا الأنواع التي فعلتها واجتازت فحوص الأمان.

إعداد أولي مناسب

ابدأ بالإعلانات والترويج الذاتي. راجع بضع حلقات قبل تفعيل أنواع إضافية من المقاطع.

ما يعرفه MuteCast وما يجب فعله بعد ذلك

يتعلم MuteCast كل بودكاست على حدة. قم بإعداد حلقة واحدة، وقم بوضع علامة على كتلة عندما يحتاج التطبيق إلى المساعدة، وقم بتمكين التخطي التلقائي عندما تبدو النتائج صحيحة.

وضع العلامات الخاصة بك

يؤكد اللاعب المدة الفعلية التي تم تحديدها وتخطيها.

التعلم بالبودكاست

تعرض بطاقة Podcast Learning ما إذا كان الكشف والتخطي التلقائي نشطين، وما إذا كانت الحلقة الحالية جاهزة أم لا، وعدد الأنماط المتكررة التي يعرفها MuteCast بالفعل.

تراجع

إذا أدى التخطي التلقائي إلى إزالة المحتوى الحقيقي، فاختر تراجع في تعليقات اللاعب. يعود التشغيل إلى النقطة التي سبقت التخطي ويسجل MuteCast المقطع كمحتوى للتعلم المستقبلي.

لماذا تم تخطي هذا؟

بعد وضع العلامة اليدوية أو التخطي التلقائي، اختر لماذا؟ في اللاعب. يظهر MuteCast المصدر والثقة والنطاق الزمني وأي قيود على هذا القرار.

لا يعتبر التخطي التلقائي بمثابة نجاح مؤكد إلا بعد استمرار التشغيل لمدة 20 ثانية بعد نقطة الهبوط. يؤدي التراجع إلى إلغاء هذا النجاح ويسجل التصحيح.

لا يعتمد MuteCast على كلمة مفتاحية واحدة، بل يجمع أنواعاً متعددة من الأدلة ويحفظ النتيجة مع الحلقة.

النص والبنية

التحليل الأولي

التحقق الصوتي

سياسة التشغيل

التحليل الأولي

تنتج أنماط النص وبنية الحلقة وتصحيحاتك الخاصة بهذا البودكاست مقاطع مرشحة.

النص والبنية

تحدد الطوابق الزمنية وملاحظات الحلقة والفصول والإشارات اللغوية الحدود المحتملة والصياغات التجارية.

سياسة التشغيل

تُفحص النتيجة الظاهرة مرة أخرى وفق مستوى الثقة والأدلة وإعداداتك قبل السماح بـ Auto-Skip.

التحقق الصوتي

عند توفر ملف صوتي محلي، يمكن للتغيرات الصوتية والإشارات المتكررة تأكيد الحدود أو تحسينها.

الاكتشاف أداة مساعدة وليس ضماناً

قد تغيّر برامج البودكاست صياغتها، وقد تختلف الإعلانات المُدرجة ديناميكياً بين التزيلات. راجع النتائج المهمة وصحح الأخطاء؛ فتصحيحاتك تحسن الحلقات اللاحقة من البودكاست نفسه.

تحتاج البرامج المختلفة إلى قواعد مختلفة. لذلك يحفظ MuteCast الاكتشاف و Auto-Skip واختيار المقاطع وسرعة التشغيل مع كل اشتراك على حدة.

تخطي المقاطع المكتشفة

يفعل Auto-Skip للأصناف المختارة. أوقفه إذا كنت تريد العلامات المرئية فقط.

اكتشاف الإعلانات

يسمح بالإعداد التلقائي ويعرض المقاطع التي تم التعرف عليها.

سرعة التشغيل

اختر السرعة الافتراضية المريحة لهذا البودكاست؛ وبظل بإمكان المشغل تغييرها مؤقتاً.

أنواع المقاطع

اختر الإعلانات والترويج الذاتي ودعوات التبرع والمقدمات والخواتيم بصورة مستقلة.

ألوان الخط الزمني

ترويج للبرنامج أو للناشر

ترويج ذاتي

رسالة تجارية لطرف ثالث

إعلان

افتتاحية قبل المحتوى الرئيسي

مقدمة

طلب عضوية أو تبرع

دعوة للتبرع

الأدلة ليست قوية بما يكفي للتخطي التلقائي

غير مؤكد

ختام بعد المحتوى الرئيسي

خاتمة

الخط الملون الرفيع خريطة للحلقة كاملة. العلامة البيضاء هي موضعك، والأجزاء الملونة هي المقاطع المكتشفة.



الظهور لا يعني التخطي دائماً

يجب تفعيل النوع، وأن يكون التحليل حديثاً والأدلة قوية بما يكفي. تبقى المقاطع غير المؤكدة ظاهرة للمراجعة.

اضغط على مقطع

افتح تفاصيله ومستوى ثقته ومصدره. ويظهر النص المطابق في التفريغ باللون نفسه.

عبر الأجهزة

يمكن مزامنة مواضع التشغيل والإعدادات عبر iCloud. تبقى التنزيلات محلية، وقد يحتاج جهاز آخر إلى تحليله الخاص.

أنت صاحب القرار

استخدم الفصول أو شريط التمرير أو الرجوع 15 ثانية أو التقدم 30 ثانية في أي وقت. يتجاوز Auto-Skip المقطع ولا يحذف الصوت أبداً.

ظهر مقطع ملون ولم يُتخطَ؟

لا يتم دائماً تخطي الجزء المرئي تلقائياً. يتبع التخطي التلقائي فقط أنواع المقاطع الممكنة وحدود الأمان لهذا البودكاست.

يلزم نص مفرغ مزود بطوابع زمنية. عندما تسمع مقطعاً تجارياً، عَلَم الكتلة الحالية؛ يحفظ MuteCast تصحيحاً فورياً ونمطاً قابلاً لإعادة الاستخدام لهذا البودكاست.

ترويج ذاتي



إعلان

اختر الزر الأحمر

استخدمه لإعلانات الأطراف الثالثة.

اختر الزر الأصفر

استخدمه عندما يروج الناشر لمنتجاته أو فعالياته أو اشتراكاته.

واصل الاستماع

إذا كان موضع التشغيل ما زال داخل الكتلة، ينتقل MuteCast إلى نهايتها ويحدّث Auto-Skip فوراً.

أعد استخدام النمط

تقارن التحليلات اللاحقة الصياغة المتعلمة بحلقات أخرى من البودكاست نفسه، ولا يطبق النمط عالمياً.

مكان العثور على الإجراءات

Mac: في مشغل الحلقة
والمشغل المصغر الدائم

iPhone و iPad: مباشرة أسفل
الخط الزمني

CarPlay: المزيد ← تعليم ←
إعلان أو ترويج ذاتي

Apple Watch: زرا التحكم
الأحمر والأصفر في «قيد
التشغيل»

يمكنك أيضاً الضغط على كتلة من النص وإضافة سياقها إلى الإدراجات المعروفة.



تستمر بعض الفواصل أكثر بكثير من 30 ثانية. يحول MuteCast عمليات التخطي المتكررة إلى نمط واحد متنامٍ خاص بالبودكاست.

إعلان
s 0

30+
s 10 ≥

30+
s 10 ≥

30+
s 10 ≥

1. علّم الكتلة الحالية

اضغط الإجراء الأحمر أو الأصفر. ينشئ ذلك بداية النطاق التجاري المتعلم.

2. تقدم مرة أخرى خلال 10 ثوانٍ

اضغط 30+ مجددًا إذا استمر المحتوى التجاري. يمدد MuteCast التصحيح نفسه بدل إنشاء نمط ثانٍ.

3. كرر عند الحاجة

كل ضغطة 30+ إضافية ضمن نافذة متجددة مدتها 10 ثوانٍ يمكن أن تمدد الكتلة نفسها، حتى للفواصل التي تستمر دقائق.

4. دع MuteCast يتوقف مبكرًا عندما يكون ذلك آمنًا

إذا احتوى النص على إشارة موثوقة للعودة إلى المحتوى قبل انقضاء 30 ثانية كاملة، فقد ينتقل MuteCast إليها.

ما الذي يتم تعلمه

يغطي التصحيح المحفوظ النطاق المؤكد كاملاً. تصبح صياغات ممثلة من البداية والوسط والنهاية أدلة قابلة لإعادة الاستخدام، بينما تبقى العودة إلى المحتوى التحريري خارج النمط.

يُنهي السلسلة انتقال إلى الخلف أو سحب شريط التشغيل أو تغيير الفصل أو الحلقة أو انقضاء نافذة 10 ثوانٍ. ولا تمددها عمليات التخطي التلقائية.

التصحّيات جزء من دورة التعلّم. اختر المسار المناسب للمكان الذي لاحظت فيه الخطأ.

تصحّح تحليل الحلقة على iPhone أو iPad

استخدم «إعلان» أو «محتوى» في صف مكتشف، أو «إضافة تصحيح» لاختيار نوع آخر ونطاق زمني مخصص.

التراجع عن Auto-Skip

اختر «تراجع» في ملاحظات المشغل. يعود التشغيل إلى بداية المقطع، ويُغى تسجيل نجاح الخطي، ويُحفظ المقطع كمحتوى.

إدارة المقاطع المدرجة المعروفة

في «الإعدادات» ← المقاطع المدرجة المعروفة» يمكنك تعديل الأنماط النصية أو تعطيلها أو استيرادها أو تصديرها أو حذفها. حذف نمط لا يمحو تصحيحات الحلقات الأقدم.

التراجع عن نمط نصي متعلّم

اضغط النص المطابق في التفريغ واختر «تراجع». يزيل MuteCast ذلك النمط النصي المتعلّم أو تنويحه، وكذلك تأكّيده للحلقة الحالية.

أوقف السلوك المتعلّم من دون حذف السجل

عطّل Auto-Skip أو الاكتشاف لهذا البودكاست. لا توجد حالياً قائمة حذف مستقلة للأنماط المتكررة المرتبطة بالموضع؛ إذ تدير «المقاطع المدرجة المعروفة» الأنماط النصية فقط.

يوفر Mac ملاحظات Auto-Skip مع خيار «تراجع» وإدارة المقاطع المدرجة المعروفة، لكنه لا يوفر ورقة تصحيح «تحليل الحلقة» نفسها الموجودة على iPhone و iPad.

تستخدم MuteCast كل جهاز من أجهزة Apple فيما يجيده أكثر. ويمكن أن تتقل معك معرفة التطبيق بالبودكاست نفسه، بينما تظل ملفات الوسائط الكبيرة تحت سيطرتك على كل جهاز.

يوفر زرا «الإعلان» الأحمر و«الترويج الذاتي» الأصفر في مشغل الحلقة والمشغل المصغر؛ ويؤدي النقر على صف في النص إلى الانتقال إلى توقيته أو حفظه كمقطع معروف.

يجمع تطبيق سطح المكتب الأصلي القابل لتغيير الحجم بين الشريط الجانبي والمكتبة والنص المكتوب والتحليل، مع مشغل مصغر يظل متاحًا دائمًا.

الاختصارات: ⌘N لإضافة بودكاست، و⌘R لتحديث الخلاصات، و⌘A لتميز إعلان، و⌘S لتميز ترويج ذاتي.

يوفر Mac أيضًا استيراد اشتراكات OPML وتصديرها، ونسخة احتياطية بتنسيق JSON للمقاطع المعروفة، ومظهر النظام/الفتاح/الداكن، وشفافية قابلة للضبط.

فعلّ «الإعدادات» ← المزامنة ← مزامنة iCloud بصورة منفصلة على كل جهاز مسجّل الدخول إلى حساب Apple نفسه. تستخدم المزامنة CloudKit وقد تحتاج إلى بعض الوقت.



لا ينتقل تلقائيًا

- ✓ تنزيلات الصوت وملفات الوسائط المحلية الكبيرة الأخرى
- ✓ النصوص المفرغة الكاملة التي أنشئت على جهاز واحد فقط
- ✓ الاختيارات المُعدّة داخل امتداد الرسائل
- ✓ موضع جديد إلى جهاز يشغل الصوت حاليًا

يمكن مزامنته

- ✓ الاشتراكات وقائمة الانتظار والحلقة الحالية وموضع التشغيل المحفوظ
- ✓ إعدادات اكتشاف البودكاست و Auto-Skip وأنواع المقاطع المحددة
- ✓ المقاطع المدرجة المعروفة والتصحيحات والمقاطع المكتشفة والأنماط المتعلّمة
- ✓ نتائج التحليل المحفوظة وحالات المكتبة الصغيرة الأخرى

- ✓ استخدم Apple Account نفسه، وفعلّ الإعدادات ← المزامنة ← مزامنة iCloud بشكل منفصل على كل جهاز، ثم أعد تشغيل MuteCast بعد تغيير المفتاح.
- ✓ امنح CloudKit وقتًا لتبادل البيانات، واستخدم «التحقق من المزامنة» لتأكيد نجاح الاستيراد أو التصدير. لا يؤدي موضع وارد أبدًا إلى مقاطعة جهاز يقوم بالتشغيل بالفعل.

يحفظ MuteCast التقدم كل نحو 15 ثانية وعند الانتقالات المهمة. وعندما يكون التشغيل متوقفًا، يمكن تطبيق أحدث موضع محفوظ على جهاز آخر.

ينفذ iPhone و iPad و Mac العمل الكامل. ويتحكم Apple Watch و CarPlay في تجربة iPhone؛ أما الرسائل فتشارك العنصر الذي اخترته عن قصد فقط.

الوظيفة	iPhone / iPad	Mac	الساعة	CarPlay	الرسائل
المكتبة والتشغيل	كامل	كامل	عبر iPhone	عبر iPhone	المشاركة فقط
النص المفرغ	كامل	كامل	غير متوفر	غير متوفر	المشاركة فقط
التحليل وحالة المقطع	كامل	كامل	الحالة فقط	الحالة فقط	غير متوفر
التعليم بالأحمر والأصفر	كامل	كامل	عبر iPhone	عبر iPhone	غير متوفر
Auto-Skip أثناء التشغيل	كامل	كامل	عبر iPhone	عبر iPhone	غير متوفر
إدارة المقاطع المدرجة المعروفة	كامل	كامل	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
مشاركة حلقة أو الموضع الحالي	كامل	كامل	غير متوفر	غير متوفر	المشاركة فقط
يلزم اتصال iPhone	يعمل هنا	لا	نعم	نعم	يعمل هنا

يتطلب التعليم من الساعة إمكانية الوصول إلى iPhone المقترن. يعمل CarPlay عبر iPhone المتصل. ويتوفر امتداد الرسائل على iPhone و iPad، لا على Mac. وعلى Mac، ترسل المشاركة رابطًا للحلقة يتضمن موضع التشغيل الحالي.



الإضافة على واجهة الساعة مخصصة لإلقاء نظرة سريعة على الحالة. تبقى أدوات التمييز داخل تطبيق الساعة، ولا تكون التحديثات دقيقة بالثانية، وقد يكيف watchOS الألوان على الواجهات الملونة بصيغة واحدة أو أحادية اللون.

- ✓ تطبيق الساعة رفيق لتطبيق iPhone وليس مشغل بودكاست مستقلاً. ابدأ حلقة على iPhone المقترن، ثم افتح MuteCast على Apple Watch.
- ✓ إذا ظهرت عبارة «في انتظار iPhone»، فافتح MuteCast على iPhone وتحقق من الاتصال. تعرض الساعة الحلقة والفصل والوقت والسرعة والمخطط الزمني الملون للمقاطع.
- ✓ استخدم الرجوع 15 ثانية، والتشغيل/الإيقاف المؤقت، والتقدم 30 ثانية، وأدوات الفصول، واضبط مستوى الصوت باستخدام Digital Crown. يتطلب التمييز بالأحمر والأصفر iPhone يمكن الوصول إليه ونصاً مكتوباً مزوداً بالتوقيت؛ ولا يتوفر للموسيقى.
- ✓ إذا استمر المقطع المميز، فاضغط +30 مرة أخرى خلال عشر ثوانٍ. تؤدي الضغوط الإضافية إلى تمديده، وقد تتوقف MuteCast قبل ذلك عند عودة موثوقة إلى المحتوى.

ترويج ذاتي

إعلان

عائلات إضافات واجهة الساعة: تعرض Circular التشغيل والمخطط الزمني؛ وتضيف Rectangular العنوان والوقت المتبقي؛ وتعرض Inline العنوان أو نوع المقطع؛ وتستخدم Corner مقياساً للمخطط الزمني.

تعرض الإضافات معلومات التشغيل بنظرة سريعة. وتظل عناصر التحكم الحمراء والصفراء للتعليم داخل تطبيق MuteCast على Apple Watch.



مستطيلة

عنوان الحلقة والبودكاست والوقت المتبقي وخط زمني ملون.

دائرية

رمز التشغيل ومقاطع الحلقة الملونة والموضع الحالي ضمن حلقة واحدة.

زاوية

رمز التشغيل مع خط الحلقة الزمني حول زاوية واجهة الساعة.

ضمن السطر

عنوان الحلقة أو نوع المقطع النشط في سطر واحد.

يحدد watchOS وتيرة التحديث وقد يَكَيّف الألوان في الواجهات الملونة بلون واحد أو الأحادية. لذلك لا تعرض الإضافة الوقت بدقة كل ثانية، وقد تبدو مختلفة عن الأمثلة كاملة الألوان. وعلى واجهات الساعة المتوافقة، لا يرسم watchOS الخط الزمني الزاوي إلا بعد أن تضع الإضافة على الواجهة.



CarPlay واجهة تحكم مركّزة لـ MuteCast على iPhone المتصل. ويظل الاكتشاف والنص المفرغ والتعلّم على الهاتف.

1. افتح «المزيد»

في «قيد التشغيل»، اختر زر «المزيد» الرسمي من Apple. فهو يحل محل صف مزدحم من عناصر التحكم الإضافية.

2. اختر «تعليم»

تقدم قائمة الإجراءات «إعلان» و«ترويج ذاتي»، وعند الحاجة، معلومات Auto-Skip الحالية.

3. علّم بالأحمر أو الأصفر

اطلب الأحمر لإعلان جهة خارجية أو الأصفر لترويج الناشر نفسه. وقد يكيّف CarPlay هذين اللونين لضمان تباين كافٍ.

4. واصل القيادة

يحفظ iPhone التصحيح والنمط. ويمكن الإعلان عن عمليات Auto-Skip المؤهلة قبل القفزة بنحو 20 ثانية.

يلزم وجود نص مفرغ مزوّد بتوقيت وحالة iPhone المتصل. لا يوفر CarPlay ورقة التصحيح أو إدارة المقاطع المدرجة المعروفة أو إعدادات التحليل.

يجهز امتداد الرسائل بطاقة؛ ولا يرسلها تلقائيًا أبدًا. أرسل حلقة أو لحظة دقيقة أو اقتباسًا أو توصية بودكاست.



1. اختر

اختر «قيد التشغيل» أو حلقة حديثة أو إشارة مرجعية أو اقتباسًا أو بودكاست.

2. راجع

تحقق من المعاينة واختر بداية الحلقة أو الموضوع المحفوظ/الحالي حيثما يتوفر ذلك.

3. أضف

أضف المسودة إلى المحادثة، وراجعها مرة أخرى، ثم اضغط «إرسال» بنفسك.

ما يمكنك مشاركته

التوصية بودكاست

اقتباسات

الفصول والإشارات المرجعية

بداية الحلقة

الموضوع الحالي

تم تشغيله مؤخرًا

قيد التشغيل

افتح MuteCast لتشغيل حلقة أو إضافة إشارة مرجعية أو تحديد مقتطف من النص أو اختيار بودكاست للتوصية به.

تطبيق الرسائل غير متاح على Mac. تبقى الاختيارات المُحصَّرة على iPhone أو iPad نفسه ولا تتزامن عبر iCloud. لا تتم مشاركة سوى العنصر المحدد؛ ويظل السجل والنص الكامل خاصين. يقتصر الاقتباس عمدًا على 500 حرف.

خصوصية من أساس التصميم

لا تتم إضافة سوى العنصر المعروض أعلاه إلى المحادثة. يظل سجل الاستماع والنص الكامل خاصين.

توجد الحلقات المنزلة الآن في قوائمى < تم التنزيل، مع صور الأغلفة. لم تعد هناك علامة تبويب مستقلة للتنزيلات.

إضافة بودكاست

في البودكاست، استخدم الإجراء الظاهر + / إضافة موجز للبحث أو إدخال خلاصة RSS. اشترك ثم حدّث الخلاصة لاكتشاف حلقات جديدة.

التنزيلات التلقائية: سبعة أيام

بعد التحديث، تُضاف الحلقات المؤهلة من الأيام السبعة الماضية، التي لم تُشغّل ولم تُؤرشف، إلى قائمة انتظار التنزيل. ويشمل ذلك الحلقات التي اكتُشفت سابقاً. تشارك الاشتراكات تلقائياً؛ ولا يوجد مفتاح منفصل للتنزيل التلقائي.

الشبكة والحذف المتعمد

تفصل الإعدادات < التنزيلات < الشبكة بين تحديث الخلاصات والبث والتنزيل عبر بيانات الهاتف. قد تنتظر التنزيلات اتصالاً مسموحاً به. ويمكن تنزيل الحلقات الأقدم يدوياً. لا تُعاد التنزيلات التي حُذفت عمداً بلا نهاية.

إعادة ترتيب الحلقات المنزلة

على iPhone أو iPad، افتح قوائمى < تم التنزيل < تحرير واسحب مقابض الترتيب؛ يلزم وجود حلقتين على الأقل. على Mac، انقل الحلقات خارج وضع التحديد المتعدد. يُحفظ الترتيب؛ وتُدار قائمة انتظار التشغيل بشكل منفصل.

تُقصّر هذه الميزة الاختيارية للبودكاست فترات التوقف الطويلة في الكلام. ولا تؤثر في الموسيقى.

تشغيل المفتاح العام

افتح الإعدادات > التشغيل > تقصير فترات الصمت. تكون الميزة متوقفة افتراضياً. استمع إلى حلقة مألوفة بعد تشغيلها.

استثناء بودكاست

افتح إعدادات البودكاست وأوقف تقصير فترات الصمت لهذا البودكاست. تصبح أداة التحكم هذه متاحة بعد تشغيل المفتاح العام. ويمكن استخدام تعزيز الصوت والتخطي التلقائي في الوقت نفسه.

قراءة ميزان الوقت

تعرض تفاصيل الحلقة الثواني التي أُزيلت فعلياً في ميزان الوقت، منفصلة عن الوقت المؤقّر بالتخطي وسرعة التشغيل. إذا أردت إبقاء فترات التوقف كما هي، فأوقف الميزة لهذا البودكاست.

يبقى سجل التخطي التلقائي على هذا الجهاز. يتوفر السجل العام في الإعدادات، وسجل الحلقة في تفاصيل تحليلها.

فهم القرار

يسجل كل تخطٍ تلقائي ناجح وقته ونطاقه الأصلي وتصنيفه ودرجة الثقة ومصدره وتفسيره. درجة الثقة مؤشر وليست ضمانًا.

التراجع لاحقًا

اختر تراجع في السجل لتحميل الحلقة والعودة إلى الموضع الأصلي. يُلغى الوقت الموقر المرتبط بذلك التخطي؛ فالصوت لم يُحذف.

تصحيح التصنيف

استخدم تصحيح لتغيير التصنيف. تُستخدم الأدلة المتعلّمة ذات الصلة في التحليل التالي للبودكاست نفسه، لا بصورة عشوائية على برامج أخرى أو جميع الحلقات الموجودة.

افتح النص من التنقل الرئيسي على iPhone أو iPad أو Mac وأدخل عبارة بحث.

العثور على الكلمات المنطوقة

يشمل البحث النصوص المفردة المتاحة، وليس عناوين الحلقات فقط. جهّز الحلقة أو حلّلها أولاً إذا كان نصها مفقوداً. لا يعرض البحث الفارغ قائمة للتصفح؛ ويرجع كل استعلام 200 نتيجة كحد أقصى.

الاستماع عند النتيجة

تحدد كل نتيجة البودكاست والحلقة والطابع الزمني. استخدم التشغيل لفتح الحلقة عند ذلك المقطع تحديداً.

مشاركة نص لا مقطع صوتي

يرسل إجراء المشاركة المنفصل اقتباساً نصياً ورابط الحلقة. تقتصر الاقتباسات على 500 حرف كما يدركها القارئ. لا يُشارك النص الكامل ولا يُنشأ مقطع صوتي؛ كما لا تضيف هذه الميزة مزامنة جديدة للنصوص.

تتحكم إعدادات البودكاست < الإشعارات معاً في الحلقات الجديدة والتنزيلات المكتملة والتحليلات الكاملة المنتهية.

منح الإذن عندما تكون مستعداً

قد يظهر طلب النظام بعد حفظ اشتراكك الأول بنجاح، وليس عند بدء التطبيق. يمكنك أيضاً اختيار السماح بالإشعارات في إعدادات البودكاست؛ وإذا سبق أن رفضت، فافتح إعدادات النظام.

الاختيار لكل بودكاست

تبدأ الاشتراكات الجديدة ومفتاح إشعاراتها مشغّل؛ وقد يكون متوقعاً في الاشتراكات القديمة التي جرى ترحيلها. أوقف أي بودكاست لا تريد تلقي إشعارات منه.

فتح الحلقة

اضغط على الإشعار لفتح الحلقة المرتبطة به. هذه إشعارات محلية بعد أن يكتشف MuteCast محتوى أو يُنهي عملاً، وليست إشعارات دفع فورية من خادم. قد تؤخر قيود العمل في الخلفية والشبكة الاكتشاف والتنزيلات والإشعارات.

اسمح بالوصول إلى الموسيقى في قسم الموسيقى. تُجهّز المكتبة المصحّح بها مسبقاً في الخلفية؛ وقد يستغرق الوصول الأول أو التحديث بعض الوقت.

فتح المشغل الكامل

اضغط على المقطع الحالي في الموسيقى أو المشغل المصحّح. استخدم السابق/التالي والتشغيل/الإيقاف المؤقت وشريط الموضع القابل للسحب. راجع التالي وقائمة الانتظار. يمكن تشغيل الترتيب العشوائي أو إيقافه؛ أما التكرار فخياراته إيقاف أو مقطع واحد أو قائمة الانتظار.

التصفح والاستئناف

تحتوي الأغاني والألبومات والفنانون على قوائم فرز. تُحفظ إعدادات التشغيل والتنقل. يظل محتوى المكتبة الموجود متاحاً أثناء التحديث؛ ويعرض المقطع غير القابل للتشغيل السبب. استخدم إجراء الإعدادات أو إعادة المحاولة المقترح عند الحاجة.

تثبيت قوائم التشغيل على iPhone

في الموسيقى < قوائم التشغيل، اختر إظهار على Apple Watch وفي السيارة. يمكن تثبيت عشر قوائم تشغيل كحد أقصى؛ وتُملأ الأماكن المتبقية بحسب نشاط الاستماع والمحتوى الحديث. لا يؤدي التثبيت إلى تنزيل الموسيقى على Watch أو تمكين التشغيل المستقل على Watch.

استخدام CarPlay بأمان

توفر شاشات الموسيقى وصولاً مباشراً إلى قيد التشغيل وقائمة انتظار الموسيقى، مع السابق/التالي والترتيب العشوائي. تتبع أدوات التحكم مصدر الموسيقى أو البودكاست النشط. اضبط قوائم التشغيل أثناء توقف السيارة؛ ويعتمد التوفر على المقطع والاتصال والمركبة.

ما الذي يزامنه iCloud

- ✓ يمكن مزامنة الاشتراكات والإعدادات ومواضيع التشغيل والأنماط المتعلمة عبر iCloud من Apple.
- ✓ لا تنتقل التنزيلات الصوتية وحالتها المحلية تلقائيًا بين الأجهزة.
- ✓ قد تبقى النصوص الكبيرة أو المنشأة محليًا خاصة بالجهاز؛ ويمكن لجهاز آخر إعداد تحليله الخاص.
- ✓ لا تُستبدل حلقة منزلة بصمت لمجرد تغير موجزها.

إذا بدا أن الإعداد ينتظر

- ✓ قد تتقدم أعمال التنزيل على التحليل، خصوصًا على iPhone و iPad.
- ✓ قد توقف البطارية المنخفضة أو قيود الخلفية أو ضغط التخزين أو تعطيل التحليل العمل مؤقتًا.
- ✓ افتح قائمة الانتظار لمعرفة السبب ونسبة التقدم وإجراء المتابعة.
- ✓ تحصل الحلقات المطلوبة يدويًا والحلقات المشغلة حاليًا على أولوية أعلى من الأعمال التلقائية القديمة.

فحوص سريعة

الإجراء الأحمر أو الأصفر غير متاح

تأكد من تشغيل بودكاست ومن وجود نص كامل مزود بطوابع زمنية.

العلامة ظاهرة لكن لا يحدث تخطٍ

فعل Auto-Skip ونوع المقطع لهذا البودكاست، وانتظر اكتمال التحقق الحالي.

لا يظهر التحليل على جهاز آخر

نزل الحلقة أو جهزها على ذلك الجهاز. لا تتم مزامنة ملفات الصوت.

النتيجة خاطئة

قم بمراجعة المقطع المكتشف في تحليل الحلقة. قم بتصحيح نوعه عند الضرورة، أو استخدم إعدادات Podcast لاختيار أنواع المقاطع التي يمكن تخطيها تلقائيًا.

خصوصية من أساس التصميم

يعمل تحليل الحلقات على جهازك حيثما كان ذلك مدعومًا. لا يستخدم MuteCast حسابًا أو تحليلات استخدام أو حزمة تتبع. ومع ذلك يلزم الاتصال بالشبكة للموجزات والصور والتنزيلات والنصوص التي يوفرها الناشر.

مزيد من المساعدة وأحدث معلومات المنتج:

support-mutecast@tstange.de [الخصوصية](#) [الدعم](#)