

APPLE প্ল্যাটফর্মের জন্য ব্যক্তিগত পডকাস্ট প্লেয়ার

MuteCast নির্দেশিকা

শনাক্তকরণ বুঝুন, কী এড়ান তা বেছে নিন এবং MuteCast-কে শেখান



বাধা নয়, পডকাস্ট শুনুন।

MuteCast সাবস্ক্রিপশন, অফলাইন প্লেব্যাক, ট্রান্সক্রিপ্ট ও ডিভাইসেই বিশ্লেষণ
একত্র করে। প্রতিটি পডকাস্টে শনাক্ত অংশগুলোর কোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়ানো যাবে,
তা আপনি ঠিক করেন।

এই নির্দেশিকায় যা আছে

- ✓ মৌলিক বিশ্লেষণ ও অডিও যাচাই কীভাবে কাজ করে
- ✓ টাইমলাইনের রঙগুলোর অর্থ
- ✓ বারবার আসা বিজ্ঞাপন ও নিজস্ব প্রচার কীভাবে শেখাবেন
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ও CarPlay কীভাবে একসঙ্গে কাজ করে

কোনো MuteCast অ্যাকাউন্ট নেই, ট্র্যাকিং SDK নেই এবং সার্ভারে পর্ব বিশ্লেষণ হয় না।

সরাসরি কোনো বিষয়ে যেতে অধ্যায়ের লিংক ব্যবহার করুন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় এখানে ফিরে আসার লিংকও রয়েছে।

03	MuteCast কীভাবে ভাবে	3	04	তিন মিনিটে প্রস্তুত হন	4
05	পডকাস্ট লার্নিং	5	06	স্থানীয় শনাক্তকরণ যেভাবে কাজ করে	6
07	প্রতিটি পডকাস্টের সেটিংস	7	08	প্লেয়ার, টাইমলাইন ও Auto-Skip	8
09	শোনার সময় MuteCast-কে শেখান	9	10	দীর্ঘ বিজ্ঞাপন বিরতি: অনুমান নয়, বাড়ান	10
11	ভুল ঠিক করুন এবং শেখা নিয়ন্ত্রণ করুন	11	12	Mac-এ বিশেষ কী আছে	12
13	iCloud ঠিক কী সিঙ্ক করে	13	14	এক MuteCast, পাঁচটি মাধ্যম	14
15	Apple Watch	15	16	ওয়াচ-ফেস কমপ্লিকেশন	16
17	CarPlay-এ নিরাপদে অংশ চিহ্নিত করুন	17	18	iPhone ও iPad-এর Messages-এ MuteCast	18
19	ফিড, ডাউনলোড এবং আপনার পছন্দের ক্রম	19	20	নীরবতা সংক্ষিপ্ত করুন ও বাঁচানো সময় দেখুন	20
21	স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়িয়ে যাওয়া দেখুন ও পূর্বাবস্থায় ফেরান	21	22	প্রতিলিপিতে খুঁজুন ও উদ্ধৃতি শেয়ার করুন	22
23	অপ্রত্যাশিত কিছু ছাড়াই বিজ্ঞপ্তি	23	24	সংগীত নিয়ন্ত্রণ করুন ও ডিভাইসের প্লেলিস্ট বেছে নিন	24
25	কিউ, সিঙ্ক, গোপনীয়তা ও সহায়তা	25			

নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী পথ

প্রথমে 'MuteCast কীভাবে ভাবে' পড়ুন, তারপর 'দ্রুত শুরু', 'পডকাস্ট শেখা' এবং 'শোনার সময় MuteCast-কে শেখান' অনুসরণ করুন।

এই সংস্করণে বর্ণিত নেভিগেশন অনুসরণ করুন। ফোন ও Mac-এর পুরানো নেভিগেশন স্ক্রিনশট বাদ দেওয়া হয়েছে; অবশিষ্ট ছবিগুলো নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা দেয়।

কোনো দৃশ্যমান সেগমেন্ট মানোই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখা প্যাটার্ন বা স্বয়ংক্রিয় স্কিপ নয়। নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে রাখতে MuteCast পাঁচটি ধাপ আলাদা করে।

1. সময়-সংযুক্ত ট্রান্সক্রিপ্ট

প্রকাশকের দেওয়া, সংরক্ষিত অথবা স্থানীয়ভাবে তৈরি লেখা কথিত শব্দকে প্লেব্যাকের অবস্থানের সঙ্গু যুক্ত করে।

2. শনাক্ত সেগমেন্ট

অধ্যায়, ট্রান্সক্রিপ্টের ভাষা, গঠন, পরিচিত ইনসার্ট, সংশোধন এবং-স্থানীয় অডিও থাকলে-অডিও প্রমাণ মিলে একটি সম্ভাব্য সময়সীমা তৈরি করে।

3. চিহ্নিত বা সংশোধিত

আপনার লাল বা হলুদ পদক্ষেপটি এই পর্বের জন্য উচ্চ-নিশ্চিত্যতার সংশোধন এবং এই পডকাস্টের জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য টেক্সট প্যাটার্ন সংরক্ষণ করে।

4. শেখা প্রমাণ

একই পডকাস্টের পরবর্তী পর্বে মিলে যাওয়া লেখা আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। অবস্থানভিত্তিক অভ্যাসের জন্য একাধিক সামগ্র্যস্বপূর্ণ সংশোধন দরকার; বিশ্বব্যাপী কিছু শেখা হয় না।

5. Auto-Skip সিদ্ধান্ত

শুধু সক্রিয় করা সেগমেন্টের ধরন প্লেব্যাক নীতি পাস করলে স্কিপ হয়। দৃশ্যমান, অনিশ্চিত বা দুর্বল সম্ভাবনা টাইমলাইনে থেকেও ল্যফ নাও ঘটাতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ চারটি শব্দ

শনাক্ত

MuteCast একটি সম্ভাব্য সেগমেন্ট পেয়েছে এবং তা দেখাচ্ছে।

চিহ্নিত

আপনি বর্তমান অংশকে বিজ্ঞাপন বা নিজস্ব প্রচার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শেখা

পডকাস্ট-নির্দিষ্ট প্রমাণ পরবর্তী পর্বে আবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কিপ করা

সব নিরাপত্তা যাচাই পাস হওয়ার পরে প্লেব্যাক সত্যিই এগিয়েছে।

MuteCast

স্থানীয় অডিও থাকলেই কেবল অডিও যাচাই চলে। অনিশ্চিত সেগমেন্ট কখনোই স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কিপ হয় না।

নতুন পর্ব ডাউনলোড, ট্রান্সক্রাইব ও বিশ্লেষণ হওয়ার পর সবচেয়ে কার্যকর হয়। MuteCast এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করতে পারে; সঠিক অবস্থা কিউতে দেখা যায়।

1. একটি পডকাস্ট যোগ করুন

কোনো অনুষ্ঠান খুঁজুন বা তার RSS ফিড যোগ করুন। সাবস্ক্রাইব করলে নতুন পর্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

2. নিয়ম ঠিক করুন

পডকাস্ট সেটিংস খুলুন। বিজ্ঞাপন শনাক্তকরণ চালু করে কোন ধরনের অংশ এড়ানো যাবে তা বেছে নিন।

3. একটি পর্ব প্রস্তুত করুন

সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রিম করুন অথবা অফলাইনে শোনার জন্য ডাউনলোড করুন। স্থানীয় ফাইল সম্পূর্ণ ট্রান্সক্রিপশন ও অডিও যাচাই সম্ভব করে।

4. কিউ দেখুন

ট্রান্সক্রিপশনের পর মৌলিক বিশ্লেষণ, তারপর অডিও যাচাই হয়। অগ্রগতি ও বিরতি আলাদাভাবে দেখানো হয়।

5. শোনা শুরু করুন

রঙিন টাইমলাইনে শনাক্ত অংশ দেখা যায়। শুধু আপনার চালু করা এবং নিরাপত্তা যাচাই পেরোনো ধরনগুলোই MuteCast এড়ায়।

ভালো প্রাথমিক সেটিং

বিজ্ঞাপন ও নিজস্ব প্রচার দিয়ে শুরু করুন। আরও ধরনের অংশ চালুর আগে কয়েকটি পর্ব পর্যালোচনা করুন।

MuteCast কী জানে এবং পরবর্তীতে কী করতে হবে

MuteCast প্রতিটি পডকাস্ট আলাদাভাবে শেখো। একটি পর্ব প্রস্তুত করুন, অ্যাপটির সাহায্যের প্রয়োজন হলে একটি ব্লক চিহ্নিত করুন এবং ফলাফল সঠিক দেখালে অটো-স্কিপ সক্ষম করুন।

পডকাস্ট লার্নিং

পডকাস্ট লার্নিং কার্ড দেখায় যে সনাক্তকরণ এবং অটো-স্কিপ সক্রিয় কিনা, বর্তমান পর্ব প্রস্তুত কিনা এবং MuteCast ইতিমধ্যেই কতগুলি পুনরাবৃত্ত প্যাটার্ন জানে।

আপনার চিহ্নিতকরণ

প্লেয়ার প্রকৃত সময়কাল নিশ্চিত করে যা চিহ্নিত এবং এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

কেন এই এড়িয়ে গেল?

একটি ম্যানুয়াল চিহ্ন বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কিপ করার পরে, কেন? প্লেয়ার মধ্যে MuteCast সেই সিদ্ধান্তের উৎস, আত্মবিশ্বাস, সময়সীমা এবং যেকোন সীমাবদ্ধতা দেখায়।

পূর্বাবস্থায় ফেরান

যদি অটো-স্কিপ প্রকৃত বিষয়বস্তু সরিয়ে দেয়, তাহলে প্লেয়ার ফিডব্যাকে পূর্বাবস্থায় ফিরুন বেছে নিন। প্লেব্যাক স্কিপ করার আগে পয়েন্টে ফিরে আসে এবং MuteCast সেগমেন্টটিকে ভবিষ্যতের শিক্ষার জন্য বিষয়বস্তু হিসাবে রেকর্ড করে।

ল্যান্ডিং পয়েন্টের পরে 20 সেকেন্ডের জন্য প্লেব্যাক চালিয়ে যাওয়ার পরেই অটো-স্কিপ একটি নিশ্চিত সাফল্য হিসাবে গণনা করে। পূর্বাবস্থায় সেই সাফল্য প্রত্যাহার করে এবং একটি সংশোধন রেকর্ড করে।

MuteCast একটি মাত্র কীওয়ার্ডের ওপর নির্ভর করে না। এটি নানা ধরনের প্রমাণ মিলিয়ে ফলাফল প্রবের সঙ্গে সংরক্ষণ করে।

ট্রান্সক্রিপ্ট ও কার্ভামো**ট্রান্সক্রিপ্ট ও কার্ভামো**

টাইমস্ট্যাম্প, শো নোট, অধ্যায় ও ভাষার সংকেত সম্ভাব্য সীমা এবং বাণিজ্যিক ভাষা চিহ্নিত করে।

প্রাথমিক বিশ্লেষণ**প্রাথমিক বিশ্লেষণ**

পার্শ্বের ধরন, প্রবের কার্ভামো ও এই পডকাস্টে আপনার সংশোধন থেকে সম্ভাব্য অংশ তৈরি হয়।

অডিও যাচাই**অডিও যাচাই**

স্থানীয় অডিও ফাইল থাকলে ধ্বনিগত পরিবর্তন ও বারবার আসা অডিও সংকেত সীমা নিশ্চিত বা সুক্ক্ষ্ম করতে পারে।

প্লেব্যাক নীতি**প্লেব্যাক নীতি**

Auto-Skip অনুমোদনের আগে দৃশ্যমান ফলাফল আস্থা, প্রমাণ ও আপনার সেটিংস দিয়ে আবার যাচাই করা হয়।

শনাক্তকরণ সহায়তা, নিশ্চয়তা নয়

পডকাস্ট ভাষা বদলাতে পারে এবং গতিশীলভাবে বসানো বিজ্ঞাপন প্রতিটি ডাউনলোডে ভিন্ন হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল দেখুন ও ভুল ঠিক করুন; আপনার সংশোধন একই পডকাস্টের পরের প্রবগুলো উন্নত করে।

ভিন্ন অনুষ্ঠানে ভিন্ন নিয়ম দরকার। তাই MuteCast প্রতিটি সাবস্ক্রিপশনের সঙ্গে শনাক্তকরণ, Auto-Skip, অংশ নির্বাচন ও প্লেব্যাক গতি সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞাপন শনাক্তকরণ

স্বয়ংক্রিয় প্রস্তুতি অনুমোদন করে এবং শনাক্ত অংশ দেখায়।

শনাক্ত অংশ এড়িয়ে যান

নির্বাচিত ধরনের জন্য Auto-Skip চালু করে। শুধু দৃশ্যমান চিহ্ন চাইলে এটি বন্ধ রাখুন।

অংশের ধরন

বিজ্ঞাপন, নিজস্ব প্রচার, অনুদানের আহ্বান, ভূমিকা ও সমাপ্তি আলাদাভাবে বেছে নিন।

প্লেব্যাক গতি

এই পডকাস্টের আরামদায়ক ডিফল্ট গতি বেছে নিন; প্লেয়ারে সাময়িকভাবে তা বদলানো যাবে।

টাইমলাইনের রঙ

বিজ্ঞাপন

তৃতীয় পক্ষের বাণিজ্যিক বার্তা

নিজস্ব প্রচার

অনুষ্ঠান বা প্রকাশকের প্রচার

অনুদানের আহ্বান

সদস্যতা বা অনুদানের অনুরোধ

ভূমিকা

মূল বিষয়ের আগের সূচনা

সমাপ্তি

মূল বিষয়ের পরের সমাপ্ত অংশ

অনিশ্চিত

স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়ানোর মতো যথেষ্ট শক্ত প্রমাণ নেই

পাতলা রঙিন রেখাটি পুরো পর্বের মানচিত্র। সাদা চিহ্নটি আপনার অবস্থান, আর রঙিন অংশগুলো শনাক্ত সেগমেন্ট।



কোনো অংশে ট্র্যাপ করুন

তার বিস্তারিত, আস্থার মাত্রা ও উৎস দেখুন।
ট্রান্সক্রিপ্টের মিলে যাওয়া পার্থক্যও একই রঙে থাকে।

দৃশ্যমান মানেই স্বয়ংক্রিয় নয়

ধরনটি চালু, বিশ্লেষণটি বর্তমান এবং প্রমাণ যথেষ্ট
শক্ত হতে হবে। অনিশ্চিত অংশ পর্যালোচনার জন্য
দৃশ্যমান থাকে।

নিয়ন্ত্রণ আপনার

যেকোনো সময় অধ্যায়, স্ক্রাবার, 15 সেকেন্ড পেছনে
বা 30 সেকেন্ড সামনে ব্যবহার করুন। Auto-Skip
অংশ পেরিয়ে যায়, অডিও মুছে ফেলে না।

সব ডিভাইসে

প্লেব্যাক অবস্থান ও সেটিংস iCloud দিয়ে সিঙ্ক
হতে পারে। ডাউনলোড স্থানীয় থাকে এবং অন্য
ডিভাইসে নিজস্ব বিশ্লেষণ লাগতে পারে।

রঙিন অংশটি এড়ানো হয়নি?

একটি দৃশ্যমান সেগমেন্ট সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়িয়ে যায় না। অটো-স্কিপ এই পডকাস্টের জন্য শুধুমাত্র সক্রিয়
সেগমেন্টের ধরন এবং নিরাপত্তা থ্রেশহোল্ড অনুসরণ করে।

টাইমস্ট্যাম্পসহ ট্রান্সক্রিপ্ট আবশ্যিক। বাগিঞ্জিক অংশ শুনলে বর্তমান ব্লকটি চিহ্নিত করুন; MuteCast তাৎক্ষণিক সংশোধন ও এই পডকাস্টের জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য ধরন সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞাপন

লাল বোতাম বেছে নিন

তৃতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনের জন্য এটি ব্যবহার করুন।

হলুদ বোতাম বেছে নিন

প্রকাশক নিজের পণ্য, অনুষ্ঠান বা সাবস্ক্রিপশন প্রচার করলে এটি ব্যবহার করুন।

শোনা চালিয়ে যান

প্লোহেড তখনও ওই ব্লকে থাকলে MuteCast তার শেষে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে Auto-Skip হালনাগাদ করে।

ধরনটি আবার ব্যবহার করুন

পরের বিশ্লেষণে শেখা ভাষা একই পডকাস্টের অন্য পর্বের সঙ্গে মেলানো হয়। এটি সব পডকাস্টে প্রয়োগ হয় না।

কোথায় এই কাজগুলো পাবেন

iPhone ও iPad: টাইমলাইনের ঠিক নিচে


Mac: পর্বের প্লেয়ার ও স্থায়ী মিনি প্লেয়ারে

Apple Watch: এখন চলছে-তে লাল ও হলুদ নিয়ন্ত্রণ

CarPlay: আরও → চিহ্নিত করুন → বিজ্ঞাপন বা নিজস্ব প্রচার

ট্রান্সক্রিপ্টের কোনো ব্লক চেপে ধরে তার প্রসঙ্গ পরিচিত সন্নিবেশে যোগ করতেও পারেন।

নিজস্ব প্রচার



কিছু বিরতি 30 সেকেন্ডের চেয়ে অনেক দীর্ঘ। বারবার ব্যবহারকারী স্কিপকে MuteCast একটি বাড়তে থাকা, পডকাস্ট-নির্দিষ্ট ধরনে পরিণত করে।

বিজ্ঞাপন
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. বর্তমান ব্লক চিহ্নিত করুন

লাল বা হলুদ কাজটি ট্যাপ করুন। এতে শেখা বাগিজ্যিক সীমার শুরু তৈরি হয়।

2. 10 সেকেন্ডের মধ্যে আবার সামনে যান

বাগিজ্যিক অংশ চললে আবার +30 চাপুন। দ্বিতীয় ধরন না বানিয়ে MuteCast একই সংশোধন বাড়ায়।

3. প্রয়োজন হলে আবার করুন

চলমান 10-সেকেন্ডের সীমার মধ্যে প্রতিটি অতিরিক্ত +30 একই ব্লক বাড়তে পারে, এমনকি কয়েক মিনিটের বিরতিতেও।

4. নিরাপদ হলে MuteCast-কে আগেই থামতে দিন

পূর্ণ 30 সেকেন্ডের আগে ট্রান্সক্রিপ্টে মূল বিষয়ে ফেরার নির্ভরযোগ্য সংকেত থাকলে MuteCast সেখানে যেতে পারে।

যা শেখা হয়

সংরক্ষিত সংশোধন পুরো নিশ্চিত সীমাটি ধরে। শুরু, মাঝ ও শেষের প্রতিনিধিত্বকারী ভাষা পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রমাণ হয়, আর সম্পাদকীয় বিষয়ের ফিরে আসা ধরনের বাইরে থাকে।

পেছনে যাওয়া, স্ক্রাব করা, অধ্যায় বা পর্ব বদলানো কিংবা 10-সেকেন্ডের সময় শেষ হলে শৃঙ্খল শেষ হয়। স্বয়ংক্রিয় স্কিপ এটি বাড়ায় না।

সংশোধন শেখার চক্রের অংশ। যেখানে ভুলটি লক্ষ্য করেছেন, তার উপযুক্ত পথ বেছে নিন।

Auto-Skip পূর্বাবস্থায় ফেরান

প্লেয়ারের প্রতিক্রিয়ায় 'পূর্বাবস্থায় ফেরান' বেছে নিন। প্লেব্যাক সেগমেন্টের শুরুতে ফিরে যায়, সফল স্কিপ বাতিল হয় এবং অংশটি কনটেন্ট হিসেবে সংরক্ষিত হয়।

iPhone বা iPad-এ পর্ব বিশ্লেষণ সংশোধন করুন

শনাক্ত সারিতে 'বিজ্ঞাপন হিসেবে' বা 'কনটেন্ট হিসেবে' ব্যবহার করুন; অন্য ধরন ও কাস্টম সময়সীমার জন্য 'সংশোধন যোগ করুন' বেছে নিন।

শেখা টেক্সট প্যাটার্ন পূর্বাবস্থায় ফেরান

ট্রান্সক্রিপ্টের মিলে যাওয়া লেখাটি চাপুন এবং 'পূর্বাবস্থায় ফেরান' বেছে নিন। MuteCast শেখা টেক্সট প্যাটার্ন বা তার রূপ এবং বর্তমান পর্বে সেটির নিশ্চিতকরণ সরিয়ে দেয়।

পরিচিত ইনসার্ট পরিচালনা করুন

সেটিংস → পরিচিত ইনসার্ট থেকে টেক্সট প্যাটার্ন সম্পাদনা, নিষ্ক্রিয়, আমদানি, রপ্তানি বা মুছে পাবেন। একটি মুছে পুরোনো পর্বের সংশোধন মুছে যায় না।

ইতিহাস না মুছেই শেখা আচরণ বন্ধ করুন

ওই পডকাস্টের জন্য Auto-Skip বা শনাক্তকরণ বন্ধ করুন। অবস্থানভিত্তিক পুনরাবৃত্ত প্যাটার্নের আলাদা মুছে ফেলার তালিকা বর্তমানে নেই; পরিচিত ইনসার্ট শুধু টেক্সট প্যাটার্ন পরিচালনা করে।

Mac-এ 'পূর্বাবস্থায় ফেরান' সহ Auto-Skip প্রতিক্রিয়া এবং পরিচিত ইনসার্ট ব্যবস্থাপনা আছে, তবে iPhone ও iPad-এর মতো একই পর্ব বিশ্লেষণ সংশোধন শিট নেই।

প্রতিটি Apple ডিভাইস যে কাজে সেরা, MuteCast সেটিকে সেই কাজেই ব্যবহার করে। একই পডকাস্ট সম্পর্কে শেখা তথ্য আপনার সঙ্গে থাকতে পারে, আর বড় মিডিয়া ফাইল প্রতিটি ডিভাইসে আপনার নিয়ন্ত্রণেই থাকে।

- ✓ নেটিভ ও আকার পরিবর্তনযোগ্য ডেস্কটপ অ্যাপে সাইডবার, লাইব্রেরি, ট্রান্সক্রিপ্ট ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সব সময় পাওয়া যায় এমন একটি মিনি প্লেয়ার রয়েছে।
- ✓ লাল বিজ্ঞাপন ও হলুদ স্ব-প্রচার বোতাম এপিসোড প্লেয়ার এবং মিনি প্লেয়ার-দুই জায়গাতেই আছে; ট্রান্সক্রিপ্টের কোনো সারিতে ক্লিক করলে সেই সময়ে যাওয়া যায় বা লেখাটি পরিচিত ইনসার্ট হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়।
- ✓ Mac-এ OPML দিয়ে সাবস্ক্রিপশন আমদানি ও রপ্তানি, পরিচিত ইনসার্টের JSON ব্যাকআপ, System/Light/Dark চেহারা এবং সামঞ্জস্যযোগ্য স্বচ্ছতাও রয়েছে।
- ✓ শর্টকাট: ⌘N পডকাস্ট যোগ করুন, ⌘R ফিড রিফ্রেশ করুন, ⌘A বিজ্ঞাপন চিহ্নিত করুন এবং ⌘S স্ব-প্রচার চিহ্নিত করুন।

একই Apple Account-এ সাইন ইন করা প্রতিটি ডিভাইসে আলাদাভাবে সেটিংস → সিঙ্ক → iCloud সিঙ্ক চালু করুন। সিঙ্ক্রোনাইজেশনে CloudKit ব্যবহৃত হয় এবং কিছুটা সময় লাগতে পারে।



সিঙ্ক হতে পারে

- ✓ সাবস্ক্রিপশন, কিউ, বর্তমান পর্ব এবং সংরক্ষিত প্লেব্যাচ অবস্থান
- ✓ পডকাস্ট শনাক্তকরণ, Auto-Skip এবং নির্বাচিত সেগমেন্ট-ধরনের সেটিংস
- ✓ পরিচিত ইনসার্ট, সংশোধন, শনাক্ত সেগমেন্ট এবং শেখা প্যাটার্ন
- ✓ সংরক্ষিত বিশ্লেষণ ফলাফল এবং লাইব্রেরির অন্যান্য ছোট অবস্থা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হয় না

- ✓ অডিও ডাউনলোড এবং অন্যান্য বড় স্থানীয় মিডিয়া ফাইল
- ✓ শুধু একটি ডিভাইসে তৈরি সম্পূর্ণ ট্রান্সক্রিপ্ট
- ✓ Messages এক্সটেনশনের ভেতরে প্রস্তুত করা নির্বাচন
- ✓ যে ডিভাইসে এখন প্লেব্যাচ চলছে, সেখানে নতুন অবস্থান

- ✓ সব ডিভাইসে একই Apple Account ব্যবহার করুন, প্রতিটি ডিভাইসে আলাদাভাবে Settings → Sync → iCloud Sync চালু করুন এবং সুইচ পরিবর্তনের পর MuteCast পুনরায় চালু করুন।
- ✓ CloudKit-কে ডেটা আদান-প্রদানের সময় দিন এবং সফল আমদানি বা রপ্তানি নিশ্চিত করতে Check Sync ব্যবহার করুন। আসা কোনো অবস্থান ইতিমধ্যে চলমান ডিভাইসকে কখনো বাধা দেয় না।

MuteCast প্রায় প্রতি 15 সেকেন্ডে এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় অগ্রগতি সংরক্ষণ করে। প্লেব্যাচ বন্ধ থাকলে, অন্য ডিভাইসে সর্বশেষ সংরক্ষিত অবস্থান প্রয়োগ করা যায়।

iPhone, iPad এবং Mac সম্পূর্ণ কাজ করে। Apple Watch ও CarPlay iPhone অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করে; Messages শুধু সচেতনভাবে নির্বাচিত আইটেমটি শেয়ার করে।

ফাংশন	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
লাইব্রেরি ও প্লেব্যাক	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	iPhone-এর মাধ্যমে	iPhone-এর মাধ্যমে	শুধু শেয়ার
ট্রান্সক্রিপ্ট	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	উপলভ্য নয়	উপলভ্য নয়	শুধু শেয়ার
বিশ্লেষণ ও সেগমেন্টের অবস্থা	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	শুধু অবস্থা	শুধু অবস্থা	উপলভ্য নয়
লাল ও হলুদ চিহ্নিতকরণ	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	iPhone-এর মাধ্যমে	iPhone-এর মাধ্যমে	উপলভ্য নয়
প্লেব্যাকের সময় Auto-Skip	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	iPhone-এর মাধ্যমে	iPhone-এর মাধ্যমে	উপলভ্য নয়
পরিচিত ইনসার্ট পরিচালনা	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	উপলভ্য নয়	উপলভ্য নয়	উপলভ্য নয়
একটি পর্ব বা বর্তমান অবস্থান শেয়ার	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	উপলভ্য নয়	উপলভ্য নয়	শুধু শেয়ার
iPhone সংযোগ প্রয়োজন	এখানেই চলে	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এখানেই চলে

Watch থেকে চিহ্নিত করতে সংযোগযোগ্য জোড়া iPhone দরকার। CarPlay সংযুক্ত iPhone-এর মাধ্যমে চলে। Messages এক্সটেনশন iPhone ও iPad-এ পাওয়া যায়, Mac-এ নয়। Mac-এ শেয়ার করলে বর্তমান প্লেব্যাক অবস্থানসহ পর্বের একটি লিংক পাঠানো হয়।

Complication দ্রুত অবস্থা দেখার জন্য। চিহ্নিতকরণ নিয়ন্ত্রণ Watch অ্যাপের ভেতরেই থাকে, আপডেট প্রতি সেকেন্ডে নিরন্তর নয়, এবং রঙিন টিন্ট বা একরঙা ফেসে watchOS রং বদলে দিতে পারে।

- ✓ Watch অ্যাপটি iPhone-এর সহচর, স্বতন্ত্র পডকাস্ট প্লেয়ার নয়। জোড়া লাগানো iPhone-এ একটি এপিসোড চালু করে Apple Watch-এ MuteCast খুলুন।
- ✓ 'iPhone-এর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে' দেখালে iPhone-এ MuteCast খুলে সংযোগ পরীক্ষা করুন। Watch-এ এপিসোড, অধ্যায়, সময়, গতি এবং রঙিন সেগমেন্ট টাইমলাইন দেখা যায়।
- ✓ 15 সেকেন্ড পেছনে, চালানো/বিরতি, 30 সেকেন্ড সামনে, অধ্যায় নিয়ন্ত্রণ এবং Digital Crown দিয়ে Volume ব্যবহার করুন। লাল ও হলুদ চিহ্নিতকরণের জন্য সংযোগযোগ্য iPhone ও সময়যুক্ত ট্রান্সক্রিপ্ট দরকার; এটি সংগীতের জন্য উপলভ্য নয়।
- ✓ চিহ্নিত অংশ চলতে থাকলে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আবার +30 চাপুন। আরও চাপলে অংশটি বাড়ে, তবে নিরন্তরযোগ্যভাবে মূল কন্টেন্টে ফেরার স্থান পেলে MuteCast আগেই থামতে পারে।



বিজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রচার

ওয়াচ-ফেস complication পরিবার: Circular-এ প্লেব্যাক ও টাইমলাইন; Rectangular-এ শিরোনাম ও অবশিষ্ট সময়ও; Inline-এ শিরোনাম বা সেগমেন্টের ধরন; Corner-এ টাইমলাইন গেজ দেখা যায়।

কমপ্লিকেশন এক নজরে প্লেব্যাক দেখায়। লাল ও হলুদ চিহ্নিতকরণ নিয়ন্ত্রণ MuteCast Apple Watch অ্যাপের ভেতরেই থাকে।



বৃত্তাকার

একটি রিংয়ে প্লেব্যাক চিহ্ন, রঙিন পর্ব সেগমেন্ট এবং বর্তমান অবস্থান।

আয়তাকার

পর্বের শিরোনাম, পডকাস্ট, বাকি সময় এবং রঙিন টাইমলাইন।

ইনলাইন

এক লাইনে পর্বের শিরোনাম বা সক্রিয় সেগমেন্টের ধরন।

কোণার

ওয়াচ-ফেসের কোণ ঘিরে পর্বের টাইমলাইনসহ প্লেব্যাক চিহ্ন।

watchOS রিফ্রেশের সময় ঠিক করে এবং টিন্টেড বা একরঙা ফেসে রং মানিয়ে নিতে পারে। তাই কমপ্লিকেশন প্রতি সেকেন্ডে নিরুভুল নয় এবং পূর্ণ-রঙের উদাহরণ থেকে ভিন্ন দেখাতে পারে। সামঞ্জস্যপূর্ণ ওয়াচ ফেসে, ফেসে কমপ্লিকেশনটি যোগ করার পরেই watchOS কোণার টাইমলাইন আঁকে।

CarPlay হলো সংযুক্ত iPhone-এ MuteCast-এর কেন্দ্রীভূত রিমোট মাধ্যম। শনাক্তকরণ, ট্রান্সক্রিপ্ট ও শেখা ফোনেই থাকে।

1. আরও খুলুন

এখন চলছে স্ক্রিনে Apple-এর 'আরও' বোতাম বেছে নিন। এটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ভিডুভাট্টা সারির বদলে কাজ করে।

2. চিহ্নিত করুন বেছে নিন

অ্যাকশন মেনুতে 'বিজ্ঞাপন' ও 'নিজস্ব প্রচার' এবং প্রাসঙ্গিক হলে বর্তমান Auto-Skip তথ্য থাকে।

3. লাল বা হলুদ চিহ্নিত করুন

তৃতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনের জন্য লাল এবং প্রকাশকের নিজস্ব প্রচারের জন্য হলুদ বেছে নিন। যথেষ্ট কন্ট্রাস্টের জন্য CarPlay রং দুটি মানিয়ে নিতে পারে।

4. গাড়ি চালানো চালিয়ে যান

iPhone সংশোধন ও প্যাটার্ন সংরক্ষণ করে। উপযুক্ত আসন্ন Auto-Skip লাফের প্রায় 20 সেকেন্ড আগে ঘোষণা করা যেতে পারে।

সময়-সংযুক্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও সংযুক্ত iPhone-এর অবস্থা দরকার। CarPlay-এ সংশোধন শিট, পরিচিত ইনসার্ট ব্যবস্থাপনা বা বিশ্লেষণ সেটিংস নেই।



Messages এক্সটেনশন একটি কার্ড প্রস্তুত করে; এটি কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠায় না। একটি এপিসোড, নির্দিষ্ট মুহূর্ত, উদ্ধৃতি বা পডকাস্টের সুপারিশ পাঠান।



1. বেছে নিন

এখন চলছে, সাম্প্রতিক পর্ব, বুকমার্ক, উদ্ধৃতি বা পডকাস্ট বেছে নিন।

2. পর্যালোচনা করুন

প্রিভিউ যাচাই করুন এবং সুযোগ থাকলে পর্বের শুরু অথবা সংরক্ষিত/বর্তমান অবস্থান বেছে নিন।

3. যোগ করুন

খসড়াটি কথোপকথনে যোগ করুন, আরেকবার পর্যালোচনা করুন এবং নিজে 'পাঠান' চাপুন।

যা শেয়ার করতে পারেন

এখন চলছে

সম্প্রতি চালানো

বর্তমান অবস্থান

এপিসোডের শুরু

অধ্যায় ও বুকমার্ক

উদ্ধৃতি

পডকাস্টের সুপারিশ করুন

একটি এপিসোড চালানো, বুকমার্ক যোগ করতে, ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ বেছে নিতে বা সুপারিশের জন্য পডকাস্ট নির্বাচন করতে MuteCast খুলুন।

Messages অ্যাপটি Mac-এ উপলভ্য নয়। প্রস্তুত করা পছন্দগুলো একই iPhone বা iPad-এ থাকে এবং iCloud দিয়ে সিঙ্ক হয় না। শূন্য নির্বাচিত আইটেমটিই শেয়ার হয়; ইতিহাস ও সম্পূর্ণ ট্রান্সক্রিপ্ট ব্যক্তিগত থাকে। সচেতনভাবে নির্বাচিত উদ্ধৃতি সর্বোচ্চ 500 অক্ষরের।

নকশাতেই ব্যক্তিগত

শুধু উপরে দেখানো আইটেমটি কথোপকথনে যোগ করা হবে। আপনার শোনার ইতিহাস এবং সম্পূর্ণ ট্রান্সক্রিপ্ট ব্যক্তিগত থাকবে।

ডাউনলোড করা পর্বগুলো এখন প্রচ্ছদসহ আমার তালিকা > ডাউনলোড হয়েছে অংশে রয়েছে। আলাদা ডাউনলোড ট্যাব আর নেই।

পডকাস্ট যোগ করুন

পডকাস্ট অংশে দৃশ্যমান + / ফিড যোগ করুন ব্যবহার করে খুঁজুন অথবা একটি RSS ফিড লিখুন। সাবস্ক্রাইব করুন, তারপর নতুন পর্ব খুঁজতে ফিড রিফ্রেশ করুন।

স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোড: সাত দিন

রিফ্রেশের পর গত সাত দিনের উপযুক্ত, না-শোনা এবং আর্কাইভ না-করা পর্বগুলো ডাউনলোডের সারিতে যোগ হয়। আগে খুঁজে পাওয়া পর্বও অন্তর্ভুক্ত হয়। সাবস্ক্রিপশনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এতে অংশ নেয়; স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোডের আলাদা সুইচ নেই।

নেটওয়ার্ক ও ইচ্ছাকৃত মুছে ফেলা

সেটিংস > ডাউনলোডসমূহ > নেটওয়ার্ক-এ মোবাইল ডেটা দিয়ে ফিড রিফ্রেশ, স্ট্রিমিং ও ডাউনলোড আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনুমোদিত সংযোগের জন্য ডাউনলোড অপেক্ষা করতে পারে। পুরোনো পর্ব নিজে ডাউনলোড করা যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে ফেলা ডাউনলোড অনন্তবার আবার ডাউনলোড হয় না।

ডাউনলোড করা পর্বের ক্রম বদলান

iPhone/iPad-এ আমার তালিকা > ডাউনলোড হয়েছে > সম্পাদনা খুলে টানার হাতলগুলো টানুন; অন্তত দুটি পর্ব প্রয়োজন। Mac-এ একাধিক নির্বাচনের মোডের বাইরে পর্ব সরান। ক্রম সংরক্ষিত হয়; প্লেব্যাকের সারি আলাদাভাবে পরিচালিত হয়।

পডকাস্টের এই ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য কথার মাবের দীর্ঘ বিরতি ছোট করে। এটি সংগীতে প্রভাব ফেলে না।

সামগ্রিক সুইচ চালু করুন

সেটিংস > প্লেব্যাক > নীরবতা সংক্ষিপ্ত করুন খুলুন। স্বাভাবিকভাবে এটি বন্ধ থাকে। চালু করার পর পরিচিত কোনো পর্ব শুনুন।

কোনো পডকাস্ট বাদ দিন

পডকাস্টের সেটিংস খুলে এই পডকাস্টের নীরবতা সংক্ষিপ্ত করুন বন্ধ করুন। সামগ্রিক সুইচ চালু করার পর এই নিয়ন্ত্রণটি ব্যবহার করা যায়। কণ্ঠস্বর জোরালো করুন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়িয়ে যান একই সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

সময়ের হিসাব পড়ুন

পর্বের বিবরণে সময়ের হিসাবে সত্যিই বাদ দেওয়া সেকেন্ড দেখানো হয়, এড়িয়ে যাওয়া ও প্লেব্যাকের গতি থেকে বাঁচানো সময়ের থেকে আলাদাভাবে। বিরতি অপরিবর্তিত রাখতে চাইলে সেই পডকাস্টের জন্য বৈশিষ্ট্যটি বন্ধ করুন।

অটো-স্কিপ ইতিহাস এই ডিভাইসেই থাকে। পুরো ইতিহাস সেটিংসে এবং কোনো পর্বের ইতিহাস তার বিশ্লেষণের বিবরণে পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত বুঝুন

সফল স্বয়ংক্রিয় এড়িয়ে যাওয়ার সঙ্কে সময়, মূল পরিসর, লেবেল, আস্থার মাত্রা, উৎস ও ব্যাখ্যা সংরক্ষিত হয়। আস্থার মাত্রা একটি ইঙ্গিত, নিশ্চয়তা নয়।

পরে পূর্বাবস্থায় ফেরান

পর্ব লোড করে মূল অবস্থানে ফিরতে ইতিহাসে পূর্বাবস্থায় ফেরান বেছে নিন। সংশ্লিষ্ট বাঁচানো সময় বাতিল হয়; অডিও মুছে ফেলা হয়নি।

লেবেল সংশোধন করুন

শ্রেণিবিন্যাস বদলাতে সংশোধন ব্যবহার করুন। শেখা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ একই পডকাস্টের পরবর্তী বিশ্লেষণে ব্যবহার হয়, নির্বিচারে অন্য অনুষ্ঠান বা সব বিদ্যমান পর্বে নয়।

iPhone, iPad বা Mac-এর প্রধান নেভিগেশন থেকে প্রতিলিপি খুলুন এবং খোঁজার শব্দ লিখুন।

বলা কথাগুলো খুঁজুন

অনুসন্ধান শুধু পর্বের শিরোনাম নয়, উপলভ্য প্রতিলিপির লেখাও খোঁজে। প্রতিলিপি না থাকলে আগে পর্ব প্রস্তুত বা বিশ্লেষণ করুন। ফাঁকা অনুসন্ধান ঘুরে দেখার তালিকা আসে না; একটি অনুসন্ধানে সর্বোচ্চ ২০০টি ফলাফল আসে।

ফলাফলের জায়গা থেকে শুনুন

প্রতিটি ফলাফলে পডকাস্ট, পর্ব ও সময়চিহ্ন থাকে। ঠিক সেই অংশে পর্ব খুলতে প্লেব্যাক ব্যবহার করুন।

লেখা শেয়ার করুন, অডিও ক্লিপ নয়

আলাদা শেয়ার ক্রিয়া একটি লিখিত উদ্ধৃতি ও পর্বের লিংক পাঠায়। পাঠক যেভাবে অক্ষর দেখেন, সেই হিসাবে উদ্ধৃতি ৫০০ অক্ষরে সীমিত। এতে পুরো প্রতিলিপি শেয়ার হয় না বা অডিও ক্লিপ তৈরি হয় না; এই বৈশিষ্ট্য প্রতিলিপির নতুন সিঙ্কও যোগ করে না।

পডকাস্ট সেটিংস > বিজ্ঞপ্তি একসঙ্গে নতুন পর্ব, সম্পূর্ণ ডাউনলোড ও শেষ হওয়া পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রস্তুত হলে অনুমতি দিন

প্রথম সাবস্ক্রিপশন সফলভাবে সংরক্ষণের পর সিস্টেম অনুমতি চাইতে পারে, অ্যাপ চালুর সময় নয়। পডকাস্ট সেটিংসে বিজ্ঞপ্তির অনুমতি দিন-ও বেছে নিতে পারেন; প্রত্যাখ্যান করে থাকলে সিস্টেম সেটিংস খুলুন।

প্রতিটি পডকাস্ট বেছে নিন

নতুন সাবস্ক্রিপশনের বিজ্ঞপ্তির সুইচ শুরুতে চালু থাকে; স্থানান্তরিত পুরোনো সাবস্ক্রিপশনে তা বন্ধ থাকতে পারে। যে পডকাস্ট থেকে বিজ্ঞপ্তি চান না, সেটি বন্ধ করুন।

পর্ব খুলুন

সংশ্লিষ্ট পর্ব খুলতে বিজ্ঞপ্তিতে ট্যাপ করুন। এগুলো MuteCast কিছু খুঁজে পাওয়া বা কাজ শেষ করার পর স্থানীয় বিজ্ঞপ্তি, সার্ভার থেকে তাৎক্ষণিক পুষ নয়। পটভূমি ও নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতায় খুঁজে পাওয়া, ডাউনলোড ও বিজ্ঞপ্তি দেরি হতে পারে।

সংগীত অংশে সংগীতে প্রবেশের অনুমতি দিন। আগে অনুমোদিত লাইব্রেরির পটভূমিতে প্রস্তুত হয়; প্রথম প্রবেশ বা রিফ্রেশে তবুও সময় লাগতে পারে।

পুরণ প্লেয়ার খুলুন

সংগীত বা ছোট প্লেয়ারে বর্তমান গানে ট্যাপ করুন। আগের/পরের, চালান/বিরতি এবং টানা যায় এমন অবস্থানের বার ব্যবহার করুন। পরবর্তী গান ও সারি দেখুন। এলোমেলো চালানো চালু বা বন্ধ করা যায়; পুনরাবৃত্তির বিকল্প হলো বন্ধ, একটি গান বা পুরো সারি।

ঘুরে দেখুন ও আবার চালান

গান, অ্যালবাম ও শিল্পীর জন্য সাজানোর মেনু রয়েছে। প্লেব্যাক সেটিংস ও নেভিগেশন সংরক্ষিত হয়। রিফ্রেশের সময় লাইব্রেরির বিদ্যমান বিষয়বস্তু ব্যবহার করা যায়; চালানো যায় না এমন গানের ক্ষেত্রে কারণ দেখায়। প্রয়োজনে দেওয়া সেটিংস বা আবার চেষ্টা করুন ক্রিয়া ব্যবহার করুন।

iPhone-এ প্লেলিস্ট পিন করুন

সংগীত > প্লেলিস্ট-এ Apple Watch ও গাড়িতে দেখান বেছে নিন। সর্বোচ্চ দশটি প্লেলিস্ট পিন করা যায়; বাকি জায়গা শোনার ব্যবহার ও সাম্প্রতিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে পূরণ হয়। পিন করলে Watch-এ সংগীত ডাউনলোড হয় না বা Watch-এ স্বতন্ত্র প্লেব্যাক চালু হয় না।

নিরাপদে CarPlay ব্যবহার করুন

সংগীতের প্রদর্শন থেকে এখন চলছে ও সংগীতের সারিতে সরাসরি যাওয়া যায়, সঙ্গে আগের/পরের ও এলোমেলো চালানোর নিয়ন্ত্রণ থাকে। নিয়ন্ত্রণ সক্রিয় সংগীত বা পডকাস্ট উৎস অনুসরণ করে। গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় প্লেলিস্ট সেট করুন; সুবিধা পাওয়া গান, সংযোগ ও গাড়ির ওপর নির্ভর করে।

প্রস্তুতি অপেক্ষা করছে মনে হলে

- ✓ বিশেষ করে iPhone ও iPad-এ বিশ্লেষণের আগে ডাউনলোড অগ্রাধিকার পেতে পারে।
- ✓ কম ব্যাটারি, পটভূমির সীমা, স্টোরেজের চাপ বা বিশ্লেষণ বন্ধ থাকলে কাজ থামতে পারে।
- ✓ কারণ, অগ্রগতির শতাংশ ও চালিয়ে যাওয়ার কাজ দেখতে কিউ খুলুন।
- ✓ ম্যানুয়াল ও বর্তমানে চলা পর্ব পুরোনো স্বয়ংক্রিয় কাজের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়।

iCloud যা সিঙ্ক করে

- ✓ সাবস্ক্রিপশন, সেটিংস, প্লেব্যাক অবস্থান ও শেখা ধরন Apple-এর iCloud দিয়ে সিঙ্ক হতে পারে।
- ✓ অডিও ডাউনলোড ও তাদের স্থানীয় অবস্থা ডিভাইসগুলোর মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যায় না।
- ✓ বড় বা স্থানীয়ভাবে তৈরি ট্রান্সক্রিপ্ট ডিভাইসেই থাকতে পারে; অন্য ডিভাইস নিজস্ব বিশ্লেষণ প্রস্তুত করতে পারে।
- ✓ ফিড বদলালেই ডাউনলোড করা পর্ব নীরবে প্রতিস্থাপিত হয় না।

দ্রুত যাচাই

লাল বা হলুদ কাজটি পাওয়া যাচ্ছে না

পডকাস্ট চলছে এবং সম্পূর্ণ টাইমস্ট্যাম্পসহ ট্রান্সক্রিপ্ট আছে কি না নিশ্চিত করুন।

চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিন্তু এড়ানো হচ্ছে না

এই পডকাস্টে Auto-Skip ও ওই অংশের ধরন চালু করুন; বর্তমান যাচাই শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

অন্য ডিভাইসে বিশ্লেষণ নেই

সেই ডিভাইসে পর্বটি ডাউনলোড বা প্রস্তুত করুন। অডিও ফাইল সিঙ্ক হয় না।

ফল ভুল

পর্ব বিশ্লেষণে একটি শনাক্ত সেগমেন্ট পর্যালোচনা করুন। প্রয়োজনে এর ধরন ঠিক করুন, অথবা কোন সেগমেন্টের ধরনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এড়িয়ে যেতে পারে তা চয়ন করতে পডকাস্ট সেটিংস ব্যবহার করুন।

নকশাতেই ব্যক্তিগত

সমর্থিত হলে পর্বের বিশ্লেষণ আপনার ডিভাইসেই চলে। MuteCast কোনো অ্যাকাউন্ট, অ্যানালিটিক্স বা ট্র্যাকিং SDK ব্যবহার করে না। তবে ফিড, আর্টওয়ার্ক, ডাউনলোড ও প্রকাশকের ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য নেটওয়ার্ক দরকার।

আরও সহায়তা ও হালনাগাদ পণ্যের তথ্য:

[সহায়তা](#) [গোপনীয়তা](#) support-mutecast@tstange.de