

Příručka MuteCast

Pochopte rozpoznávání, zvolte co přeskakovat a uchte MuteCast



Poslouchejte podcasty, ne vyrušení.

MuteCast spojuje odběry, poslech offline, přepisy a analýzu v zařízení. U každého podcastu sami určíte, které rozpoznané pasáže se mohou automaticky přeskočit.

Co tato příručka vysvětluje

- ✓ Jak funguje základní analýza a ověření zvuku
- ✓ Co znamenají barvy na časové ose
- ✓ Jak naučit opakované reklamy a vlastní propagaci
- ✓ Jak spolupracují iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a CarPlay

Bez účtu MuteCast, sledovacího SDK a analýzy epizod na serveru.

Pomocí odkazů na kapitoly přejdete přímo k tématu. Každá stránka obsahuje také odkaz zpět sem.

03	Jak MuteCast uvažuje	3	04	Připraveno za tři minuty	4
05	Výuka podcastů	5	06	Jak funguje místní rozpoznávání	6
07	Nastavení každého podcastu	7	08	Přehrávač, časová osa a Auto-Skip	8
09	Učte MuteCast při poslechu	9	10	Dlouhé reklamní bloky: rozšiřujte, nehádejte	10
11	Oprava chyb a řízení učení	11	12	Čím je výjimečná aplikace pro Mac	12
13	Co přesně iCloud synchronizuje	13	14	Jeden MuteCast, pět rozhraní	14
15	Apple Watch	15	16	Komplikace ciferníku	16
17	Bezpečné označování pasáží v CarPlay	17	18	MuteCast ve Zprávách na iPhoneu a iPadu	18
19	Zdroje, stahování a vlastní pořadí	19	20	Zkrácení ticha a kontrola úspory času	20
21	Kontrola a vrácení automatických přeskočení	21	22	Vyhledávání v prepisech a sdílení citací	22
23	Oznámení bez překvapení	23	24	Ovládání hudby a výběr playlistů pro zařízení	24
25	Pochopte a zlepšete rozpoznávání reklam	25	26	Fronta, synchronizace, soukromí a nápověda	26

Užitečná cesta pro nové uživatele

Začněte částí Jak MuteCast uvažuje a pokračujte částmi Rychlý start, Učení podle podcastu a Učení MuteCast při poslechu.

Řiďte se navigací popsanou v tomto vydání. Starší snímky navigace na telefonu a Macu byly vynechány; zbývající ilustrace vysvětlují jednotlivé ovládací prvky.

Viditelný segment není automaticky naučeným vzorem ani automatickým přeskočením. MuteCast odděluje pět kroků, abyste měli vše pod kontrolou.

**1. Časovaný
přepis**

Text poskytnutý vydavatelem, uložený nebo vygenerovaný místně propojuje mluvená slova s pozicí přehrávání.

**2. Rozpoznání
segment**

Kapitoly, formulace přepisu, struktura, známé vložky, opravy a - pokud je k dispozici místní zvuk - zvukové důkazy vytvoří kandidátní rozsah.

**3. Označeno
nebo opraveno**

Červená nebo žlutá akce uloží vysoce spolehlivou opravu pro tuto epizodu a znovu použitelný textový vzor pro tento podcast.

**4. Naučené
podklady**

Pozdější epizody stejného podcastu mohou znovu použít odpovídající text. Návyky založené na pozici vyžadují několik slučitelných oprav; globálně se nic neučí.

**5. Rozhodnutí
Auto-Skip**

Přeskočí se pouze povolené typy segmentů, které splní zásady přehrávání. Viditelní, nejistí nebo slabí kandidáti mohou zůstat na časové ose bez skoku.

Čtyři důležité pojmy

Rozpoznáno

MuteCast našel možný segment a zobrazuje ho.

Označeno

Aktuální pasáž jste označili jako Reklamu nebo Vlastní propagaci.

Naučeno

Podklady specifické pro podcast lze znovu použít v pozdějších epizodách.

**Automaticky
přeskočeno**

Přehrávání se skutečně posunulo až po úspěšném provedení všech bezpečnostních kontrol.

MuteCast

Ověření zvuku se spouští pouze tehdy, když je k dispozici místní zvuk. Nejisté segmenty se nikdy nepřeskakují automaticky.

Nová epizoda je nejužitečnější po stažení, přepisu a analýze. MuteCast ji může připravit automaticky a fronta ukazuje přesný stav.

1. Přidejte podcast

Vyhledejte pořad nebo přidejte jeho kanál RSS. Přihlaste se k odběru, aby se nové epizody našly automaticky.

2. Nastavte pravidla

Otevřete nastavení podcastu. Zapněte rozpoznávání reklam a zvolte typy úseků, které lze přeskočit.

3. Připravte epizodu

Ihned ji streamujte nebo stáhněte pro poslech offline. Místní soubor umožní úplný přepis a ověření zvuku.

4. Sledujte frontu

Po přepisu následuje základní analýza a ověření zvuku. Průběh a pozastavení se zobrazují zvlášť.

5. Začněte poslouchat

Barevná časová osa ukazuje rozpoznané pasáže. MuteCast přeskakuje jen povolené typy, které projdou bezpečnostní kontrolou.

Dobré výchozí nastavení

Začněte reklamami a vlastní propagací. Než zapnete další typy, zkontrolujte několik epizod.

Co MuteCast ví a co dělat dál

MuteCast se učí každý podcast samostatně. Připravte si jednu epizodu, označte blok, když aplikace potřebuje pomoc, a povolte automatické přeskakování, když výsledky vypadají správně.

Výuka podcastů

Karta Podcast Learning ukazuje, zda je aktivní detekce a automatické přeskakování, zda je aktuální epizoda připravena a kolik opakujících se vzorů MuteCast již zná.

Vaše označení

Přehrávač potvrdí skutečnou dobu trvání, která byla označena a přeskočena.

Proč bylo toto přeskočeno?

Po ručním označení nebo automatickém přeskočení zvolte Proč? v přehrávači. MuteCast ukazuje zdroj, spolehlivost, časový rozsah a všechna omezení tohoto rozhodnutí.

Zpět

Pokud Auto-Skip odstraní skutečný obsah, zvolte Zpět ve zpětné vazbě přehrávače. Přehrávání se vrátí do bodu před přeskočením a MuteCast zaznamená segment jako obsah pro budoucí učení.

Auto-Skip se počítá jako potvrzený úspěch až poté, co přehrávání pokračuje 20 sekund po bodu přistání. Zpět zruší tento úspěch a zaznamená opravu.

MuteCast nespolehá na jediné klíčové slovo. Kombinuje více druhů důkazů a výsledek ukládá s epizodou.

Přepis a struktura**Počáteční analýza****Ověření zvuku****Pravidla přehrávání****Přepis a struktura**

Časové značky, poznámky, kapitoly a jazykové signály určují pravděpodobné hranice a reklamní formulace.

Počáteční analýza

Textové vzory, struktura epizody a vaše opravy pro daný podcast vytvářejí kandidátní úseky.

Ověření zvuku

Je-li k dispozici místní zvukový soubor, akustické změny a opakované signály mohou hranice potvrdit či zpřesnit.

Pravidla přehrávání

Před povolením Auto-Skip se viditelný výsledek znovu ověří podle spolehlivosti, důkazů a nastavení.

Rozpoznávání pomáhá, ale nezaručuje

Podcasty mohou měnit formulace a dynamicky vkládané reklamy se mezi staženími liší. Důležité výsledky kontrolujte a chyby opravujte; vaše opravy zlepší další epizody téhož podcastu.

Různé pořady potřebují různá pravidla. MuteCast proto s každým odběrem ukládá rozpoznávání, Auto-Skip, výběr úseků a rychlost přehrávání.

Rozpoznávání reklam

Povoluje automatickou přípravu a zobrazuje rozpoznané úseky.

Přeskakovat rozpoznané úseky

Zapne Auto-Skip pro vybrané typy. Vypněte jej, chcete-li jen vizuální značky.

Typy úseků

Samostatně zvolte reklamy, vlastní propagaci, výzvy k daru, úvody a závěry.

Rychlost přehrávání

Zvolte pohodlnou výchozí rychlost; přehrávač ji může dočasně změnit.

Barvy časové osy

Reklama

Obchodní sdělení třetí strany

Vlastní propagace

Propagace pořadu nebo vydavatele

Výzva k daru

Žádost o členství nebo dar

Úvod

Začátek před hlavním obsahem

Závěr

Ukončení po hlavním obsahu

Nejisté

Důkazy nestačí k automatickému přeskočení

Tenká barevná čára je mapa celé epizody. Bílá značka ukazuje vaši polohu a barevné části rozpoznané úseky.



Klepněte na úsek

Otevřete podrobnosti, spolehlivost a zdroj. Shodný text v přepisu má stejnou barvu.

Viditelné neznamená vždy automatické

Barevná značka je výsledkem rozpoznávání, nikoli důkazem automatického přeskočení. Zkontrolujte vybranou kategorii, podklady a historii přeskakování.

Ovládání zůstává na vás

Kdykoli použijte kapitoly, posuvník, 15 sekund zpět nebo 30 vpřed. Auto-Skip úsek přeskočí, zvuk nikdy nemaže.

Mezi zařízeními

Poloha a nastavení se mohou synchronizovat přes iCloud. Stažení zůstávají místní a jiné zařízení může potřebovat vlastní analýzu.

Barevný úsek se nepřeskočil?

Automatické přeskakování vyžaduje zapnuté rozpoznávání, Auto-Skip a odpovídající kategorii pro tento podcast. Vlastní propagace a výzvy k daru jsou samostatné kategorie. Ruční označení může ihned přeskočit úsek; nezapíná tuto kategorii pro pozdější automatické přeskakování. Pokud značka nevyvolá přeskočení, zkontrolujte zdroj a vysvětlení.

Otevřete epizodu a načtete čitelný přepis s časovými značkami. Textový blok musí pokrývat aktuální pozici; celý přepis nemusí být hotový. Pokud chybí, použijte Vytvořit přepis a zkontrolujte frontu. Samotný údaj o dokončené analýze neznamená, že je textový blok k dispozici.

Reklama

Zvolte červené tlačítko

Použijte je pro reklamu třetích stran.

Zvolte žluté tlačítko

Použijte je, když vydavatel propaguje vlastní produkty, akce či odběry.

Pokračujte v poslechu

Je-li pozice stále v bloku, MuteCast přejde na jeho konec a ihned aktualizuje Auto-Skip.

Vzor znovu využijte

Další analýzy porovnají naučené znění s jinými epizodami stejného podcastu. Globálně se nepoužívá.

Kde akce najdete

iPhone a iPad: přímo pod časovou osou


Mac: v přehrávači epizody a stálém minipřehrávači

Apple Watch: červený a žlutý ovladač v Právě hraje

CarPlay: Více → Označit → Reklama nebo Vlastní propagace

Můžete také podržet blok přepisu a přidat jeho kontext mezi známé vložky.

Vlastní propagace



Některé bloky trvají výrazně déle než 30 sekund. MuteCast opakovaná přeskočení spojí do jednoho rostoucího vzoru pro daný podcast.

Reklama
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Označte aktuální blok

Klepněte na červenou nebo žlutou akci. Tím vznikne začátek naučeného reklamního rozsahu.

2. Do 10 sekund znovu přeskočte vpřed

Pokud reklama pokračuje, stiskněte znovu +30. MuteCast rozšíří stejnou opravu místo druhého vzoru.

3. Podle potřeby opakujte

Každých dalších +30 v klouzavém desetisekundovém okně může rozšířit tentýž blok, i když trvá několik minut.

4. Nechte MuteCast bezpečně skončit dříve

Je-li v přepisu spolehlivý návrat k obsahu před celými 30 sekundami, MuteCast na něj může přejít.

Co se naučí

Uložená oprava pokrývá celý potvrzený rozsah. Reprezentativní znění ze začátku, středu a konce se stane znovupoužitelným důkazem, návrat k redakčnímu obsahu zůstane mimo vzor.

Skok zpět, posun, změna kapitoly či epizody nebo vypršení 10 sekund řetězec ukončí. Automatická přeskočení jej neprodlužují.

Opravy jsou součástí učící smyčky. Zvolte postup odpovídající místu, kde jste chybu zaznamenali.

Vrácení Auto-Skip

Ve zpětné vazbě přehrávače zvolte Zpět. Přehrávání se vrátí na začátek segmentu, úspěch přeskočení se zruší a pasáž se uloží jako obsah.

Oprava Analýzy epizody na iPhone nebo iPad

U rozpoznaného řádku použijte Jako reklama nebo Jako obsah, případně Přidat opravu pro jiný typ a vlastní časový rozsah.

Vrácení naučeného textového vzoru

Stiskněte odpovídající text přepisu a zvolte Zpět. MuteCast odstraní tento naučený textový vzor nebo variantu a její potvrzení pro aktuální epizodu.

Správa Známých vložek

V Nastavení → Známé vložky můžete textové vzory upravit, zakázat, importovat, exportovat nebo odstranit. Odstraněním jednoho vzoru se nevymažou starší opravy epizod.

Zastavení naučeného chování bez odstranění historie

Vypněte Auto-Skip nebo Rozpoznávání pro daný podcast. Opakované vzory založené na pozici aktuálně nemají samostatný seznam pro odstranění; Známé vložky spravují pouze textové vzory.

Mac nabízí zpětnou vazbu Auto-Skip s funkcí Zpět a správu Známých vložek, ale ne stejný panel oprav Analýzy epizody jako iPhone a iPad.

MuteCast využívá každé zařízení Apple k tomu, co umí nejlépe. Znalosti o stejném podcastu vás mohou doprovázet, zatímco velké mediální soubory zůstávají na každém zařízení pod vaší kontrolou.


✓ Nativní desktopová aplikace s měnitelnou velikostí okna spojuje boční panel, knihovnu, přepis a analýzu s trvale dostupným minipřehrávačem.

✓ Červené tlačítko Reklama a žluté tlačítko Vlastní propagace jsou v přehrávači epizody i minipřehrávači; kliknutím na řádek přepisu přejdete na daný čas nebo uložíte jeho text jako známou vsuvku.

✓ Mac navíc nabízí import a export odběrů ve formátu OPML, zálohu známých vsuvek ve formátu JSON, vzhled Systém/Světlý/Tmavý a nastavitelnou průhlednost.

✓ Zkratky: ⌘N přidat podcast, ⌘R aktualizovat kanály, ⇧⌘A označit reklamu a ⇧⌘S označit vlastní propagaci.

Zapněte Nastavení → Synchronizace → Synchronizace iCloud samostatně na každém zařízení přihlášeném ke stejnému účtu Apple. Synchronizace používá CloudKit a může chvíli trvat.



Lze synchronizovat

- ✓ Odběry, fronta, aktuální epizoda a uložená pozice přehrávání
- ✓ Nastavení rozpoznávání podcastu, Auto-Skip a vybraných typů segmentů
- ✓ Známé vložky, opravy, rozpoznané segmenty a naučené vzory
- ✓ Uložené výsledky analýzy a další drobný stav knihovny

Nepřenáší se automaticky

- ✓ Stažený zvuk a další velké místní mediální soubory
- ✓ Úplné přepisy vygenerované pouze na jednom zařízení
- ✓ Připravené volby v rozšíření Zprávy
- ✓ Nová pozice do zařízení, které právě přehrává

- ✓ Používejte stejný Apple Account, na každém zařízení zvlášť zapněte Nastavení → Synchronizace → Synchronizace s iCloudem a po změně přepínače MuteCast restartujte.
- ✓ Dejte CloudKitu čas na výměnu dat a pomocí možnosti Zkontrolovat synchronizaci potvrďte úspěšný import nebo export. Příchozí pozice nikdy nepřeruší zařízení, které už přehrává.

MuteCast ukládá postup přibližně každých 15 sekund a při důležitých přechodech. Když je přehrávání zastaveno, lze na jiném zařízení použít nejnovější uloženou pozici.

iPhone, iPad a Mac provádějí veškerou práci. Apple Watch a CarPlay ovládají prostředí iPhone; Zprávy sdílejí pouze záměrně vybranou položku.

Funkce	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Zprávy
Knihovna a přehrávání	Plná	Plná	Přes iPhone	Přes iPhone	Pouze sdílení
Přepis	Plná	Plná	Není k dispozici	Není k dispozici	Pouze sdílení
Analýza a stav segmentu	Plná	Plná	Pouze stav	Pouze stav	Není k dispozici
Červené a žluté označování	Plná	Plná	Přes iPhone	Přes iPhone	Není k dispozici
Auto-Skip během přehrávání	Plná	Plná	Přes iPhone	Přes iPhone	Není k dispozici
Správa Znamých vložek	Plná	Plná	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
Sdílení epizody nebo aktuální pozice	Plná	Plná	Není k dispozici	Není k dispozici	Pouze sdílení
Vyžaduje připojení k zařízení iPhone	Spouští se zde	Ne	Ano	Ano	Spouští se zde

Označování přes Watch vyžaduje dosažitelný spárovaný iPhone. CarPlay funguje prostřednictvím připojeného iPhone. Na Macu sdílení odešle odkaz na epizodu s aktuální pozicí přehrávání. Rozšíření Zprávy je k dispozici na iPhone a iPad, nikoli na Mac.


Komplikace slouží k rychlému přehledu o stavu. Ovládací prvky označování zůstávají v aplikaci pro Watch, aktualizace nejsou přesné na sekundu a watchOS může na tónovaných nebo jednobarevných cifernících upravit barvy.

- ✓ Aplikace pro Watch je doplňkem iPhoneu, nikoli samostatným přehrávačem podcastů. Spusťte epizodu na spárovaném iPhoneu a potom otevřete MuteCast na Apple Watch.
- ✓ Pokud se zobrazí „Čekání na iPhone“, otevřete MuteCast na iPhoneu a zkontrolujte připojení. Watch zobrazují epizodu, kapitolu, čas, rychlost a barevnou časovou osu segmentů.
- ✓ Používejte návrat o 15 sekund, přehrávání/pozastavení, posun o 30 sekund, ovládání kapitol a hlasitost pomocí Digital Crown. Červené a žluté označování vyžaduje dostupný iPhone a časovaný přepis; pro hudbu není k dispozici.
- ✓ Pokud označený blok pokračuje, stiskněte během deseti sekund znovu +30. Další stisknutí ho prodlužují, ale MuteCast může skončit dříve, pokud spolehlivě rozpozná návrat k obsahu.

**Reklama****Vlastní propagace**

Rodiny komplikací ciferníku: Circular zobrazuje přehrávání a časovou osu; Rectangular přidává název a zbývajcí čas; Inline zobrazuje název nebo typ segmentu; Corner používá ukazatel časové osy.

Komplikace zobrazují přehledné informace o přehrávání. Červené a žluté ovládací prvky označování zůstávají v aplikaci MuteCast na Watch.



Kruhová

Symbol přehrávání, barevné segmenty epizody a aktuální pozice v jednom prstenci.

Obdélníková

Název epizody, podcast, zbývajcí čas a barevná časová osa.

Řádková

Název epizody nebo aktivní typ segmentu na jediném řádku.

Rohová

Symbol přehrávání s časovou osou epizody kolem rohu ciferníku.

watchOS určuje rytmus aktualizace a může přizpůsobit barvy na tónovaných nebo monochromatických cifernících. Komplikace proto není přesná na sekundu a může vypadat jinak než plnobarevné příklady. Na kompatibilních cifernících watchOS vykreslí časovou osu komplikace Rohová až poté, co komplikaci umístíte na ciferník.

CarPlay je zaměřené vzdálené rozhraní pro MuteCast na připojeném iPhone. Rozpoznávání, přepis a učení zůstávají v telefonu.

1. Otevřete Více

Na obrazovce Přehrává se zvolte tlačítko Více od Apple. Nahrazuje přeplněnou řadu dalších ovládacích prvků.

2. Zvolte Označit

Nabídka akcí obsahuje Reklamu a Vlastní propagaci a případně také aktuální informace Auto-Skip.


3. Označte červeně nebo žlutě

Vyžádejte červenou pro reklamu třetí strany nebo žlutou pro vlastní propagaci vydavatele. CarPlay může tyto barvy upravit, aby byl zajištěn dostatečný kontrast.


4. Pokračujte v jízdě

iPhone uloží opravu a vzor. Způsobila nadcházející Auto-Skip mohou být oznámena přibližně 20 sekund před skokem.

Je vyžadován časovaný přepis a stav připojeného iPhone. CarPlay nenabízí panel oprav, správu Znamých vložek ani nastavení analýzy.



Rozšíření Zprávy připraví kartu; nikdy ji neodešle automaticky. Pošlete epizodu, přesný okamžik, citát nebo doporučení podcastu.



1. Vyberte

Vyberte Přehrává se, nedávnou epizodu, záložku, citát nebo podcast.

2. Zkontrolujte

Zkontrolujte náhled a tam, kde je volba dostupná, vyberte začátek epizody nebo uloženou/aktuální pozici.

3. Přidejte

Přidejte koncept do konverzace, znovu jej zkontrolujte a sami klepněte na Odeslat.

Co lze sdílet

Přehrává se

Nedávno přehrané

Aktuální pozice

Začátek epizody

Kapitoly a záložky

Citáty

Doporučit podcast

Otevřete MuteCast a přehrajte epizodu, přidejte záložku, vyberte úryvek přepisu nebo zvolte podcast k doporučení.

Aplikace pro Zprávy není na Macu k dispozici. Připravené volby zůstávají na stejném iPhoneu nebo iPadu a nesynchronizují se přes iCloud. Sdílí se pouze vybraná položka; historie a celý přepis zůstávají soukromé. Záměrně vybraná citace je omezena na 500 znaků.

Soukromí už od návrhu

Do konverzace se přidá pouze výše zobrazená položka. Historie poslechu a celý přepis zůstanou soukromé.

Stažené epizody jsou nyní v Moje seznamy > Staženo, včetně obrázků. Samostatná karta Stahování už neexistuje.

Přidání podcastu

V Podcastech použijte viditelnou akci + / Přidat kanál a vyhledejte nebo zadejte RSS zdroj. Přihlaste se k odběru a obnovte zdroj, abyste objevili nové epizody.

Automatické stahování: sedm dní

Odebírané podcasty se zapojují automaticky; samostatný přepínač automatického stahování neexistuje. Po obnovení se do fronty zařadí způsobilé nepřehrané a nearchivované epizody z posledních sedmi dnů, včetně dříve objevených. Při opětovném otevření MuteCast kontroluje čekající aktualizace zdrojů, stahování, přepis a analýzu. Systém omezuje běh na pozadí; dokončení přes noc není zaručeno.

Sít a záměrné smazání

Nastavení > Stažené odděluje pravidla mobilních dat pro zdroje, streamování a stahování. Ve frontě zkontrolujte průběh nebo důvody čekání a ověřte limit stahování i volné místo. Nadále platí povolené podmínky sítě a zpracování. Starší epizody lze stáhnout ručně. Záměrně smazané stažené soubory se nestahují znovu donekonečna; ručním stažením je můžete vyžádat znovu.

Změna pořadí stažených epizod

Na iPhonu nebo iPadu otevřete Moje seznamy > Staženo > Upravit a táhněte úchyty; jsou potřeba alespoň dvě epizody. Na Macu přesouvejte epizody mimo režim vícenásobného výběru. Pořadí se ukládá; fronta přehrávání se spravuje samostatně.

Tato volitelná funkce pro podcasty zkracuje delší pauzy v řeči. Na hudbu nemá vliv.

Zapnutí hlavního přepínače

Otevřete Nastavení > Přehrávání > Zkracovat ticho. Ve výchozím stavu je vypnuto. Po zapnutí si poslechněte známou epizodu.

Vyloučení podcastu

Otevřete nastavení podcastu a vypněte Zkracovat ticho v tomto podcastu. Tento ovládací prvek je dostupný po zapnutí hlavního přepínače. Voice Boost a Auto-Skip lze používat současně.

Čtení časové bilance

Podrobnosti epizody v časové bilanci zobrazují skutečně odstraněné sekundy, odděleně od přeskočení a úspory díky rychlosti přehrávání. Pokud mají pauzy zůstat beze změny, vypněte funkci pro daný podcast.

Historie automatického přeskakování zůstává na tomto zařízení. Globálně je dostupná v Nastavení a pro jednotlivé epizody v podrobnostech jejich analýzy.

Porozumění rozhodnutí

Úspěšné automatické přeskočení zaznamená čas, původní rozsah, štítek, míru jistoty, zdroj a vysvětlení. Míra jistoty je vodítko, nikoli záruka.

Pozdější vrácení

V historii zvolte Zpět pro načtení epizody a návrat na původní pozici. Příslušná úspora času se zruší; zvuk nebyl smazán.

Oprava štítku

Pomocí Opravy změňte zařazení. Relevantní naučené poznatky se použijí při příští analýze stejného podcastu, nikoli bez rozlišení u jiných pořadů nebo všech existujících epizod.

Na iPhoneu, iPadu nebo Macu otevřete v hlavní navigaci Přepis a zadejte hledaný výraz.

Vyhledání mluvených slov

Vyhledávání zahrnuje dostupný text přepisů, nejen názvy epizod. Pokud přepis chybí, nejprve epizodu připravte nebo analyzujte. Prázdné hledání nezobrazí seznam k procházení; dotaz vrátí nejvýše 200 výsledků.

Poslech od výsledku

Každý výsledek uvádí podcast, epizodu a časovou značku. Pomocí přehrávání otevřete epizodu přesně v dané pasáži.

Sdílení textu, nikoli zvukového klipu

Samostatná akce Sdílet odešle textovou citaci a odkaz na epizodu. Citace jsou omezeny na 500 znaků vnímaných čtenářem. Nesdílí se celý přepis ani nevytváří zvukový klip; tato funkce nepřidává synchronizaci přepisů.

Nastavení podcastu > Oznámení společně ovládá nové epizody, dokončená stahování a dokončené úplné analýzy.

Udělení oprávnění ve vhodnou chvíli

Systémová žádost se může objevit po prvním úspěšně uloženém odběru, nikoli při spuštění aplikace. V nastavení podcastu můžete také zvolit Povolit oznámení; po zamítnutí otevřete systémové Nastavení.

Volba pro každý podcast

Nové odběry mají přepínač oznámení zpočátku zapnutý; starší převedené odběry jej mohou mít vypnutý. Vypněte podcasty, od kterých nechcete dostávat upozornění.

Otevření epizody

Klepnutím na oznámení otevřete související epizodu. Jde o místní oznámení poté, co MuteCast něco objeví nebo dokončí práci, nikoli o okamžité zprávy push ze serveru. Omezení na pozadí a síťová omezení mohou zpozdit zjištění novinek, stahování i oznámení.

V Hudbě povolte přístup k hudbě. Již autorizovaná knihovna se připravuje na pozadí; první přístup nebo obnovení mohou přesto chvíli trvat.

Otevření celého přehrávače

Klepněte na aktuální skladbu v Hudbě nebo v minipřehrávači. Použijte předchozí/další, přehrát/pozastavit a posuvník pozice. Prohlédněte si Následuje a frontu; zapněte náhodné pořadí a nastavte opakování na vypnuto, jednu skladbu nebo frontu.

Procházení a pokračování

Skladby, alba a interpreti mají nabídky řazení. Nastavení přehrávání i navigace se ukládají. Stávající obsah knihovny zůstává během obnovení dostupný; u nepřehratelné skladby se zobrazuje důvod. Podle potřeby použijte nabízenou akci Nastavení nebo Zkusit znovu.

Připnutí playlistů na iPhoneu

V Hudba > Playlisty zvolte Zobrazit na Apple Watch a v autě. Připnout lze až deset playlistů; zbývající místa se obsazují podle poslechové aktivity a nedávného obsahu. Připnutí nestahuje hudbu do Watch ani neumožňuje samostatné přehrávání na Watch.

Bezpečné používání CarPlay

Hudební zobrazení nabízí přímý přístup k Přehrává se a hudební frontě, včetně předchozí/další a náhodného pořadí. Ovládání sleduje aktivní zdroj hudby nebo podcastu. Playlisty nastavujte při parkování; dostupnost závisí na skladbě, připojení a vozidle.

Barevná značka je výsledkem rozpoznávání, nikoli důkazem automatického přeskočení. Zkontrolujte vybranou kategorii, podklady a historii přeskakování.

Porovnejte mluvený a dodaný text

Je-li dostupný přepis vydavatele, MuteCast jej porovná s místně přepsaným zvukem. Dodatečné mluvené pasáže mohou být známkou vložených reklam, ale samotné rozdíly v přepisech nejsou zárukou.

Využijte informace o sponzorech

Poznámky k epizodě a výslovně odkazované profily sponzorů na Linktree poskytují další kontext. Přístup vyžaduje síťové připojení. Samotný název sponzora nestačí; mluvená pasáž musí obsahovat odpovídající komerční indicie. Váš přepis se na tyto stránky neodesílá.

Zkontrolujte hranice

Automatické úvody patří poblíž začátku a závěry poblíž konce. Reklamy, vlastní propagace a výzvy k daru mohou být uprostřed. Zkontrolujte smíšené textové bloky, aby se redakční obsah nezahrnul do naučené reklamní pasáže.

Opravte a znovu zkontrolujte

Opravte označení nebo rozsah v přepisu či podrobnostech úseku. Naučené vzory platí pro stejný podcast. Podle potřeby spusťte novou analýzu a prohlédněte výsledky. Chybné automatické přeskočení vraťte v historii přeskakování. Pokud problém trvá, sdělte podpoře číslo sestavení aplikace, epizodu a přesný čas.

Když příprava zdánlivě čeká

- ✓ Stahování může mít před analýzou prioritu, zvláště na iPhoneu a iPadu.
- ✓ Nízká baterie, omezení na pozadí, nedostatek úložiště či vypnutá analýza mohou práci pozastavit.
- ✓ Ve frontě uvidíte důvod, procenta postupu a akci Pokračovat.
- ✓ Ručně zadané a právě přehrávané epizody mají vyšší prioritu než starší automatické úlohy.

Co synchronizuje iCloud

- ✓ Odběry, nastavení, polohy a naučené vzory lze synchronizovat přes iCloud od Applu.
- ✓ Stažený zvuk a jeho místní stav se mezi zařízeními automaticky nepřenášejí.
- ✓ Velké nebo místně vytvořené přepisy mohou zůstat v zařízení; jiné zařízení si připraví vlastní analýzu.
- ✓ Stažená epizoda se potichu nenahradí jen proto, že se změnil kanál.

Rychlá kontrola

Červená nebo žlutá akce není dostupná

Otevřete epizodu a načtěte čitelný přepis s časovými značkami. Textový blok musí pokrývat aktuální pozici; celý přepis nemusí být hotový. Pokud chybí, použijte Vytvořit přepis a zkontrolujte frontu. Samotný údaj o dokončené analýze neznamena, že je textový blok k dispozici.

Značka je vidět, ale nepřeskakuje se

Zapněte Auto-Skip a daný typ pro podcast a vyčkejte na aktuální ověření.

Jiné zařízení neukazuje analýzu

Stáhněte nebo připravte epizodu na tomto zařízení. Zvukové soubory se nesynchronizují.

Výsledek je chybný

Zkontrolujte detekovaný segment v analýze epizod. V případě potřeby upravte jeho typ nebo pomocí Nastavení podcastu přesně vyberte, které typy segmentů lze automaticky přeskočit.

Soukromí už od návrhu

Je-li to podporováno, analýza běží ve vašem zařízení. MuteCast nepoužívá účet, analytiku ani sledovací SDK. Síť je přesto nutná pro kanály, grafiku, stahování a přepisy vydavatele.

Další pomoc a aktuální informace o produktu:

[Podpora](#) [Soukromí](#) support-mutecast@tstange.de