

MuteCast-håndbog

Forstå registreringen, vælg hvad der skal springes over, og lær MuteCast



Lyt til podcasts, ikke afbrydelser.

MuteCast samler abonnementer, offlineafspilning, transskriptioner og analyse på enheden. For hver podcast bestemmer du, hvilke registrerede passager der må springes over automatisk.

Det forklarer håndbogen

- ✓ Sådan virker Grundanalyse og Lydverificering
- ✓ Hvad farverne på tidslinjen betyder
- ✓ Sådan lærer du MuteCast tilbagevendende reklamer og egenpromovering
- ✓ Sådan arbejder iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og CarPlay sammen

Ingen MuteCast-konto, intet sporings-SDK og ingen episodeanalyse på en server.

Brug kapitellinkene til at gå direkte til et emne. Hver side linker også tilbage hertil.

03	Sådan tænker MuteCast	3	04	Klar på tre minutter	4
05	Podcast læring	5	06	Sådan virker lokal registrering	6
07	Indstillinger for hver podcast	7	08	Afspiller, tidslinje og Auto-Skip	8
09	Lær MuteCast, mens du lytter	9	10	Lange reklameblokke: udvid i stedet for at gætte	10
11	Ret fejl, og styr læringen	11	12	Det særlige ved Mac	12
13	Præcis hvad iCloud synkroniserer	13	14	Én MuteCast, fem flader	14
15	Apple Watch	15	16	Komplikationer på urskiven	16
17	Markér afsnit sikkert i CarPlay	17	18	MuteCast i Beskeder på iPhone og iPad	18
19	Feeds, downloads og din rækkefølge	19	20	Forkort stilhed, og se den sparede tid	20
21	Gennemgå og fortryd automatiske spring	21	22	Søg i transskriptioner, og del citater	22
23	Notifikationer uden overraskelser	23	24	Styr musik, og vælg enhedernes playlister	24
25	Forstå og forbedr reklameregistreringen	25	26	Kø, synkronisering, privatliv og hjælp	26

En nyttig rute for nye brugere

Start med Sådan tænker MuteCast, og fortsæt derefter med Hurtig start, Podcast-læring og Lær MuteCast under afspilning.

Følg navigationen, der er beskrevet i denne udgave. Ældre skærmbilleder af navigationen på telefon og Mac er udeladt; de resterende illustrationer forklarer enkelte betjeningslementer.

Et synligt segment er ikke automatisk et lært mønster eller et automatisk spring. MuteCast adskiller fem trin, så du bevarer kontrollen.

1. Tidskodet transskription

Tekst fra udgiveren, gemt tekst eller lokalt genereret tekst forbinder de talte ord med afspilningspositionen.

2. Registreret segment

Kapitler, formuleringen i transskriptionen, struktur, kendte indslag, rettelser og – når lokal lyd findes – lydbeviser skaber et muligt tidsinterval.

3. Markeret eller rettet

Markér introer, outroer, reklamer og egenreklame med fire knapper eller i transskriptionen.

4. Lært grundlag

Senere episoder af samme podcast kan genbruge matchende tekst. Positionsbase­rede vaner kræver flere forenelige rettelser; intet læres globalt.

5. Auto-Skip-beslutning

Kun aktiverede segmenttyper, der opfylder afspilningspolitikken, springes over. Synlige, usikre eller svage kandidater kan blive på tidslinjen uden et spring.

Fire vigtige ord

Registreret

MuteCast har fundet et muligt segment og viser det.

Markeret

Markér introer, outroer, reklamer og egenreklame med fire knapper eller i transskriptionen.

Lært

Podcast-specifikt grundlag kan genbruges i senere episoder.

Sprunget over automatisk

Afspilningen flyttede sig faktisk, efter at alle sikkerhedskontroller var bestået.

MuteCast

Lydbekræftelse kører kun, når lokal lyd er tilgængelig. Usikre segmenter springes aldrig over automatisk.

En ny episode er mest anvendelig, når den er hentet, transskriberet og analyseret. MuteCast kan forberede den automatisk, og køen viser den præcise status.

1. Tilføj en podcast

Søg efter et program, eller tilføj dets RSS-feed. Abonner, så nye episoder kan findes automatisk.

2. Vælg reglerne

Ved første start aktiveres Apple Intelligence, hvor det er tilgængeligt, pause under navigation og Auto-Skip for nye abonnementer; eksisterende fravalg bevares.

3. Forbered en episode

Stream med det samme, eller hent til offlineafspilning. En lokal fil muliggør fuld transskription og lydverificering.

4. Se køen

Efter transskription følger Grundanalyse og derefter Lydverificering. Fremdrift og pauser vises hver for sig.

5. Begynd at lytte

Den farvede tidslinje viser registrerede passager. MuteCast springer kun aktiverede typer over, når sikkerhedskontrollerne er bestået.

God standard

Begynd med reklamer og egenpromovering. Gennemgå nogle episoder, før du aktiverer flere segmenttyper.

Hvad MuteCast ved, og hvad du skal gøre næste gang

MuteCast lærer hver podcast separat. Forbered én episode, marker en blok, når appen har brug for hjælp, og aktiver Auto-Spring, når resultaterne ser rigtige ud.

Podcast læring

Podcast-læringskortet viser, om detektion og Auto-Skip er aktive, om den aktuelle episode er klar, og hvor mange tilbagevendende mønstre, MuteCast allerede kender.

Din markering

Afspilleren bekræfter den faktiske varighed, der blev markeret og sprunget over.

Hvorfor blev dette sprunget over?

Efter en manuel markering eller automatisk spring, skal du vælge Hvorfor? i afspilleren. MuteCast viser kilden, tilliden, tidsinterval og eventuelle begrænsninger for denne beslutning.

Fortryd

Hvis Auto-Spring fjerner ægte indhold, skal du vælge Fortryd i afspillerens feedback. Afspilningen vender tilbage til punktet før springet, og MuteCast optager segmentet som indhold til fremtidig læring.

Auto-Skip tæller først som en bekræftet succes, når afspilningen fortsætter i 20 sekunder efter landingspunktet. Fortryd tilbagekalder denne succes og registrerer en rettelse.

MuteCast er ikke afhængig af ét nøgleord. Det kombinerer flere slags beviser og gemmer resultatet sammen med episoden.

Transskription og struktur**Indledende analyse****Lydverificering****Afspilningspolitik****Transskription og struktur**

Tidskoder, shownoter, kapitler og sproglige signaler finder sandsynlige grænser og kommercielle formuleringer.

Indledende analyse

Tekstmønstre, episodens struktur og dine podcastspecifikke rettelser skaber mulige segmenter.

Lydverificering

Lokal lydlæring kan genkende gentagen outromusik i senere episoder af samme podcast; det kræver en hentet episode og et markeret område på mindst 10 sekunder. Automatisk spring over introer og outroer bevarer beskyttelsen af episodens grænser.

Afspilningspolitik

Et synligt resultat kontrolleres igen mod sikkerhed, beviser og dine indstillinger, før Auto-Skip tillades.

Registrering er hjælp, ikke en garanti

Podcasts kan ændre formuleringer, og dynamisk indsatte reklamer kan variere mellem downloads. Gennemgå vigtige resultater og ret fejl; dine rettelser forbedrer senere episoder af samme podcast.

Åbn Indstillinger > Udseende, og vælg Følg systemet, Lys eller Mørk. På iPhone og iPad er Udseende det første punkt. I liggende format bruger kompakte visninger sidenavigation og mindre knapper. Drej uden at forlade sektionen; afspilleren har sit eget område.

Reklameregistrering

Tillader automatisk forberedelse og viser genkendte segmenter.

Spring registrerede segmenter over

Aktiverer Auto-Skip for de valgte typer. Slå fra, hvis du kun vil se markeringer.

Segmenttyper

Vælg reklamer, egenpromovering, donationsopfordringer, indledninger og afslutninger hver for sig.

Afspilningshastighed

Vælg en behagelig standard for podcasten; afspilleren kan stadig ændre den midlertidigt.

Tidslinjens farver

Reklame

Kommerciel besked fra tredjepart

Egenpromovering

Promovering af programmet eller udgiveren

Donationsopfordring

Anmodning om medlemskab eller donation

Indledning

Åbning før hovedindholdet

Afslutning

Slutning efter hovedindholdet

Usikker

Beviserne er ikke stærke nok til automatisk overspringning

Den tynde farvede linje er et kort over hele episoden. Den hvide markør er din position, og farvede dele er registrerede segmenter.



Tryk på et segment

Farvede tekstetiketter er lettere at læse, og læsepositionen er stabil, mens du pauser eller markerer.

Synligt betyder ikke altid automatisk

En farvet markering er et registreringsresultat, ikke bevis for en automatisk overspringning. Kontrollér den valgte kategori, grundlaget og historikken for overspringninger.

Du har kontrollen

Brug kapitler, skyderen, 15 sekunder tilbage eller 30 frem når som helst. Auto-Skip søger forbi segmentet; det sletter aldrig lyd.

På tværs af enheder

Positioner og indstillinger kan synkroniseres via iCloud. Downloads forbliver lokale, og en anden enhed kan kræve sin egen analyse.

Blev et farvet segment ikke sprunget over?

Automatiske overspringninger kræver, at registrering, Auto-Skip og den relevante kategori er aktiveret for denne podcast. Egenpromovering og donationsopfordringer er separate kategorier. En manuel markering kan springe over med det samme; den aktiverer ikke kategorien til senere automatiske overspringninger. Gennemgå kilden og forklaringen, hvis en markering ikke udløser en overspringning.

Åbn episoden, og indlæs en læsbar transskription med tidskoder. En tekstblok skal dække den aktuelle position; hele transskriptionen behøver ikke være færdig. Hvis den mangler, skal du bruge Opret transskription og se i køen. En etiket om færdig analyse gør ikke i sig selv en tekstblok tilgængelig. Markér introer, outroer, reklamer og egenreklame med fire knapper eller i transskriptionen.

Reklame**Egenpromovering****Indledning****Afslutning****Reklame**

Kommerciel besked fra tredjepart

Egenpromovering

Promovering af programmet eller udgiveren

Indledning

Åbning før hovedindholdet

Afslutning

Slutning efter hovedindholdet

Her finder du handlingerne

iPhone og iPad: lige under tidslinjen

Mac: i episodeafspilleren og den faste miniafspiller

Apple Watch: Reklame / Egenpromovering / Indledning / Afslutning

CarPlay: Åbn Mere > Markér tekstmønstre

Hold fingeren på en transskriptionsboble for at gemme passagen som et mønster for reklame, egenpromovering, indledning eller afslutning. Gennemgå, rediger, importer og eksporter mønstre i Indstillinger.

Nogle pauser varer meget længere end 30 sekunder. MuteCast gør gentagne brugerhop til ét voksende, podcastspecifikt mønster.

Reklame

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. Markér den aktuelle blok

Tryk på den røde eller gule handling. Det opretter begyndelsen på det lærte kommercielle område.

2. Hop frem igen inden for 10 sekunder

Tryk +30 igen, hvis det kommercielle indhold fortsætter. MuteCast udvider samme rettelse frem for at oprette et nyt mønster.

3. Gentag efter behov

Hvert yderligere +30 i det rullende 10-sekundersvindue kan udvide samme blok, også ved flere minutters pauser.

4. Lad MuteCast stoppe tidligere, når det er sikkert

Hvis transskriptionen har et pålideligt signal om tilbagevenden til indholdet før 30 sekunder, kan MuteCast lande der.

Det lærer MuteCast

Den gemte rettelse dækker hele det bekræftede område. Repræsentative formuleringer fra start, midte og slutning bliver genanvendelige beviser, mens tilbagevenden til redaktionelt indhold holdes udenfor.

Et hop tilbage, flytning af skyderen, et nyt kapitel eller en ny episode samt udløb af 10 sekunder afslutter kæden. Automatiske hop udvider den aldrig. Intro- og outrolyd kan læres fra lokal lyd, selv når den genkendte sangtekst er forkert. Udvidelsen på 30 sekunder gælder reklamer og egenreklame; intro- og outromarkeringer bruger det bekræftede område.

Rettelser er en del af læringssløjfen. Vælg den vej, der svarer til stedet, hvor du opdagede fejlen.

Fortryd en Auto-Skip

Vælg Fortryd i afspillerens feedback. Afspilningen går tilbage til segmentets start, det vellykkede spring trækkes tilbage, og stykket gemmes som indhold.

Ret Episodeanalyse på iPhone eller iPad

Brug Som reklame eller Som indhold på en registreret række, eller Tilføj rettelse for en anden type og et brugerdefineret tidsinterval.

Fortryd et lært tekstmønster

Tryk på den matchende tekst i transskriptionen, og vælg Fortryd. MuteCast fjerner det lærte tekstmønster eller varianten og dets bekræftelse for den aktuelle episode.

Administrer Kendte indslag

Under Indstillinger → Kendte indslag kan du redigere, deaktivere, importere, eksportere eller slette tekstmønstre. Når du sletter et, fjernes ældre episoderettelser ikke.

Stop lært adfærd uden at slette historikken


Deaktiver Auto-Skip eller Registrering for den pågældende podcast. Tilbagevendende positionsbaserede mønstre har i øjeblikket ingen separat sletteliste; Kendte indslag administrerer kun tekstmønstre.

Mac giver Auto-Skip-feedback med Fortryd og administration af Kendte indslag, men ikke det samme rettelsesark til Episodeanalyse som iPhone og iPad.

MuteCast bruger hver Apple-enhed til det, den er bedst til. Viden om den samme podcast kan følge dig, mens store mediefiler forbliver under din kontrol på hver enhed.

- ✓ Den integrerede computerapp med justerbar vinduesstørrelse samler indholdsoversigt, bibliotek, transskription og analyse med en miniafspiller, der altid er tilgængelig.
- ✓ Markér introer, outroer, reklamer og egenreklame med fire knapper eller i transskriptionen. Control-klik på en transskriptionsblok for at gemme teksten som et mønster for reklame, egenpromovering, indledning eller afslutning. Gennemgå og rediger mønstre i Indstillinger.
- ✓ Mac tilbyder også import og eksport af abonnementer som OPML, JSON-sikkerhedskopi af kendte indslag, udseendet System/Lys/Mørk og justerbar gennemsigtighed.
- ✓ Genveje: ⌘N tilføj podcast, ⌘R opdater feeds, ⌘A markér reklame og ⌘S markér egenreklame.

Aktivér Indstillinger → Synkronisering → iCloud-synkronisering separat på hver enhed, der er logget ind på den samme Apple-konto. Synkroniseringen bruger CloudKit og kan tage lidt tid.



Kan synkroniseres

- ✓ Abonnementer, kø, aktuel episode og gemt afspilningsposition
- ✓ Indstillinger for podcastregistrering, Auto-Skip og valgte segmenttyper
- ✓ Kendte indslag, rettelser, registrerede segmenter og lærte mønstre
- ✓ Gemte analyseresultater og anden mindre biblioteksstatus - Balancen adskiller bekræftede spring, forkortet stilhed og hastighedsbesparelse. Denne udgave tæller kun nye besparelser; tidligere enhedstotaler importeres ikke. Fortryd fratrækker springets besparelse.

Flyttes ikke automatisk

- ✓ Lydarkiver og andre store lokale mediefiler
- ✓ Komplette transskriptioner, der kun er genereret på én enhed
- ✓ Forberedte valg i Beskeder-udvidelsen
- ✓ En ny position til en enhed, der afspiller lige nu

- ✓ Brug den samme Apple Account, slå Indstillinger → Synkronisering → iCloud-synkronisering til separat på hver enhed, og genstart MuteCast, når kontakten er ændret.
- ✓ Giv CloudKit tid til at udveksle data, og brug Kontrollér synkronisering til at bekræfte en gennemført import eller eksport. En indgående position afbryder aldrig en enhed, der allerede afspiller.

MuteCast gemmer fremskridtet cirka hvert 15. sekund og ved vigtige overgange. Når afspilningen er stoppet, kan den nyeste gemte position anvendes på en anden enhed.

iPhone, iPad og Mac udfører hele arbejdet. Apple Watch og CarPlay styrer iPhone-oplevelsen; Beskeder deler kun et bevidst valgt element.

Funktion	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Beskeder
Bibliotek og afspilning	Fuld	Fuld	Via iPhone	Via iPhone	Kun deling
Transskription	Fuld	Fuld	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Kun deling
Analyse og segmentstatus	Fuld	Fuld	Kun status	Kun status	Ikke tilgængelig
Reklame / Egenpromovering / Indledning / Afslutning	Fuld	Fuld	Via iPhone	Via iPhone	Ikke tilgængelig
Auto-Skip under afspilning	Fuld	Fuld	Via iPhone	Via iPhone	Ikke tilgængelig
Administrer Kendte indslag	Fuld	Fuld	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Del en episode eller den aktuelle position	Fuld	Fuld	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Kun deling
iPhone-forbindelse påkrævet	Kører her	Nej	Ja	Ja	Kører her

Markering fra Watch kræver, at den pardannede iPhone kan nås. CarPlay kører gennem den tilsluttede iPhone. På Mac sender deling et link til episoden med den aktuelle afspilningsposition. Beskeder-udvidelsen er tilgængelig på iPhone og iPad, ikke på Mac.


Komplikationen er en hurtig statusvisning. Markeringsknapperne bliver i Watch-appen, opdateringer er ikke sekundpræcise, og watchOS kan tilpasse farverne på tonede eller monokrome urskiver.

- ✓ Watch-appen er en ledsager til iPhone, ikke en selvstændig podcastafspiller. Start en episode på den parrede iPhone, og åbn derefter MuteCast på Apple Watch.
- ✓ Hvis „Venter på iPhone” vises, skal du åbne MuteCast på iPhone og kontrollere forbindelsen. Watch viser episode, kapitel, tid, hastighed og den farvekodede segmenttidslinje.
- ✓ Brug 15 sekunder tilbage, afspil/pause, 30 sekunder frem, kapitelkontroller og Lydstyrke med Digital Crown. Rød og gul markering kræver en iPhone, der kan nås, og en tidskodet transskription; funktionen er ikke tilgængelig til musik.
- ✓ Markér introer, outroer, reklamer og egenreklame med fire knapper eller i transskriptionen. Intro- og outrolyd kan læres fra lokal lyd, selv når den genkendte sangtekst er forkert. Udvidelsen på 30 sekunder gælder reklamer og egenreklame; intro- og outromarkeringer bruger det bekræftede område.

Reklame**Egenpromovering****Indledning****Afslutning**

Komplikationsfamilier til urskiven: Circular viser afspilning og tidslinje; Rectangular tilføjer titel og resterende tid; Inline viser titel eller segmenttype; Corner bruger en tidslinjemåler.

Komplikationer viser afspilningsoplysninger med et enkelt blik. De røde og gule markeringsknapper forbliver i MuteCast-appen på Watch.



Cirkulær

Afspilningssymbol, farvede episodesegmenter og den aktuelle position i én ring.

Rektangulær

Episodetitel, podcast, resterende tid og en farvet tidslinje.

På linje

Episodetitlen eller den aktive segmenttype på én linje.

Hjørne

Afspilningssymbol med episodens tidslinje rundt om urskivens hjørne.

watchOS bestemmer opdateringsrytmen og kan tilpasse farver på tonede eller ensfarvede urskiver. En komplikation er derfor ikke sekundpræcis og kan se anderledes ud end eksemplerne i fuld farve. På compatible urskiver tegner watchOS først tidslinjen for komplikationen Hjørne, når du har placeret komplikationen på urskiven.

CarPlay er en fokuseret fjernbetjeningsflade til MuteCast på den tilsluttede iPhone. Registrering, transskription og læring forbliver på telefonen.

1. Åbn Mere

Vælg Apples Mere-knap på Afspilles nu. Den erstatter en overfyldt række af ekstra betjeningsknapper.

2. Markér tekstmønstre

Reklame / Egenpromovering / Indledning / Afslutning

3. Tilbage til afspilleren


CarPlay tilbyder markering af introer og outroer og direkte retur fra afspilningshandlinger til afspilleren.

4. Fortsæt kørslen

iPhone gemmer rettelsen og mønstret. Kvalificerede kommende Auto-Skip kan annonceres cirka 20 sekunder før springet.

En tidskodet transskription og tilstanden på den tilsluttede iPhone er påkrævet. CarPlay tilbyder ikke rettelsesarket, administration af Kendte indslag eller analyseindstillinger.

Beskeder-udvidelsen forbereder et kort; den sender aldrig automatisk. Send en episode, et præcist tidspunkt, et citat eller en podcastanbefaling.



1. Vælg

Vælg Afspilles nu, en nylig episode, et bogmærke, et citat eller en podcast.

2. Gennemse

Kontrollér eksemplet, og vælg episodens start eller den gemte/aktuelle position, hvor det tilbydes.

3. Tilføj

Føj kladden til samtalen, gennemse den én gang til, og tryk selv på Send.

Det kan du dele

Afspilles nu

Afspillet for nylig

Aktuel position

Episodens start

Kapitler og bogmærker

Citater

Anbefal podcast

Åbn MuteCast for at afspille en episode, tilføje et bogmærke, vælge et transskriptionsuddrag eller vælge en podcast, du vil anbefale.

Beskeder-appen er ikke tilgængelig på Mac. Forberedte valg bliver på den samme iPhone eller iPad og synkroniseres ikke via iCloud. Kun det valgte emne deles; historik og hele transskriptionen forbliver private. Et bevidst valgt citat er begrænset til 500 tegn.

Privat fra begyndelsen

Kun emnet ovenfor føjes til samtalen. Din lyttehistorik og hele transskriptionen forbliver private.

Downloadede episoder findes nu i Mine lister > Downloadet med omslagsbilleder. Der er ikke længere en separat fane til downloads. Brug det synlige + ved en episode eller i køen til at tilføje Næste eller Til sidst. Det starter ingen download; musikkøen holdes adskilt.

Tilføj en podcast

I Podcasts kan du bruge den synlige handling + / Tilføj feed til at søge eller indtaste et RSS-feed. Abonner, og opdater derefter feedet for at finde nye episoder.

Automatiske downloads: syv dage

Abonnenter deltager automatisk; der er ingen særskilt kontakt til automatisk download. Efter opdatering sættes egnede, uafspillede og ikke-arkiverede episoder fra de seneste syv dage i kø, også tidligere fundne episoder. Når MuteCast åbnes igen, kontrolleres ventende feedopdateringer, downloads, transskription og analyse. Systemet begrænser kørsel i baggrunden; færdiggørelse i løbet af natten er ikke garanteret.

Netværk og bevidst sletning

Indstillinger > Downloads adskiller reglerne for mobildata til feeds, streaming og downloads. Se fremskridt eller årsager til ventetid i køen, og kontrollér downloadgrænsen og ledig lagerplads. De tilladte netværks- og behandlingsbetingelser gælder fortsat. Ældre episoder kan downloades manuelt. Bevidst slettede downloads downloades ikke igen i det uendelige; en manuel download kan anmode om dem igen.

Flyt downloadede episoder

På iPhone/iPad åbner du Mine lister > Downloadet > Rediger og trækker i håndtagene; der skal være mindst to episoder. På Mac flytter du episoder uden for tilstanden til valg af flere emner. Rækkefølgen gemmes; afspilningskøen administreres separat.

Denne valgfrie podcastfunktion forkorter længere talepauser. Den påvirker ikke musik.

Slå den globale kontakt til

Åbn Indstillinger > Afspilning > Forkort stilhed. Funktionen er slået fra som standard. Lyt til en velkendt episode, når du har slået den til.

Undtag en podcast

Åbn podcastens indstillinger, og slå Forkort stilhed i denne podcast fra. Denne indstilling bliver tilgængelig, når den globale kontakt er slået til. Voice Boost og Auto-Skip kan bruges samtidig.

Læs tidsregnskabet

Balancen adskiller bekræftede spring, forkortet stilhed og hastighedsbesparelse. Denne udgave tæller kun nye besparelser; tidligere enhedstotaler importeres ikke. Fortryd fratrækker springets besparelse.

"Historik for automatisk overspringning" bliver på denne enhed. Den findes samlet i Indstillinger og for hver episode i dens analysedetaljer.

Forstå beslutningen

Et spring registreres først som gennemført, når afspilleren bekræfter målpositionen. Historikken viser tidspunkt, oprindeligt interval, type, sikkerhed, kilde og forklaring. Procenttal eller farvemarkør alene beviser ikke et spring.

Fortryd senere

Vælg Fortryd i historikken for at indlæse episoden og vende tilbage til den oprindelige position. Den tilhørende tidsbesparelse ophæves; lyden er ikke blevet slettet.

Ret en etiket

Brug Rettelse til at ændre klassifikationen. Relevante indlærte oplysninger bruges i næste analyse af samme podcast, ikke ukritisk på tværs af andre programmer eller alle eksisterende episoder.

Åbn Transskription i hovednavigationen på iPhone, iPad eller Mac, og indtast et søgeord.

Find de talte ord

Søgningen omfatter tilgængelig transskriptionstekst, ikke kun episodetitler. Klargør eller analyser først en episode, hvis dens transskription mangler. En tom søgning viser ingen liste at bladre i; en forespørgsel giver højst 200 resultater.

Lyt fra resultatet

Hvert resultat viser podcast, episode og tidsstempel. Brug afspilning til at åbne episoden ved præcis den passage.

Del tekst, ikke et lydclip

Den separate Del-handling sender et tekstcitater og et link til episoden. Citater er begrænset til 500 tegn, som læseren opfatter dem. Det deler ikke hele transskriptionen og opretter ikke et lydclip; funktionen tilføjer ikke synkronisering af transskriptioner.

Podcastindstillinger > Notifikationer styrer nye episoder, færdige downloads og afsluttede fulde analyser samlet.

Giv tilladelse, når du er klar

Systemets anmodning kan vises efter dit første korrekt gemte abonnement, ikke når appen starter. Du kan også vælge Tillad notifikationer i podcastindstillingerne; efter et afslag åbner du systemets Indstillinger.

Vælg for hver podcast

Nye abonnementer starter med notifikationskontakten slået til; ældre overførte abonnementer kan have den slået fra. Slå de podcasts fra, som du ikke ønsker beskeder fra.

Åbn episoden

Tryk på en notifikation for at åbne den tilhørende episode. Det er lokale notifikationer, efter at MuteCast har fundet indhold eller afsluttet arbejde, ikke øjeblikkelige pushbeskeder fra en server. Baggrunds- og netværksbegrænsninger kan forsinke registrering af nyt indhold, downloads og notifikationer.

Tillad adgang til musik i Musik. Et bibliotek, du allerede har givet adgang til, klargøres i baggrunden; første adgang eller en opdatering kan stadig tage tid. Ved nægtet musikadgang kan du give adgang via den tilbudte indstillingsknap. Podcasts og Mine lister er stadig tilgængelige; tilladelse starter ikke musik.

Åbn hele afspilleren

Tryk på det aktuelle nummer i Musik eller miniafspilleren. Brug forrige/næste, afspil/pause og positionslinjen, der kan trækkes. Se Næste og køen; slå blanding til eller fra, og vælg gentagelse fra, ét nummer eller hele køen.

Gennemse og fortsæt

Sange, album og kunstnere har sorteringsmenuer. Afspilningsindstillinger og navigation gemmes. Eksisterende biblioteksindhold forbliver tilgængeligt under opdatering; et nummer, der ikke kan afspilles, viser en årsag. Brug den tilbudte handling Indstillinger eller Prøv igen efter behov.

Fastgør playlister på iPhone

I Musik > Playlister vælger du Vis på Apple Watch og i bilen. Op til ti playlister kan fastgøres; resten af pladserne udfyldes ud fra lytteaktivitet og nyt indhold. Fastgørelse downloader ikke musik til Watch og aktiverer ikke selvstændig afspilning på Watch.

Brug CarPlay sikkert

Musikvisningerne giver direkte adgang til Afspilles nu og musikkøen med forrige/næste og blanding. Betjeningen følger den aktive musik- eller podcastkilde. Indstil playlister, mens bilen er parkeret; tilgængeligheden afhænger af nummeret, forbindelsen og bilen.

En farvet markering er et registreringsresultat, ikke bevis for en automatisk overspringning. Kontrollér den valgte kategori, grundlaget og historikken for overspringninger.

Sammenlign talt og leveret tekst

Når det er muligt, sammenligner MuteCast lokalt transskriberet lyd med udgiverens transskription. Ekstra talte passager kan pege på indsatte reklamer, men forskelle mellem transskriptionerne er ikke i sig selv en garanti.

Brug sponsoroplysninger

Episodenoter og udtrykkeligt linkede sponsorprofiler på Linktree giver yderligere kontekst. Adgang kræver en netværksforbindelse. Et sponsornavn alene er ikke nok; den talte passage skal indeholde matchende kommercielle tegn. Din transskription sendes ikke til disse sider.

Gennemgå grænserne

Automatiske indledninger hører til nær begyndelsen og afslutninger nær slutningen. Reklamer, egenpromovering og donationsopfordringer kan forekomme midt i episoden. Gennemgå blandede tekstblokke, så redaktionelt indhold ikke indgår i en indlært reklamepassage.

Ret, og kontrollér igen

Ret etiketten eller tidsintervallet i transskriptionen eller segmentdetaljerne. Indlærte mønstre gælder for samme podcast. Analysér igen efter behov, og gennemgå resultaterne. Fortryd en forkert automatisk overspringning i historikken for overspringninger. Hvis fejlen fortsætter, skal du oplyse appens buildnummer, episoden og det præcise tidspunkt til support.

Hvis forberedelsen ser ud til at vente

- ✓ Downloadarbejde kan prioriteres før analyse, især på iPhone og iPad.
- ✓ Lavt batteri, baggrundsgrænser, lagerpres eller deaktiveret analyse kan sætte arbejdet på pause.
- ✓ Åbn køen for at se årsag, procent og handlingen Fortsæt.
- ✓ Manuelle og aktuelt afspillede episoder prioriteres højere end ældre automatiske opgaver.

Det synkroniserer iCloud

- ✓ Abonnementer, indstillinger, positioner og lærte mønstre kan synkroniseres via Apples iCloud.
- ✓ Lyddownloads og deres lokale status flyttes ikke automatisk mellem enheder.
- ✓ Store eller lokalt oprettede transskriptioner kan forblive enhedsspecifikke; en anden enhed kan lave sin egen analyse.
- ✓ En downloadet episode udskiftes ikke ubemærket, blot fordi feedet ændrer sig.

Hurtige kontroller

Rød eller gul handling er ikke tilgængelig

Åbn episoden, og indlæs en læsbar transskription med tidskoder. En tekstblok skal dække den aktuelle position; hele transskriptionen behøver ikke være færdig. Hvis den mangler, skal du bruge Opret transskription og se i køen. En etiket om færdig analyse gør ikke i sig selv en tekstblok tilgængelig.

Markeringen er synlig, men intet springes over

Aktivér Auto-Skip og segmenttypen for podcasten, og vent på den aktuelle verificering.

En anden enhed viser ingen analyse

Download eller forbered episoden på den enhed. Lydfiler synkroniseres ikke.

Et resultat er forkert

Gennemgå et registreret segment i Episode Analysis. Ret dens type, når det er nødvendigt, eller brug Podcast-indstillinger til at vælge præcis, hvilke segmenttyper der automatisk kan springes over.

Privat fra begyndelsen

Episodeanalyse kører på din enhed, hvor det understøttes. MuteCast bruger ingen konto, analyseværktøjer eller sporings-SDK. Netværk kræves stadig til feeds, billeder, downloads og udgiverens transskriptioner.

Mere hjælp og aktuelle produktoplysninger:

[Support](#) [Privatliv](#) support-mutecast@tstange.de