

Manual de MuteCast

Entiende la detección, elige qué omitir y enseña a MuteCast



Escucha podcasts, no interrupciones.

MuteCast combina suscripciones, reproducción sin conexión, transcripciones y análisis en el dispositivo. Tú decides para cada podcast qué pasajes detectados pueden omitirse automáticamente.

Qué explica este manual

- ✓ Cómo funcionan el Análisis básico y la Verificación de audio
- ✓ Qué significan los colores de la línea de tiempo
- ✓ Cómo enseñar a MuteCast anuncios y autopromoción recurrentes
- ✓ Cómo trabajan juntos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y CarPlay

Sin cuenta de MuteCast, SDK de rastreo ni análisis de episodios en servidores.

Usa los enlaces de los capítulos para ir directamente a un tema. Todas las páginas también incluyen un enlace para volver aquí.

03 **Cómo piensa MuteCast** 3

05 **Aprendizaje de podcasts** 5

07 **Configuración de cada podcast** 7

09 **Enseña a MuteCast mientras escuchas** 9

11 **Corrige errores y controla el aprendizaje** 11

13 **Exactamente qué sincroniza iCloud** 13

15 **Apple Watch** 15

17 **Marca pasajes de forma segura en CarPlay** 17

19 **Feeds, descargas y tu orden** 19

21 **Revisar y deshacer los saltos automáticos** 21

23 **Notificaciones sin sorpresas** 23

25 **Cola, sincronización, privacidad y ayuda** 25

04 **Todo listo en tres minutos** 4

06 **Cómo funciona la detección local** 6

08 **Reproductor, línea de tiempo y Auto-Skip** 8

10 **Cortes largos: extiende en vez de adivinar** 10

12 **Qué tiene de especial la versión para Mac** 12

14 **Un MuteCast, cinco interfaces** 14

16 **Complicaciones de la carátula** 16

18 **MuteCast en Messages para iPhone y iPad** 18

20 **Acortar silencios y comprobar el tiempo ahorrado** 20

22 **Buscar en transcripciones y compartir citas** 22

24 **Controlar la música y elegir listas para tus dispositivos** 24

Una ruta útil para quienes comienzan

Empieza con **Cómo piensa MuteCast** y continúa con **Inicio rápido**, **Aprendizaje por podcast** y **Enseña a MuteCast mientras escuchas**.

Sigue la navegación descrita en esta edición. Se han omitido las capturas antiguas de navegación del teléfono y del Mac; las ilustraciones restantes explican controles concretos.

Un segmento visible no se convierte automáticamente en un patrón aprendido ni en un salto automático. MuteCast separa cinco pasos para que tú mantengas el control.

1. Transcripción con tiempos

El texto proporcionado por el editor, guardado o generado localmente vincula las palabras habladas con la posición de reproducción.

2. Segmento detectado

Los capítulos, las palabras de la transcripción, la estructura, las inserciones conocidas, las correcciones y -si hay audio local- la evidencia de audio crean un intervalo candidato.

3. Marcado o corregido

Tu acción roja o amarilla guarda una corrección de alta confianza para este episodio y un patrón de texto reutilizable para este podcast.

4. Evidencia aprendida

Los episodios posteriores del mismo podcast pueden reutilizar texto coincidente. Los hábitos basados en la posición requieren varias correcciones compatibles; nada se aprende de forma global.

5. Decisión de Auto-Skip

Solo se saltan los tipos de segmento activados que cumplen la política de reproducción. Los candidatos visibles, inciertos o débiles pueden permanecer en la línea de tiempo sin salto.

Cuatro palabras importantes

Detectado

MuteCast encontró un posible segmento y lo muestra.

Marcado

Identificaste el pasaje actual como Anuncio o Autopromoción.

Aprendido

La evidencia específica del podcast puede reutilizarse en episodios posteriores.

Saltado automáticamente

La reproducción realmente avanzó después de superar todas las verificaciones de seguridad.

MuteCast

La Verificación de audio solo se ejecuta cuando hay audio local disponible. Los segmentos inciertos nunca se saltan automáticamente.

Un episodio nuevo resulta más útil después de descargarlo, transcribirlo y analizarlo. MuteCast puede prepararlo automáticamente; la cola muestra el estado exacto.

1. Agrega un podcast

Busca un programa o agrega su feed RSS. Suscríbete para encontrar automáticamente los episodios nuevos.

2. Define las reglas

Abre la configuración del podcast. Activa la detección de anuncios y elige qué tipos de segmentos pueden omitirse.

3. Prepara un episodio

Escúchalo de inmediato por streaming o descárgalo para oírlo sin conexión. Un archivo local permite la transcripción completa y la Verificación de audio.

4. Revisa la cola

Después de la transcripción vienen el Análisis básico y la Verificación de audio. El avance y las pausas se muestran por separado.

5. Empieza a escuchar

La línea de tiempo a color muestra los pasajes detectados. MuteCast solo omite los tipos que activaste y que superan sus controles de seguridad.

Buen ajuste inicial

Empieza con anuncios y autopromoción. Revisa algunos episodios antes de activar otros tipos de segmentos.

Lo que sabe MuteCast y qué hacer a continuación

MuteCast aprende cada podcast por separado. Prepare un episodio, marque un bloque cuando la aplicación necesite ayuda y habilite la opción Auto-Skip cuando los resultados parezcan correctos.

Aprendizaje de podcasts

La tarjeta Podcast Learning muestra si la detección y el salto automático están activos, si el episodio actual está listo y cuántos patrones recurrentes ya conoce MuteCast.

Tu marca

El reproductor confirma la duración real marcada y omitida.

¿Por qué se omitió esto?

Después de una marca manual o un salto automático, elija ¿Por qué? en el reproductor. MuteCast muestra la fuente, la confianza, el rango de tiempo y las limitaciones de esa decisión.

Deshacer

Si Auto-Skip elimina contenido real, elija Deshacer en los comentarios del reproductor. La reproducción vuelve al punto anterior al salto y MuteCast graba el segmento como contenido para aprendizaje futuro.

El salto automático cuenta como un éxito confirmado solo después de que la reproducción continúa durante 20 segundos después del punto de aterrizaje. Deshacer revoca ese éxito y registra una corrección.

MuteCast no depende de una sola palabra clave. Combina varios tipos de evidencia y guarda el resultado con el episodio.

Transcripción y estructura

Transcripción y estructura

Las marcas de tiempo, notas, capítulos y pistas lingüísticas ubican límites probables y lenguaje comercial.

Análisis inicial

Verificación de audio

Política de reproducción

Análisis inicial

Los patrones de texto, la estructura del episodio y tus correcciones específicas del podcast generan segmentos candidatos.

Verificación de audio

Cuando hay un archivo de audio local, los cambios acústicos y las señales de audio recurrentes pueden confirmar o ajustar los límites.

Política de reproducción

Antes de permitir Auto-Skip, un resultado visible se vuelve a comprobar con la confianza, la evidencia y tu configuración.

La detección ayuda, no garantiza

Los podcasts cambian su redacción y los anuncios insertados dinámicamente pueden variar entre descargas. Revisa los resultados importantes y corrige errores; tus correcciones mejoran episodios posteriores del mismo podcast.

Cada programa necesita reglas distintas. Por eso MuteCast guarda la detección, Auto-Skip, la selección de segmentos y la velocidad con cada suscripción.

Detección de anuncios

Permite la preparación automática y muestra los segmentos reconocidos.

Omitir segmentos detectados

Activa Auto-Skip para los tipos elegidos. Desactívalo si solo quieres marcadores visuales.

Tipos de segmento

Selecciona por separado anuncios, autopromoción, solicitudes de donación, introducciones y cierres.

Velocidad de reproducción

Elige una velocidad determinada cómoda para este podcast; el reproductor puede cambiarla temporalmente.

Colores de la línea de tiempo

Anuncio

Mensaje comercial de un tercero

Autopromoción

Promoción del programa o editor

Solicitud de donación

Petición de membresía o donación

Introducción

Apertura antes del contenido principal

Cierre

Final después del contenido principal

Incierto

La evidencia no basta para omitir automáticamente

La línea delgada a color es el mapa del episodio completo. El marcador blanco es tu posición; las secciones a color son segmentos detectados.



Toca un segmento

Abre sus detalles, confianza y fuente. El texto correspondiente usa el mismo color en la transcripción.

Visible no siempre significa automático

El tipo debe estar activo, el análisis actualizado y la evidencia ser suficiente. Los pasajes inciertos siguen visibles para revisión.

Tú tienes el control

Usa capítulos, la barra, 15 segundos atrás o 30 adelante cuando quieras. Auto-Skip salta el segmento; nunca borra audio.

Entre dispositivos

Las posiciones y preferencias pueden sincronizarse por iCloud. Las descargas siguen locales y otro dispositivo puede requerir su propio análisis.

¿No se omitió un segmento a color?

Un segmento visible no siempre se omite automáticamente. Auto-Skip sigue solo los tipos de segmentos habilitados y los umbrales de seguridad para este podcast.

Se requiere una transcripción completa con marcas de tiempo. Al oír un pasaje comercial, marca el bloque actual; MuteCast guarda una corrección inmediata y un patrón reutilizable para ese podcast.

Anuncio

Elige el botón rojo

Úsalo para publicidad de terceros.

Elige el botón amarillo

Úsalo cuando el editor promueva sus productos, eventos o suscripciones.

Sigue escuchando

Si la posición aún está en ese bloque, MuteCast va al final y actualiza Auto-Skip de inmediato.

Reutiliza el patrón

Los análisis posteriores comparan las frases aprendidas con otros episodios del mismo podcast. No se aplica globalmente.

Dónde están las acciones

iPhone y iPad: justo debajo de la línea de tiempo

Mac: en el reproductor del episodio y el minireproductor permanente

Apple Watch: controles rojo y amarillo en Ahora suena

CarPlay: Más → Marcar → Anuncio o Autopromoción

También puedes mantener presionado un bloque de la transcripción y agregar su contexto a las inserciones conocidas.

Autopromoción



Algunos cortes duran mucho más de 30 segundos. MuteCast convierte los saltos repetidos del usuario en un solo patrón creciente y específico del podcast.

Anuncio

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. Marca el bloque actual

Toca la acción roja o amarilla. Esto crea el inicio del rango comercial aprendido.

2. Vuelve a adelantar dentro de 10 segundos

Presiona +30 otra vez si continúa el contenido comercial. MuteCast extiende la misma corrección en vez de crear otro patrón.

3. Repite si hace falta

Cada +30 adicional dentro de la ventana móvil de 10 segundos puede extender el mismo bloque, incluso en cortes de varios minutos.

4. Deja que MuteCast termine antes cuando sea seguro

Si la transcripción contiene una señal confiable de regreso al contenido antes de los 30 segundos completos, MuteCast puede llegar ahí.

Qué se aprende

La corrección guardada cubre todo el rango confirmado. Frases representativas del inicio, centro y final se vuelven evidencia reutilizable, mientras el regreso al contenido editorial queda fuera del patrón.

Retroceder, mover la barra, cambiar de capítulo, pasar a otro episodio o dejar vencer la ventana de 10 segundos termina la cadena. Los saltos automáticos nunca la extienden.

Las correcciones forman parte del ciclo de aprendizaje. Elige la opción que corresponda al lugar donde notaste el error.

Deshacer un Auto-Skip

Elige Deshacer en los comentarios del reproductor. La reproducción vuelve al inicio del segmento, se revoca el éxito del salto y el pasaje se guarda como contenido.

Corregir el Análisis del episodio en iPhone o iPad

Usa Como anuncio o Como contenido en una fila detectada, o Agregar corrección para otro tipo y un intervalo de tiempo personalizado.

Deshacer un patrón de texto aprendido

Mantén presionado el texto correspondiente de la transcripción y elige Deshacer. MuteCast elimina ese patrón de texto aprendido o variante y su confirmación para el episodio actual.

Administrar Inserciones conocidas

En Configuración → Inserciones conocidas puedes editar, desactivar, importar, exportar o eliminar patrones de texto. Eliminar uno no borra las correcciones de episodios anteriores.

Detén un comportamiento aprendido sin borrar el historial


Desactiva Auto-Skip o Detección para ese podcast. Los patrones recurrentes basados en la posición no tienen por ahora una lista de eliminación independiente; Inserciones conocidas administra solo patrones de texto.

Mac ofrece comentarios de Auto-Skip con Deshacer y administración de Inserciones conocidas, pero no la misma hoja de corrección del Análisis del episodio que iPhone y iPad.

MuteCast aprovecha cada dispositivo Apple para lo que mejor sabe hacer. El mismo conocimiento sobre podcasts puede acompañarte, mientras los archivos multimedia grandes permanecen bajo tu control en cada dispositivo.

- ✓ La app de escritorio nativa y redimensionable combina barra lateral, biblioteca, transcripción y análisis con un minirreproductor siempre disponible.
- ✓ Los botones rojos Anuncio y amarillos Autopromoción están disponibles en el reproductor del episodio y en el minirreproductor; al hacer clic en una fila de la transcripción, se salta a ese momento o se guarda su texto como una inserción conocida.
- ✓ Mac también ofrece importación y exportación de suscripciones en OPML, respaldo en JSON de inserciones conocidas, apariencia Sistema/Claro/Oscuro y transparencia ajustable.
- ✓ Atajos: ⌘N agrega un podcast, ⌘R actualiza los feeds, ⇧⌘A marca un anuncio y ⇧⌘S marca una autopromoción.

Activa Configuración → Sincronización → Sincronización con iCloud por separado en cada dispositivo con la misma Cuenta de Apple. La sincronización usa CloudKit y puede tardar un poco.



Se puede sincronizar

- ✓ Suscripciones, fila, episodio actual y posición de reproducción guardada
- ✓ Detección del podcast, Auto-Skip y configuración de los tipos de segmento seleccionados
- ✓ Inserciones conocidas, correcciones, segmentos detectados y patrones aprendidos
- ✓ Resultados de análisis guardados y otros datos pequeños de la biblioteca

No se transfiere automáticamente

- ✓ Descargas de audio y otros archivos multimedia locales grandes
- ✓ Transcripciones completas generadas solo en un dispositivo
- ✓ Opciones preparadas dentro de la extensión de Messages
- ✓ Una nueva posición de reproducción para un dispositivo que está reproduciendo en ese momento

- ✓ Usa la misma Cuenta de Apple, activa Configuración → Sincronización → Sincronización con iCloud por separado en cada dispositivo y reinicia MuteCast después de cambiar el interruptor.
- ✓ Dale tiempo a CloudKit para intercambiar datos y usa Comprobar sincronización para confirmar que una importación o exportación se realizó correctamente. Una posición entrante nunca interrumpe a un dispositivo que ya está reproduciendo.

MuteCast guarda el progreso aproximadamente cada 15 segundos y durante transiciones importantes. Cuando la reproducción está detenida, la posición guardada más reciente puede aplicarse en otro dispositivo.

iPhone, iPad y Mac realizan todo el trabajo. Apple Watch y CarPlay controlan la experiencia del iPhone; Messages comparte solamente un elemento elegido deliberadamente.

Función	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Biblioteca y reproducción	Completo	Completo	Mediante iPhone	Mediante iPhone	Solo compartir
Transcripción	Completo	Completo	No disponible	No disponible	Solo compartir
Análisis y estado de los segmentos	Completo	Completo	Solo estado	Solo estado	No disponible
Marcado rojo y amarillo	Completo	Completo	Mediante iPhone	Mediante iPhone	No disponible
Auto-Skip durante la reproducción	Completo	Completo	Mediante iPhone	Mediante iPhone	No disponible
Administrar Inserciones conocidas	Completo	Completo	No disponible	No disponible	No disponible
Compartir un episodio o la posición actual	Completo	Completo	No disponible	No disponible	Solo compartir
Se requiere conexión con el iPhone	Se ejecuta aquí	No	Sí	Sí	Se ejecuta aquí

Marcar desde el Watch requiere un iPhone enlazado y disponible. CarPlay funciona mediante el iPhone conectado. La extensión de Messages está disponible en iPhone y iPad, no en Mac. En Mac, al compartir se envía un enlace al episodio con la posición de reproducción actual.


La complicación es una vista rápida del estado. Los controles de marcado permanecen dentro de la app para Watch, las actualizaciones no son exactas al segundo y watchOS puede adaptar los colores en carátulas teñidas o monocromáticas.

- ✓ La app para Watch es un complemento del iPhone, no un reproductor de podcasts independiente. Inicia un episodio en el iPhone enlazado y después abre MuteCast en el Apple Watch.
- ✓ Si aparece Esperando al iPhone, abre MuteCast en el iPhone y comprueba la conexión. El Watch muestra episodio, capítulo, tiempo, velocidad y la línea de tiempo de segmentos codificada por colores.
- ✓ Usa 15 segundos atrás, reproducir/pausar, 30 segundos adelante, controles de capítulos y Volume con la Digital Crown. El marcado rojo y amarillo requiere un iPhone accesible y una transcripción con marcas de tiempo; no está disponible para música.
- ✓ Si continúa un bloque marcado, vuelve a presionar +30 dentro de diez segundos. Más pulsaciones lo amplían, aunque MuteCast puede detenerse antes al detectar un regreso confiable al contenido.

**Anuncio****Autopromoción**

Familias de complicaciones para la carátula: Circular muestra reproducción y línea de tiempo; Rectangular agrega título y tiempo restante; En línea muestra el título o tipo de segmento; Esquina usa un indicador de línea de tiempo.

Las complicaciones muestran la reproducción de un vistazo. Los controles rojo y amarillo para marcar permanecen dentro de la app MuteCast en el Watch.



Circular

Símbolo de reproducción, segmentos de colores del episodio y posición actual en un anillo.

Rectangular

Título del episodio, podcast, tiempo restante y una línea de tiempo de colores.

En línea

Título del episodio o tipo de segmento activo en una sola línea.

En esquina

Símbolo de reproducción con la línea de tiempo del episodio alrededor de la esquina de la carátula.

watchOS decide el ritmo de actualización y puede adaptar los colores en carátulas tintadas o monocromáticas. Por eso una complicación no tiene precisión de segundos y puede verse distinta de los ejemplos a todo color. En las carátulas compatibles, watchOS dibuja la línea de tiempo de esquina solo después de agregar la complicación a la carátula.

CarPlay es una interfaz remota enfocada para MuteCast en el iPhone conectado. La detección, la transcripción y el aprendizaje permanecen en el teléfono.

1. Abre Más

En Ahora suena, elige el botón Más de Apple. Este sustituye una fila saturada de controles adicionales.

2. Elige Marcar

El menú de acciones ofrece Anuncio y Autopromoción y, cuando corresponda, la información actual de Auto-Skip.


3. Marca en rojo o amarillo

Solicita rojo para publicidad de terceros o amarillo para la promoción propia del editor. CarPlay puede adaptar estos colores para mantener suficiente contraste.


4. Continúa conduciendo

El iPhone guarda la corrección y el patrón. Los próximos Auto-Skip que cumplan los requisitos pueden anunciarse unos 20 segundos antes del salto.

Se requiere una transcripción con tiempos y el estado del iPhone conectado. CarPlay no ofrece la hoja de corrección, la administración de Inserciones conocidas ni la configuración de análisis.



La extensión de Messages prepara una tarjeta; nunca la envía automáticamente. Envía un episodio, un momento exacto, una cita o una recomendación de podcast.



1. Elige

Selecciona Ahora suena, un episodio reciente, un marcador, una cita o un podcast.

2. Revisa

Revisa la vista previa y elige el inicio del episodio o la posición guardada/actual cuando se ofrezca.

3. Agrega

Agrega el borrador a la conversación, revísalo una vez más y toca Enviar tú mismo.

Qué puedes compartir

En reproducción

Reproducido recientemente

Posición actual

Inicio del episodio

Capítulos y marcadores

Citas

Recomendar podcast

Abre MuteCast para reproducir un episodio, agregar un marcador, seleccionar un fragmento de la transcripción o elegir un podcast para recomendar.

La app de Messages no está disponible en Mac. Las opciones preparadas permanecen en el mismo iPhone o iPad y no se sincronizan por iCloud. Solo se comparte el elemento seleccionado; el historial y la transcripción completa siguen siendo privados. Una cita seleccionada deliberadamente está limitada a 500 caracteres.

Privado desde el diseño

Solo se agregará a la conversación el elemento que se muestra arriba. Tu historial de escucha y la transcripción completa seguirán siendo privados.

Los episodios descargados están ahora en Mis listas > Descargado, con sus portadas. Ya no hay una pestaña Descargas independiente.

Añadir un pódcast

En Pódcasts, usa la acción visible + / Añadir feed para buscar o introducir un feed RSS. Suscríbete y actualiza el feed para descubrir nuevos episodios.

Descargas automáticas: siete días

Tras actualizar, se ponen en cola para descargar los episodios aptos de los últimos siete días que no estén reproducidos ni archivados. También se incluyen los descubiertos anteriormente. Las suscripciones participan automáticamente; no hay un interruptor independiente para las descargas automáticas.

Red y eliminación intencionada

Ajustes > Descargas > Red separa la actualización de feeds, la reproducción en streaming y las descargas mediante datos móviles. Las descargas pueden esperar a una conexión permitida. Los episodios anteriores se pueden descargar manualmente. Las descargas eliminadas intencionadamente no vuelven a descargarse sin fin.

Reordenar los episodios descargados

En iPhone/iPad, abre Mis listas > Descargado > Editar y arrastra los tiradores; se necesitan al menos dos episodios. En Mac, mueve los episodios fuera del modo de selección múltiple. El orden se guarda; la cola de reproducción se gestiona por separado.

Esta función opcional para podcasts acorta las pausas largas del habla. No afecta a la música.

Activar el interruptor global

Abre Ajustes > Reproducción > Acortar silencios. Está desactivado de forma predeterminada. Escucha un episodio que conozcas después de activarlo.

Excluir un podcast

Abre los ajustes del podcast y desactiva Acortar silencios en este podcast. Este control queda disponible después de activar el interruptor global. Refuerzo de voz y Salto automático pueden utilizarse al mismo tiempo.

Consultar el balance de tiempo

Los detalles del episodio muestran los segundos realmente eliminados en el balance de tiempo, por separado del ahorro por saltos y velocidad de reproducción. Si quieres conservar las pausas, desactiva la función para ese podcast.

El «Historial de omisiones automáticas» permanece en este dispositivo. Está disponible de forma global en Ajustes y para cada episodio en sus detalles de análisis.

Comprender la decisión

Cada salto automático realizado correctamente registra su hora, intervalo original, etiqueta, confianza, fuente y explicación. La confianza es un indicio, no una garantía.

Deshacer más tarde

Elige Deshacer en el historial para cargar el episodio y volver a la posición original. Se descuenta el tiempo ahorrado correspondiente; el audio no se ha eliminado.

Corregir una etiqueta

Usa Corrección para cambiar la clasificación. Los indicios aprendidos pertinentes se utilizan en el siguiente análisis del mismo pódcast, no indiscriminadamente en otros programas ni en todos los episodios existentes.

Abre Transcripción en la navegación principal de iPhone, iPad o Mac e introduce un término de búsqueda.

Encontrar palabras pronunciadas

La búsqueda abarca el texto disponible de las transcripciones, no solo los títulos de los episodios. Si falta una transcripción, prepara o analiza primero el episodio. Una búsqueda vacía no muestra una lista para explorar; cada consulta devuelve como máximo 200 resultados.

Escuchar desde el resultado

Cada resultado identifica el pódcast, el episodio y la marca de tiempo. Usa la reproducción para abrir el episodio exactamente en ese pasaje.

Compartir texto, no un clip de audio

La acción independiente Compartir envía una cita de texto y el enlace del episodio. Las citas están limitadas a 500 caracteres tal como los percibe el lector. No se comparte la transcripción completa ni se crea un clip de audio; esta función tampoco añade sincronización de transcripciones.

Ajustes del pódcast > Notificaciones controla conjuntamente los episodios nuevos, las descargas terminadas y los análisis completos finalizados.

Dar permiso cuando quieras

La solicitud del sistema puede aparecer después de guardar correctamente tu primera suscripción, no al iniciar la app. También puedes elegir Permitir notificaciones en los ajustes del pódcast; si denegaste el permiso, abre los ajustes del sistema.

Elegir cada pódcast

Las suscripciones nuevas comienzan con su interruptor de notificaciones activado; las suscripciones antiguas migradas pueden tenerlo desactivado. Desactiva los pódcasts de los que no quieras recibir avisos.

Abrir el episodio

Toca una notificación para abrir el episodio correspondiente. Son notificaciones locales que aparecen cuando MuteCast descubre contenido o termina una tarea, no avisos instantáneos enviados por un servidor. Los límites de actividad en segundo plano y de red pueden retrasar la detección, las descargas y las notificaciones.

Permite el acceso a la música en Música. Una biblioteca ya autorizada se prepara en segundo plano; el primer acceso o una actualización aún pueden tardar.

Abrir el reproductor completo

Toca la canción actual en Música o en el minirreproductor. Usa anterior/siguiente, reproducir/pausar y la barra de posición arrastrable. Consulta A continuación y la cola. Activa o desactiva la reproducción aleatoria por separado; la repetición permite elegir entre desactivada, una canción o la cola.

Explorar y reanudar

Canciones, álbumes y artistas tienen menús de ordenación. Los ajustes de reproducción y la navegación se guardan. El contenido existente de la biblioteca sigue disponible durante la actualización; las canciones no reproducibles muestran el motivo. Usa la acción Ajustes o Reintentar que se ofrezca cuando sea necesario.

Fijar listas en el iPhone

En Música > Listas de reproducción, elige Mostrar en el Apple Watch y en el auto. Puedes fijar hasta diez listas; los lugares restantes se rellenan según la actividad de escucha y el contenido reciente. Fijar una lista no descarga música al Watch ni permite reproducirla de forma autónoma en el Watch.

Usar CarPlay con seguridad

Las vistas de música ofrecen acceso directo a En reproducción y a la cola musical, con anterior/siguiente y reproducción aleatoria. Los controles siguen la fuente activa de música o pódcast. Configura las listas con el vehículo estacionado; la disponibilidad depende de la canción, la conexión y el vehículo.

Si la preparación parece esperar

- ✓ Las descargas pueden tener prioridad antes del análisis, sobre todo en iPhone y iPad.
- ✓ Poca batería, límites en segundo plano, falta de espacio o el análisis desactivado pueden pausar el trabajo.
- ✓ Abre la cola para ver el motivo, porcentaje de avance y la acción Continuar.
- ✓ Los episodios solicitados manualmente y en reproducción tienen mayor prioridad que el trabajo automático anterior.

Qué sincroniza iCloud

- ✓ Suscripciones, configuración, posiciones y patrones aprendidos pueden sincronizarse mediante iCloud de Apple.
- ✓ Las descargas de audio y su estado local no pasan automáticamente entre dispositivos.
- ✓ Las transcripciones grandes o creadas localmente pueden quedar en el dispositivo; otro puede preparar su propio análisis.
- ✓ Un episodio descargado no se reemplaza en silencio solo porque cambió el feed.

Revisiones rápidas

La acción roja o amarilla no está disponible

Asegúrate de que se reproduce un podcast y existe una transcripción completa con marcas de tiempo.

El marcador está visible, pero no se omite nada

Activa Auto-Skip y ese tipo para el podcast; espera la verificación actual.

Otro dispositivo no muestra el análisis

Descarga o prepara el episodio en ese dispositivo. Los archivos de audio no se sincronizan.

Un resultado es incorrecto

Revise un segmento detectado en Análisis de episodio. Corrija su tipo cuando sea necesario o use la Configuración de podcast para elegir exactamente qué tipos de segmentos se pueden omitir automáticamente.

Privado desde el diseño

El análisis del episodio ocurre en tu dispositivo cuando es compatible. MuteCast no usa cuentas, análisis de uso ni SDK de rastreo. Aun así, se requiere red para feeds, imágenes, descargas y transcripciones del editor.

Más ayuda e información actual del producto:

[Soporte](#) [Privacidad](#) support-mutecast@tstange.de