

MuteCast-käsikirja

Ymmärrä tunnistus, valitse ohitettavat kohdat ja opeta MuteCastia



Kuuntele podcasteja, älä keskeytyksiä.

MuteCast yhdistää tilaukset, offline-kuuntelun, litteroinnit ja laitteessa tehtävän analyysin. Päättät jokaiselle podcastille, mitkä tunnistetut kohdat voidaan ohittaa automaattisesti.

Mitä tämä käsikirja selittää

- ✓ Miten perusanalyysi ja äänivarmennus toimivat
- ✓ Mitä aikajanan värit tarkoittavat
- ✓ Miten opetat toistuvat mainokset ja oman sisällön mainonnan
- ✓ Miten iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ja CarPlay toimivat yhdessä

Ei MuteCast-tiliä, seuranta-SDK:ta eikä jaksoiden analysointia palvelimella.

Siirry suoraan haluamaasi aiheeseen lukulinkkien avulla. Jokaisella sivulla on myös linkki takaisin tänne.

03	Miten MuteCast ajattelee	3	04	Valmis kolmessa minuutissa	4
05	Podcast-oppiminen	5	06	Näin paikallinen tunnistus toimii	6
07	Podcast-kohtaiset asetukset	7	08	Soitin, aikajana ja Auto-Skip	8
09	Opetä MuteCastia kuunnellessasi	9	10	Pitkät mainoskatkot: laajenna arvaamisen sijaan	10
11	Korjaa virheitä ja hallitse oppimista	11	12	Mitä erityistä Mac-versiossa on	12
13	Mitä iCloud tarkalleen synkronoi	13	14	Yksi MuteCast, viisi käyttöliittymää	14
15	Apple Watch	15	16	Kellotaulun komplikaatiot	16
17	Merkitse kohdat turvallisesti CarPlay-palvelussa	17	18	MuteCast iPhoneen ja iPadin Viestit-apissa	18
19	Syötteet, lataukset ja oma järjestys	19	20	Lyhennä hiljaisuutta ja tarkista ajansäästö	20
21	Tarkista ja peru automaattiset ohitukset	21	22	Hae litteroinneista ja jaa lainauksia	22
23	Ilmoitukset ilman yllätyksiä	23	24	Hallitse musiikkia ja valitse laitteiden soittolistat	24
25	Ymmärrä ja paranna mainosten tunnistusta	25	26	Jono, synkronointi, tietosuoja ja ohjeet	26

Hyödyllinen polku uusille käyttäjille

Aloita kohdasta Miten MuteCast ajattelee ja jatka sitten kohtiin Pika-aloitus, Podcast-kohtainen oppiminen ja Opetä MuteCastia kuuntelun aikana.

Noudata tässä painoksessa kuvattua navigointia. Puhelimen ja Macin vanhat navigointikuvat on jätetty pois; jäljellä olevat kuvat selittävät yksittäisiä säätimiä.

Näkyvä osio ei ole automaattisesti opittu malli tai automaattinen ohitus. MuteCast erottaa viisi vaihetta, jotta hallinta säilyy sinulla.

1. Aikakoodattu litterointi

Julkaisijan toimittama, tallennettu tai paikallisesti luotu teksti yhdistää puhutut sanat toistokohtaan.

2. Tunnistettu osio

Luvut, litteroinnin sanamuoto, rakenne, tunnetut insertit, korjaukset ja - kun paikallinen ääni on saatavilla - äänitodisteet muodostavat mahdollisen aikavälin.

3. Merkitty tai korjattu

Merkitse alut, loput, mainokset ja oma mainonta neljällä painikkeella tai litteroinnista.

4. Opittu näyttö

Saman podcastin myöhemmät jaksot voivat käyttää vastaavaa tekstiä uudelleen. Sijaintiin perustuvat tavat edellyttävät useita yhteensopivia korjauksia; mitään ei opita yleisesti.

5. Auto-Skip-päätös

Vain käytössä olevat, toistokäytännön läpäisevät osioluokat ohitetaan. Näkyvät, epävarmat tai heikot ehdokkaat voivat jäädä aikajanelle ilman hyppyä.

Neljä tärkeää sanaa

Tunnistettu

MuteCast löysi mahdollisen osion ja näyttää sen.

Merkitty

Merkitse alut, loput, mainokset ja oma mainonta neljällä painikkeella tai litteroinnista.

Opittu

Podcast-kohtaista näyttöä voidaan käyttää myöhemmissä jaksoissa.

Ohitettu automaattisesti

Toisto siirtyi vasta, kun kaikki turvallisuustarkistukset oli läpäisty.

MuteCast

Äänen vahvistus suoritetaan vain, kun paikallinen ääni on saatavilla. Epävarmoja osioita ei koskaan ohiteta automaattisesti.

Uusi jakso on hyödyllisimmillään, kun se on ladattu, litteroitu ja analysoitu. MuteCast voi valmistella tämän automaattisesti, ja jono näyttää tarkan tilan.

1. Lisää podcast

Etsi ohjelma tai lisää sen RSS-syöte. Tilaa se, jotta uudet jaksot löytyvät automaattisesti.

2. Aseta säännöt

Ensikäynnistyksellä Apple Intelligence käytettävissä olevilla laitteilla, tauko navigoitaessa ja uusien tilausten Auto-Skip ovat käytössä; aiemmat pois käytöstä - valinnat säilyvät.

3. Valmistele jakso

Suoratoista heti tai lataa offline-kuuntelua varten. Paikallinen tiedosto mahdollistaa täydellisen litteroinnin ja äänivarmennuksen.

4. Tarkista jono

Litterointia seuraavat perusanalyysi ja äänivarmennus. Edistyminen ja tauot näytetään erikseen.

5. Aloita kuuntelu

Värillinen aikajana näyttää tunnistetut kohdat. MuteCast ohittaa vain käyttöön ottamasi tyypit, jotka läpäisevät turvatarkistukset.

Hyvä oletus

Aloita mainoksista ja oman sisällön mainonnasta. Tarkista muutama jakso ennen muiden tyyppien käyttöönottoa.

Mitä MuteCast tietää ja mitä tehdä seuraavaksi

MuteCast oppii jokaisen podcastin erikseen. Valmistele yksi jakso, merkitse lohko, kun sovellus tarvitsee apua, ja ota automaattinen ohitus käyttöön, kun tulokset näyttävät oikealta.

Podcast-oppiminen

Podcast-oppimiskortti näyttää, ovatko tunnistus ja automaattinen ohitus aktiivisia, onko nykyinen jakso valmis ja kuinka monta toistuvaa kuviota MuteCast jo tietää.

Sinun merkintäsi

Pelaaja vahvistaa todellisen keston, joka oli merkitty ja ohitettu.

Miksi tämä ohitettiin?

Valitse manuaalisen merkinnän tai automaattisen ohituksen jälkeen Miksi? soittimessa. MuteCast näyttää lähteen, luotettavuuden, aikavälin ja päätöksen mahdolliset rajoitukset.

Kumoa

Jos automaattinen ohitus poistaa todellista sisältöä, valitse soittimen palautteesta Kumoa. Toisto palaa kohtaan ennen ohitusta, ja MuteCast tallentaa segmentin tulevaa oppimista varten.

Automaattinen ohitus lasketaan onnistuneeksi vasta, kun toistoa jatketaan 20 sekuntia laskeutumiskohdan jälkeen. Kumoa kumoo onnistuneen ja tallentaa korjauksen.

MuteCast ei luota yhteen avainsanaan. Se yhdistää erilaisia todisteita ja tallentaa tuloksen jakson yhteyteen.

Litterointi ja rakenne**Litterointi ja rakenne**

Aikaleimat, ohjelmatiedot, luvut ja kielelliset vihjeet paikantavat todennäköiset rajat ja kaupallisen sanaston.

Alustava analyysi**Äänivarmennus****Toistokäytäntö****Alustava analyysi**

Tekstikuviot, jakson rakenne ja podcast-kohtaiset korjauksesi tuottavat mahdollisia segmenttejä.

Äänivarmennus

Paikallinen äänioppiminen voi tunnistaa toistuvan loppumusiikin saman podcastin myöhemmissä jaksoissa; siihen tarvitaan ladattu jakso ja vähintään 10 sekunnin merkitty alue. Alkujen ja loppujen automaattinen ohitus säilyttää jakson rajojen suojaukset.

Toistokäytäntö

Näkyvä tulos tarkistetaan vielä luottamuksen, todisteiden ja asetustesi perusteella ennen Auto-Skipin sallimista.

Tunnistus avustaa, ei takaa

Podcastit voivat muuttaa sanamuotojaan ja dynaamisesti lisätyt mainokset voivat vaihdella latausten välillä. Tarkista tärkeät tulokset ja korjaa virheet; korjaukset parantavat saman podcastin myöhempiä jaksoja.

Avaa Asetukset > Ulkoasu ja valitse Seuraa järjestelmää, Vaalea tai Tumma. iPhoneissa ja iPadissa Ulkoasu on asetusten ensimmäinen kohta. Vaaka-asennossa pienet näkymät käyttävät sivunavigointia ja tiiviimpiä säätimiä. Käännä poistumatta osiosta; soittimella on oma tila.

Mainosten tunnistus

Sallii automaattisen valmistelun ja näyttää tunnistetut segmentit.

Ohita tunnistetut segmentit

Otaa Auto-Skipin käyttöön valituille tyypeille. Poista käytöstä, jos haluat vain visuaaliset merkinnät.

Segmenttityypit

Valitse erikseen mainokset, oman sisällön mainonta, lahjoituspyynnöt, aloitukset ja lopetukset.

Toistonopeus

Valitse podcastille mukava oletus; soitin voi edelleen muuttaa sitä väliaikaisesti.

Aikajanan värit

Mainos

Kolmannen osapuolen kaupallinen viesti

Oman sisällön mainonta

Ohjelman tai julkaisijan mainonta

Lahjoituspyyntö

Jäsenyys- tai lahjoituspyyntö

Aloitus

Johdanto ennen pääsisältöä

Lopetus

Päätös pääsisällön jälkeen

Epävarma

Todisteet eivät riitä automaattiseen ohitukseen

Ohut värillinen viiva on koko jakson kartta. Valkoinen merkki osoittaa sijaintisi, värilliset osat ovat tunnistettuja segmenttejä.



Napauta segmenttiä

Litteroinnin värilliset tunnisteet ovat luettavampia ja lukukohta pysyy paikallaan tauolla ja merkittäessä.

Näkyvä ei aina tarkoita automaattista

Värillinen merkki on tunnistustulos, ei todiste automaattisesta ohituksesta. Tarkista valittu luokka, tunnistuksen perusteet ja ohitushistoria.

Sinä päätät

Käytä lukuja, liikusäädintä, 15 sekuntia taakse tai 30 eteen milloin tahansa. Auto-Skip siirtyy segmentin ohi, eikä poista ääntä.

Laitteiden välillä

Toistokohdat ja asetukset voivat synkronoitua iCloudin kautta. Lataukset pysyvät paikallisina, ja toinen laite voi tarvita oman analyysin.

Värillistä segmenttiä ei ohitettu?

Automaattinen ohitus edellyttää, että tunnistus, Auto-Skip ja vastaava luokka ovat käytössä tälle podcastille. Oman sisällön mainonta ja lahjoituspyynnöt ovat erillisiä luokkia. Käsini tehty merkintä voi ohittaa kohdan heti; se ei ota luokkaa käyttöön myöhempiä automaattisia ohituksia varten. Tarkista lähde ja selitys, jos merkki ei käynnistä ohitusta.

Avaa jakso ja lataa luettava, aikaleimattu litterointi. Tekstilohkon on katettava nykyinen sijainti; koko litteroinnin ei tarvitse olla valmis. Jos se puuttuu, valitse Luo litterointi ja tarkista jono. Pelkkä analyysin valmistumisesta kertova merkintä ei tee tekstilohkosta saatavilla olevaa. Merkitse alut, loput, mainokset ja oma mainonta neljällä painikkeella tai litteroinnista.

Mainos**Oman sisällön mainonta****Aloitus****Lopetus****Mainos**

Kolmannen osapuolen kaupallinen viesti

Oman sisällön mainonta

Ohjelman tai julkaisijan mainonta

Aloitus

Johdanto ennen pääsisältöä

Lopetus

Päätös pääsisällön jälkeen

Mistä toiminnot löytyvät

iPhone ja iPad: suoraan aikajanan alta

Mac: jakson soittimesta ja pysyvästä minisoittimesta

Apple Watch: Mainos / Oman sisällön mainonta / Aloitus / Lopetus

CarPlay: Avaa Lisää > Merkitse tekstikuviot

Paina transkriptikuplaa pitkään tallentaaksesi kohdan mainoksen, oman mainonnan, alun tai lopetuksen malliksi. Tarkista, muokkaa, tuo ja vie malleja Asetuksissa.

Jotkin katkot kestävät paljon yli 30 sekuntia. MuteCast muuttaa toistuvat käyttäjän ohitukset yhdeksi kasvavaksi, podcast-kohtaiseksi kuvioksi.

Mainos

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. Merkitse nykyinen lohko

Napauta punaista tai keltaista toimintoa. Tämä luo opitun kaupallisen alueen alun.

2. Hyppää uudelleen 10 sekunnin kuluessa

Paina +30 uudelleen, jos kaupallinen sisältö jatkuu. MuteCast laajentaa samaa korjausta eikä luo toista kuviota.

3. Toista tarvittaessa

Jokainen lisä-+30 liukuvassa 10 sekunnin ikkunassa voi jatkaa samaa lohkoa, myös useiden minuuttien katkoissa.

4. Anna MuteCastin pysähtyä turvallisesti aiemmin

Jos litteroinnissa on luotettava paluu sisältöön ennen täyttä 30 sekuntia, MuteCast voi siirtyä siihen.

Mitä opitaan

Tallennettu korjaus kattaa koko vahvistetun alueen. Edustava sanamuoto alusta, keskeltä ja lopusta muuttuu uudelleenkäytettäväksi todisteeksi; paluu toimitukselliseen sisältöön jää kuvion ulkopuolelle.

Hyppy taakse, selaus, luvun tai jakson vaihto tai 10 sekunnin ikkunan umpeutuminen päättää ketjun. Automaattiset ohitukset eivät laajenna sitä. Alkujen ja loppujen ääntä voidaan oppia paikallisesta äänestä, vaikka tunnistetut laulun sanat olisivat väärä. 30 sekunnin lisäys koskee mainoksia ja omaa mainontaa; alkujen ja loppujen merkinnät käyttävät vahvistettua aluetta.

Korjaukset kuuluvat oppimissilmukkaan. Valitse tapa sen mukaan, missä huomasit virheen.

Auto-Skip-toiminnon kumoaminen

Valitse soittimen palautteessa Kumoa. Toisto palaa osion alkuun, onnistunut ohitus perutaan ja kohta tallennetaan sisällöksi.

Korjaa Jaksoanalyysi iPhone- tai iPad-laitteella

Valitse tunnistetulta riviltä Mainokseksi tai Sisällöksi, tai valitse Lisää korjaus toista tyyppiä ja omaa aikaväliä varten.

Kumoa opittu tekstimalli

Paina litteroinnin vastaavaa tekstiä ja valitse Kumoa. MuteCast poistaa opitun tekstimallin tai sen muunnelman sekä nykyisen jakson vahvistuksen.

Hallinnoi Tunnettuja inserttejä

Kohdassa Asetukset → Tunnetut insertit voit muokata, poistaa käytöstä, tuoda, viedä tai poistaa tekstimalleja. Mallin poistaminen ei poista aiempien jaksoiden korjauksia.

Pysäytä opittu toiminta poistamatta historiaa

Poista Auto-Skip tai Tunnistus käytöstä kyseiseltä podcastilta. Toistuvilla sijaintiin perustuvilla malleilla ei ole tällä hetkellä erillistä poistolistaa; Tunnetut insertit hallinnoi vain tekstimalleja.

Mac tarjoaa Auto-Skip-palautteen Kumoa-toiminnolla ja Tunnettujen inserttien hallinnan, mutta ei samaa Jaksoanalyysin korjausnäkyä kuin iPhone ja iPad.

MuteCast hyödyntää kutakin Apple-laitetta siinä, missä se on parhaimmillaan. Samaa podcastia koskeva opittu tieto kulkee mukana, mutta suuret mediatiedostot pysyvät hallinnassasi jokaisella laitteella.


- ✓ Natiivi työpöytäsovellus, jonka ikkunan kokoa voi muuttaa, yhdistää sivupalkin, kirjaston, litteroinnin ja analyysin jatkuvasti käytettävissä olevaan minisoittimeen.

- ✓ Merkitse alut, loput, mainokset ja oma mainonta neljällä painikkeella tai litteroinnista. Control-klikkaa transkriptin tekstilohkoa tallentaaksesi sen mainoksen, oman mainonnan, alun tai lopetuksen malliksi. Tarkista ja muokkaa malleja Asetuksissa.

- ✓ Macissa voit myös tuoda ja viedä tilauksia OPML-muodossa, varmuuskopioida tunnetut välilosat JSON-muodossa, valita Järjestelmä/Vaalea/Tumma-ulkoasun ja säätää ikkunan läpinäkyvyyttä.

- ✓ Oikotiet: ⌘N lisää podcast, ⌘R päivitä syötteet, ⇧⌘A merkitse mainos ja ⇧⌘S merkitse oma mainos.

Ota Asetukset → Synkronointi → iCloud-synkronointi erikseen käyttöön jokaisessa samalla Apple-tilillä kirjautuneessa laitteessa. Synkronointi käyttää CloudKit-palvelua ja voi kestää hetken.



Voidaan synkronoida

- ✓ Tilaukset, jono, nykyinen jakso ja tallennettu toistokohta
- ✓ Podcastin tunnistuksen, Auto-Skip-toiminnon ja valittujen osioluokkien asetukset
- ✓ Tunnetut insertit, korjaukset, tunnistetut osiot ja opitut mallit
- ✓ Tallennetut analyysitulokset ja muu pienikokoinen kirjaston tila - Tilasto erottaa vahvistetut ohitukset, lyhennetyn hiljaisuuden ja nopeussäästön. Tämä versio laskee vain uudet säästöt; aiempia laitekohtaisia summia ei tuoda. Kumoa vähentää ohituksen säästön.

Ei siirry automaattisesti

- ✓ Äänilataukset ja muut suuret paikalliset mediatiedostot
- ✓ Täydelliset litteroinnit, jotka on luotu vain yhdellä laitteella
- ✓ Viestit-laajennuksessa valmistellut valinnat
- ✓ Uusi kohta laitteeseen, joka toistaa parhaillaan

- ✓ Käytä samaa Apple Accountia, ota Asetukset → Synkronointi → iCloud-synkronointi käyttöön erikseen jokaisessa laitteessa ja käynnistä MuteCast uudelleen kytkimen muuttamisen jälkeen.
- ✓ Anna CloudKitille aikaa tietojen vaihtamiseen ja vahvasta onnistunut tuonti tai vienti Tarkista synkronointi -toiminnolla. Saapuva toistokohta ei koskaan keskeytä laitetta, joka jo toistaa sisältöä.

MuteCast tallentaa etenemisen noin 15 sekunnin välein ja tärkeissä siirtymissä. Kun toisto on pysäytetty, uusinta tallennettua kohtaa voidaan käyttää toisessa laitteessa.

iPhone, iPad ja Mac tekevät täyden työn. Apple Watch ja CarPlay ohjaavat iPhone-kokemusta; Viestit jakaa vain tietoisesti valitun kohteen.

Toiminto	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Viestit
Kirjasto ja toisto	Täysi	Täysi	iPhone-laitteen kautta	iPhone-laitteen kautta	Vain jako
Litterointi	Täysi	Täysi	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Vain jako
Analyysi ja osion tila	Täysi	Täysi	Vain tila	Vain tila	Ei saatavilla
Mainos / Oman sisällön mainonta / Aloitus / Lopetus	Täysi	Täysi	iPhone-laitteen kautta	iPhone-laitteen kautta	Ei saatavilla
Auto-Skip toiston aikana	Täysi	Täysi	iPhone-laitteen kautta	iPhone-laitteen kautta	Ei saatavilla
Tunnettujen inserttien hallinta	Täysi	Täysi	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla
Jakson tai nykyisen kohdan jakaminen	Täysi	Täysi	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Vain jako
iPhone-yhteys vaaditaan	Suoritetaan tässä	Ei	Kyllä	Kyllä	Suoritetaan tässä

Watch-merkintä vaatii, että pariksi liitetty iPhone on tavoitettavissa. CarPlay toimii yhdistetyn iPhone-laitteen kautta. Mac-laitteella jakaminen lähettää jaksolinkin, joka sisältää nykyisen toistokohdan. Viestit-laajennus on saatavilla iPhone- ja iPad-laitteissa, ei Macissa.


Komplikaatio näyttää tilan yhdellä silmäyksellä. Merkintäsäätimet pysyvät Watch-sovelluksessa, päivitykset eivät ole sekunnintarkkoja ja watchOS voi mukauttaa värejä sävytetyillä tai yksivärisillä kellotauluilla.

- ✓ Watch-sovellus täydentää iPhonea eikä ole itsenäinen podcast-soitin. Aloita jakso pariksi liitettyssä iPhoneassa ja avaa sitten MuteCast Apple Watchissa.
- ✓ Jos näet ilmoituksen "Odotetaan iPhonea", avaa MuteCast iPhoneassa ja tarkista yhteys. Watch näyttää jakson, luvun, ajan, nopeuden ja värikoodatun segmenttiaikajan.
- ✓ Käytä 15 sekuntia taaksepäin-, toisto/tauco- ja 30 sekuntia eteenpäin -toimintoja sekä luvun säätimiä, ja säädä äänenvoimakkuutta Digital Crownilla. Punainen ja keltainen merkintä edellyttävät tavoitettavissa olevaa iPhonea ja ajastettua litterointia; toiminto ei ole käytettävissä musiikille.
- ✓ Merkitse alut, loput, mainokset ja oma mainonta neljällä painikkeella tai litteroinnista. Alkujen ja loppujen ääntä voidaan oppia paikallisesta äänestä, vaikka tunnistetut laulun sanat olisivat vääriä. 30 sekunnin lisäys koskee mainoksia ja omaa mainontaa; alkujen ja loppujen merkinnät käyttävät vahvistettua aluetta.

Mainos**Oman sisällön mainonta****Aloitus****Lopetus**

Kellotaulun komplikaatioperheet: Circular näyttää toiston ja aikajan; Rectangular lisää otsikon ja jäljellä olevan ajan; Inline näyttää otsikon tai segmenttityypin; Corner käyttää aikajanamittaria.

Komplikaatiot näyttävät toistotiedot yhdellä silmäyksellä. Punainen ja keltainen merkintäpainike ovat edelleen Watch-laitteen MuteCast-apissa.



Pyöreä

Toistosymboli, värilliset jakso-osiot ja nykyinen kohta yhdessä renkaassa.

Suorakulmainen

Jakson nimi, podcast, jäljellä oleva aika ja värillinen aikajana.

Rivin sisäinen

Jakson nimi tai aktiivinen osioluokka yhdellä rivillä.

Kulma

Toistosymboli ja jakson aikajana kellotaulun kulman ympärillä.

watchOS määrittää päivitysrytmin ja voi mukauttaa värejä sävytetyillä tai yksivärisillä kellotauluilla. Komplikaatio ei siksi ole sekunnintarkka ja voi näyttää erilaiselta kuin täysväriset esimerkit. Yhteensopivissa kellotauluissa watchOS piirtää Kulma-komplikaation aikajanan vasta, kun olet lisännyt komplikaation kellotauluun.

CarPlay on MuteCastin keskitetty etäkäyttöliittymä yhdistetyssä iPhone-laitteessa. Tunnistus, litterointi ja oppiminen pysyvät puhelimessa.

1. Avaa Lisää

Valitse Toistossa-näkymässä Applen Lisää-painike. Se korvaa täyden rivin lisäsäätimiä.

2. Merkitse tekstikuviot

Mainos / Oman sisällön mainonta / Aloitus / Lopetus

3. Takaisin soittimeen


CarPlay tarjoaa alkujen ja loppujen merkinnän sekä suoran paluun toistotoiminnoista soittimeen.

4. Jatka ajamista

iPhone tallentaa korjauksen ja mallin. Soveltuvista tulevista Auto-Skip-ohituksista voidaan ilmoittaa noin 20 sekuntia ennen hyppyä.

Aikakoodattu litterointi ja yhdistetyn iPhone-laitteen tila vaaditaan. CarPlay ei tarjoa korjausnäkemää, Tunnettujen inserttien hallintaa tai analyysiasetuksia.

Viestit-laajennus valmistelee kortin, mutta ei koskaan lähetä sitä automaattisesti. Lähetä jaksot, tarkka kohta, lainaus tai podcast-suositus.



1. Valitse

Valitse Toistossa, äskettäin toistettu jaksot, kirjainmerkki, lainaus tai podcast.

2. Tarkista

Tarkista esikatselu ja valitse tarjolla ollessa jakson alku tai tallennettu/nykyinen kohta.

3. Lisää

Lisää luonnos keskusteluun, tarkista se vielä kerran ja napauta itse Lähetä.

Mitä voit jakaa

Nyt toistetaan

Äskettäin toistettu

Nykyinen kohta

Jakson alku

Luvut ja kirjanmerkit

Lainaukset

Suosittel podcastia

Avaa MuteCast toistaaksesi jakson, lisätäksesi kirjanmerkin, valitaksesi litterointiotteeseen tai suositeltavan podcastin.

Viestit-appi ei ole käytettävissä Macissa. Valmistellut valinnat pysyvät samassa iPhoneissa tai iPadissa, eikä niitä synkronoida iCloudin kautta. Vain valittu kohde jaetaan; historia ja koko litterointi pysyvät yksityisinä. Tarkoituksella valittu lainaus voi sisältää enintään 500 merkkiä.

Yksityinen suunnittelusta lähtien

Vain yllä näkyvä kohde lisätään keskusteluun. Kuunteluhistoriasi ja koko litterointi pysyvät yksityisinä.

Ladatut jaksot löytyvät nyt kansikuvineen kohdasta Omat listat > Ladattu. Erillistä Lataukset-välilehteä ei enää ole. Lisää jakso Seuraavaksi tai Loppuun näkyvästä +-painikkeesta jakson vieressä tai jonossa. Tämä ei aloita latausta; musiikkijono pysyy erillisenä.

Lisää podcast

Käytä Podcastit-näkymän näkyvää + / Lisää syöte -toimintoa hakuun tai RSS-syötteen syöttämiseen. Tilaa podcast ja päivitä syöte löytääksesi uusia jaksoja.

Automaattiset lataukset: seitsemän päivää

Tilaukset osallistuvat automaattisesti; erillistä automaattisen latauksen kytkintä ei ole. Päivityksen jälkeen jonoon lisätään ehdot täyttävät, toistamattomat ja arkistoimattomat jaksot viimeisten seitsemän päivän ajalta, myös aiemmin löydetyt. Kun avaat MuteCastin uudelleen, se tarkistaa odottavat syötepäivitykset, lataukset, litteroinnit ja analyysit. Järjestelmä rajoittaa taustalla suoritusta; valmistumista yön aikana ei taata.

Verkko ja tarkoituksellinen poistaminen

Asetukset > Lataukset erottaa mobiilidatan säännöt syötteille, suoratoistolle ja latauksille. Tarkista jonosta edistyminen tai odottamisen syyt sekä latausraja ja vapaa tallennustila. Sallitut verkko- ja käsittelyehdot pätevät edelleen. Vanhempia jaksoja voi ladata käsin. Tarkoituksella poistettuja latauksia ei ladata loputtomasti uudelleen; voit pyytää niitä uudelleen lataamalla käsin.

Järjestä ladatut jaksot

Avaa iPhonessa/iPadissa Omat listat > Ladattu > Muokkaa ja vedä kahvoista; jaksoja tarvitaan vähintään kaksi. Siirrä Macissa jaksoja monivalintatilan ulkopuolella. Järjestys tallennetaan; toistojonoa hallitaan erikseen.

Tämä valinnainen podcast-toiminto lyhentää pitkiä puhetaukoja. Se ei vaikuta musiikkiin.

Ota yleinen kytkin käyttöön

Avaa Asetukset > Toisto > Lyhennä hiljaisuutta. Toiminto on oletuksena pois päältä. Kuuntele tuttu jakso otettuasi sen käyttöön.

Jätä podcast toiminnon ulkopuolelle

Avaa podcastin asetukset ja poista Lyhennä hiljaisuutta tässä podcastissa käytöstä. Tämä säädin on käytettävissä yleisen kytkimen käyttöönoton jälkeen. Voice Boostia ja Auto-Skipiä voi käyttää samanaikaisesti.

Lue aikayhteenvetoa

Tilasto erottaa vahvistetut ohitukset, lyhennetyn hiljaisuuden ja nopeussäästön. Tämä versio laskee vain uudet säästöt; aiempia laitekohtaisia summia ei tuoda. Kumoa vähentää ohituksen säästön.

Automaattisten ohitusten historia säilyy tällä laitteella. Se löytyy kokonaisuudessaan Asetuksista ja jaksokohtaisesti jakson analyysin tiedoista.

Ymmärrä päätös

Ohitus kirjataan onnistuneeksi vasta, kun soitin vahvistaa kohdan. Historia sisältää ajan, alkuperäisen välin, luokan, varmuuden, lähteen ja selityksen. Prosentti tai värimerkki yksin ei todista hyppyä.

Peru myöhemmin

Valitse historiasta Kumoa ladataksesi jakson ja palataksesi alkuperäiseen kohtaan. Siihen liittyvä ajansäästö perutaan; ääntä ei ole poistettu.

Korjaa luokka

Muuta luokitusta Korjaus-toiminnolla. Asiaankuuluvaa opittua näyttöä käytetään saman podcastin seuraavassa analyysissä, ei erotuksetta muissa ohjelmissa tai kaikissa olemassa olevissa jaksoissa.

Avaa Transkriptio iPhoneen, iPadin tai Macin päänavigoinnista ja kirjoita hakusana.

Löydä puhutut sanat

Haku kattaa saatavilla olevan litterointitekstin, ei vain jaksojen nimiä. Valmistele tai analysoi jakso ensin, jos sen litterointi puuttuu. Tyhjä haku ei näytä selailulistaa; hakukysely palauttaa enintään 200 tulosta.

Kuuntele tuloksen kohdalta

Jokainen tulos kertoo podcastin, jakson ja aikaleiman. Avaa jakso toistotoiminnolla täsmälleen kyseisestä kohdasta.

Jaa tekstiä, älä äänileikettä

Erillinen Jaa-toiminto lähettää tekstilainauksen ja linkin jaksoon. Lainausta on rajattu 500 merkkiin lukijan havaitsemalla tavalla laskettuna. Toiminto ei jaa koko litterointia eikä luo äänileikettä; se ei lisää litterointien synkronointia.

Podcastin asetukset > Ilmoitukset hallitsee yhdessä uusia jaksoja, valmistuneita latauksia ja valmistuneita täydellisiä analyysyjä.

Anna lupa sopivalla hetkellä

Järjestelmän lupapyyntö voi näkyä ensimmäisen onnistuneesti tallennetun tilauksen jälkeen, ei sovelluksen käynnistyessä. Voit myös valita Salli ilmoitukset podcastin asetuksista; kiellon jälkeen avaa järjestelmän Asetukset.

Valitse podcastkohtaisesti

Uusissa tilauksissa ilmoituskytkin on aluksi päällä; vanhoissa siirretyissä tilauksissa se voi olla pois päältä. Poista ilmoitukset käytöstä podcasteilta, joista et halua kuulla.

Avaa jakso

Avaa ilmoitukseen liittyvä jakso napauttamalla ilmoitusta. Nämä ovat paikallisia ilmoituksia MuteCastin löydettyä sisältöä tai saatuaan työn valmiiksi, eivät välittömiä palvelimen push-viestejä. Tausta- ja verkkorajoitukset voivat viivästyttää löytämistä, latauksia ja ilmoituksia.

Salli musiikin käyttö Musiikki-näkymässä. Jo valtuutettu kirjasto valmistellaan taustalla; ensimmäinen käyttökerta tai päivitys voi silti kestää. Jos musiikin käyttö estetään, salli se tarjotusta asetustoiminnosta. Podcastit ja Omat listat pysyvät käytettävissä; lupa ei käynnistä musiikkia automaattisesti.

Avaa koko soitin

Napauta nykyistä kappaletta Musiikki-näkymässä tai minisoittimessa. Käytä edellinen/seuraava- ja toisto/tauco-toimintoja sekä vedettävää sijaintipalkkia. Tarkista Seuraavaksi ja jono; kytke sekoitus päälle tai pois ja valitse toistoksi pois, yksi kappale tai jono.

Selaa ja jatka

Kappaleilla, albumeilla ja artisteilla on lajitteluvalikot. Toistoasetukset ja navigointi tallennetaan. Kirjaston olemassa oleva sisältö pysyy käytettävissä päivityksen aikana; kappale, jota ei voi toistaa, näyttää syyn. Käytä tarvittaessa tarjottua Asetukset- tai Yritä uudelleen -toimintoa.

Kiinnitä soittolistoja iPhonessa

Valitse Musiikki > Soittolistat -kohdassa Näytä Apple Watchissa ja autossa. Enintään kymmenen soittolistaa voi kiinnittää; loput paikat täytetään kuuntelutoiminnan ja viimeaikaisen sisällön perusteella. Kiinnittäminen ei lataa musiikkia Watchiin eikä mahdollista itsenäistä toistoa Watchissa.

Käytä CarPlayta turvallisesti

Musiikkinäkymistä pääsee suoraan Nyt toistetaan -näkymään ja musiikkijonoon, jossa on edellinen/seuraava ja sekoitus. Säätimet seuraavat aktiivista musiikki- tai podcast-lähdettä. Määritä soittolistat auton ollessa pysäköitynä; saatavuus riippuu kappaleesta, yhteydestä ja ajoneuvosta.

Värillinen merkki on tunnistustulos, ei todiste automaattisesta ohituksesta. Tarkista valittu luokka, tunnistuksen perusteet ja ohitushistoria.

Vertaa puhuttua ja toimitettua tekstiä

Kun julkaisijan litterointi on saatavilla, MuteCast vertaa sitä paikallisesti litteroituun ääneen. Ylimääräiset puhejaksot voivat viitata lisättyihin mainoksiin, mutta pelkät litterointien erot eivät ole tae.

Hyödynnä sponsoritietoja

Jakson muistiinpanot ja nimenomaisesti linkitetyt Linktree-sponsoriprofiilit antavat lisäkontekstia. Käyttö vaatii verkkoyhteyden. Pelkkä sponsorin nimi ei riitä; puhejakson on sisällettävä vastaavia kaupallisia viitteitä. Litterointiasi ei lähetetä näille sivuille.

Tarkista rajat

Automaattiset aloitukset kuuluvat lähelle alkua ja lopetukset lähelle loppua. Mainoksia, oman sisällön mainontaa ja lahjoituspyyntöjä voi esiintyä keskellä jaksoa. Tarkista sekasisältöiset tekstilohkot, jotta toimituksellista puhetta ei sisälly opittuun mainosjaksoon.

Korjaa ja tarkista uudelleen

Korjaa luokitus tai aikaväli litteroinnissa tai segmentin tiedoissa. Omitut mallit koskevat samaa podcastia. Analysoi tarvittaessa uudelleen ja tarkista tulokset. Kumoa väärä automaattinen ohitus ohitushistoriassa. Jos ongelma jatkuu, ilmoita tuelle sovelluksen koontinumero, jakso ja tarkka ajankohta.

Jos valmistelu näyttää odottavan

- ✓ Lataukset voivat mennä analyysin edelle, etenkin iPhonessa ja iPadissa.
- ✓ Vähäinen akku, taustarajoitukset, tallennustilan paine tai poistettu analyysi voivat keskeyttää työn.
- ✓ Avaa jono nähdäksesi syyn, prosentit ja Jatka-toiminnon.
- ✓ Manuaaliset ja parhaillaan toistettavat jaksot saavat vanhoja automaattitöitä korkeamman prioriteetin.

Mitä iCloud synkronoi

- ✓ Tilaukset, asetukset, toistokohdat ja opitut kuviot voivat synkronoitua Applen iCloudin kautta.
- ✓ Äänilataukset ja niiden paikallinen tila eivät siirry automaattisesti laitteiden välillä.
- ✓ Suuret tai paikallisesti luodut litteroinnit voivat jäädä laitekohtaisiksi; toinen laite voi tehdä oman analyysin.
- ✓ Ladattua jaksoa ei korvata huomaamatta vain syötteen muuttuessa.

Pikatarkistukset

Punainen tai keltainen toiminto ei ole käytettävissä

Avaa jakso ja lataa luettava, aikaleimattu litterointi. Tekstilohkon on katettava nykyinen sijainti; koko litteroinnin ei tarvitse olla valmis. Jos se puuttuu, valitse Luo litterointi ja tarkista jono. Pelkkä analyysin valmistumisesta kertova merkintä ei tee tekstilohkosta saatavilla olevaa.

Merkki näkyy, mutta mitään ei ohiteta

Ota Auto-Skip ja kyseinen tyyppi käyttöön podcastille ja odota ajantasaista varmennusta.

Toinen laite ei näytä analyysiä

Lataa tai valmistelee jakso sillä laitteella. Äänitiedostoja ei synkronoida.

Tulos on väärä

Tarkista havaittu segmentti jaksoanalyysissä. Korjaa sen tyyppiä tarvittaessa tai käytä Podcast-asetuksia valitaksesi tarkalleen, mitkä segmenttityypit voidaan ohittaa automaattisesti.

Yksityinen suunnittelusta lähtien

Jaksoanalyysi toimii laitteessasi tuetuissa tilanteissa. MuteCast ei käytä tiliä, analytiikkaa tai seuranta-SDK:ta. Verkkoa tarvitaan silti syötteisiin, kuvitukseen, latauksiin ja julkaisijan litterointeihin.

Lisäohjeita ja ajantasaisia tuotetietoja:

[Tuki](#) [Tietosuoja](#) support-mutecast@tstange.de