LECTEUR DE PODCASTS PRIVÉ POUR LES PLATEFORMES APPLE

# Guide MuteCast

Comprendre la détection, choisir quoi ignorer et entraîner MuteCast

## Écoutez vos podcasts, pas les interruptions.

MuteCast réunit abonnements, écoute hors ligne, transcriptions et analyse sur l'appareil. Pour chaque podcast, vous décidez quels passages détectés peuvent être ignorés automatiquement.

### Ce que ce guide explique

- ✓ Le fonctionnement de l'analyse de base et de la vérification audio
- ✓ La signification des couleurs de la chronologie
- ✓ Comment apprendre les publicités et autopromotions récurrentes
- ✓ Comment iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et CarPlay fonctionnent ensemble

**Aucun compte MuteCast, aucun SDK de suivi et aucune analyse d'épisode sur un serveur.**

# Sommaire

Utilisez les liens des chapitres pour accéder directement à un sujet. Chaque page contient également un lien de retour ici.


03 Comment MuteCast raisonne 3

04 Prêt en trois minutes 4

05 Apprentissage par podcasts 5

06 Fonctionnement de la détection locale 6

07 Réglages de chaque podcast 7

08 Lecteur, chronologie et Auto-Skip 8

09 Entraînez MuteCast pendant l'écoute 9

10 Longues coupures : prolongez plutôt que deviner 10

11 Corriger les erreurs et contrôler l'apprentissage 11

12 Les particularités sur Mac 12

13 Ce qu'iCloud synchronise exactement 13

14 Un MuteCast, cinq interfaces 14

15 Apple Watch 15

16 Complications de cadran 16

17 Marquer des passages en toute sécurité dans CarPlay 17

18 MuteCast dans Messages sur iPhone et iPad 18

19 Flux, téléchargements et ordre personnalisé 19

20 Raccourcir les silences et vérifier le temps gagné 20

21 Consulter et annuler les sauts automatiques 21

22 Rechercher dans les transcriptions et partager des citations 22

23 Des notifications sans surprise 23

24 Contrôler la musique et choisir les playlists des appareils 24

25 Comprendre et améliorer la détection publicitaire 25

26 Nouveautés de la version 1.9.6 26

27 Détection des pubs 27

28 Spots répétés, preuves et nouvelles analyses 28

29 File, synchronisation, confidentialité et aide 29


### Un parcours utile pour les nouveaux utilisateurs

Commencez par Comment MuteCast raisonne, puis poursuivez avec Démarrage rapide, Apprentissage par podcast et Entraîner MuteCast pendant l'écoute.

MuteCast 1.9.6 · 2026-10 · iPhone · iPad · Mac · Apple Watch · CarPlay · iMessage

# Comment MuteCast raisonne

Un segment visible n'est pas automatiquement un modèle appris ni un saut automatique. MuteCast sépare cinq étapes afin que vous gardiez le contrôle.

### 1. Transcription horodatée

Le texte fourni par l'éditeur, enregistré ou généré localement relie les mots prononcés à la position de lecture.

### 2. Segment détecté

Les chapitres, la formulation de la transcription, la structure, les insertions connues, les corrections et, lorsqu'un fichier audio local existe, les indices audio créent une plage candidate.

### 3. Marqué ou corrigé

Marquez introductions, conclusions, publicités et autopromotions avec quatre boutons ou depuis la transcription.

### 4. Indice appris

Les épisodes suivants du même podcast peuvent réutiliser le texte correspondant. Les habitudes fondées sur la position exigent plusieurs corrections compatibles ; rien n'est appris globalement.

### 5. Décision Auto-Skip

Seuls les types de segments activés qui satisfont la politique de lecture sont ignorés. Les candidats visibles, incertains ou faibles peuvent rester sur la chronologie sans saut.

## Quatre termes importants

### Détecté

MuteCast a trouvé un segment possible et l'affiche.

### Marqué

Marquez introductions, conclusions, publicités et autopromotions avec quatre boutons ou depuis la transcription.

### Appris

Un indice propre au podcast peut être réutilisé dans les épisodes suivants.

### Ignoré automatiquement

La lecture s'est réellement déplacée une fois tous les contrôles de sécurité validés.

**MuteCast**

La Vérification audio ne s'exécute que lorsqu'un fichier audio local est disponible. Les segments incertains ne sont jamais ignorés automatiquement.

# 04 Prêt en trois minutes

Un nouvel épisode est plus utile une fois téléchargé, transcrit et analysé. MuteCast peut le préparer automatiquement ; la file indique son état exact.

### 1. Ajoutez un podcast

Recherchez une émission ou ajoutez son flux RSS. Abonnez-vous pour détecter automatiquement les nouveaux épisodes.

### 2. Définissez les règles

Au premier lancement, Apple Intelligence si disponible, la pause pendant la navigation et Auto-Skip pour les nouveaux abonnements sont activés ; les choix désactivés existants sont conservés.

### 3. Préparez un épisode

Écoutez-le immédiatement en streaming ou téléchargez-le pour l'écoute hors ligne. Un fichier local permet une transcription complète et la vérification audio.

### 4. Consultez la file

La transcription est suivie de l'analyse de base, puis de la vérification audio. Progression et pauses sont affichées séparément.

### 5. Commencez l'écoute

La chronologie colorée montre les passages détectés. MuteCast n'ignore que les types activés qui réussissent ses contrôles de sécurité.

**Bon réglage initial**

Commencez par les publicités et l'autopromotion. Vérifiez quelques épisodes avant d'activer d'autres types.

# Apprentissage par podcasts

Ce que MuteCast sait et que faire ensuite

MuteCast apprend chaque podcast séparément. Préparez un épisode, marquez un bloc lorsque l'application a besoin d'aide et activez le saut automatique lorsque les résultats semblent corrects.

### Apprentissage par podcasts

La carte Podcast Learning indique si la détection et le saut automatique sont actifs, si l'épisode en cours est prêt et combien de modèles récurrents MuteCast connaît déjà.

### Votre marquage

Le lecteur confirme la durée réelle qui a été marquée et ignorée.

### Pourquoi cela a-t-il été ignoré ?

Après un marquage manuel ou un saut automatique, choisissez Pourquoi ? dans le lecteur. MuteCast affiche la source, la confiance, la plage de temps et les éventuelles limites de cette décision.

### Annuler

Si Auto-Skip supprime le contenu réel, choisissez Annuler dans les commentaires du lecteur. La lecture revient au point précédant le saut et MuteCast enregistre le segment comme contenu pour un apprentissage futur.

Un saut n’est enregistré comme réussi qu’après confirmation de la position cible par le lecteur. L’historique contient heure, plage d’origine, catégorie, confiance, source et explication. Un pourcentage ou un repère coloré seul ne prouve pas un saut.

# 06 Fonctionnement de la détection locale

MuteCast ne se fie pas à un seul mot-clé. Il combine plusieurs types d'indices et enregistre le résultat avec l'épisode.

**Transcription et structure** | **Analyse initiale** | **Vérification audio** | **Règles de lecture**

### Transcription et structure

Horodatages, notes, chapitres et indices linguistiques repèrent les limites probables et les formulations commerciales.

### Analyse initiale

Les motifs textuels, la structure de l'épisode et vos corrections propres au podcast produisent des segments candidats.

### Vérification audio

L'apprentissage audio local peut reconnaître la musique de fin répétée dans les futurs épisodes du même podcast ; il faut un épisode téléchargé et un passage marqué d'au moins 10 secondes. Le saut automatique des introductions et conclusions conserve ses protections de limites.

### Règles de lecture

Avant d'autoriser Auto-Skip, un résultat visible est revérifié selon sa fiabilité, ses indices et vos réglages.

**La détection aide, mais ne garantit rien**

Les podcasts peuvent changer leur formulation et les publicités insérées dynamiquement varier entre téléchargements. Vérifiez les résultats importants et corrigez les erreurs ; vos corrections améliorent les épisodes suivants du même podcast.

07

# Réglages de chaque podcast

Chaque émission a besoin de règles différentes. MuteCast conserve donc détection, Auto-Skip, sélection des segments et vitesse avec chaque abonnement.




## Détection publicitaire

Autorise la préparation automatique et affiche les segments reconnus.

## Ignorer les segments détectés

Active Auto-Skip pour les types choisis. Désactivez-le si vous souhaitez seulement des repères visuels.

## Types de segment

Les quatre boutons publicité, autopromotion, introduction et conclusion respectent les types de saut automatique du podcast et sont désactivés sans transcription lisible et horodatée. Les appels aux dons relèvent de l'autopromotion ; le commutateur Incertain disparaît.

## Vitesse de lecture

Choisissez une vitesse par défaut confortable ; le lecteur peut encore la modifier temporairement.

## Couleurs de la chronologie

| | |
|---|---|
| **Publicité** | Message commercial d'un tiers |
| **Autopromotion** | Promotion de l'émission ou de l'éditeur |
| **Introduction** | Ouverture avant le contenu principal |
| **Conclusion** | Clôture après le contenu principal |

Ouvrez Réglages > Apparence et choisissez Suivre le système, Clair ou Sombre. Sur iPhone et iPad, Apparence est la première entrée. En paysage, les vues compactes utilisent une navigation latérale et des commandes plus petites. Tournez sans quitter la section ; le lecteur dispose de son propre espace.

# Lecteur, chronologie et Auto-Skip

La fine ligne colorée représente tout l'épisode. Le repère blanc indique votre position ; les parties colorées sont les segments détectés.




### Touchez un segment

Les étiquettes colorées sont plus lisibles et la position de lecture reste stable en pause ou pendant le marquage.

### Visible ne signifie pas toujours automatique

Un repère coloré est un résultat de détection, pas la preuve d'un saut automatique. Vérifiez la catégorie choisie, les indices et l'historique des sauts.

### Vous gardez le contrôle

Utilisez chapitres, curseur, retour de 15 secondes ou avance de 30 secondes à tout moment. Auto-Skip passe le segment sans jamais supprimer l'audio. Les chapitres de podcasts peuvent afficher leurs propres images et schémas sans recadrage.

### Entre appareils

Parcourez votre bibliothèque Apple Music avec les pochettes, une file d'album, la lecture aléatoire et la répétition. Musique et podcasts conservent des positions d'écoute distinctes. Le titre et la chronologie sont actualisés ensemble, y compris au retour dans l'app. iCloud affiche le dernier titre et la position d'écoute partagés sur iPhone, iPad et Mac ; un autre appareil ne reprend le son qu'après un appui sur Lecture. La musique doit être disponible dans les deux bibliothèques. L'accès dépend des autorisations Apple ; certains contenus nécessitent un abonnement Apple Music.

### Un segment coloré n'a pas été ignoré ?

Les quatre boutons publicité, autopromotion, introduction et conclusion respectent les types de saut automatique du podcast et sont désactivés sans transcription lisible et horodatée. Les appels aux dons relèvent de l'autopromotion ; le commutateur Incertain disparaît.

09

# Entraînez MuteCast pendant l’écoute

Les quatre boutons publicité, autopromotion, introduction et conclusion respectent les types de saut automatique du podcast et sont désactivés sans transcription lisible et horodatée.

**Publicité**

**Autopromotion**

**Introduction**

**Conclusion**

**Publicité**
Message commercial d’un tiers

**Autopromotion**
Promotion de l’émission ou de l’éditeur

**Introduction**
Ouverture avant le contenu principal

**Conclusion**
Clôture après le contenu principal

## Où trouver ces actions

iPhone et iPad : directement sous la chronologie

Mac : dans le lecteur d’épisode et le mini-lecteur permanent

Apple Watch: Publicité / Autopromotion / Introduction / Conclusion

CarPlay: Ouvrir Plus > Marquer les motifs de texte

La lecture se met en pause pour analyser le contexte, affiche la progression et reprend après marquage et saut confirmé. Sans limites détectées, la bulle actuelle et celles commençant dans les 30 secondes suivantes sont marquées et sautées. La recherche approfondie utilise le texte horodaté actuel autour de l'appui, y compris le contexte précédent. Si la recherche ou la préparation échoue, la dernière bulle peut finir après 30 secondes. Vérifiez le résultat ; les limites automatiques exactes ne sont pas garanties. Appuyez longuement sur une bulle de transcription pour enregistrer le passage comme modèle de publicité, d’autopromotion, d’introduction ou de conclusion. Consultez, modifiez, importez et exportez vos modèles dans Réglages.

# Longues coupures : prolongez plutôt que deviner

Certaines coupures durent bien plus de 30 secondes. MuteCast transforme les avances répétées en un seul motif évolutif propre au podcast.

### 1. Marquez le bloc actuel

Touchez l'action rouge ou jaune. Cela crée le début de la plage commerciale apprise.

### 2. Avancez encore dans les 10 secondes

Appuyez de nouveau sur +30 si le contenu commercial continue. MuteCast prolonge la même correction au lieu de créer un second motif.

### 3. Répétez si nécessaire

Chaque +30 supplémentaire dans la fenêtre glissante de 10 secondes peut prolonger le même bloc, y compris sur plusieurs minutes.

### 4. Laissez MuteCast s'arrêter plus tôt sans risque

Si la transcription indique un retour fiable au contenu avant les 30 secondes complètes, MuteCast peut s'y placer.

**Ce qui est appris**

La correction enregistrée couvre toute la plage confirmée. Des formulations représentatives du début, du milieu et de la fin deviennent des indices réutilisables ; le retour au contenu éditorial reste hors du motif.

Un retour arrière, un déplacement du curseur, un changement de chapitre ou d'épisode, ou l'expiration des 10 secondes met fin à la chaîne. Les sauts automatiques ne la prolongent jamais. L'audio des introductions et conclusions peut être appris à partir de l'audio local même si les paroles reconnues sont erronées. L'extension de 30 secondes concerne les publicités et autopromotions ; les marques d'introduction et de conclusion utilisent la plage confirmée.

# 11 Corriger les erreurs et contrôler l'apprentissage

Les corrections font partie de la boucle d'apprentissage. Choisissez la méthode correspondant à l'endroit où vous avez remarqué l'erreur.

### Annuler un Auto-Skip

Choisissez Annuler dans le retour du lecteur. La lecture revient au début du segment, la réussite du saut est révoquée et le passage est enregistré comme contenu.

### Corriger l'Analyse de l'épisode sur iPhone ou iPad

Sur une ligne détectée, utilisez Comme publicité ou Comme contenu, ou Ajouter une correction pour choisir un autre type et une plage horaire personnalisée.

### Annuler un modèle de texte appris

Appuyez sur le texte correspondant dans la transcription, puis choisissez Annuler. MuteCast supprime ce modèle de texte appris ou sa variante ainsi que sa confirmation pour l'épisode actuel.

### Gérer les Insertions connues

Dans Réglages → Insertions connues, vous pouvez modifier, désactiver, importer, exporter ou supprimer des modèles de texte. La suppression d'un modèle n'efface pas les anciennes corrections d'épisodes.

### Arrêter le comportement appris sans supprimer l'historique

Désactivez Auto-Skip ou la Détection pour ce podcast. Les modèles récurrents fondés sur la position ne disposent actuellement d'aucune liste de suppression distincte ; les Insertions connues gèrent uniquement les modèles de texte.

Mac propose un retour Auto-Skip avec Annuler et la gestion des Insertions connues, mais pas la même feuille de correction de l'Analyse de l'épisode que sur iPhone et iPad.

# 12 Les particularités sur Mac

MuteCast exploite chaque appareil Apple pour ce qu'il fait le mieux. Les connaissances acquises sur un même podcast peuvent vous suivre, tandis que les fichiers multimédias volumineux restent sous votre contrôle sur chaque appareil.




- L'app de bureau native, dans une fenêtre redimensionnable, réunit une barre latérale, la bibliothèque, la transcription et l'analyse avec un minilecteur toujours disponible.
- Marquez introductions, conclusions, publicités et autopromotions avec quatre boutons ou depuis la transcription. Cliquez avec la touche Control sur un bloc de transcription pour enregistrer son texte comme modèle de publicité, d'autopromotion, d'introduction ou de conclusion. Consultez et modifiez vos modèles dans Réglages.
- Le Mac permet également d'importer et d'exporter les abonnements au format OPML, de sauvegarder les insertions connues en JSON, de choisir l'apparence Système/Clair/Sombre et de régler la transparence.
- Raccourcis : ⌘N ajouter un podcast, ⌘R actualiser les flux, ⇧⌘A marquer une publicité et ⇧⌘S marquer une autopromotion.
- Musique > Ajouts récents ouvre les albums complets avec les pochettes disponibles. Sélectionnez un épisode et lancez-le depuis ses détails. Les boutons podcast et musique gardent les deux positions ; ouvrir le lecteur ne lance pas le son.

# Ce qu'iCloud synchronise exactement

Activez Réglages → Synchronisation → Synchronisation iCloud séparément sur chaque appareil connecté au même compte Apple. La synchronisation utilise CloudKit et peut prendre un peu de temps.




## Peut être synchronisé

- Abonnements, file d'attente, épisode actuel et position de lecture enregistrée
- Réglages de détection des podcasts, d'Auto-Skip et des types de segments sélectionnés
- Insertions connues, corrections, segments détectés et modèles appris
- Résultats d'analyse enregistrés et autres petits états de la bibliothèque - Le bilan sépare les sauts confirmés, les silences raccourcis et le gain de vitesse. Cette édition ne compte que les nouveaux gains ; les anciens totaux des appareils ne sont pas importés. Annuler déduit le gain du saut concerné.

## N'est pas transféré automatiquement

- Téléchargements audio et autres fichiers multimédias locaux volumineux
- Transcriptions complètes générées sur un seul appareil
- Choix préparés dans l'extension Messages
- Nouvelle position vers un appareil en cours de lecture

- Utilisez le même Apple Account, activez Réglages → Synchronisation → Synchronisation iCloud séparément sur chaque appareil, puis redémarrez MuteCast après avoir modifié l'interrupteur.
- Laissez à CloudKit le temps d'échanger les données et utilisez Vérifier la synchronisation pour confirmer la réussite d'un import ou d'un export. Une position entrante n'interrompt jamais un appareil déjà en cours de lecture.

iCloud peut être retardé. Recevoir un titre ne lance pas le son. Lecture identifie l'enregistrement local et reprend la dernière position confirmée. Si la musique manque ou est ambiguë, un message s'affiche ; MuteCast ne transfère ni bibliothèques ni fichiers audio.

# Un MuteCast, cinq interfaces

iPhone, iPad et Mac effectuent toutes les opérations. Apple Watch et CarPlay contrôlent l'expérience sur iPhone ; Messages ne partage qu'un élément choisi délibérément.

| Fonction | iPhone / iPad | Mac | Watch | CarPlay | Messages |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bibliothèque et lecture** | **Complet** | **Complet** | **Via iPhone** | **Via iPhone** | **Partage uniquement** |
| **Transcription** | **Complet** | **Complet** | Non disponible | Non disponible | **Partage uniquement** |
| **Analyse et état des segments** | **Complet** | **Complet** | **État uniquement** | **État uniquement** | Non disponible |
| **Publicité / Autopromotion / Introduction / Conclusion** | **Complet** | **Complet** | **Via iPhone** | **Via iPhone** | Non disponible |
| **Auto-Skip pendant la lecture** | **Complet** | **Complet** | **Via iPhone** | **Via iPhone** | Non disponible |
| **Gérer les Insertions connues** | **Complet** | **Complet** | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| **Partager un épisode ou la position actuelle** | **Complet** | **Complet** | Non disponible | Non disponible | **Partage uniquement** |
| **Connexion à l'iPhone requise** | **S'exécute ici** | **Non** | **Oui** | **Oui** | **S'exécute ici** |

Le marquage depuis Watch nécessite que l'iPhone jumelé soit joignable. CarPlay fonctionne via l'iPhone connecté. Sur Mac, le partage envoie un lien vers l'épisode avec la position de lecture actuelle. L'extension Messages est disponible sur iPhone et iPad, mais pas sur Mac.



La complication offre un aperçu rapide de l'état. Les commandes de marquage restent dans l'app Watch, les mises à jour ne sont pas exactes à la seconde et watchOS peut adapter les couleurs sur les cadrans teintés ou monochromes.

- L'app Watch accompagne l'iPhone ; ce n'est pas un lecteur de podcasts autonome. Lancez un épisode sur l'iPhone jumelé, puis ouvrez MuteCast sur l'Apple Watch.
- Si « En attente de l'iPhone » apparaît, ouvrez MuteCast sur l'iPhone et vérifiez la connexion. La Watch affiche l'épisode, le chapitre, le temps, la vitesse et la chronologie des segments codée par couleur.
- La Watch affiche la pochette actuelle et les images de chapitres disponibles. Musique : piste précédente/suivante ; podcasts : -15/+30 secondes. Les quatre boutons de marquage suivent les réglages du téléphone.
- Les quatre boutons publicité, autopromotion, introduction et conclusion respectent les types de saut automatique du podcast et sont désactivés sans transcription lisible et horodatée.

**Publicité** | **Autopromotion**

**Introduction** | **Conclusion**

Familles de complications du cadran : Circular affiche la lecture et la chronologie ; Rectangular ajoute le titre et le temps restant ; Inline affiche le titre ou le type de segment ; Corner utilise une jauge chronologique.

# Complications de cadran

La complication offre un aperçu rapide de l'état. Les commandes de marquage restent dans l'app Watch, les mises à jour ne sont pas exactes à la seconde et watchOS peut adapter les couleurs sur les cadrans teintés ou monochromes.

### Circulaire

Symbole de lecture, segments colorés de l'épisode et position actuelle dans un seul anneau.

### Rectangulaire

Titre de l'épisode, podcast, temps restant et chronologie colorée.

### En ligne

Titre de l'épisode ou type de segment actif sur une seule ligne.

### En coin

Symbole de lecture avec la chronologie de l'épisode autour du coin du cadran.

watchOS détermine le rythme d'actualisation et peut adapter les couleurs sur les cadrans teintés ou monochromes. Une complication n'est donc pas précise à la seconde et peut différer des exemples en couleurs. Sur les cadrans compatibles, watchOS ne dessine la chronologie de la complication En coin qu'après l'ajout de la complication au cadran.

# Marquer des passages en toute sécurité dans CarPlay

CarPlay est une interface distante ciblée pour MuteCast sur l'iPhone connecté. La détection, la transcription et l'apprentissage restent sur le téléphone.

### 1. Ouvrir Plus

Dans À l'écoute, choisissez le bouton Plus d'Apple. Il remplace une rangée surchargée de commandes supplémentaires.

### 2. Marquer les motifs de texte

Publicité / Autopromotion / Introduction / Conclusion

### 3. Retour au lecteur

CarPlay permet de marquer introductions et conclusions et de revenir directement des actions de lecture au lecteur.

### 4. Continuer à conduire

L'iPhone enregistre la correction et le modèle. Les prochains Auto-Skip admissibles peuvent être annoncés environ 20 secondes avant le saut.

Une transcription horodatée et l'état de l'iPhone connecté sont nécessaires. CarPlay ne propose ni feuille de correction, ni gestion des Insertions connues, ni réglages d'analyse.

Illustration des commandes CarPlay de MuteCast ; ce n'est pas une capture de l'interface système CarPlay.

L'extension Messages prépare une fiche ; elle ne l'envoie jamais automatiquement. Envoyez un épisode, un moment précis, une citation ou une recommandation de podcast.

### 1. Choisir

Sélectionnez À l'écoute, un épisode récent, un signet, une citation ou un podcast.

### 2. Vérifier

Vérifiez l'aperçu et, lorsque l'option est proposée, choisissez le début de l'épisode ou la position enregistrée/actuelle.

### 3. Ajouter

Ajoutez le brouillon à la conversation, vérifiez-le une dernière fois et touchez vous-même Envoyer.

## Ce que vous pouvez partager

Lecture en cours · Écouté récemment · Position actuelle · Début de l'épisode · Chapitres et signets · Citations · Recommander le podcast

Ouvrez MuteCast pour lire un épisode, ajouter un signet, sélectionner un extrait de transcription ou choisir un podcast à recommander.

L'app Messages n'est pas disponible sur Mac. Les choix préparés restent sur le même iPhone ou iPad et ne se synchronisent pas via iCloud. Seul l'élément sélectionné est partagé ; l'historique et la transcription complète restent privés. Une citation choisie délibérément est limitée à 500 caractères.

**Privé dès la conception**

Seul l'élément affiché ci-dessus est ajouté à la conversation. Votre historique d'écoute et la transcription complète restent privés.

Interface Messages partagée, capturée dans l'app MuteCast ; ce n'est pas une capture d'une conversation Apple Messages.

# Flux, téléchargements et ordre personnalisé

Les épisodes téléchargés se trouvent désormais dans Mes listes > Téléchargé, avec leurs illustrations. Il n'y a plus d'onglet Téléchargements séparé. Utilisez le + visible à côté d'un épisode ou dans la file pour ajouter À suivre ou À la fin. Cela ne lance aucun téléchargement ; la file musicale reste séparée.

## Ajouter un podcast

Dans Podcasts, utilisez l'action visible + / Ajouter un flux pour rechercher ou saisir un flux RSS. Abonnez-vous, puis actualisez le flux pour découvrir de nouveaux épisodes.

## Téléchargements automatiques : sept jours

Les abonnements participent automatiquement ; aucun interrupteur distinct n'active les téléchargements automatiques. Après actualisation, les épisodes admissibles des sept derniers jours, non lus et non archivés, sont mis en file, y compris ceux déjà découverts. À sa réouverture, MuteCast vérifie les mises à jour de flux, téléchargements, transcriptions et analyses en attente. Le système limite l'exécution en arrière-plan ; une fin de traitement pendant la nuit n'est pas garantie.

## Réseau et suppression volontaire

Réglages > Téléchargements distingue les règles de données mobiles pour les flux, le streaming et les téléchargements. Consultez la progression ou les raisons d'attente dans la file, puis vérifiez la limite de téléchargement et l'espace disponible. Les conditions autorisées de réseau et de traitement restent applicables. Les épisodes plus anciens se téléchargent manuellement. Les téléchargements supprimés volontairement ne reprennent pas indéfiniment ; un téléchargement manuel permet de les demander à nouveau.

## Réorganiser les épisodes téléchargés

Sur iPhone/iPad, ouvrez Mes listes > Téléchargé > Modifier et faites glisser les poignées ; il faut au moins deux épisodes. Sur Mac, déplacez les épisodes hors du mode de sélection multiple. L'ordre est enregistré ; la file de lecture se gère séparément.

# 20 Raccourcir les silences et vérifier le temps gagné

Cette fonction facultative pour les podcasts raccourcit les longues pauses de parole. Elle n'agit pas sur la musique.

## Activer l'interrupteur global

Ouvrez Réglages > Lecture > Raccourcir les silences. La fonction est désactivée par défaut. Écoutez un épisode familier après l'avoir activée.

## Exclure un podcast

Ouvrez les réglages du podcast et désactivez Raccourcir les silences pour ce podcast. Cette commande devient disponible après l'activation de l'interrupteur global. Voice Boost et Auto-Skip peuvent fonctionner en même temps.

## Lire le bilan de temps

Le bilan sépare les sauts confirmés, les silences raccourcis et le gain de vitesse. Cette édition ne compte que les nouveaux gains ; les anciens totaux des appareils ne sont pas importés. Annuler déduit le gain du saut concerné.

# 21 Consulter et annuler les sauts automatiques

L'« Historique des sauts automatiques » reste sur cet appareil. Il est accessible globalement dans Réglages et, pour un épisode, dans les détails de son analyse.

## Comprendre la décision

Un saut n'est enregistré comme réussi qu'après confirmation de la position cible par le lecteur. L'historique contient heure, plage d'origine, catégorie, confiance, source et explication. Un pourcentage ou un repère coloré seul ne prouve pas un saut.

## Annuler plus tard

Choisissez Annuler dans l'historique pour charger l'épisode et revenir à la position d'origine. Le gain de temps associé est révoqué ; l'audio n'a pas été supprimé.

## Corriger une étiquette

Utilisez Correction pour modifier la classification. Les indices appris pertinents servent lors de la prochaine analyse du même podcast, et non sans distinction sur d'autres émissions ou tous les épisodes existants.

# 22 Rechercher dans les transcriptions et partager des citations

Ouvrez Transcription dans la navigation principale sur iPhone, iPad ou Mac et saisissez un terme de recherche.

## Retrouver les mots prononcés

La recherche porte sur le texte des transcriptions disponibles, pas seulement sur les titres d'épisodes. Préparez ou analysez d'abord un épisode si sa transcription manque. Une recherche vide n'affiche aucune liste à parcourir ; une requête renvoie au maximum 200 résultats.

## Écouter à partir du résultat

Chaque résultat identifie le podcast, l'épisode et l'horodatage. Utilisez la lecture pour ouvrir l'épisode à cet endroit précis.

## Partager du texte, pas un extrait audio

L'action Partager séparée envoie une citation textuelle et le lien de l'épisode. Les citations sont limitées à 500 caractères tels que le lecteur les perçoit. Cela ne partage pas toute la transcription et ne crée pas d'extrait audio ; cette fonction n'ajoute pas de synchronisation des transcriptions.

# Des notifications sans surprise

Réglages du podcast > Alertes contrôle ensemble les nouveaux épisodes, les téléchargements terminés et les analyses complètes achevées.

## Autoriser au bon moment

La demande du système peut apparaître après votre premier abonnement correctement enregistré, et non au lancement de l'app. Vous pouvez aussi choisir Autoriser les alertes dans les réglages du podcast ; après un refus, ouvrez les Réglages système.

## Choisir pour chaque podcast

Les nouveaux abonnements commencent avec les notifications activées ; elles peuvent être désactivées pour d'anciens abonnements migrés. Désactivez les podcasts dont vous ne souhaitez pas recevoir d'alertes.

## Ouvrir l'épisode

Touchez une notification pour ouvrir l'épisode concerné. Il s'agit de notifications locales après une découverte ou un travail terminé par MuteCast, pas de notifications push instantanées d'un serveur. Les limites de réseau et d'arrière-plan peuvent retarder la découverte, les téléchargements et les notifications.

# 24 Contrôler la musique et choisir les playlists des appareils

Autorisez l'accès à la musique dans Musique. Une bibliothèque déjà autorisée est préparée en arrière-plan ; le premier accès ou une actualisation peut encore prendre du temps. Si l'accès musical est refusé, autorisez-le via l'action de réglages proposée. Podcasts et Mes listes restent accessibles ; l'autorisation ne lance pas de musique.

## Ouvrir le lecteur complet

Touchez le morceau actuel dans Musique ou le mini-lecteur. Utilisez précédent/suivant, lecture/pause et la barre de position déplaçable. Consultez À suivre et la file ; activez ou désactivez le mode aléatoire et choisissez la répétition désactivée, d'un morceau ou de la file. Lecteur musical : titre, pochette et chronologie s'actualisent ensemble lors d'un changement de piste ; les positions enregistrées correspondent à la bonne piste.

## Parcourir et reprendre

Les albums suivent l'ordre des disques et pistes, sauf réglage différent du mode aléatoire ou de répétition. Parcourez votre bibliothèque Apple Music avec les pochettes, une file d'album, la lecture aléatoire et la répétition. Musique et podcasts conservent des positions d'écoute distinctes. Le titre et la chronologie sont actualisés ensemble, y compris au retour dans l'app. iCloud affiche le dernier titre et la position d'écoute partagés sur iPhone, iPad et Mac ; un autre appareil ne reprend le son qu'après un appui sur Lecture. La musique doit être disponible dans les deux bibliothèques. L'accès dépend des autorisations Apple ; certains contenus nécessitent un abonnement Apple Music.

## Épingler des playlists sur iPhone

Dans Musique > Listes de lecture, choisissez Afficher sur l'Apple Watch et dans la voiture. Vous pouvez épingler jusqu'à dix playlists ; les places restantes utilisent l'activité d'écoute et le contenu récent. Épingler ne télécharge pas de musique sur la Watch et n'active pas la lecture autonome sur la Watch.

## Utiliser CarPlay en sécurité

Les vues musicales donnent un accès direct à Lecture en cours et à la file musicale, avec précédent/suivant et le mode aléatoire. Les commandes suivent la source active, musique ou podcast. Configurez les playlists à l'arrêt ; la disponibilité dépend du morceau, de la connexion et du véhicule.






# Comprendre et améliorer la détection publicitaire

Un repère coloré est un résultat de détection, pas la preuve d'un saut automatique. Vérifiez la catégorie choisie, les indices et l'historique des sauts.

## Comparer le texte parlé et le texte fourni

Lorsqu'elle est disponible, MuteCast compare la transcription de l'éditeur à l'audio transcrit localement. Des passages parlés supplémentaires peuvent indiquer des publicités insérées, mais les seules différences de transcription ne constituent pas une garantie.

## Utiliser les informations sur les sponsors

Les notes de l'épisode et les profils de sponsors Linktree explicitement liés apportent du contexte. Leur accès nécessite une connexion réseau. Le nom d'un sponsor seul ne suffit pas ; le passage parlé doit contenir des indices commerciaux correspondants. Votre transcription n'est pas envoyée à ces pages.

## Vérifier les limites

La recherche approfondie utilise le texte horodaté actuel autour de l'appui, y compris le contexte précédent. Si la recherche ou la préparation échoue, la dernière bulle peut finir après 30 secondes. Vérifiez le résultat ; les limites automatiques exactes ne sont pas garanties. L'apprentissage audio local peut reconnaître la musique de fin répétée dans les futurs épisodes du même podcast ; il faut un épisode téléchargé et un passage marqué d'au moins 10 secondes. Le saut automatique des introductions et conclusions conserve ses protections de limites.

## Corriger et vérifier à nouveau

Corrigez l'étiquette ou la plage temporelle dans la transcription ou les détails du segment. Les motifs appris s'appliquent au même podcast. Relancez l'analyse au besoin, puis examinez les résultats. Annulez un saut automatique incorrect dans l'Historique des sauts. Si le problème persiste, indiquez à l'assistance le numéro de build de l'app, l'épisode et le moment exact.

Les deux premières actions concernent l'iPhone et l'iPad. La fiche d'apprentissage et les preuves de l'historique des sauts existent aussi sur Mac. Épisodes, téléchargements et positions d'écoute sont conservés.

### Lire ensuite : vider la liste

Sur iPhone ou iPad, ouvrez Lire ensuite et choisissez Vider la liste. Les entrées ne sont retirées qu'après confirmation ; épisodes et téléchargements restent. Annuler laisse la liste intacte.

### Accéder aux notes et à la transcription

Sur l'écran d'analyse d'un épisode, Notes d'épisode et Transcription mènent à la section correspondante. Les boutons n'apparaissent que si le contenu existe. Les ouvrir ne modifie pas la lecture en cours.

### Bilan dans la fiche du podcast

Bilan des dix derniers épisodes analysés : blocs et minutes de publicité détectés, sauts sur cet appareil, blocs marqués sans saut et motif principal, sauts annulés et marques manuelles ultérieures. C'est un affichage uniquement.

### Preuves et annulation des sauts

Les entrées indiquent les types de preuves, dont transcription et répétition, même pour les anciennes si elles sont connues. Vérifiez la plage horaire. Annuler ramène au passage sauté et corrige un saut indésirable.

# Détection des pubs

Ouvre Réglages → Transcription et analyse → Détection des pubs. Sur iPhone, iPad et Mac, les sept options sont activées par défaut et peuvent être désactivées séparément. Tes choix précédents sont conservés. Ces règles déterminent ce que MuteCast reconnaît et ignore comme pub. Redémarrez MuteCast après les avoir modifiées pour que chaque nouvelle analyse les utilise. Pour mettre à jour un épisode déjà analysé, choisissez « Réanalyser ».

## Règles de précision

Ajoute des règles visant à éviter de sauter le contenu de l'épisode. Cela ne garantit pas une détection sans erreur. Vérifiez les sauts indésirables dans l'historique et annulez-les si du contenu a été sauté.

## Répétition dans les épisodes précédents

Un texte publicitaire récurrent dans les épisodes précédents du même podcast peut confirmer un indice publicitaire. Des sujets similaires ne suffisent pas. Vos corrections et les réglages Auto-Skip du podcast restent applicables.

## Ignorer l'audio fort et constant

Évite de considérer un passage constamment fort comme une publicité pour cette seule raison. Le volume ne suffit pas. D'autres indices, comme la transcription ou la répétition, restent évalués.

## Limites des sauts dans les pauses de parole

Place les limites publicitaires détectées sur des pauses adaptées entre les mots de la transcription horodatée, pour éviter de couper un mot. Vérifiez le début et la fin si le marquage ne correspond pas à ce que vous entendez.

# Spots répétés, preuves et nouvelles analyses

Ces trois options complètent les quatre règles de la page précédente. Un indice publicitaire n'autorise pas à lui seul un saut : selon la règle, d'autres preuves sont nécessaires. Les choix Auto-Skip du podcast restent applicables.

## Spots répétés dans un épisode

Le texte publicitaire répété dans un épisode peut ajouter une preuve. Une autre catégorie de preuve doit confirmer le saut. Une règle de transcription et une lecture IA du même texte ne sont pas deux preuves indépendantes.

## Spots courts répétés

Autorise les spots répétés de 15 à 25 secondes avec texte publicitaire et autres preuves adaptées. Un passage bref ne suffit pas. Les catégories de segments et les interrupteurs Auto-Skip choisis régissent toujours les sauts.

## Indices publicitaires dans la transcription

Les adresses web, codes et offres peuvent signaler des pubs dans toutes les langues de l’app. Ces indices ne font que marquer les passages ; le saut automatique exige aussi une répétition. Sans transcription, aucune reconnaissance de texte. MuteCast transcrit lui-même l’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, le russe, le japonais, le coréen et le chinois ; les autres langues nécessitent une transcription fournie par le podcast. Tu peux toujours marquer toi-même les pubs dans la transcription. MuteCast en tire des leçons pour ce podcast.

## Redémarrer après un changement

Redémarrez MuteCast pour appliquer les changements aux nouvelles analyses. Sur iPhone et iPad, choisissez Réanalyser pour les anciens épisodes. Lors de nouvelles règles, le Mac revérifie une fois les épisodes admissibles téléchargés et analysés parus ces 14 derniers jours, si l'analyse et la détection du podcast sont actives. Les plus anciens restent réanalysables manuellement.

## Si la préparation semble attendre

- Les téléchargements peuvent être prioritaires sur l'analyse, surtout sur iPhone et iPad.
- Batterie faible, limites d'arrière-plan, manque d'espace ou analyse désactivée peuvent suspendre le travail.
- Ouvrez la file pour voir la raison, le pourcentage et l'action Continuer.
- Les épisodes demandés manuellement et en cours de lecture sont prioritaires sur les anciennes tâches automatiques.

## Ce qu'iCloud synchronise

- Abonnements, réglages, positions et motifs appris peuvent se synchroniser via l'iCloud d'Apple.
- Les téléchargements audio et leur état local ne passent pas automatiquement entre appareils.
- Les transcriptions volumineuses ou locales peuvent rester propres à l'appareil ; un autre appareil peut préparer sa propre analyse.
- Un épisode téléchargé n'est pas remplacé silencieusement parce que son flux change.

## Contrôles rapides

| | |
|---|---|
| **Publicité / Autopromotion / Introduction / Conclusion** | Ouvrez l'épisode et chargez une transcription horodatée lisible. Un bloc de texte doit couvrir la position actuelle ; toute la transcription n'a pas besoin d'être terminée. Si elle manque, utilisez Créer une transcription et consultez la file. La seule indication d'une analyse terminée ne rend pas un bloc de texte disponible. |
| **Le repère est visible, mais rien n'est ignoré** | Activez Auto-Skip et ce type pour le podcast, puis attendez la vérification actuelle. |
| **Un autre appareil n'affiche pas l'analyse** | Téléchargez ou préparez l'épisode sur cet appareil. Les fichiers audio ne sont pas synchronisés. |
| **Un résultat est incorrect** | Examinez un segment détecté dans l'analyse des épisodes. Corrigez son type si nécessaire ou utilisez les paramètres du podcast pour choisir exactement les types de segments qui peuvent être automatiquement ignorés. |

**Privé dès la conception**

L'analyse s'effectue sur votre appareil lorsqu'elle est prise en charge. MuteCast n'utilise ni compte, ni outil d'analyse, ni SDK de suivi. Le réseau reste nécessaire pour les flux, illustrations, téléchargements et transcriptions de l'éditeur.

Plus d'aide et informations produit à jour :

Assistance Confidentialité support-mutecast@tstange.de