

APPLE પ્લેટફોર્મ માટે ખાનગી પોડકાસ્ટ પ્લેયર

MuteCast માર્ગદર્શિકા

ઓળખ સમજો, શું છોડવું તે પસંદ કરો અને MuteCastને શીખવો



વિક્ષેપો નહીં, પોડકાસ્ટ સાંભળો.

MuteCast સબ્સ્ક્રિપ્શન, ઓફલાઇન પ્લેબેક, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને ઉપકરણ પરનું વિશ્લેષણ એકસાથે આપે છે. દરેક પોડકાસ્ટ માટે કયા ઓળખાયેલા ભાગ આપમેળે છોડવા તે તમે નક્કી કરો છો.

આ માર્ગદર્શિકા શું સમજાવે છે

- ✓ મૂળભૂત વિશ્લેષણ અને ઓડિયો ચકાસણી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે
- ✓ ટાઇમલાઇનના રંગોનો અર્થ શું છે
- ✓ વારંવાર આવતી જાહેરાત અને સ્વ-પ્રચાર કેવી રીતે શીખવવા
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch અને CarPlay સાથે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

MuteCast ખાતું નહીં, ટ્રેકિંગ SDK નહીં અને સર્વર પર એપિસોડ વિશ્લેષણ નહીં.

કોઈ વિષય પર સીધા જવા માટે પ્રકરણની લિંક્સ વાપરો. દરેક પેજ પર અહીં પાછા આવવાની લિંક પણ છે.

03	MuteCast કેવી રીતે વિચારે છે	3	04	ત્રણ મિનિટમાં તૈયાર થાઓ	4
05	પોડકાસ્ટ લર્નિંગ	5	06	સ્થાનિક ઓળખ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે	6
07	દરેક પોડકાસ્ટ માટે સેટિંગ્સ	7	08	પ્લેયર, ટાઈમલાઈન અને Auto-Skip	8
09	સાંભળતાં MuteCastને શીખવો	9	10	લાંબા જાહેરાત વિરામ: અંદાજ નહીં, વિસ્તાર કરો	10
11	ભૂલો સુધારો અને શીખવાનું નિયંત્રિત કરો	11	12	Mac પર શું ખાસ છે	12
13	iCloud ચોક્કસ શું સિક્ક કરે છે	13	14	એક MuteCast, પાંચ માધ્યમ	14
15	Apple Watch	15	16	વોચ-ફ્રેસ કોમ્પ્લિકેશન્સ	16
17	CarPlay માં ભાગોને સુરક્ષિત રીતે ચિહ્નિત કરો	17	18	iPhone અને iPad પર Messagesમાં MuteCast	18
19	ફીડ, ડાઉનલોડ અને તમારો ક્રમ	19	20	મૌન ટૂંકું કરો અને બચેલો સમય જુઓ	20
21	આપમેળે થયેલા સ્કિપ જુઓ અને પૂર્વવત્ કરો	21	22	ટ્રાન્સક્રિપ્ટ શોધો અને અવતરણ શેર કરો	22
23	સૂચનાઓ કેવી રીતે કામ કરે છે	23	24	સંગીત નિયંત્રિત કરો અને ઉપકરણની પ્લેલિસ્ટ પસંદ કરો	24
25	જાહેરાતની ઓળખ સમજો અને સુધારો	25	26	કતાર, સિક્ક, ગોપનીયતા અને સહાય	26

નવા વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપયોગી ક્રમ

પહેલાં 'MuteCast કેવી રીતે વિચારે છે' વાંચો, પછી 'ઝડપી શરૂઆત', 'પોડકાસ્ટ લર્નિંગ' અને 'સાંભળતી વખતે MuteCast ને શીખવો' જુઓ.

આ આવૃત્તિમાં વર્ણવેલા નેવિગેશનને અનુસરો. ફોન અને Macનાં જૂનાં નેવિગેશન સ્ક્રીનશૉટ કાઢી નાખવામાં આવ્યાં છે; બાકીનાં ચિત્રો વ્યક્તિગત નિયંત્રણો સમજાવે છે.

દેખાતો સેગમેન્ટ આપમેળે શીખેલી પેટર્ન અથવા સ્વચાલિત સ્કિપ બની જતો નથી. નિયંત્રણ તમારી પાસે રહે તે માટે MuteCast પાંચ તબક્કા અલગ રાખે છે.

1. સમય સાથે જોડાયેલી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

પ્રકાશકે આપેલું, સંગ્રહિત અથવા ડિવાઈસ પર બનાવેલું લખાણ બોલાયેલા શબ્દોને પ્લેબેકની સ્થિતિ સાથે જોડે છે.

2. શોધાયેલ સેગમેન્ટ

પ્રકરણો, ટ્રાન્સક્રિપ્ટના શબ્દો, રચના, જાણીતા ઈન્સર્ટ, સુધારાઓ અને-સ્થાનિક ઑડિયો હોય ત્યારે-ઑડિયો પુરાવા મળીને સંબંધિત સમયમર્યાદા બનાવે છે.

3. ચિહ્નિત અથવા સુધારેલ

ચાર બટનથી અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાંથી પ્રસ્તાવના, સમાપન, જાહેરાત અને સ્વપ્રચાર ચિહ્નિત કરો.

4. શીખેલો પુરાવો

આ જ પોડકાસ્ટના પછીના એપિસોડ મેળ ખાતું લખાણ ફરી વાપરી શકે છે. સ્થાન-આધારિત આદતો માટે અનેક સુસંગત સુધારા જરૂરી છે; કોઈ બાબત બધાં પોડકાસ્ટ માટે વૈશ્વિક રીતે શીખાતી નથી.

5. Auto-Skip નિર્ણય

ફક્ત ચાલુ કરેલા અને પ્લેબેક નીતિ પૂર્ણ કરતા સેગમેન્ટ પ્રકાર સ્કિપ થાય છે. દેખાતા, અનિશ્ચિત અથવા નબળા ઉમેદવારો કૂદકા વિના ટાઈમલાઈન પર રહી શકે છે.

ચાર મહત્વના શબ્દો

શોધાયેલ

MuteCast ને સંબંધિત સેગમેન્ટ મળ્યો છે અને તે તેને બતાવે છે.

ચિહ્નિત

ચાર બટનથી અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાંથી પ્રસ્તાવના, સમાપન, જાહેરાત અને સ્વપ્રચાર ચિહ્નિત કરો.

શીખેલું

પોડકાસ્ટ-વિશિષ્ટ પુરાવો પછીના એપિસોડમાં ફરી વાપરી શકાય છે.

આપમેળે સ્કિપ થયેલું

તમામ સલામતી ચકાસણીઓ પૂર્ણ થયા પછી પ્લેબેક ખરેખર આગળ વધ્યું.

MuteCast

સ્થાનિક ઑડિયો ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે જ ઑડિયો ચકાસણી ચાલે છે. અનિશ્ચિત સેગમેન્ટ ક્યારેય આપમેળે સ્કિપ થતા નથી.

નવો એપિસોડ ડાઉનલોડ, ટ્રાન્સક્રાઇબ અને વિશ્લેષિત થયા પછી સૌથી ઉપયોગી બને છે. MuteCast તેને આપમેળે તૈયાર કરી શકે છે; કતાર ચોક્કસ સ્થિતિ બતાવે છે.

1. પોડકાસ્ટ ઉમેરો

શો શોધો અથવા તેની RSS ફીડ ઉમેરો. સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી નવા એપિસોડ આપમેળે મળી શકે.

2. નિયમો નક્કી કરો

પ્રથમ શરૂઆતમાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં Apple Intelligence, નેવિગેશન વખતે વિરામ અને નવા સબસ્ક્રિપ્શનમાં Auto-Skip ચાલુ રહે છે; અગાઉની બંધ પસંદગીઓ યથાવત્ રહે છે.

3. એપિસોડ તૈયાર કરો

તરત સ્ટ્રીમ કરો અથવા ઓફલાઇન સાંભળવા ડાઉનલોડ કરો. સ્થાનિક ફાઇલ સંપૂર્ણ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને ઓડિયો ચકાસણી શક્ય બનાવે છે.

4. કતાર તપાસો

ટ્રાન્સક્રિપ્શન પછી મૂળભૂત વિશ્લેષણ અને પછી ઓડિયો ચકાસણી થાય છે. પ્રગતિ અને વિરામ અલગ દેખાય છે.

5. સાંભળવાનું શરૂ કરો

રંગીન ટાઇમલાઇન ઓળખાયેલા ભાગ બતાવે છે. MuteCast ફક્ત તમે ચાલુ કરેલા અને સલામતી તપાસ પાસ કરેલા પ્રકાર છોડે છે.

સારી શરૂઆત

જાહેરાત અને સ્વ-પ્રચારથી શરૂ કરો. બીજા સેગમેન્ટ પ્રકાર ચાલુ કરતાં પહેલાં થોડા એપિસોડ તપાસો.

MuteCast શું જાણે છે અને આગળ શું કરવું

MuteCast દરેક પોડકાસ્ટ અલગથી શીખે છે. એક એપિસોડ તૈયાર કરો, જ્યારે એપ્લિકેશનને મદદની જરૂર હોય ત્યારે બ્લોકને ચિહ્નિત કરો અને જ્યારે પરિણામો યોગ્ય દેખાય ત્યારે સ્વતઃ-છોડીને સક્ષમ કરો.

પોડકાસ્ટ લર્નિંગ

પોડકાસ્ટ લર્નિંગ કાર્ડ બતાવે છે કે શોધ અને ઓટો-સ્ક્રિપ સક્રિય છે કે કેમ, વર્તમાન એપિસોડ તૈયાર છે કે કેમ અને MuteCastને કેટલી સ્ક્રિપિંગ પેટર્ન પહેલેથી જ ખબર છે.

તમારું માર્કિંગ

ખેલાડી વાસ્તવિક અવધિની પુષ્ટિ કરે છે જે ચિહ્નિત કરવામાં આવી હતી અને છોડવામાં આવી હતી.

આ કેમ છોડવામાં આવ્યું?

મેન્યુઅલ માર્ક અથવા ઓટોમેટિક સ્ક્રીપ પછી, શા માટે પસંદ કરો? ખેલાડી માં. MuteCast સ્ત્રોત, વિશ્વાસ, સમય શ્રેણી અને તે નિર્ણયની કોઈપણ મર્યાદાઓ દર્શાવે છે.

પૂર્વવત્ કરો

જો ઓટો-સ્ક્રિપ વાસ્તવિક સામગ્રીને દૂર કરે છે, તો ખેલ પ્રતિસાદમાં પૂર્વવત્ કરો પસંદ કરો. ખેલેક સ્ક્રીપ પહેલા પોઈન્ટ પર પાછું આવે છે અને MuteCast સેગમેન્ટને ભાવિ શિક્ષણ માટે સામગ્રી તરીકે રેકૉર્ડ કરે છે.

લેન્ડિંગ પોઈન્ટ પછી 20 સેકન્ડ સુધી ખેલેક ચાલુ રહે તે પછી જ ઓટો-સ્ક્રીપને પુષ્ટિ થયેલ સફળતા તરીકે ગણવામાં આવે છે. પૂર્વવત્ કરો તે સફળતાને રદબાતલ કરે છે અને કરેક્શન રેકૉર્ડ કરે છે.

MuteCast એક જ મુખ્ય શબ્દ પર આધાર રાખતું નથી. તે અનેક પ્રકારના પુરાવા જોડે છે અને પરિણામ એપિસોડ સાથે સાચવે છે.

ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને માળખું

ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને માળખું

ટાઈમસ્ટેમ્પ, શો નોંધો, અધ્યાય અને ભાષાકીય સંકેતો સંભવિત સીમા અને વ્યાવસાયિક ભાષા શોધે છે.

પ્રારંભિક વિશ્લેષણ

પ્રારંભિક વિશ્લેષણ

ટેકસ્ટ પેટર્ન, એપિસોડનું માળખું અને આ પોડકાસ્ટ માટેના તમારા સુધારા સંભવિત સેગમેન્ટ બનાવે છે.

ઑડિયો ચકાસણી

ઑડિયો ચકાસણી

સ્થાનિક ઑડિયો શીખણ એ જ પોડકાસ્ટના પછીના એપિસોડમાં પુનરાવર્તિત સમાપન સંગીત ઓળખી શકે છે; ડાઉનલોડ કરેલો એપિસોડ અને ઓછામાં ઓછી 10 સેકન્ડનો ચિહ્નિત ભાગ જરૂરી છે. આપમેળે પ્રસ્તાવના/સમાપન છોડવામાં એપિસોડની સીમાના સુરક્ષા નિયમો જળવાય છે.

પ્લેબેક નીતિ

પ્લેબેક નીતિ

Auto-Skipની મંજૂરી પહેલાં દેખાતું પરિણામ વિશ્વાસ, પુરાવા અને તમારી સેટિંગ્સ સામે ફરી તપાસાય છે.

ઓળખ સહાય છે, ખાતરી નહીં

પોડકાસ્ટ પોતાની ભાષા બદલે છે અને ગતિશીલ રીતે ઉમેરાયેલી જાહેરાત દરેક ડાઉનલોડમાં અલગ હોઈ શકે છે. મહત્વના પરિણામ તપાસો અને ભૂલ સુધારો; તમારા સુધારા એ જ પોડકાસ્ટના પછીના એપિસોડને સુધારે છે.

સેટિંગ્સ > દેખાવ ખોલીને સિસ્ટમ અનુસરો, લાઈટ અથવા ડાર્ક પસંદ કરો. iPhone અને iPad પર દેખાવ સેટિંગ્સનો પ્રથમ વિકલ્પ છે. આડા મોડમાં નાના દૃશ્યો બાજુની નેવિગેશન અને નાના નિયંત્રણો વાપરે છે. વિભાગ છોડ્યા વગર ફેરવો; પ્લેયર માટે અલગ જગ્યા રહે છે.

જહેરાત ઓળખ

આપમેળે તૈયારીને મંજૂરી આપે છે અને ઓળખાયેલા સેગમેન્ટ બતાવે છે.

ઓળખાયેલા સેગમેન્ટ છોડો

પસંદ કરેલા પ્રકાર માટે Auto-Skip ચાલુ કરે છે. ફક્ત દૃશ્ય ચિહ્નનો જોઈએ તો તેને બંધ રાખો.

સેગમેન્ટ પ્રકાર

જહેરાત, સ્વ-પ્રચાર, દાનની અપીલ, પ્રસ્તાવના અને સમાપન અલગથી પસંદ કરો.

પ્લેબેક ઝડપ

આ પોડકાસ્ટ માટે આરામદાયક ડિફોલ્ટ પસંદ કરો; પ્લેયરમાં તેને થોડા સમય માટે બદલી શકાય છે.

ટાઈમલાઈનના રંગો

જહેરાત

ત્રીજા પક્ષનો વ્યાવસાયિક સંદેશ

સ્વ-પ્રચાર

શો અથવા પ્રકાશકનો પોતાનો પ્રચાર

દાનની અપીલ

સભ્યપદ અથવા દાન માટેની વિનંતી

પ્રસ્તાવના

મુખ્ય સામગ્રી પહેલાંની શરૂઆત

સમાપન

મુખ્ય સામગ્રી પછીનો અંત

અનિશ્ચિત

આપમેળે છોડવા માટે પુરાવો પૂરતો નથી

પાતળી રંગીન રેખા આખા એપિસોડનો નકશો છે. સફેદ નિશાની તમારી સ્થિતિ બતાવે છે; રંગીન ભાગ ઓળખાયેલા સેગમેન્ટ છે.



સેગમેન્ટ પર ટૅપ કરો

રંગીન ટ્રાન્સક્રિપ્ટ લેબલ વાંચવા સરળ છે અને વિરામ કે ચિહ્નિત કરતી વખતે વાંચનની સ્થિતિ સ્થિર રહે છે.

દેખાય એટલે હંમેશા આપમેળે નહીં

રંગીન નિશાની ઓળખનું પરિણામ છે, આપમેળે આગળ ગયાનો પુરાવો નહીં. પસંદ કરેલી શ્રેણી, પુરાવા અને સ્કિપ ઇતિહાસ જુઓ.

નિયંત્રણ તમારું છે

ક્યારેય પણ અધ્યાય, સ્લાઈડર, 15 સેકન્ડ પાછળ અથવા 30 સેકન્ડ આગળ વાપરો. Auto-Skip સેગમેન્ટ પછી જાય છે; ઓડિયો ક્યારેય કાઢતું નથી.

ઉપકરણો વચ્ચે

પ્લેબેક સ્થિતિ અને સેટિંગ્સ iCloudથી સિંક થઈ શકે છે. ડાઉનલોડ સ્થાનિક રહે છે અને બીજા ઉપકરણને પોતાનું વિશ્લેષણ કરવું પડી શકે છે.

રંગીન સેગમેન્ટ છોડાયું નહીં?

આપમેળે સ્કિપ માટે આ પોડકાસ્ટમાં જાહેરાતની ઓળખ, Auto-Skip અને સંબંધિત શ્રેણી ચાલુ હોવી જરૂરી છે. સ્વ-પ્રચાર અને દાનની અપીલ અલગ શ્રેણી છે. જાતે કરેલી નિશાની તરત આગળ લઈ જઈ શકે છે; તે પછીના આપમેળે સ્કિપ માટે શ્રેણી ચાલુ કરતી નથી. નિશાની છતાં આગળ ન જાય તો સ્રોત અને સમજૂતી જુઓ.

એપિસોડ ખોલીને સમયમુદ્રાવાળી વાંચી શકાય તેવી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ લોડ કરો. હાલના સ્થાન માટે ટેક્સ્ટ બ્લોક હોવો જોઈએ; આખી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પૂર્ણ હોવી જરૂરી નથી. બ્લોક ન હોય તો ટ્રાન્સક્રિપ્ટ બનાવો પસંદ કરીને કતાર તપાસો. માત્ર વિશ્લેષણ પૂર્ણનું લેબલ ટેક્સ્ટ બ્લોક ઉપલબ્ધ કરતું નથી. ચાર બટનથી અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાંથી પ્રસ્તાવના, સમાપન, જાહેરાત અને સ્વપ્રચાર ચિહ્નિત કરો.

જાહેરાત

સ્વ-પ્રચાર

પ્રસ્તાવના

સમાપન

જાહેરાત

ત્રીજા પક્ષનો વ્યાવસાયિક સંદેશ

સ્વ-પ્રચાર

શો અથવા પ્રકાશકનો પોતાનો પ્રચાર

પ્રસ્તાવના

મુખ્ય સામગ્રી પહેલાંની શરૂઆત

સમાપન

મુખ્ય સામગ્રી પછીનો અંત

ક્રિયાઓ ક્યાં મળશે

iPhone અને iPad: ટાઈમલાઈનની તરત નીચે

Mac: એપિસોડ પ્લેયર અને કાયમી મિની પ્લેયરમાં

Apple Watch: જાહેરાત / સ્વ-પ્રચાર / પ્રસ્તાવના / સમાપન

CarPlay: વધુ ખોલો > ટેક્સ્ટ પેટર્ન ચિહ્નિત કરો

ટ્રાન્સક્રિપ્ટના બબલને લાંબો સમય દબાવી તે ભાગને જાહેરાત, સ્વપ્રચાર, પ્રસ્તાવના અથવા સમાપનના નમૂના તરીકે સાચવો. સેટિંગ્સમાં નમૂનાઓ તપાસો, સંપાદિત કરો, આયાત કરો અને નિકાસ કરો.

કેટલાક વિરામ 30 સેકન્ડ કરતાં ઘણા લાંબા હોય છે. MuteCast વપરાશકર્તાના વારંવારના સ્કિપને આ પોડકાસ્ટ માટે એક વધતી પેટર્નમાં જોડે છે.

જાહેરાત
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. હાલનો બ્લોક ચિહ્નિત કરો

લાલ અથવા પીળી ક્રિયા પર ટેપ કરો. તે શીખાતી વ્યાવસાયિક સીમાની શરૂઆત બનાવે છે.

2. 10 સેકન્ડમાં ફરી આગળ જાઓ

વ્યાવસાયિક સામગ્રી ચાલુ હોય તો +30 ફરી દબાવો. MuteCast બીજો પેટર્ન બનાવવાને બદલે એ જ સુધારો લંબાવે છે.

3. જરૂર પડે તો ફરી કરો

ચાલતી 10-સેકન્ડ વિન્ડોમાં દરેક વધારાનો +30 એ જ બ્લોક લંબાવી શકે છે, ભલે વિરામ ઘણી મિનિટનો હોય.

4. સલામત હોય તો MuteCastને વહેલું રોકવા દો

સંપૂર્ણ 30 સેકન્ડ પહેલાં ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાં સામગ્રી પર પાછા ફરવાનો વિશ્વસનીય સંકેત હોય તો MuteCast ત્યાં પહોંચી શકે છે.

શું શીખાય છે

સાયવેલો સુધારો સંપૂર્ણ પુષ્ટિ કરેલી સીમાને આવરે છે. શરૂઆત, મધ્ય અને અંતની પ્રતિનિધિ ભાષા ફરી વાપરી શકાય તેવો પુરાવો બને છે, જ્યારે સંપાદકીય સામગ્રી પરત આવે તે પેટર્નની બહાર રહે છે.

પાછળ જવું, સ્લાઈડર ખસેડવું, અધ્યાય કે એપિસોડ બદલવો અથવા 10-સેકન્ડ વિન્ડો પૂરી થવી શ્રેણી સમાપ્ત કરે છે. આપમેળે સ્કિપ તેને ક્યારેય લંબાવતા નથી. ઓળખાયેલા ગીતના શબ્દો ખોટા હોય ત્યારે પણ સ્થાનિક ઑડિયોમાંથી પ્રસ્તાવના/સમાપન ઑડિયો શીખી શકાય છે. વધારાનું 30 સેકન્ડનું વિસ્તરણ જાહેરાતો અને સ્વપ્રચાર માટે છે; પ્રસ્તાવના/સમાપન ચિહ્નો પુષ્ટિ કરેલી સીમા વાપરે છે.

સુધારા શીખવાની પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. ભૂલ ક્યાં જાણાઈ તેના મુજબ યોગ્ય માર્ગ પસંદ કરો.

Auto-Skip પૂર્વવત્ કરો

પ્લેયર પ્રતિસાદમાં 'પૂર્વવત્ કરો' પસંદ કરો. પ્લેબેક સેગમેન્ટની શરૂઆત પર પાછું આવે છે, સફળ સ્કિપ રદ થાય છે અને ભાગને સામગ્રી તરીકે સાચવવામાં આવે છે.

iPhone અથવા iPad પર એપિસોડ વિશ્લેષણ સુધારો

શોધાયેલી પંક્તિ પર 'જાહેરાત તરીકે' અથવા 'સામગ્રી તરીકે' વાપરો; અન્ય પ્રકાર અને કસ્ટમ સમયમર્યાદા માટે 'સુધારો ઉમેરો' પસંદ કરો.

શીખેલી ટેક્સ્ટ પેટર્ન પૂર્વવત્ કરો

ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાં મેળ ખાતું લખાણ દબાવો અને 'પૂર્વવત્ કરો' પસંદ કરો. MuteCast તે શીખેલી ટેક્સ્ટ પેટર્ન અથવા તેના રૂપ અને હાલના એપિસોડની તેની પુષ્ટિ દૂર કરે છે.

જાણીતા ઇન્સર્ટનું સંચાલન કરો

સેટિંગ્સ → જાણીતા ઇન્સર્ટમાં ટેક્સ્ટ પેટર્ન સંપાદિત, બંધ, આયાત, નિકાસ અથવા કાઢી શકાય છે. એક કાઢવાથી જૂના એપિસોડના સુધારા ભૂંસાતા નથી.

ઈતિહાસ કાઢ્યા વિના શીખેલું વર્તન રોકો

તે પોડકાસ્ટ માટે Auto-Skip અથવા શોધ બંધ કરો. સ્થાન-આધારિત પુનરાવર્તિત પેટર્ન માટે હાલમાં અલગ કાઢવાની સૂચિ નથી; જાણીતા ઇન્સર્ટ ફક્ત ટેક્સ્ટ પેટર્નનું સંચાલન કરે છે.

Mac પર 'પૂર્વવત્ કરો' સાથે Auto-Skip પ્રતિસાદ અને જાણીતા ઇન્સર્ટનું સંચાલન છે, પરંતુ iPhone અને iPad જેવી એપિસોડ વિશ્લેષણ સુધારા શીટ નથી.

MuteCast દરેક Apple ઉપકરણની શ્રેષ્ઠ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરે છે. પોડકાસ્ટ વિશેનું એ જ જ્ઞાન તમારી સાથે રહી શકે છે, જ્યારે મોટી મીડિયા ફાઈલો દરેક ઉપકરણ પર તમારા નિયંત્રણમાં રહે છે.


✓ મૂળ, કદ બદલી શકાય તેવી ડેસ્કટોપ એપ સાઈડબાર, લાઈબ્રેરી, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને વિશ્લેષણને હંમેશાં ઉપલબ્ધ મિની પ્લેયર સાથે જોડે છે.

✓ ચાર બટનથી અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાંથી પ્રસ્તાવના, સમાપન, જાહેરાત અને સ્વપ્રચાર ચિહ્નિત કરો. ટ્રાન્સક્રિપ્ટના બ્લોક પર Control દબાવી ક્લિક કરીને લખાણને જાહેરાત, સ્વપ્રચાર, પ્રસ્તાવના અથવા સમાપનના નમૂના તરીકે સાચવો. સેટિંગ્સમાં નમૂનાઓ તપાસો અને સંપાદિત કરો.

✓ Mac પર OPML દ્વારા સબસ્ક્રિપ્શન આયાત અને નિકાસ, જાણીતા ઇન્સ્ટર્સ માટે JSON બેકઅપ, System/Light/Dark દેખાવ અને ગોઠવી શકાય તેવી પારદર્શિતા પણ ઉપલબ્ધ છે.

✓ શોર્ટકટ્સ: ⌘N પોડકાસ્ટ ઉમેરો, ⌘R ફીડ તાજા કરો, ⌘A જાહેરાત તરીકે ચિહ્નિત કરો અને ⌘S સ્વ-પ્રચાર તરીકે ચિહ્નિત કરો.

સમાન Apple Account માં સાઈન ઇન કરેલા દરેક ડિવાઈસ પર સેટિંગ્સ → સિંક → iCloud સિંક અવગથી ચાલુ કરો. સિંક્રોનાઈઝેશન CloudKit વાપરે છે અને થોડો સમય લઈ શકે છે.



સિંક થઈ શકે છે

- ✓ સબ્સ્ક્રિપ્શન, કતાર, હાલનો એપિસોડ અને સાચવેલી પ્લેબેક સ્થિતિ
- ✓ પોડકાસ્ટ શોધ, Auto-Skip અને પસંદ કરેલા સેગમેન્ટ પ્રકારની સેટિંગ્સ
- ✓ જાણીતા ઈન્સર્ટ, સુધારા, શોધાયેલા સેગમેન્ટ અને શીખેલી પેટર્ન
- ✓ સંગ્રહિત વિશ્લેષણ પરિણામો અને લાઈબ્રેરીની અન્ય નાની સ્થિતિ - હિસાબમાં પુષ્ટિ કરેલા સ્કિપ, ટૂંકું કરેલું મૌન અને ઝડપની બચત અવગ છે. આ આવૃત્તિ માત્ર નવી બચત ગણે છે; જૂના ઉપકરણના કુલ આયાત થતા નથી. પૂર્વવત્ કરવાથી સંબંધિત સ્કિપની બચત બાદ થાય છે.

આપમેળે ખસતું નથી

- ✓ ઓડિયો ડાઉનલોડ અને અન્ય મોટી સ્થાનિક મીડિયા ફાઈલો
- ✓ ફક્ત એક ડિવાઈસ પર બનાવેલી સંપૂર્ણ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
- ✓ Messages એક્સટેન્શનમાં તૈયાર કરેલી પસંદગીઓ
- ✓ હાલમાં પ્લે કરતા ડિવાઈસ પર નવી સ્થિતિ

- ✓ દરેક ઉપકરણ પર એ જ Apple Account વાપરો, Settings → Sync → iCloud Sync અવગથી સક્ષમ કરો અને સ્વિચ બદલ્યા પછી MuteCast ફરી શરૂ કરો.
- ✓ CloudKitને ડેટાની આપલે માટે સમય આપો અને સફળ આયાત અથવા નિકાસની ખાતરી કરવા Check Sync વાપરો. આવતું સ્થાન પહેલેથી ચાલી રહેલા ઉપકરણને ક્યારેય અટકાવતું નથી.

MuteCast આશરે દર 15 સેકન્ડે અને મહત્વના ફેરફારો સમયે પ્રગતિ સાચવે છે. પ્લેબેક બંધ હોય ત્યારે બીજા ડિવાઈસ પર નવીનતમ સાચવેલી સ્થિતિ લાગુ કરી શકાય છે.

iPhone, iPad અને Mac સંપૂર્ણ કામ કરે છે. Apple Watch અને CarPlay, iPhone અનુભવને નિયંત્રિત કરે છે; Messages ફક્ત ઈરાદાપૂર્વક પસંદ કરેલી વસ્તુ શેર કરે છે.

કાર્ય	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
લાઇબ્રેરી અને પ્લેબેક	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	iPhone દ્વારા	iPhone દ્વારા	ફક્ત શેર
ટ્રાન્સક્રિપ્ટ	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	ઉપલબ્ધ નથી	ઉપલબ્ધ નથી	ફક્ત શેર
વિશ્લેષણ અને સેગમેન્ટની સ્થિતિ	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	ફક્ત સ્થિતિ	ફક્ત સ્થિતિ	ઉપલબ્ધ નથી
જાહેરાત / સ્વ-પ્રચાર / પ્રસ્તાવના / સમાપન	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	iPhone દ્વારા	iPhone દ્વારા	ઉપલબ્ધ નથી
પ્લેબેક દરમિયાન Auto-Skip	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	iPhone દ્વારા	iPhone દ્વારા	ઉપલબ્ધ નથી
જાણીતા ઈન્સર્ટનું સંચાલન	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	ઉપલબ્ધ નથી	ઉપલબ્ધ નથી	ઉપલબ્ધ નથી
એપિસોડ અથવા હાલની સ્થિતિ શેર કરવી	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ	ઉપલબ્ધ નથી	ઉપલબ્ધ નથી	ફક્ત શેર
iPhone કનેક્શન જરૂરી	અહીં ચાલે છે	ના	હા	હા	અહીં ચાલે છે

Watch પરથી ચિહ્નન માટે પહોંચી શકાય એવો જોડાયેલો iPhone જરૂરી છે. CarPlay જોડાયેલા iPhone દ્વારા ચાલે છે. Messages એક્સટેન્શન iPhone અને iPad પર ઉપલબ્ધ છે, Mac પર નહીં. Mac પર શેર કરવાથી હાલની પ્લેબેક સ્થિતિ સાથે એપિસોડની લિંક મોકલાય છે.

Complication એક નજરમાં સ્થિતિ બતાવે છે. ચિહ્નિત કરવાના નિયંત્રણો Watch એપની અંદર રહે છે, અપડેટ દરેક સેકન્ડે ચોક્કસ નથી અને watchOS રંગીન કે મોનોક્રોમ ફેસ પર રંગોને અનુકૂળ બનાવી શકે છે.

- ✓ Watch એપ iPhoneની સાથી એપ છે, સ્વતંત્ર પોડકાસ્ટ પ્લેયર નથી. જોડાયેલા iPhone પર એપિસોડ શરૂ કરો અને પછી Apple Watch પર MuteCast ખોલો.
- ✓ જો “iPhoneની રાહ જોવાઈ રહી છે” દેખાય, તો iPhone પર MuteCast ખોલો અને કનેક્શન તપાસો. Watch એપિસોડ, અધ્યાય, સમય, ઝડપ અને રંગીન સેગમેન્ટ સમયરેખા બતાવે છે.
- ✓ 15 સેકન્ડ પાછળ, ચલાવો/થોભાવો, 30 સેકન્ડ આગળ, અધ્યાય નિયંત્રણો અને Digital Crown વડે Volume વાપરો. લાલ અને પીળું ચિહ્નિત કરવા માટે સંપર્કમાં રહેલું iPhone અને સમયાંકિત ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જરૂરી છે; સંગીત માટે તે ઉપલબ્ધ નથી.
- ✓ ચાર બટનથી અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાંથી પ્રસ્તાવના, સમાપન, જાહેરાત અને સ્વપ્રચાર ચિહ્નિત કરો. ઓળખાયેલા ગીતના શબ્દો ખોટા હોય ત્યારે પણ સ્થાનિક ઑડિયોમાંથી પ્રસ્તાવના/સમાપન ઑડિયો શીખી શકાય છે. વધારાનું 30 સેકન્ડનું વિસ્તરણ જાહેરાતો અને સ્વપ્રચાર માટે છે; પ્રસ્તાવના/સમાપન ચિહ્નો પુષ્ટિ કરેલી સીમા વાપરે છે.

જાહેરાત

સ્વ-પ્રચાર

પ્રસ્તાવના

સમાપન

વોચ-ફેસ complication પરિવારો: Circular પ્લેબેક અને સમયરેખા બતાવે છે; Rectangular શીર્ષક અને બાકી સમય ઉમેરે છે; Inline શીર્ષક અથવા સેગમેન્ટ પ્રકાર બતાવે છે; Corner સમયરેખા ગેજ વાપરે છે.

કોમ્પ્લિકેશન્સ એક નજરે પ્લેબેક માહિતી બતાવે છે. લાલ અને પીળા ચિહ્નનના નિયંત્રણ Apple Watch પર MuteCast એપમાં જ રહે છે.



ગોળ

એક રિંગમાં પ્લેબેક ચિહ્ન, રંગીન એપિસોડ સેગમેન્ટ અને હાલની સ્થિતિ.

લંબચોરસ

એપિસોડનું શીર્ષક, પોડકાસ્ટ, બાકી સમય અને રંગીન ટાઈમલાઈન.

ઈનલાઈન

એક પંક્તિમાં એપિસોડનું શીર્ષક અથવા સક્રિય સેગમેન્ટ પ્રકાર.

ખૂણો

વૉચ-ફ્રેસના ખૂણા ફરતે એપિસોડ ટાઈમલાઈન સાથે પ્લેબેક ચિહ્ન.

watchOS રિફ્રેશની ગતિ નક્કી કરે છે અને ટિન્ટેડ અથવા મોનોક્રોમ ફ્રેસ પર રંગો બદલી શકે છે. તેથી કોમ્પ્લિકેશન સેકન્ડ પ્રમાણે ચોક્કસ નથી અને સંપૂર્ણ રંગના ઉદાહરણોથી જુદું દેખાઈ શકે છે. સુસંગત વૉચ ફ્રેસ પર, તમે ફ્રેસમાં કોમ્પ્લિકેશન મૂક્યા પછી જ watchOS ખૂણાની ટાઈમલાઈન દોરે છે.

CarPlay જોડાયેલા iPhone પર MuteCast માટે કેન્દ્રિત રિમોટ માધ્યમ છે. શોધ, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને શીખવાનું ફોન પર જ રહે છે.

1. વધુ ખોલો

'હવે ચાલી રહ્યું છે'માં Apple નું 'વધુ' બટન પસંદ કરો. તે વધારાના નિયંત્રણોની ભીડવાળી પંક્તિને બદલે છે.

2. ટેક્સ્ટ પેટર્ન ચિહ્નિત કરો

જાહેરાત / સ્વ-પ્રચાર / પ્રસ્તાવના / સમાપન

3. પ્લેયર પર પાછા જાઓ


CarPlayમાં પ્રસ્તાવના/સમાપન ચિહ્નિત કરો અને પ્લેબેક ક્રિયાઓમાંથી સીધા પ્લેયર પર પાછા ફરો.

4. વાહન ચલાવતા રહો

iPhone સુધારો અને પેટર્ન સાચવે છે. યોગ્ય આગામી Auto-Skip ની જાહેરાત કૂટકા પહેલાં આશરે 20 સેકન્ડે થઈ શકે છે.

સમય સાથે જોડાયેલી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અને જોડાયેલા iPhone ની સ્થિતિ જરૂરી છે. CarPlay માં સુધારા શીટ, જાણીતા ઈન્સર્ટનું સંચાલન અથવા વિશ્લેષણ સેટિંગ્સ નથી.

Messages એક્સટેન્શન કાર્ડ તૈયાર કરે છે; તે ક્યારેય આપમેળે મોકલતું નથી. એપિસોડ, ચોક્કસ ક્ષણ, અવતરણ અથવા પોડકાસ્ટ ભલામણ મોકલો.



1. પસંદ કરો

હવે ચાલી રહ્યું છે, તાજેતરનો એપિસોડ, બુકમાર્ક, અવતરણ અથવા પોડકાસ્ટ પસંદ કરો.

2. તપાસો

પૂર્વાવલોકન તપાસો અને જ્યાં વિકલ્પ હોય ત્યાં એપિસોડની શરૂઆત અથવા સાચવેલી/હાલની સ્થિતિ પસંદ કરો.

3. ઉમેરો

ડ્રાફ્ટને વાતચીતમાં ઉમેરો, ફરી એક વાર તપાસો અને જાને 'મોકલો' પર ટેપ કરો.

તમે શું શેર કરી શકો

હમણાં ચાલી રહ્યું છે તાજેતરમાં ચલાવ્યું વર્તમાન સ્થાન એપિસોડની શરૂઆત પ્રકરણો અને બુકમાર્ક્સ અવતરણો પોડકાસ્ટની ભલામણ કરો

એપિસોડ ચલાવવા, બુકમાર્ક ઉમેરવા, ટ્રાન્સક્રિપ્ટનો અંશ પસંદ કરવા અથવા ભલામણ માટે પોડકાસ્ટ પસંદ કરવા MuteCast ખોલો.

Messages એપ Mac પર ઉપલબ્ધ નથી. તૈયાર કરેલી પસંદગીઓ એ જ iPhone અથવા iPad પર રહે છે અને iCloud દ્વારા સિંક થતી નથી. ફક્ત પસંદ કરેલી આઈટમ શેર થાય છે; ઇતિહાસ અને સંપૂર્ણ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ખાનગી રહે છે. વિચારપૂર્વક પસંદ કરેલું અવતરણ 500 અક્ષરો સુધી મર્યાદિત છે.

સ્થનાથી જ ખાનગી

ફક્ત ઉપર બતાવેલી આઈટમ જ વાતચીતમાં ઉમેરાશે. તમારો સાંભળવાનો ઇતિહાસ અને સંપૂર્ણ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ખાનગી રહેશે.

ડાઉનલોડ કરેલા એપિસોડ હવે ક્વર ચિત્રો સાથે મારી સૂચિઓ > ડાઉનલોડ થયું હેઠળ છે. અલગ ડાઉનલોડ ટેબ નથી. એપિસોડની બાજુમાં અથવા કતારમાં દેખાતા + વડે આગળ અથવા અંતે ઉમેરો. તે ડાઉનલોડ શરૂ કરતું નથી; સંગીતની કતાર અલગ રહે છે.

પોડકાસ્ટ ઉમેરો

પોડકાસ્ટમાં સ્પષ્ટ દેખાતી + / ફીડ ઉમેરો ક્રિયાથી શોધો અથવા RSS ફીડ દાખલ કરો. સબસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી નવા એપિસોડ શોધવા ફીડ રિફ્રેશ કરો.

આપમેળે ડાઉનલોડ: સાત દિવસ

સબસ્ક્રિપ્શન આપમેળે સામેલ થાય છે; અલગ આપમેળે ડાઉનલોડ સ્વિચ નથી. રિફ્રેશ પછી છેલ્લા સાત દિવસના પાત્ર, ન સાંભળેલા અને આર્કાઇવ ન કરેલા એપિસોડ કતારમાં જોડાય છે, અગાઉ મળેલા એપિસોડ પાછા સામેલ છે. MuteCast ફ્રી ખોલતાં બાકી ફીડ અપડેટ, ડાઉનલોડ, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ બનાવવાનું કામ અને વિશ્લેષણ તપાસાય છે. સિસ્ટમ પૃષ્ઠભૂમિમાં કામ મર્યાદિત કરે છે; રાતભરમાં પૂર્ણ થવાની ખાતરી નથી.

નેટવર્ક અને ઇરાદાપૂર્વક કાઢી નાખવું

સેટિંગ્સ > ડાઉનલોડમાં ફીડ, સ્ટ્રીમિંગ અને ડાઉનલોડ માટે મોબાઇલ ડેટાના નિયમો અલગ છે. પ્રગતિ કે રાહ જોવાનું કારણ કતારમાં જુઓ અને ડાઉનલોડ મર્યાદા તથા ખાલી સ્ટોરેજ તપાસો. મંજૂર નેટવર્ક અને પ્રક્રિયાની શરતો લાગુ રહે છે. જૂના એપિસોડ જાતે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ઇરાદાપૂર્વક કાઢેલા ડાઉનલોડ અનંત વાર પાછા આવતા નથી; જાતે ડાઉનલોડ કરીને ફ્રી માગી શકાય છે.

ડાઉનલોડ કરેલા એપિસોડનો ક્રમ બદલો

iPhone/iPad પર મારી સૂચિઓ > ડાઉનલોડ થયું > ફેરફાર કરો ખોલીને હેન્ડલ ખેંચો; ઓછામાં ઓછા બે એપિસોડ જોઈએ. Mac પર બહુવિધ પસંદગી મોડની બહાર એપિસોડ ખસેડો. ક્રમ સચવાય છે; પ્લેબેક કતાર અલગ સંચાલિત થાય છે.

આ વૈકલ્પિક પોડકાસ્ટ સુવિધા બોલવામાં આવતા લાંબા વિરામ ટૂંકા કરે છે. સંગીતને અસર કરતી નથી.

વૈશ્વિક સ્વચ ચાલુ કરો

સેટિંગ્સ > પ્લેબેક > મૌન ટૂંકું કરો ખોલો. મૂળભૂત રીતે તે બંધ છે. ચાલુ કર્યા પછી પરિચિત એપિસોડ સાંભળો.

પોડકાસ્ટને બાકાત રાખો

પોડકાસ્ટ સેટિંગ્સ ખોલીને આ પોડકાસ્ટમાં મૌન ટૂંકું કરો બંધ કરો. વૈશ્વિક સ્વચ ચાલુ કર્યા પછી આ નિયંત્રણ ઉપલબ્ધ થાય છે. Voice Boost અને ઑટો-સ્કિપ સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સમયનો હિસાબ વાંચો

હિસાબમાં પુષ્ટિ કરેલા સ્કિપ, ટૂંકું કરેલું મૌન અને ઝડપની બચત અલગ છે. આ આવૃત્તિ માત્ર નવી બચત ગણે છે; જૂના ઉપકરણના કુલ આયાત થતા નથી. પૂર્વવત્ કરવાથી સંબંધિત સ્કિપની બચત બાદ થાય છે.

ઑટો-સ્કિપ ઇતિહાસ આ ઉપકરણ પર જ રહે છે. સંપૂર્ણ ઇતિહાસ સેટિંગ્સમાં અને એપિસોડનો ઇતિહાસ તેની વિશ્લેષણ વિગતોમાં મળે છે.

નિર્ણય સમજો

પ્લેયર લક્ષ્ય સ્થાનની પુષ્ટિ કરે પછી જ સ્કિપ સફળ ગણાય છે. ઇતિહાસમાં સમય, મૂળ વિસ્તાર, પ્રકાર, વિશ્વાસ, સ્ત્રોત અને સમજણ હોય છે. માત્ર ટકાવારી કે રંગીન નિશાની કૂટકાનો પુરાવો નથી.

પછી પૂર્વવત્ કરો

ઇતિહાસમાં પૂર્વવત્ કરો પસંદ કરવાથી એપિસોડ લોડ થાય અને મૂળ સ્થાન પર પાછો જાય છે. સંબંધિત બચેલો સમય રદ થાય છે; ઑડિયો કાઢી નાખવામાં આવ્યો નહોતો.

લેબલ સુધારો

વર્ગીકરણ બદલવા સુધારો વાપરો. સંબંધિત શીખેલા પુરાવા એ જ પોડકાસ્ટના આગામી વિશ્લેષણમાં વપરાય છે, બીજા કાર્યક્રમો કે બધા હાલના એપિસોડ પર આડેધડ લાગુ થતા નથી.

iPhone, iPad અથવા Macના મુખ્ય નેવિગેશનમાં ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ખોલીને શોધ શબ્દ દાખલ કરો.

બોલાયેલા શબ્દો શોધો

શોધ ઉપલબ્ધ ટ્રાન્સક્રિપ્ટના લખાણમાં થાય છે, માત્ર એપિસોડના શીર્ષકોમાં નહીં. ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ન હોય તો પહેલાં એપિસોડ તૈયાર કરો અથવા વિશ્લેષણ કરો. ખાલી શોધ પર બ્રાઉઝ યાદી દેખાતી નથી; એક શોધ વધુમાં વધુ 200 પરિણામ આપે છે.

પરિણામના સ્થળેથી સાંભળો

દરેક પરિણામ પોડકાસ્ટ, એપિસોડ અને સમયચિહ્ન ઓળખાવે છે. પ્લેબેકથી એપિસોડ બરાબર તે અંશ પર ખોલો.

લખાણ શેર કરો, ઓડિયો ક્લિપ નહીં

અલગ શેર ક્રિયા લખાણનું અવતરણ અને એપિસોડ લિંક મોકલે છે. અવતરણ વાચકને દેખાતા 500 અક્ષરો સુધી મર્યાદિત છે. આથી આખી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ શેર થતી નથી, ઓડિયો ક્લિપ બનતી નથી અને ટ્રાન્સક્રિપ્ટનું નવું સમન્વયન પણ થતું નથી.

પોડકાસ્ટ સેટિંગ્સ > સૂચનાઓ નવા એપિસોડ, પૂર્ણ ડાઉનલોડ અને પૂર્ણ સમગ્ર વિશ્લેષણની સૂચનાઓ સાથે નિયંત્રિત કરે છે.

તૈયાર હો ત્યારે મંજૂરી આપો

સિસ્ટમની વિનંતી પ્રથમ સબસ્ક્રિપ્શન સફળતાથી સચવાયા પછી આવી શકે છે, એપ શરૂ થાય ત્યારે નહીં. પોડકાસ્ટ સેટિંગ્સમાં સૂચનાઓને મંજૂરી આપો પણ પસંદ કરી શકો છો; ઇનકાર કર્યા પછી સિસ્ટમ સેટિંગ્સ ખોલો.

દરેક પોડકાસ્ટ પસંદ કરો

નવા સબસ્ક્રિપ્શનમાં સૂચના સ્વયં શરૂઆતથી ચાલુ હોય છે; જૂના ડેટામાંથી લાવેલા સબસ્ક્રિપ્શનમાં બંધ હોઈ શકે છે. જે પોડકાસ્ટની સૂચના ન જોઈએ તેનો સ્વયં બંધ કરો.

એપિસોડ ખોલો

સંબંધિત એપિસોડ ખોલવા સૂચના ટેપ કરો. આ MuteCast શોધ કે કામ પૂર્ણ કર્યા પછીની સ્થાનિક સૂચનાઓ છે, સર્વર તરફથી તાત્કાલિક પુશ નથી. પૃષ્ઠભૂમિ અને નેટવર્ક મર્યાદાઓ શોધ, ડાઉનલોડ અને સૂચનાઓમાં વિલંબ કરી શકે છે.

સંગીતમાં સંગીતની ઍક્સેસ મંજૂર કરો. અગાઉ મંજૂર થયેલી લાઈબ્રેરી પૃષ્ઠભૂમિમાં તૈયાર થાય છે; પ્રથમ ઍક્સેસ અથવા રિફ્રેશમાં હજી સમય લાગી શકે છે. સંગીતની પરવાનગી ન હોય તો બતાવેલી સેટિંગ્સ ક્રિયાથી મંજૂરી આપો. પોડકાસ્ટ અને મારી યાદીઓ ઉપલબ્ધ રહે છે; મંજૂરીથી સંગીત આપમેળે શરૂ થતું નથી.

સંપૂર્ણ ખેલર ખોલો

સંગીત અથવા મિની-ખેલરમાં વર્તમાન ટ્રેક ટેપ કરો. અગાઉનો/આગળનો, વગાડો/થોભાવો અને ખેંચી શકાય તેવી સ્થાન પટ્ટી વાપરો. આગળ અને કતાર જુઓ. શફલ ચાલુ કે બંધ કરી શકાય છે; પુનરાવર્તનના વિકલ્પ બંધ, એક ટ્રેક અથવા આખી કતાર છે.

બ્રાઉઝ કરો અને ફરી શરૂ કરો

ગીતો, આલ્બમ અને કલાકારોમાં ગોઠવાણીનાં મેનુ છે. ખેલેક સેટિંગ્સ અને નેવિગેશન સચવાય છે. રિફ્રેશ દરમિયાન હાલની લાઈબ્રેરી ઉપલબ્ધ રહે છે; ન વાગી શકતો ટ્રેક કારણ બતાવે છે. જરૂર પડે ત્યારે આપેલ સેટિંગ્સ અથવા ફરી પ્રયાસ ક્રિયા વાપરો.

iPhone પર ખેલિસ્ટ પિન કરો

સંગીત > ખેલિસ્ટમાં Apple Watch અને કારમાં બતાવો પસંદ કરો. વધુમાં વધુ દસ ખેલિસ્ટ પિન કરી શકાય છે; બાકીની જગ્યાઓ સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ અને તાજેતરની સામગ્રીથી ભરાય છે. પિન કરવાથી Watch પર સંગીત ડાઉનલોડ થતું નથી કે Watchનું સ્વતંત્ર ખેલેક ચાલુ થતું નથી.

CarPlay સલામતીથી વાપરો

સંગીત દૃશ્યોમાંથી હાલમાં વાગે છે અને સંગીત કતાર સીધાં ખોલી શકાય છે, સાથે અગાઉનો/આગળનો અને શફલ છે. નિયંત્રણો સક્રિય સંગીત કે પોડકાસ્ટ સ્રોતને અનુસરે છે. કાર પાર્ક કરીને ખેલિસ્ટ ગોઠવો; ઉપલબ્ધતા ટ્રેક, કનેક્શન અને વાહન પર આધારિત છે.

રંગીન નિશાની ઓળખનું પરિણામ છે, આપમેળે આગળ ગયાનો પુરાવો નહીં. પસંદ કરેલી શ્રેણી, પુરાવા અને સ્કિપ ઇતિહાસ જુઓ.

બોલાયેલા અને આપેલા લખાણની સરખામણી

ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે MuteCast ઉપકરણ પર ઓડિયોમાંથી બનાવેલી ટ્રાન્સક્રિપ્ટને પ્રકાશકની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ સાથે સરખાવે છે. વધારાના બોલાયેલા ભાગો દાખલ કરેલી જાહેરાતનો પુરાવો આપી શકે છે, પરંતુ માત્ર ટ્રાન્સક્રિપ્ટનો તફાવત ખાતરી આપતો નથી.

પ્રાયોજકની માહિતી વાપરો

શો નોટ્સ અને સ્પષ્ટ રીતે લિંક કરેલી Linktree પ્રાયોજક પ્રોફાઇલ વધારાનો સંદર્ભ આપે છે. એક્સેસ માટે નેટવર્ક કનેક્શન જોઈએ. માત્ર પ્રાયોજકનું નામ પૂરતું નથી; બોલાયેલા ભાગમાં મેળ ખાતા વ્યાવસાયિક પુરાવા જોઈએ. તમારી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ આ પૃષ્ઠો પર મોકલાતી નથી.

સીમાઓ તપાસો

આપમેળે ઓળખાયેલી પ્રસ્તાવના શરૂઆત પાસે અને સમાપન અંત પાસે હોવું જોઈએ. જાહેરાત, સ્વ-પ્રચાર અને દાનની અપીલ મધ્યમાં પણ હોઈ શકે છે. મિશ્ર ટેક્સ્ટ બ્લોક તપાસો જેથી મુખ્ય કાર્યક્રમની વાત શીખેલા જાહેરાતના ભાગમાં ન જોડાય.

સુધારો અને ફરી તપાસો

ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અથવા સેગમેન્ટની વિગતોમાં લેબલ કે સમયગાળો સુધારો. શીખેલી પેટર્ન એ જ પોડકાસ્ટ પર લાગુ પડે છે. જરૂર હોય ત્યારે ફરી વિશ્લેષણ કરીને પરિણામ જુઓ. ખોટો આપમેળે સ્કિપ ઇતિહાસમાં પૂર્વવત્ કરો. સમસ્યા રહે તો સપોર્ટને ઓપનો બિલ્ડ નંબર, એપિસોડ અને ચોક્કસ સમય જણાવો.

તૈયારી રાહ જોતી લાગે ત્યારે

- ✓ ખાસ કરીને iPhone અને iPad પર ડાઉનલોડને વિશ્લેષણ કરતાં પહેલાં પ્રાથમિકતા મળી શકે છે.
- ✓ ઓછી બેટરી, પૃષ્ઠભૂમિ મર્યાદા, ઓછી જગ્યા અથવા બંધ વિશ્લેષણ કામ રોકી શકે છે.
- ✓ કારણ, પ્રગતિ ટકાવારી અને ચાલુ રાખો ક્રિયા જોવા કતાર ખોલો.
- ✓ જાતે માંગેલા અને હાલ ચાલતા એપિસોડ જૂના આપમેળે કામ કરતાં વધુ પ્રાથમિકતા મેળવે છે.

iCloud શું સિંક કરે છે

- ✓ સબસ્ક્રિપ્શન, સેટિંગ્સ, પ્લેબેક સ્થિતિ અને શીખેલી પેટર્ન Appleના iCloudથી સિંક થઈ શકે છે.
- ✓ ઓડિયો ડાઉનલોડ અને તેમની સ્થાનિક સ્થિતિ ઉપકરણો વચ્ચે આપમેળે જતી નથી.
- ✓ મોટા અથવા સ્થાનિક રીતે બનેલા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ઉપકરણ પૂરતા રહી શકે છે; બીજું ઉપકરણ પોતાનું વિશ્લેષણ તૈયાર કરી શકે છે.
- ✓ ફીડ બદલાય એટલા માટે ડાઉનલોડ કરેલો એપિસોડ ચૂપચાપ બદલાતો નથી.

ઝડપી તપાસ

લાલ અથવા પીળી ક્રિયા ઉપલબ્ધ નથી

એપિસોડ ખોલીને સમયમુદ્દાવાળી વાંચી શકાય તેવી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ લોડ કરો. હાલના સ્થાન માટે ટેક્સ્ટ બ્લોક હોવો જોઈએ; આખી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ પૂર્ણ હોવી જરૂરી નથી. બ્લોક ન હોય તો ટ્રાન્સક્રિપ્ટ બનાવો પસંદ કરીને કતાર તપાસો. માત્ર વિશ્લેષણ પૂર્ણનું લેબલ ટેક્સ્ટ બ્લોક ઉપલબ્ધ કરતું નથી.

નિશાની દેખાય છે પણ કંઈ છોડાતું નથી

આ પોડકાસ્ટ માટે Auto-Skip અને તે સેગમેન્ટ પ્રકાર ચાલુ કરો; અઘતન ચકાસણી થવા દો.

બીજા ઉપકરણ પર વિશ્લેષણ દેખાતું નથી

તે ઉપકરણ પર એપિસોડ ડાઉનલોડ અથવા તૈયાર કરો. ઓડિયો ફાઈલો સિંક થતી નથી.

પરિણામ ખોટું છે

એપિસોડ વિશ્લેષણમાં શોધાયેલ સેગમેન્ટની સમીક્ષા કરો. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે તેના પ્રકારને ઠીક કરો, અથવા કયા સેગમેન્ટ પ્રકારો આપમેળે છોડી શકાય તે બરાબર પસંદ કરવા માટે પોડકાસ્ટ સેટિંગ્સનો ઉપયોગ કરો.

રચનાથી જ ખાનગી

જ્યાં સમર્થિત હોય ત્યાં એપિસોડ વિશ્લેષણ તમારા ઉપકરણ પર ચાલે છે. MuteCast ખાતું, ઉપયોગ વિશ્લેષણ અથવા ટ્રેકિંગ SDK વાપરતું નથી. ફીડ, આર્ટવર્ક, ડાઉનલોડ અને પ્રકાશક આપેલા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ માટે નેટવર્ક હજુ જરૂરી છે.

વધુ સહાય અને અઘતન ઉત્પાદન માહિતી:

સહાય [ગોપનીયતા](#) support-mutecast@tstange.de