



נגן פודקאסטים פרטי לפלטפורמות APPLE

המדריך של MuteCast

להבין את הזיהוי, לבחור על מה לדלג וללמד את MuteCast

להאזין לפודקאסטים, לא להפרעות.

MuteCast משלב מינויים, האזנה לא מקוונת, תמלילים וניתוח במכשיר. בכל פודקאסט אתם קובעים על אילו קטעים מזוהים מותר לדלג אוטומטית.

מה מוסבר במדריך

- ✓ כיצד פועלים ניתוח בסיסי ואימות שמע
- ✓ מה משמעות הצבעים בציר הזמן
- ✓ כיצד מלמדים פרסומות וקידום עצמי שחוזרים על עצמם
- ✓ כיצד iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ו-CarPlay פועלים יחד

ללא חשבון MuteCast, ללא SDK למעקב וללא ניתוח פרקים בשרת.

השתמשו בקישורי הפרקים כדי לעבור ישירות לנושא. בכל עמוד יש גם קישור חזרה לכאן.

04	מוכנים בתוך שלוש דקות	03	איך MuteCast חושב
06	כיצד פועל הזיהוי המקומי	05	לימוד פודקאסט
08	הנגן, ציר הזמן ו-Auto-Skip	07	הגדרות לכל פודקאסט
10	הפסקות פרסום ארוכות: להאריך במקום לנחש	09	ללמד את MuteCast תוך כדי האזנה
12	מה מיוחד ב-Mac	11	תיקון טעויות ושליטה בלמידה
14	MuteCast אחד, חמישה ממשקים	13	מה בדיוק iCloud מסנכרן
16	תוספים ללוח השעון	15	Apple Watch
18	MuteCast ב-Messages ב-iPhone וב-iPad	17	סימון קטעים בבטחה ב-CarPlay
20	קיצור קטעי שקט ובדיקת הזמן שנחסך	19	ערוצים, הורדות והסדר שלך
22	חיפוש בתמלילים ושיתוף ציטוטים	21	בדיקה וביטול של דילוגים אוטומטיים
24	שליטה במוזיקה ובחירת רשימות למכשירים	23	התראות ללא הפתעות
26	תור, סנכרון, פרטיות ועזרה	25	להבין ולשפר את זיהוי הפרסומות

מסלול מומלץ למשתמשים חדשים

התחילו ב"איך MuteCast חושב", ולאחר מכן המשיכו אל "התחלה מהירה", "למידת פודקאסט" ו"לימוד MuteCast בזמן ההאזנה".

יש לפעול לפי הניווט המתואר במהדורה זו. צילומי ניווט ישנים מהטלפון ומה-Mac הושמטו; האיורים שנותרו מסבירים פקדים מסוימים.

קטע שמוצג אינו הופך אוטומטית לדפוס שנלמד או לדילוג אוטומטי. MuteCast מפריד בין חמישה שלבים כדי שהשליטה תישאר בידיכם.

1. תמלול מתוזמן

טקסט שסופק בידי המפרסם, נשמר או נוצר במכשיר מקשר בין המילים שנאמרו לבין מיקום ההשמעה.

2. קטע שזוהה

פרקים, ניסוח התמלול, המבנה, קטעים מוכרים, תיקונים וגם-כאשר יש שמע מקומי-ראיות מהשמע יוצרים טווח מועמד.

3. סומן או תוקן

סמנו פתיחים, סיומים, פרסומות וקידום עצמי בארבעה כפתורים או מתוך התמליל.

4. ראיות שנלמדו

פרקים עתידיים של אותו פודקאסט יכולים להשתמש שוב בטקסט תואם. הרגלים מבוססי מיקום דורשים כמה תיקונים תואמים; דבר אינו נלמד באופן כללי לכל הפודקאסטים.

5. החלטת Auto-Skip

רק סוגי קטעים שהופעלו ועומדים במדיניות ההשמעה מדולגים. מועמדים גלויים, לא ודאיים או חלשים יכולים להישאר בציר הזמן ללא קפיצה.

ארבע מילים שחשוב להכיר

זוהה

MuteCast מצא קטע אפשרי ומציג אותו.

סומן

סמנו פתיחים, סיומים, פרסומות וקידום עצמי בארבעה כפתורים או מתוך התמליל.

נלמד

אפשר להשתמש שוב בראיות הייחודיות לפודקאסט בפרקים עתידיים.

דולג אוטומטית

ההשמעה אכן עברה קדימה לאחר שכל בדיקות הבטיחות הושלמו.

MuteCast

אימות שמע פועל רק כאשר יש שמע מקומי. קטעים לא ודאיים לעולם אינם מדולגים אוטומטית.

פרק חדש שימושי ביותר לאחר הורדה, תמלול וניתוח. MuteCast יכול להכין אותו אוטומטית; התור מציג את המצב המדויק.

1. הוספת פודקאסט

חפשו תוכנית או הוסיפו את עדכון ה-RSS שלה. הירשמו כדי שפרקים חדשים יימצאו אוטומטית.

2. הגדרת הכללים

בהפעלה הראשונה מופעלים Apple Intelligence היכן שזמין, השהיה בניווט ו-Auto-Skip למינויים חדשים; בחירות כבוי קיימות נשמרות.

3. הכנת פרק

הזרימו מיד או הורידו להאזנה לא מקוונת. קובץ מקומי מאפשר תמלול מלא ואימות שמע.

4. בדיקת התור

לאחר התמלול מתבצע ניתוח בסיסי ואחריו אימות שמע. ההתקדמות וההשהיות מוצגות בנפרד.

5. התחלת ההאזנה

ציר הזמן הצבעוני מציג קטעים שזוהו. MuteCast מדלג רק על סוגים שהפעלתם ושעברו את בדיקות הבטיחות.

ברירת מחדל מומלצת

התחילו בפרסומות ובקידום עצמי. בדקו כמה פרקים לפני שתפעילו סוגי מקטעים נוספים.

מה MuteCast יודע ומה לעשות הלאה

MuteCast לומד כל פודקאסט בנפרד. הכן פרק אחד, סמן חסימה כאשר האפליקציה זקוקה לעזרה, ואפשר דילוג אוטומטי כאשר התוצאות נראות נכונות.

הסימון שלך

השחקן מאשר את משך הזמן האמיתי שסומן ודילג עליו.

לימוד פודקאסט

כרטיס למידה של Podcast מראה אם הזיהוי והדילוג האוטומטי פעילים, האם הפרק הנוכחי מוכן וכמה דפוסים שחוזרים על עצמם MuteCast כבר מכיר.

בטל פעולה

אם דילוג אוטומטי מסיר תוכן אמיתי, בחר בטל במשוב הנגן. ההשמעה חוזרת לנקודה שלפני הדילוג ו-MuteCast מקליט את הקטע כתוכן ללמידה עתידית.

למה דילג על זה?

לאחר סימון ידני או דילוג אוטומטי, בחר מדוע? בנגן. MuteCast מציג את המקור, הביטחון, טווח הזמן וכל המגבלות של החלטה זו.

דילוג אוטומטי נחשב כהצלחה מאושרת רק לאחר שההשמעה נמשכת במשך 20 שניות לאחר נקודת הנחיתה. ביטול מבטל את ההצלחה ורושם תיקון.

MuteCast אינו מסתמך על מילת מפתח אחת. הוא משלב כמה סוגי ראיות ושומר את התוצאה עם הפרק.

תמליל ומבנה

ניתוח ראשוני

אימות שמע

מדיניות השמעה

ניתוח ראשוני

דפוסי טקסט, מבנה הפרק והתיקונים שלכם לפודקאסט המסוים יוצרים מקטעים מועמדים.

תמליל ומבנה

חותמות זמן, הערות תוכנית, פרקים ורמזים לשוניים מסייעים לאתר גבולות סבירים וניסוחים מסחריים.

מדיניות השמעה

תוצאה גלויה נבדקת שוב מול רמת הביטחון, הראיות וההגדרות לפני שמתאפשר Auto-Skip.

אימות שמע

למידת שמע מקומית יכולה לזהות מוזיקת סיום חוזרת בפרקים עתידיים של אותו פודקאסט; נדרש פרק שהורד וטווח מסומן של לפחות 10 שניות. דילוג אוטומטי על פתיחים וסיומים שומר על כללי ההגנה בגבולות הפרק.

הזיהוי מסייע, אך אינו מבטיח

פודקאסטים משנים ניסוחים, ופרסומות שמוכנסות באופן דינמי עשויות להשתנות בין הורדות. בדקו תוצאות חשובות ותקנו טעויות; התיקונים משפרים פרקים עתידיים של אותו פודקאסט.

פתחו הגדרות < מראה ובחרו לפי המערכת, בהיר או כהה. ב-iPhone וב-iPad המראה הוא הפריט הראשון בהגדרות. במצב רוחבי, תצוגות קומפקטיות משתמשות בניווט צד ובפקדים קטנים יותר. סובבו בלי לעזוב את האזור; לנגן מוקצה מקום משלו.

דילוג על מקטעים שזוהו

מפעיל Auto-Skip לסוגים שנבחרו. כבו אותו אם אתם רוצים רק סימונים חזותיים.

זיהוי פרסומות

מאפשר הכנה אוטומטית ומציג מקטעים שזוהו.

מהירות השמעה

בחרו ברירת מחדל נוחה לפודקאסט; עדיין אפשר לשנות אותה זמנית בנגן.

סוגי מקטעים

בחרו בנפרד פרסומות, קידום עצמי, בקשות תרומה, פתיחים וסיומים.

צבעי ציר הזמן

קידום של התוכנית או המפרסם

קידום עצמי

מסר מסחרי של צד שלישי

פרסומת

פתיחה לפני התוכן העיקרי

פתיח

בקשת הצטרפות או תרומה

בקשת תרומה

הראיות אינן חזקות דיין לדילוג אוטומטי

לא ודאי

סגירה לאחר התוכן העיקרי

סיום

הקו הצבעוני הדק הוא מפה של הפרק כולו. הסמן הלבן מציג את מיקומכם; החלקים הצבעוניים הם מקטעים שזוהו.



גלוי לא תמיד פירושו אוטומטי

סמן צבעוני הוא תוצאת זיהוי, ולא הוכחה לדילוג אוטומטי. בדקו את הקטגוריה שנבחרה, את הראיות ואת היסטוריית הדילוגים.

הקשה על מקטע

התוויות הצבעוניות קלות יותר לקריאה ומיקום הקריאה יציב בהשהיה או בסימון.

בין מכשירים

מיקומי השמעה והגדרות יכולים להסתנכרן דרך iCloud. הורדות נשארות מקומיות, וייתכן שמכשיר אחר יצטרך ניתוח משלו.

השליטה נשארת בידיכם

השתמשו בפרקים, במחווה, בחזרה של 15 שניות או בקפיצה של 30 שניות בכל עת. Auto-Skip עובר מעבר למקטע; הוא לעולם אינו מוחק שמע.

מקטע צבעוני לא דולג?

דילוגים אוטומטיים מחייבים הפעלה של הזיהוי, Auto-Skip והקטגוריה המתאימה בפודקאסט זה. קידום עצמי ובקשות תרומה הם קטגוריות נפרדות. סימון ידני יכול לדלג מיד; הוא אינו מפעיל את הקטגוריה לדילוגים אוטומטיים בהמשך. בדקו את המקור וההסבר כאשר סמן אינו גורם לדילוג.

פתחו את הפרק וטענו תמליל קריא עם חותמות זמן. קטע טקסט חייב לכסות את המיקום הנוכחי; אין צורך שכל התמליל יהיה גמור. אם הוא חסר, בחרו ביצירת תמליל ובדקו את התור. תווית של ניתוח שהושלם אינה מבטיחה לבדה שקטע טקסט זמין. סמנו פתיחים, סיומים, פרסומות וקידום עצמי בארבעה כפתורים או מתוך התמליל.

קידום עצמי**פרסומת****סיום****פתיח****קידום עצמי**

קידום של התוכנית או המפרסם

פרסומת

מסר מסחרי של צד שלישי

סיום

סגירה לאחר התוכן העיקרי

פתיח

פתיחה לפני התוכן העיקרי

היכן נמצאות הפעולות

Mac: בנגן הפרק ובמיני-נגן הקבוע

iPhone ו-iPad: ישירות מתחת לציר הזמן

CarPlay: פתיחת "עוד" > סימון תבניות טקסט

Apple Watch: פרסומת / קידום עצמי / פתיח / סיום

לחצו לחיצה ממושכת על בועת תמליל כדי לשמור את הקטע כדפוס של פרסומת, קידום עצמי, פתיחה או סיום. בדקו, ערכו, ייבאו וייצאו את הדפוסים בהגדרות.

יש הפסקות שאורכן הרבה יותר מ-30 שניות. MuteCast הופך דילוגים חוזרים של המשתמש לדפוס אחד, מתרחב וייחודי לפודקאסט.

פרסומת
 $s \leq 0$

30+
 $s \geq 10$

30+
 $s \geq 10$

30+
 $s \geq 10$

2. דילוג נוסף בתוך 10 שניות

לחצו שוב על 30+ אם התוכן המסחרי נמשך. MuteCast מרחיב את אותו תיקון במקום ליצור דפוס שני.

1. סימון הבלוק הנוכחי

הקישו על הפעולה האדומה או הצהובה. כך נוצרת תחילת הטווח המסחרי הנלמד.

4. לאפשר ל-MuteCast לעצור מוקדם כשזה בטוח

אם בתמליל יש רמז אמין לחזרה לתוכן לפני מלוא 30 השניות, MuteCast יכול לעבור לנקודה זו במקום.

3. חזרה לפי הצורך

כל 30+ נוסף בתוך חלון מתגלגל של 10 שניות יכול להאריך את אותו בלוק, גם בהפסקות של כמה דקות.

מה נלמד

התיקון השמור מכסה את כל הטווח שאושר. ניסוחים מייצגים מההתחלה, האמצע והסוף הופכים לראיות לשימוש חוזר, ואילו החזרה לתוכן המערכתי נשארת מחוץ לדפוס.

קפיצה לאחור, גרירה, החלפת פרק או אפיזודה, או תום חלון 10 השניות מסיימים את השרשרת. דילוגים אוטומטיים לעולם אינם מאריכים אותה. אפשר ללמוד שמע של פתיחים וסיימים מהשמע המקומי גם כשהמילים שזוהו שגויות. ההרחבה הנוספת של 30 שניות חלה על פרסומות וקידום עצמי; סימוני פתיח וסיום משתמשים בטווח שאושר.

תיקונים הם חלק ממחזור הלמידה. בחרו את הדרך שמתאימה למקום שבו הבחנתם בטעות.

תיקון ניתוח פרק ב-iPhone או ב-iPad

השתמשו ב"כפרסומת" או "כתוכן" בשורה שזוהתה, או ב"הוספת תיקון" כדי לבחור סוג אחר וטווח זמן מותאם אישית.

ביטול Auto-Skip

בחרו "ביטול" במשוב של הנגן. ההשמעה חוזרת לתחילת הקטע, הצלחת הדילוג מבוטלת והקטע נשמר כתוכן.

ניהול קטעים מוכרים

ב"הגדרות" ← קטעים מוכרים" אפשר לערוך, להשבית, לייבא, לייצא או למחוק דפוסי טקסט. מחיקת דפוס אינה מוחקת תיקונים של פרקים קודמים.

ביטול דפוס טקסט שנלמד

לחצו על הטקסט התואם בתמלול ובחרו "ביטול". MuteCast מסיר את דפוס הטקסט שנלמד או את הגרסה שלו ואת האישור שלו בפרק הנוכחי.

הפסקת התנהגות שנלמדה בלי למחוק היסטוריה

השביתו Auto-Skip או זיהוי עבור הפודקאסט. לדפוסים חוזרים מבוססי מיקום אין כרגע רשימת מחיקה נפרדת; "קטעים מוכרים" מנהל דפוסי טקסט בלבד.

ב-Mac יש משוב Auto-Skip עם "ביטול" וניהול קטעים מוכרים, אך לא את אותו גיליון תיקון של ניתוח הפרק שקיים ב-iPhone וב-iPad.

MuteCast מנצל כל מכשיר Apple לדבר שבו הוא מצטיין. אותו ידע על הפודקאסט יכול לעבור איתך, בעוד שקובצי מדיה גדולים נשארים בשליטתך בכל מכשיר.


שמנו פתיחים, סיומים, פרסומות וקידום עצמי בארבעה כפתורים או מתוך התמליל. לחצו על מקטע תמליל עם מקש Control כדי לשמור את הטקסט כדפוס של פרסומת, קידום עצמי, פתיחה או סיום. בדקו וערכו את הדפוסים בהגדרות.

ישום שולחני מקורי, שניתן לשנות את גודלו, משלב סרגל צד, ספרייה, תמליל וניתוח עם נגן מיני קבוע.

יצורים: ⌘N להוספת פודקאסט, ⌘R לרענון פידים, ⌘A לסימון פרסומת ו-⌘S לסימון קידום עצמי.

Mac אפשר גם לייבא ולייצא מינויים בפורמט OPML, לגבות קטעים מוכרים כ-JSON, לבחור מראה System/Light/Dark ולכוון את השקיפות.

הפעילו "הגדרות" ← סנכרון ← סנכרון iCloud" בנפרד בכל מכשיר שמחובר לאותו חשבון Apple. הסנכרון משתמש ב-CloudKit ועשוי להימשך מעט זמן.



אינו מועבר אוטומטית

- ✓ הורדות שמע וקובצי מדיה מקומיים גדולים אחרים
- ✓ תמלולים מלאים שנוצרו רק במכשיר אחד
- ✓ בחירות שהוכנו בתוך הרחבת Messages
- ✓ מיקום חדש למכשיר שמגן כעת

ניתן לסנכרן

- ✓ מינויים, תור, הפרק הנוכחי ומיקום ההשמעה השמור
- ✓ הגדרות זיהוי פודקאסט, Auto-Skip וסוגי הקטעים שנבחרו
- ✓ קטעים מוכרים, תיקונים, קטעים שזוהו ודפוסים שנלמדו
- ✓ תוצאות ניתוח שמורות ומצבים קטנים נוספים של הספרייה - המאזן מפריד בין דילוגים מאומתים, קיצור שקט וחיסכון במהירות. מהדורה זו סופרת רק חיסכון חדש; סכומים קודמים במכשירים אינם מיובאים. ביטול מפחית את החיסכון בדילוג המתאים.

- ✓ השתמשו באותו Apple Account, הפעילו iCloud Sync → Settings → Sync בנפרד בכל מכשיר והפעילו מחדש את MuteCast לאחר שינוי המתג.
- ✓ תנו ל-CloudKit זמן להחליף נתונים והשתמשו ב-Check Sync כדי לאשר ייבוא או ייצוא מוצלחים. מיקום נכנס לעולם אינו מפריע למכשיר שכבר מנגן.

MuteCast שומר התקדמות בערך כל 15 שניות ובמעברים חשובים. כאשר ההשמעה נעצרת, ניתן להחיל במכשיר אחר את המיקום האחרון שנשמר.

iPhone, iPad ו-Mac מבצעים את מלוא העבודה. Apple Watch ו-CarPlay שולטים בחוויית ה-iPhone; Messages משתף רק פריט שנבחר במכוון.

פונקציה	iPhone / iPad	Mac	שעון	CarPlay	Messages
ספרייה והשמעה	מלא	מלא	דרך iPhone	דרך iPhone	שיתוף בלבד
תמלול	מלא	מלא	לא זמין	לא זמין	שיתוף בלבד
ניתוח ומצב הקטע	מלא	מלא	מצב בלבד	מצב בלבד	לא זמין
פרסומות / קידום עצמי / פתיח / סיום	מלא	מלא	דרך iPhone	דרך iPhone	לא זמין
Auto-Skip בזמן השמעה	מלא	מלא	דרך iPhone	דרך iPhone	לא זמין
ניהול קטעים מוכרים	מלא	מלא	לא זמין	לא זמין	לא זמין
שיתוף פרק או המיקום הנוכחי	מלא	מלא	לא זמין	לא זמין	שיתוף בלבד
נדרש חיבור ל-iPhone	פועל כאן	לא	כן	כן	פועל כאן

סימון מהשעון דורש iPhone מקושר שניתן להגיע אליו. CarPlay פועל דרך ה-iPhone המחובר. הרחבת Messages זמינה ב-iPhone וב-iPad, אך לא ב-Mac. ב-Mac, שיתוף שולח קישור לפרק הכולל את מיקום ההשמעה הנוכחי.

הקומפליקציה היא תצוגת מצב מהירה. פקדי הסימון נשארים בתוך יישום Watch, העדכונים אינם מדויקים לשנייה ו-watchOS עשוי להתאים צבעים בלוחות שעון בגוון אחיד או בשחור-לבן.

✓ יישום Watch הוא יישום נלווה ל-iPhone, ולא נגן פודקאסטים עצמאי. הפעילו פרק ב-iPhone המקושר ואז פתחו את MuteCast ב-iPhone.

✓ אם מופיע „ממתין ל-iPhone“, פתחו את MuteCast ב-iPhone ובדקו את החיבור. ה-Watch מציג פרק, פרק-משנה, זמן, מהירות וציר זמן צבעוני של המקטעים.

✓ השתמשו בחזרה של 15 שניות, הפעלה/השהיה, קדימה של 30 שניות, פקדי פרקים ובקרת Volume באמצעות ה-Digital Crown. סימון באדום ובצהוב דורש iPhone זמין ותמליל מתוזמן; הוא אינו זמין למוזיקה.

✓ סמנו פתיחים, סיומים, פרסומות וקידום עצמי בארבעה כפתורים או מתוך התמליל. אפשר ללמוד שמע של פתיחים וסיומים מהשמע המקומי גם כשהמילים שזוהו שגויות. ההרחבה הנוספת של 30 שניות חלה על פרסומות וקידום עצמי; סימוני פתיח וסיום משתמשים בטווח שאושר.

קידום עצמי


פרסומת

סיום

פתיח

משפחות קומפליקציה ללוח השעון: Circular מציגה הפעלה וציר זמן; Rectangular מוסיפה כותרת וזמן שנותר; Inline מציגה כותרת או סוג מקטע; Corner משתמשת במד ציר זמן.

התוספים מציגים את מצב ההשמעה במבט חטוף. פקדי הסימון האדום והצהוב נשארים בתוך אפליקציית MuteCast ב-Apple Watch.



עגול

סמל השמעה, קטעי פרק צבעוניים והמיקום הנוכחי בטבעת אחת.

מלבני

שם הפרק, הפודקאסט, הזמן שנותר וציר זמן צבעוני.

בשורה

שם הפרק או סוג הקטע הפעיל בשורה אחת.

בפינה

סמל השמעה עם ציר הזמן של הפרק סביב פינת לוח השעון.

watchOS קובע את קצב הרענון ויכול להתאים צבעים בלוחות בגוון אחד או בשחור-לבן. לכן התוסף אינו מדויק עד לרמת השנייה ועשוי להיראות שונה מהדוגמאות בצבע מלא. בלוחות שעון תואמים, watchOS מצייר את ציר הזמן שבפינה רק לאחר שממקמים את התוסף בלוח.

CarPlay הוא ממשק שליטה ממוקד ל-MuteCast ב-iPhone המחובר. הזיהוי, התמלול והלמידה נשארים בטלפון.

1. פתיחת "עוד"

במסך "מתנגן כעת" בחרו בכפתור "עוד" של Apple. הוא מחליף שורה עמוסה של פקדים נוספים.

2. סימון תבניות טקסט

פרסומת / קידום עצמי / פתיח / סיום

3. חזרה לנגן


CarPlay מאפשר סימון פתיחים וסיומים וחזרה ישירה מפעולות ההפעלה לנגן.

4. המשך הנהיגה

ה-iPhone שומר את התיקון ואת הדפוס. אפשר להכריז על דילוגי Auto-Skip מתאימים כ-20 שניות לפני הקפיצה.

נדרשים תמלול מתוזמן ומצב ה-iPhone המחובר. CarPlay אינו מציע גיליון תיקון, ניהול קטעים מוכרים או הגדרות ניתוח.

הרחבת Messages מכינה כרטיס; היא לעולם אינה שולחת אותו אוטומטית. שליחת פרק, רגע מדויק, ציטוט או המלצה על פודקאסט.



1. בחירה

בחרו "מתנגן כעת", פרק שנשמע לאחרונה, סימנייה, ציטוט או פודקאסט.

2. בדיקה

בדקו את התצוגה המקדימה ובחרו בתחילת הפרק או במיקום השמור/הנוכחי, כאשר האפשרות מוצעת.

3. הוספה

הוסיפו את הטיטוה לשיחה, בדקו אותה פעם נוספת והקישו בעצמכם על "שליחה".

מה אפשר לשתף

מתנגן עכשיו הרשמע לאחרונה המיקום הנוכחי תחילת הפרק פרקים וסימנייה ציטוטים המלצה על פודקאסט

פתחו את MuteCast כדי להפעיל פרק, להוסיף סימנייה, לבחור קטע תמלול או לבחור פודקאסט להמלצה.

יישום Messages אינו זמין ב-Mac. הבחירות שהוכנו נשארות באותו iPhone או iPad ואינן מסתכרות דרך iCloud. רק הפריט שנבחר משותף; ההיסטוריה והתמליל המלא נשארים פרטיים. ציטוט שנבחר במכוון מוגבל ל-500 תווים.

פרטיות כברירת מחדל

רק הפריט שמוצג למעלה יתווסף לשיחה. ההיסטוריה וההאזנה והתמלול המלא יישארו פרטיים.

פרקים שהורדו נמצאים כעת בנתיב הרשימות שלי < הורד, עם תמונות עטיפה. אין עוד לשונית הורדות נפרדת. השתמשו ב-+ הגלוי ליד פרק או בתור כדי להוסיף כהבא או בסוף. פעולה זו אינה מתחילה הורדה; תור המוזיקה נשאר נפרד.

הוספת פודקאסט

בפודקאסטים, השתמשו בפעולה הבולטת + / הוסף פיד כדי לחפש או להזין ערוץ RSS. הירשמו, ולאחר מכן רעננו את הערוץ כדי לגלות פרקים חדשים.

הורדות אוטומטיות: שבעה ימים

המינויים משתתפים אוטומטית; אין מתג נפרד להורדה אוטומטית. לאחר רענון, פרקים מתאימים משבעת הימים האחרונים שלא הושמעו ולא הועברו לארכיון נכנסים לתור, כולל פרקים שהתגלו קודם. פתיחה מחדש של MuteCast בודקת עדכוני ערוצים, הורדות, תמלול וניתוח שממתינים. המערכת מגבילה עבודה ברקע; אין הבטחה להשלמה במהלך הלילה.

רשת ומחיקה מכוונת

הגדרות < הורדות מפריד בין כללי הנתונים הסלולריים לערוצים, להזרמה ולהורדות. בדקו בתור את ההתקדמות או סיבות ההמתנה, וכן את מגבלת ההורדות ואת נפח האחסון הפנוי. תנאי הרשת והעיבוד המותרים עדיין חלים. אפשר להוריד פרקים ישנים ידנית. הורדות שנמחקו בכוונה אינן יורדות שוב ללא סוף; הורדה ידנית מאפשרת לבקש אותן שוב.

שינוי הסדר של פרקים שהורדו

ב-iPhone/iPad, פתחו הרשימות שלי < הורד < עריכה וגררו את ידיות הסידור; נדרשים לפחות שני פרקים. ב-Mac, הזיזו פרקים מחוץ למצב בחירה מרובה. הסדר נשמר; תור ההשמעה מנוהל בנפרד.

תכונה אופציונלית זו לפודקאסטים מקצרת הפסקות ארוכות בדיבור. היא אינה משפיעה על מוזיקה.

הפעלת המתג הכללי

פתחו הגדרות > השמעה > קיצור קטעי שקט. התכונה כבויה כברירת מחדל. לאחר ההפעלה, האזינו לפרק מוכר.

החרגת פודקאסט

פתחו את הגדרות הפודקאסט וכבו את קיצור קטעי שקט בפודקאסט הזה. הפקד זמין לאחר הפעלת המתג הכללי. אפשר להשתמש בחיזוק קול ובדילוג אוטומטי בו-זמנית.

קריאת מאזן הזמן

המאזן מפריד בין דילוגים מאומתים, קיצור שקט וחיסכון במהירות. מהדורה זו סופרת רק חיסכון חדש; סכומים קודמים במכשירים אינם מיובאים. ביטול מפחית את החיסכון בדילוג המתאים.

היסטוריית דילוג אוטומטי נשארת במכשיר זה. ההיסטוריה הכללית זמינה בהגדרות, והיסטוריית פרק מסוים נמצאת בפרטי הניתוח שלו.

הבנת ההחלטה

דילוג נרשם כמוצלח רק לאחר שהנגן מאשר את מיקום היעד. ההיסטוריה כוללת זמן, טווח מקורי, סיווג, ביטחון, מקור והסבר. אחוז או סימון צבעוני בלבד אינם הוכחה לקפיצה.

ביטול מאוחר יותר

בחרו בטל פעולה בהיסטוריה כדי לטעון את הפרק ולחזור למיקום המקורי. החיסכון המתאים בזמן מבוטל; השמע לא נמחק.

תיקון תווית

השתמשו בתיקון כדי לשנות את הסיווג. ראיות רלוונטיות שנלמדו משמשות בניתוח הבא של אותו פודקאסט, ולא באופן גורף בתוכניות אחרות או בכל הפרקים הקיימים.

פתחו תמלול בניווט הראשי ב-iPhone, ב-iPad או ב-Mac והזינו מונח לחיפוש.

מציאת מילים שנאמרו

החיפוש כולל את טקסט התמלילים הזמין, ולא רק כותרות פרקים. אם התמליל חסר, הכינו או נתחו תחילה את הפרק. חיפוש ריק אינו מציג רשימה לעיון; שאלתה מחזירה לכל היותר 200 תוצאות.

האזנה מהמקום שנמצא

כל תוצאה מציינת את הפודקאסט, הפרק וחותמת הזמן. השתמשו בהשמעה כדי לפתוח את הפרק בדיוק בקטע הזה.

שיתוף טקסט, לא קטע שמע

פעולת השיתוף הנפרדת שולחת ציטוט טקסט וקישור לפרק. הציטוטים מוגבלים ל-500 תווים כפי שהם נתפסים בעיני הקורא. אין בכך שיתוף של התמליל המלא או יצירת קטע שמע; התכונה גם אינה מוסיפה סנכרון חדש של תמלילים.

הגדרות פודקאסט < התראות שולט יחד בפרקים חדשים, בהורדות שהסתיימו ובניתוחים מלאים שהושלמו.

מתן הרשאה כשמוכנים

בקשת המערכת עשויה להופיע לאחר שהמינוי הראשון נשמר בהצלחה, ולא בעת הפעלת האפליקציה. אפשר גם לבחור לאפשר התראות בהגדרות הפודקאסט; לאחר סירוב, פתחו את הגדרות המערכת.

בחירה לכל פודקאסט

מינויים חדשים מתחילים כשמתג ההתראות שלהם פועל; במינויים ישנים שהועברו הוא עשוי להיות כבוי. כבו כל פודקאסט שלא תרצו לקבל ממנו התראות.

פתיחת הפרק

הקישו על עדכון כדי לפתוח את הפרק הקשור. אלה התראות מקומיים לאחר ש-MuteCast מגלה תוכן או מסיים עבודה, ולא עדכוני דחיפה מידיים משרת. מגבלות רקע ורשת עלולות לעכב גילוי, הורדות והתראות.

אפשרו גישה למוזיקה בתוך מוזיקה. ספרייה שכבר אושרה מוכנה ברקע; הגישה הראשונה או רענון עדיין עשויים להימשך זמן. אם הגישה למוזיקה נדחתה, אפשרו אותה דרך פעולת ההגדרות המוצעת. פודקאסטים והרשימות שלי נשארים זמינים; הרשאה אינה מתחילה מוזיקה אוטומטית.

פתיחת הנגן המלא

הקישו על הרצועה הנוכחית במוזיקה או בנגן הממוזער. השתמשו בקודם/הבא, בהשמעה/השהיה ובסרגל המיקום הניתן לגרירה. בדקו את הבא בתור ואת התור. אפשר להפעיל ולכבות ערבוב; אפשרויות החזרה הן כבוי, רצועה אחת או התור.

עיון והמשך

לשירים, לאלבומים ולאמנים יש תפריטי מיון. הגדרות ההשמעה והניווט נשמרים. תוכן הספרייה הקיים נשאר זמין במהלך הרענון; רצועה שאינה ניתנת להשמעה מציגה סיבה. השתמשו בפעולה המוצעת הגדרות או ניסיון חוזר לפי הצורך.

הצמדת רשימות השמעה ב-iPhone

במוזיקה < פלייליסטים, בחרו הצגה ב-Apple Watch וברכב. אפשר להצמיד עד עשר רשימות; המקומות שנותרו מתמלאים לפי פעילות ההאזנה ותוכן עדכני. הצמדה אינה מורידה מוזיקה ל-Watch ואינה מאפשרת השמעה עצמאית ב-Watch.

שימוש בטוח ב-CarPlay

תצוגות המוזיקה מספקות גישה ישירה למתנגן כעת ולתור המוזיקה, עם קודם/הבא וערבוב. הפקדים תואמים למקור המוזיקה או הפודקאסט הפעיל. הגדירו רשימות כשהרכב חונה; הזמינות תלויה ברצועה, בחיבור וברכב.

סמן צבעוני הוא תוצאת זיהוי, ולא הוכחה לדילוג אוטומטי. בדקו את הקטגוריה שנבחרה, את הראיות ואת היסטוריית הדילוגים.

השוואת הדיבור לטקסט שסופק

כאשר הם זמינים, MuteCast משווה תמלול מקומי של האודיו לתמליל של המפרסם. קטעי דיבור נוספים עשויים להעיד על פרסומות שהוכנסו, אך הבדלים בין התמלילים לבדם אינם ערובה לכך.

שימוש במידע על נותני חסות

הערות הפרק ופרופילי נותני חסות ב-Linktree שקושרו במפורש מספקים הקשר נוסף. הגישה דורשת חיבור לרשת. שם נותן החסות לבדו אינו מספיק; בקטע המדובר נדרשות ראיות מסחריות תואמות. התמליל שלכם אינו נשלח לדפים אלה.

בדיקת הגבולות

פתיחים אוטומטיים שייכים לאזור ההתחלה וסיומים לאזור הסוף. פרסומות, קידום עצמי ובקשות תרומה יכולים להופיע באמצע. בדקו קטעי טקסט מעורבים כדי שתוכן מערכת לא ייכלל בקטע פרסומת שנלמד.

תיקון ובדיקה חוזרת

תקנו את התווית או הטווח בתמליל או בפרטי המקטע. דפוסים שנלמדו חלים על אותו פודקאסט. נתחו מחדש לפי הצורך ובדקו את התוצאות. בטלו דילוג אוטומטי שגוי בהיסטוריית הדילוגים. אם התקלה נמשכת, מסרו לתמיכה את מספר הבנייה של האפליקציה, הפרק והזמן המדויק.

מה iCloud מסנכרן

- ✓ מינויים, הגדרות, מיקומי השמעה ודפוסים שנלמדו יכולים להסתנכרן דרך iCloud של Apple.
- ✓ הורדות שמע והמצב המקומי שלהן אינם עוברים אוטומטית בין מכשירים.
- ✓ תמלילים גדולים או כאלה שנוצרו מקומית עשויים להישאר במכשיר; מכשיר אחר יכול להכין ניתוח משלו.
- ✓ פרק שהורד אינו מוחלף בשקט רק משום שהעדכון השתנה.

כשההכנה נראית כממתינה

- ✓ עבודת ההורדה יכולה לקבל עדיפות לפני הניתוח, במיוחד ב-iPhone וב-iPad.
- ✓ סוללה חלשה, מגבלות רקע, מחסור באחסון או ניתוח כבוי יכולים להשהות עבודה.
- ✓ פתחו את התור כדי לראות את הסיבה, אחוז ההתקדמות ואת הפעולה המשך.
- ✓ פרקים שהתבקשו ידנית והפרק שמתנגן כעת מקבלים עדיפות על עבודה אוטומטית ישנה.

בדיקות מהירות

הפעולה האדומה או הצהובה אינה זמינה

פתחו את הפרק וטענו תמליל קריא עם חותמות זמן. קטע טקסט חייב לכסות את המיקום הנוכחי; אין צורך שכל התמליל יהיה גמור. אם הוא חסר, בחרו ביצירת תמליל ובדקו את התור. תווית של ניתוח שהושלם אינה מבטיחה לבדה שקטע טקסט זמין.

הסמן גלוי אך אין דילוג

הפעילו Auto-Skip ואת סוג המקטע הזה לפודקאסט; המתינו לאימות עדכני.

במכשיר אחר לא מוצג ניתוח

הורידו או הכינו את הפרק במכשיר הזה. קובצי שמע אינם מסתנכרנים.

תוצאה שגויה

סקור קטע שזוהה בניתוח פרק. תקן את הסוג שלו במידת הצורך, או השתמש בהגדרות Podcast כדי לבחור בדיוק אילו סוגי פלחים ניתן לדלג אוטומטית.

פרטיות כברירת מחדל

במקומות שבהם הדבר נתמך, ניתוח הפרקים פועל במכשיר. MuteCast אינו משתמש בחשבון, בכלי ניתוח שימוש או ב-SDK למעקב. עדיין נדרשת גישה לרשת עבור עדכונים, עטיפות, הורדות ותמלילים שמספק המפרסם.

עזרה נוספת ומידע עדכני על המוצר:

support-mutecast@tstange.de [פרטיות](#) [תמיכה](#)