

APPLE प्लेटफ़ॉर्म के लिए निजी पॉडकास्ट प्लेयर

MuteCast मार्गदर्शिका

पहचान को समझें, क्या छोड़ना है चुनें और MuteCast को सिखाएँ



रुकावटें नहीं, पॉडकास्ट सुनें।

MuteCast सदस्यताएँ, ऑफ़लाइन प्लेबैक, ट्रांसक्रिप्ट और डिवाइस पर विश्लेषण एक साथ देता है।
हर पॉडकास्ट के लिए आप तय करते हैं कि पहचाने गए किन अंशों को अपने-आप छोड़ा जा सकता है।

इस मार्गदर्शिका में क्या बताया गया है

- ✓ मूल विश्लेषण और ऑडियो सत्यापन कैसे काम करते हैं
- ✓ टाइमलाइन के रंगों का क्या अर्थ है
- ✓ बार-बार आने वाले विज्ञापन और स्व-प्रचार कैसे सिखाएँ
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और CarPlay साथ कैसे काम करते हैं

न MuteCast खाता, न ट्रैकिंग SDK और न सर्वर पर एपिसोड विश्लेषण।

किसी विषय पर सीधे जाने के लिए अध्याय लिंक का उपयोग करें। हर पेज पर यहाँ लौटने का लिंक भी है।

03	MuteCast कैसे सोचता है	3	04	तीन मिनट में तैयार हों	4
05	पॉडकास्ट लर्निंग	5	06	स्थानीय पहचान कैसे काम करती है	6
07	हर पॉडकास्ट की सेटिंग	7	08	प्लेयर, टाइमलाइन और Auto-Skip	8
09	सुनते समय MuteCast को सिखाएँ	9	10	लंबे विज्ञापन विराम: अनुमान नहीं, विस्तार करें	10
11	गलतियाँ सुधारें और सीखने को नियंत्रित करें	11	12	Mac पर क्या खास है	12
13	iCloud वास्तव में क्या सिंक करता है	13	14	एक MuteCast, पाँच माध्यम	14
15	Apple Watch	15	16	वॉच-फ़ेस कॉम्प्लिकेशन	16
17	CarPlay में अंश सुरक्षित रूप से चिह्नित करें	17	18	iPhone और iPad पर Messages में MuteCast	18
19	फ़ीड, डाउनलोड और आपका क्रम	19	20	मौन घटाएँ और बचा समय देखें	20
21	स्वचालित स्किप देखें और पूर्ववत करें	21	22	ट्रांसक्रिप्ट खोजें और उद्धरण साझा करें	22
23	सूचनाओं का व्यवहार समझें	23	24	संगीत नियंत्रित करें और डिवाइस की प्लेलिस्ट चुनें	24
25	कतार, सिंक, गोपनीयता और सहायता	25			

नए उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी क्रम

पहले 'MuteCast कैसे सोचता है' पढ़ें, फिर 'त्वरित शुरुआत', 'पॉडकास्ट लर्निंग' और 'सुनते समय MuteCast को सिखाएँ' देखें।

इस संस्करण में बताए गए नेविगेशन का पालन करें। फ़ोन और Mac के पुराने नेविगेशन स्क्रीनशॉट हटा दिए गए हैं; बाकी चित्र अलग-अलग नियंत्रण समझाते हैं।

दिखाई देने वाला सेगमेंट अपने-आप सीखा हुआ पैटर्न या स्वचालित स्कैप नहीं बन जाता। नियंत्रण आपके पास रखने के लिए MuteCast पाँच चरण अलग रखता है।

1. समय-संलग्न ट्रांसक्रिप्ट

प्रकाशक द्वारा दिया गया, सहेजा गया या डिवाइस पर बनाया गया टेक्स्ट बोले गए शब्दों को प्लेबैक की स्थिति से जोड़ता है।

2. पहचाना गया सेगमेंट

अध्याय, ट्रांसक्रिप्ट के शब्द, संरचना, ज्ञात इन्सर्ट, सुधार और-स्थानीय ऑडियो उपलब्ध होने पर-ऑडियो प्रमाण मिलकर एक संभावित समय-सीमा बनाते हैं।

3. चिह्नित या सुधारा गया

आपकी लाल या पीली कार्रवाई इस एपिसोड के लिए उच्च-विश्वास वाला सुधार और इस पॉडकास्ट के लिए दोबारा उपयोग योग्य टेक्स्ट पैटर्न सहेजती है।

4. सीखा हुआ प्रमाण

उसी पॉडकास्ट के बाद के एपिसोड मेल खाते टेक्स्ट का फिर उपयोग कर सकते हैं। स्थान-आधारित आदतों के लिए कई संगत सुधार चाहिए; कुछ भी सभी पॉडकास्ट के लिए वैश्विक रूप से नहीं सीखा जाता।

5. Auto-Skip का निर्णय

सिर्फ चालू किए गए सेगमेंट प्रकार, जो प्लेबैक नीति पूरी करते हैं, स्कैप होते हैं। दिखाई देने वाले, अनिश्चित या कमजोर उम्मीदवार बिना छल्लांग के टाइमलाइन पर रह सकते हैं।

चार महत्वपूर्ण शब्द

पहचाना गया

MuteCast ने एक संभावित सेगमेंट पाया और उसे दिखा रहा है।

चिह्नित

आपने मौजूदा अंश को विज्ञापन या स्व-प्रचार के रूप में पहचाना।

सीखा गया

पॉडकास्ट-विशिष्ट प्रमाण का बाद के एपिसोड में फिर उपयोग हो सकता है।

अपने-आप स्कैप हुआ

सभी सुरक्षा जाँच पूरी होने के बाद प्लेबैक वास्तव में आगे बढ़ा।

MuteCast

ऑडियो सत्यापन केवल स्थानीय ऑडियो उपलब्ध होने पर चलता है। अनिश्चित सेगमेंट कभी अपने-आप स्कैप नहीं होते।

नया एपिसोड डाउनलोड, ट्रांसक्राइब और विश्लेषित होने के बाद सबसे उपयोगी होता है। MuteCast इसे अपने-आप तैयार कर सकता है; कतार सही स्थिति दिखाती है।

1. पॉडकास्ट जोड़ें

किसी कार्यक्रम को खोजें या उसका RSS फीड जोड़ें। सदस्यता लें ताकि नए एपिसोड अपने-आप मिलें।

2. नियम तय करें

पॉडकास्ट सेटिंग खोलें। विज्ञापन पहचान चालू करें और चुनें कि किन सेगमेंट प्रकारों को छोड़ा जा सकता है।

3. एपिसोड तैयार करें

तुरंत स्ट्रीम करें या ऑफ़लाइन सुनने के लिए डाउनलोड करें। स्थानीय फ़ाइल से पूरा ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो सत्यापन संभव होता है।

4. कतार देखें

ट्रांसक्रिप्शन के बाद मूल विश्लेषण और फिर ऑडियो सत्यापन होता है। प्रगति और विराम अलग-अलग दिखते हैं।

5. सुनना शुरू करें

रंगीन टाइमलाइन पहचाने गए अंश दिखाती है। MuteCast केवल आपके चालू किए प्रकारों को छोड़ता है, वह भी सुरक्षा जाँच पास होने पर।

अच्छी शुरुआती सेटिंग

विज्ञापन और स्व-प्रचार से शुरू करें। दूसरे सेगमेंट प्रकार चालू करने से पहले कुछ एपिसोड जाँचें।

MuteCast क्या जानता है और आगे क्या करना है

MuteCast प्रत्येक पॉडकास्ट को अलग से सीखता है। एक एपिसोड तैयार करें, जब ऐप को मदद की ज़रूरत हो तो एक ब्लॉक चिह्नित करें और परिणाम सही दिखने पर ऑटो-स्किप सक्षम करें।

पॉडकास्ट लर्निंग

पॉडकास्ट लर्निंग कार्ड दिखाता है कि क्या डिटेक्शन और ऑटो-स्किप सक्रिय हैं, क्या वर्तमान एपिसोड तैयार है, और कितने आवर्ती पैटर्न MuteCast पहले से ही जानता है।

आपका अंकन

खिलाड़ी उस वास्तविक अवधि की पुष्टि करता है जिसे चिह्नित किया गया था और छोड़ दिया गया था।

इसे क्यों छोड़ दिया गया?

मैन्युअल चिह्न या स्वचालित स्किप के बाद, क्यों चुनें? खिलाड़ी में MuteCast उस निर्णय के स्रोत, आत्मविश्वास, समय सीमा और किसी भी सीमा को दिखाता है।

पूर्ववत करें

यदि ऑटो-स्किप वास्तविक सामग्री को हटा देता है, तो प्लेयर फीडबैक में पूर्ववत करें चुनें। प्लेबैक स्किप से पहले बिंदु पर लौटता है और MuteCast उस खंड को भविष्य में सीखने के लिए सामग्री के रूप में रिकॉर्ड करता है।

लैंडिंग बिंदु के बाद 20 सेकंड तक प्लेबैक जारी रहने के बाद ही ऑटो-स्किप को निश्चित सफलता के रूप में गिना जाता है। पूर्ववत उस सफलता को रद्द कर देता है और सुधार दर्ज करता है।

MuteCast किसी एक मुख्य शब्द पर निर्भर नहीं करता। यह कई तरह के प्रमाण जोड़ता है और परिणाम को एपिसोड के साथ सहेजता है।

ट्रांसक्रिप्ट और संरचना**ट्रांसक्रिप्ट और संरचना**

टाइमस्टैम्प, शो नोट्स, अध्याय और भाषाई संकेत संभावित सीमाएँ और व्यावसायिक भाषा खोजते हैं।

प्रारंभिक विश्लेषण**प्रारंभिक विश्लेषण**

पाठ पैटर्न, एपिसोड संरचना और उस पॉडकास्ट के लिए आपके सुधार संभावित सेगमेंट बनाते हैं।

ऑडियो सत्यापन**ऑडियो सत्यापन**

स्थानीय ऑडियो फ़ाइल होने पर ध्वनि में बदलाव और दोहराए जाने वाले संकेत सीमाओं की पुष्टि या सुधार कर सकते हैं।

प्लेबैक नीति**प्लेबैक नीति**

Auto-Skip की अनुमति से पहले दिख रहे परिणाम को विश्वास, प्रमाण और आपकी सेटिंग के आधार पर फिर जाँचा जाता है।

पहचान एक सहायता है, गारंटी नहीं

पॉडकास्ट अपनी भाषा बदलते हैं और गतिशील रूप से जोड़े विज्ञापन हर डाउनलोड में अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण परिणाम जाँचें और गलतियाँ सुधारें; आपके सुधार उसी पॉडकास्ट के बाद के एपिसोड बेहतर बनाते हैं।

अलग कार्यक्रमों को अलग नियम चाहिए। इसलिए MuteCast पहचान, Auto-Skip, सेगमेंट चयन और प्लेबैक गति को हर सदस्यता के साथ अलग सहेजता है।

विज्ञापन पहचान

अपने-आप तैयारी की अनुमति देती है और पहचाने गए सेगमेंट दिखाती है।

पहचाने गए सेगमेंट छोड़ें

चुने प्रकारों के लिए Auto-Skip चालू करता है। केवल दृश्य निशान चाहिए तो इसे बंद रखें।

सेगमेंट प्रकार

विज्ञापन, स्व-प्रचार, दान अपील, परिचय और समापन अलग-अलग चुनें।

प्लेबैक गति

इस पॉडकास्ट के लिए सुविधाजनक डिफॉल्ट चुनें; प्लेयर में इसे अस्थायी रूप से बदला जा सकता है।

टाइमलाइन के रंग

विज्ञापन

किसी तीसरे पक्ष का व्यावसायिक संदेश

स्व-प्रचार

कार्यक्रम या प्रकाशक का अपना प्रचार

दान अपील

सदस्यता या दान का अनुरोध

परिचय

मुख्य सामग्री से पहले की शुरुआत

समापन

मुख्य सामग्री के बाद का अंत

अनिश्चित

अपने-आप छोड़ने के लिए प्रमाण पर्याप्त नहीं

पतली रंगीन रेखा पूरे एपिसोड का नक्शा है। सफ़ेद निशान आपकी स्थिति और रंगीन हिस्से पहचाने गए सेगमेंट बताते हैं।



सेगमेंट पर टैप करें

उसका विवरण, विश्वास स्तर और स्रोत खोलें। ट्रांसक्रिप्ट में मेल खाता पाठ भी उसी रंग में होता है।

दिखना हमेशा अपने-आप होना नहीं है

प्रकार चालू, विश्लेषण नवीनतम और प्रमाण पर्याप्त होना चाहिए। अनिश्चित अंश समीक्षा के लिए दिखाई देते रहते हैं।

नियंत्रण आपके पास है

कभी भी अध्याय, स्लाइडर, 15 सेकंड पीछे या 30 सेकंड आगे का उपयोग करें। Auto-Skip सेगमेंट के आगे जाता है; ऑडियो कभी नहीं मिटाता।

डिवाइसों के बीच

प्लेबैक स्थिति और सेटिंग iCloud से सिंक हो सकती हैं। डाउनलोड स्थानीय रहते हैं और दूसरे डिवाइस को अपना विश्लेषण करना पड़ सकता है।

रंगीन सेगमेंट छोड़ा नहीं गया?

एक दृश्यमान खंड हमेशा स्वचालित रूप से नहीं छोड़ा जाता है। ऑटो-स्क़िप इस पॉडकास्ट के लिए केवल सक्षम सेगमेंट प्रकारों और सुरक्षा सीमाओं का पालन करता है।

टाइमस्टैम्प सहित पूरा ट्रांसक्रिप्ट आवश्यक है। व्यावसायिक अंश सुनते समय मौजूदा ब्लॉक को चिह्नित करें; MuteCast तुरंत सुधार और इस पॉडकास्ट के लिए दोबारा उपयोग होने वाला पैटर्न सहेजता है।

विज्ञापन

स्व-प्रचार

लाल बटन चुनें

तीसरे पक्ष के विज्ञापन के लिए इसका उपयोग करें।

पीला बटन चुनें

प्रकाशक अपने उत्पाद, आयोजन या सदस्यता का प्रचार करे तो इसका उपयोग करें।

सुनते रहें

यदि प्लेहेड अभी उसी ब्लॉक में है, तो MuteCast उसके अंत पर जाता है और Auto-Skip तुरंत ताज़ा करता है।

पैटर्न फिर उपयोग करें

बाद के विश्लेषण सीखी भाषा को इसी पॉडकास्ट के अन्य एपिसोड से मिलाते हैं। इसे सभी पॉडकास्ट पर लागू नहीं किया जाता।

ये क्रियाएँ कहाँ मिलेंगी

iPhone और iPad: टाइमलाइन के ठीक नीचे

Mac: एपिसोड प्लेयर और स्थायी मिनी प्लेयर में

Apple Watch: अभी चल रहा है में लाल और पीले नियंत्रण

CarPlay: अधिक → चिह्नित करें → विज्ञापन या स्व-प्रचार

आप ट्रांसक्रिप्ट ब्लॉक को दबाकर उसका संदर्भ ज्ञात प्रविष्टियों में भी जोड़ सकते हैं।



कुछ विराम 30 सेकंड से बहुत लंबे होते हैं। MuteCast उपयोगकर्ता के बार-बार किए स्किप को इसी पॉडकास्ट के लिए एक बढ़ते पैटर्न में जोड़ता है।

विज्ञापन
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. मौजूदा ब्लॉक चिह्नित करें

लाल या पीली क्रिया पर टैप करें। इससे सीखी जा रही व्यावसायिक सीमा की शुरुआत बनती है।

2. 10 सेकंड के भीतर फिर आगे जाएँ

व्यावसायिक सामग्री जारी हो तो +30 फिर दबाएँ। MuteCast दूसरा पैटर्न बनाने के बजाय उसी सुधार को बढ़ाता है।

3. ज़रूरत पर दोहराएँ

चलती 10-सेकंड विंडो के भीतर हर अतिरिक्त +30 उसी ब्लॉक को बढ़ा सकता है, चाहे विराम कई मिनट का हो।

4. सुरक्षित हो तो MuteCast को पहले रोकने दें

पूरे 30 सेकंड से पहले ट्रांसक्रिप्ट में सामग्री लौटने का विश्वसनीय संकेत हो, तो MuteCast वहीं पहुँच सकता है।

क्या सीखा जाता है

सहेजा सुधार पूरी पुष्टि की गई सीमा को शामिल करता है। शुरुआत, मध्य और अंत की प्रतिनिधि भाषा दोबारा उपयोग होने वाला प्रमाण बनती है, जबकि संपादकीय सामग्री की वापसी पैटर्न से बाहर रहती है।

पीछे जाना, स्लाइडर खिसकाना, अध्याय या एपिसोड बदलना, या 10-सेकंड विंडो समाप्त होना श्रृंखला खत्म कर देता है। स्वचालित स्किप इसे कभी नहीं बढ़ाते।

सुधार लर्निंग लूप का हिस्सा हैं। जहाँ गलती दिखी, उसके अनुसार सही तरीका चुनें।

Auto-Skip पूर्ववत करें

प्लेयर फ्रीडबैक में 'पूर्ववत करें' चुनें। प्लेबैक सेगमेंट की शुरुआत पर लौटता है, सफल स्किप रद्द होता है और अंश को सामग्री के रूप में सहेजा जाता है।

iPhone या iPad पर एपिसोड विश्लेषण सुधारें

पहचानी गई पंक्ति पर 'विज्ञापन के रूप में' या 'सामग्री के रूप में' चुनें; किसी अन्य प्रकार और मनचाही समय-सीमा के लिए 'सुधार जोड़ें' चुनें।

सीखा हुआ टेक्स्ट पैटर्न पूर्ववत करें

ट्रांसक्रिप्ट में मेल खाते टेक्स्ट को दबाकर 'पूर्ववत करें' चुनें। MuteCast उस सीखे हुए टेक्स्ट पैटर्न या रूप और वर्तमान एपिसोड की उसकी पुष्टि को हटा देता है।

ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधित करें

सेटिंग्स → ज्ञात इन्सर्ट में टेक्स्ट पैटर्न को संपादित, बंद, आयात, निर्यात या हटाया जा सकता है। एक पैटर्न हटाने से पुराने एपिसोड के सुधार नहीं मिटते।

इतिहास मिटाए बिना सीखा व्यवहार रोके

उस पॉडकास्ट के लिए Auto-Skip या पहचान बंद करें। स्थान-आधारित दोहराए जाने वाले पैटर्न की अभी अलग हटाने की सूची नहीं है; ज्ञात इन्सर्ट केवल टेक्स्ट पैटर्न प्रबंधित करता है।

Mac में 'पूर्ववत करें' के साथ Auto-Skip फ्रीडबैक और ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधन है, लेकिन iPhone और iPad जैसी एपिसोड विश्लेषण सुधार शीट नहीं है।

MuteCast हर Apple डिवाइस की सबसे अच्छी क्षमता का उपयोग करता है। पॉडकास्ट से जुड़ी वही जानकारी आपके साथ चल सकती है, जबकि बड़ी मीडिया फ़ाइलें हर डिवाइस पर आपके नियंत्रण में रहती हैं।

✓ मूल, आकार बदलने योग्य डेस्कटॉप ऐप साइडबार, लाइब्रेरी, ट्रांसक्रिप्ट और विश्लेषण को हमेशा उपलब्ध मिनी प्लेयर के साथ जोड़ता है।

✓ एपिसोड प्लेयर और मिनी प्लेयर में लाल विज्ञापन और पीला स्व-प्रचार बटन उपलब्ध हैं; ट्रांसक्रिप्ट की किसी पंक्ति पर क्लिक करने से उस समय पर पहुँचा जा सकता है या उसे पहचाने गए इन्सर्ट के रूप में सहेजा जा सकता है।

✓ Mac में OPML सदस्यता आयात और निर्यात, पहचाने गए इन्सर्ट के लिए JSON बैकअप, System/Light/Dark रूप और समायोजित की जा सकने वाली पारदर्शिता भी उपलब्ध है।

✓ शॉर्टकट: ⌘N पॉडकास्ट जोड़ें, ⌘R फ्रीड रीफ्रेश करें, ⌘A विज्ञापन चिह्नित करें और ⌘S स्व-प्रचार चिह्नित करें।

एक ही Apple Account से साइन इन हर डिवाइस पर सेटिंग्स → सिंक → iCloud सिंक अलग-अलग चालू करें। सिंक्रोनाइज़ेशन CloudKit का उपयोग करता है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है।



सिंक हो सकता है

- ✓ सब्सक्रिप्शन, कतार, वर्तमान एपिसोड और सहेजी गई प्लेबैक स्थिति
- ✓ पॉडकास्ट पहचान, Auto-Skip और चुने गए सेगमेंट प्रकार की सेटिंग्स
- ✓ ज्ञात इन्सर्ट, सुधार, पहचाने गए सेगमेंट और सीखे हुए पैटर्न
- ✓ सहेजे गए विश्लेषण परिणाम और लाइब्रेरी की अन्य छोटी स्थितियाँ

अपने-आप स्थानांतरित नहीं होता

- ✓ ऑडियो डाउनलोड और अन्य बड़ी स्थानीय मीडिया फ़ाइलें
- ✓ पूरे ट्रांसक्रिप्ट जो केवल एक डिवाइस पर बनाए गए हों
- ✓ Messages एक्सटेंशन के भीतर तैयार किए गए चयन
- ✓ किसी ऐसे डिवाइस पर नई स्थिति जो अभी चला रहा हो

- ✓ हर डिवाइस पर वही Apple Account इस्तेमाल करें, Settings → Sync → iCloud Sync को अलग-अलग चालू करें और स्विच बदलने के बाद MuteCast फिर शुरू करें।
- ✓ CloudKit को डेटा का आदान-प्रदान करने का समय दें और सफल आयात या निर्यात की पुष्टि के लिए Check Sync का उपयोग करें। आने वाली स्थिति पहले से चला रहे डिवाइस को कभी बाधित नहीं करती।

MuteCast लगभग हर 15 सेकंड और महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रगति सहेजता है। प्लेबैक रुका हो तो दूसरे डिवाइस पर सबसे नई सहेजी स्थिति लागू की जा सकती है।

iPhone, iPad और Mac पूरा काम करते हैं। Apple Watch और CarPlay, iPhone अनुभव नियंत्रित करते हैं; Messages केवल जानबूझकर चुनी गई चीज़ साझा करता है।

फ़ंक्शन	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
लाइब्रेरी और प्लेबैक	पूरा	पूरा	iPhone के ज़रिए	iPhone के ज़रिए	केवल साझा
ट्रांसक्रिप्ट	पूरा	पूरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	केवल साझा
विश्लेषण और सेगमेंट स्थिति	पूरा	पूरा	केवल स्थिति	केवल स्थिति	उपलब्ध नहीं
लाल और पीला चिह्न	पूरा	पूरा	iPhone के ज़रिए	iPhone के ज़रिए	उपलब्ध नहीं
प्लेबैक के दौरान Auto-Skip	पूरा	पूरा	iPhone के ज़रिए	iPhone के ज़रिए	उपलब्ध नहीं
ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधित करना	पूरा	पूरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
एपिसोड या वर्तमान स्थिति साझा करना	पूरा	पूरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	केवल साझा
iPhone कनेक्शन आवश्यक	यहीं चलता है	नहीं	हाँ	हाँ	यहीं चलता है

Watch से चिह्न लगाने के लिए पहुँच योग्य पेयर किया हुआ iPhone चाहिए। CarPlay जुड़े हुए iPhone के माध्यम से चलता है। Messages एक्सटेंशन iPhone और iPad पर उपलब्ध है, Mac पर नहीं। Mac पर साझा करने से वर्तमान प्लेबैक स्थिति वाला एपिसोड लिंक भेजा जाता है।

Complication एक नज़र में स्थिति दिखाता है। चिह्नांकन नियंत्रण Watch ऐप के भीतर रहते हैं, अपडेट हर सेकंड सटीक नहीं होते और watchOS रंगीन या मोनोक्रोम फ़ेस पर रंगों को समायोजित कर सकता है।

- ✓ Watch ऐप iPhone का साथी ऐप है, स्वतंत्र पॉडकास्ट प्लेयर नहीं। जोड़े गए iPhone पर एक एपिसोड शुरू करें, फिर Apple Watch पर MuteCast खोलें।
- ✓ यदि "iPhone की प्रतीक्षा" दिखाई दे, तो iPhone पर MuteCast खोलें और कनेक्शन जाँचें। Watch एपिसोड, अध्याय, समय, गति और रंग-कोडित सेगमेंट टाइमलाइन दिखाती है।
- ✓ 15 सेकंड पीछे, चलाएँ/रोकें, 30 सेकंड आगे, अध्याय नियंत्रण और Digital Crown से Volume का उपयोग करें। लाल और पीले चिह्नांकन के लिए पहुँच योग्य iPhone और समयांकित ट्रांसक्रिप्ट चाहिए; यह संगीत के लिए उपलब्ध नहीं है।
- ✓ यदि चिह्नित ब्लॉक जारी रहे, तो दस सेकंड के भीतर फिर +30 दबाएँ। आगे के दबाव उसे बढ़ाते हैं, जबकि सामग्री की विश्वसनीय वापसी मिलने पर MuteCast पहले रुक सकता है।




विज्ञापन

स्व-प्रचार

वॉच-फ़ेस complication परिवार: Circular प्लेबैक और टाइमलाइन दिखाता है; Rectangular शीर्षक और शेष समय जोड़ता है; Inline शीर्षक या सेगमेंट प्रकार दिखाता है; Corner टाइमलाइन गेज का उपयोग करता है।

कॉम्प्लिकेशन एक नज़र में प्लेबैक जानकारी दिखाते हैं। लाल और पीले चिह्न के नियंत्रण Apple Watch के MuteCast ऐप के भीतर रहते हैं।



गोल

एक रिंग में प्लेबैक चिह्न, रंगीन एपिसोड सेगमेंट और वर्तमान स्थिति।

आयताकार

एपिसोड शीर्षक, पॉडकास्ट, बाकी समय और रंगीन टाइमलाइन।

इनलाइन

एक पंक्ति में एपिसोड शीर्षक या सक्रिय सेगमेंट प्रकार।

कोना

वॉच-फ़ेस के कोने के चारों ओर एपिसोड टाइमलाइन के साथ प्लेबैक चिह्न।

watchOS रीफ़्रेश की गति तय करता है और रंगीन या मोनोक्रोम फ़ेस पर रंग बदल सकता है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन सेकंड-दर-सेकंड सटीक नहीं होता और पूरे रंग वाले उदाहरणों से अलग दिख सकता है। संगत वॉच फ़ेस पर, फ़ेस में कॉम्प्लिकेशन जोड़ने के बाद ही watchOS कोने की टाइमलाइन बनाता है।

CarPlay जुड़े हुए iPhone पर MuteCast का केंद्रित रिमोट माध्यम है। पहचान, ट्रांसक्रिप्ट और सीखना फ़ोन पर ही रहते हैं।

1. अधिक खोलें

'अभी चल रहा है' में Apple का 'अधिक' बटन चुनें। यह अतिरिक्त नियंत्रणों की भीड़ वाली पंक्ति की जगह लेता है।

2. चिह्नित करें चुनें

एक्शन मेनू में 'विज्ञापन' और 'स्व-प्रचार', तथा लागू होने पर वर्तमान Auto-Skip जानकारी मिलती है।


3. लाल या पीला चिह्न लगाएँ

तीसरे पक्ष के विज्ञापन के लिए लाल या प्रकाशक के अपने प्रचार के लिए पीला चुनें। पर्याप्त कंट्रास्ट के लिए CarPlay इन रंगों को बदल सकता है।


4. गाड़ी चलाते रहें

iPhone सुधार और पैटर्न सहेजता है। योग्य आगामी Auto-Skip की घोषणा छल्लाँग से लगभग 20 सेकंड पहले हो सकती है।

समय-संलग्न ट्रांसक्रिप्ट और जुड़े iPhone की स्थिति आवश्यक है। CarPlay में सुधार शीट, ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधन या विश्लेषण सेटिंग्स नहीं हैं।



Messages एक्सटेंशन कार्ड तैयार करता है; वह कभी अपने-आप नहीं भेजता। कोई एपिसोड, सटीक क्षण, उद्धरण या पॉडकास्ट सुझाव भेजें।



1. चुनें

अभी चल रहा है, हाल का एपिसोड, बुकमार्क, उद्धरण या पॉडकास्ट चुनें।

2. जाँचें

प्रिव्यू जाँचें और जहाँ विकल्प मिले वहाँ एपिसोड की शुरुआत या सहेजी/वर्तमान स्थिति चुनें।

3. जोड़ें

ड्राफ्ट को बातचीत में जोड़ें, एक बार फिर जाँचें और स्वयं 'भेजें' पर टैप करें।

आप क्या साझा कर सकते हैं

अभी चल रहा है हाल ही में चलाया गया वर्तमान स्थान एपिसोड की शुरुआत अध्ययन और बुकमार्क उद्धरण पॉडकास्ट सुझाएँ

एपिसोड चलाने, बुकमार्क जोड़ने, ट्रांसक्रिप्ट का अंश चुनने या सुझाव के लिए पॉडकास्ट चुनने हेतु MuteCast खोलें।

Messages ऐप Mac पर उपलब्ध नहीं है। तैयार विकल्प उसी iPhone या iPad पर रहते हैं और iCloud से सिंक नहीं होते। केवल चुना गया आइटम साझा होता है; इतिहास और पूरा ट्रांसक्रिप्ट निजी रहता है। सोच-समझकर चुना गया उद्धरण 500 अक्षरों तक सीमित है।

डिज़ाइन से निजी

केवल ऊपर दिखाया गया आइटम बातचीत में जोड़ा जाता है। आपका सुनने का इतिहास और पूरी ट्रांसक्रिप्ट निजी रहते हैं।

डाउनलोड किए गए एपिसोड अब कवर चित्रों के साथ मेरी सूचियाँ > डाउनलोड किया गया में हैं। अलग डाउनलोड टैब नहीं है।

पॉडकास्ट जोड़ें

पॉडकास्ट में स्पष्ट दिखने वाले + / फ्रीड जोड़ें से खोजें या RSS फ्रीड डालें। सदस्यता लें, फिर नए एपिसोड खोजने के लिए फ्रीड ताज़ा करें।

स्वचालित डाउनलोड: सात दिन

ताज़ा करने के बाद पिछले सात दिनों के ऐसे योग्य एपिसोड डाउनलोड कतार में जुड़ते हैं जिन्हें न सुना गया है, न संग्रहित किया गया है। पहले खोजे गए एपिसोड भी शामिल हैं। सदस्यता वाले पॉडकास्ट स्वतः भाग लेते हैं; अलग स्वचालित डाउनलोड स्विच नहीं है।

नेटवर्क और जानबूझकर हटाना

सेटिंग्स > डाउनलोड > नेटवर्क में मोबाइल डेटा पर फ्रीड ताज़ा करना, स्ट्रीमिंग और डाउनलोड अलग-अलग नियंत्रित होते हैं। डाउनलोड अनुमत कनेक्शन का इंतज़ार कर सकते हैं। पुराने एपिसोड मैन्युअल रूप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जानबूझकर हटाए गए डाउनलोड अनंत बार दोबारा डाउनलोड नहीं होते।

डाउनलोड किए एपिसोड का क्रम बदलें

iPhone/iPad पर मेरी सूचियाँ > डाउनलोड किया गया > संपादित करें खोलें और हैंडल खींचें; कम से कम दो एपिसोड चाहिए। Mac पर एकाधिक चयन मोड से बाहर एपिसोड खिसकाएँ। क्रम सहेजा जाता है; प्लेबैक कतार अलग प्रबंधित होती है।

यह वैकल्पिक पॉडकास्ट सुविधा बोलने के लंबे विराम छोटे करती है। संगीत पर इसका असर नहीं होता।

वैश्विक स्विच चालू करें

सेटिंग्स > प्लेबैक > मौन छोटा करें खोलें। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है। चालू करने के बाद कोई परिचित एपिसोड सुनें।

किसी पॉडकास्ट को बाहर रखें

पॉडकास्ट सेटिंग खोलकर इस पॉडकास्ट में मौन छोटा करें बंद करें। वैश्विक स्विच चालू होने के बाद यह नियंत्रण उपलब्ध होता है। Voice Boost और ऑटो-स्किप साथ में उपयोग किए जा सकते हैं।

समय का हिसाब पढ़ें

एपिसोड विवरण के समय हिसाब में वास्तव में हटाए गए सेकंड दिखते हैं, जो स्किप और प्लेबैक गति से बचाए समय से अलग हैं। यदि विराम वैसे ही रखने हों, तो उस पॉडकास्ट के लिए सुविधा बंद करें।

ऑटो-स्किप इतिहास इसी डिवाइस पर रहता है। पूरा इतिहास सेटिंग में और किसी एपिसोड का इतिहास उसके विश्लेषण विवरण में मिलता है।

निर्णय समझें

सफल स्वचालित स्किप में उसका समय, मूल सीमा, लेबल, विश्वसनीयता, स्रोत और स्पष्टीकरण दर्ज होते हैं। विश्वसनीयता प्रमाण है, गारंटी नहीं।

बाद में पूर्ववत करें

इतिहास में पूर्ववत करें चुनने पर एपिसोड लोड होकर मूल स्थान पर लौटता है। उससे जुड़ा बचा समय रद्द हो जाता है; ऑडियो हटाया नहीं गया था।

लेबल सुधारें

वर्गीकरण बदलने के लिए सुधार का उपयोग करें। संबंधित सीखे प्रमाण उसी पॉडकास्ट के अगले विश्लेषण में उपयोग होते हैं, दूसरे कार्यक्रमों या सभी मौजूदा एपिसोड पर अंधाधुंध लागू नहीं होते।

iPhone, iPad या Mac के मुख्य नेविगेशन में प्रतिलेख खोलें और खोज शब्द डालें।

बोले गए शब्द खोजें

खोज में उपलब्ध ट्रांसक्रिप्ट का पाठ शामिल होता है, केवल एपिसोड के शीर्षक नहीं। ट्रांसक्रिप्ट न हो तो पहले एपिसोड तैयार या विश्लेषित करें। खाली खोज पर ब्राउज़ सूची नहीं दिखती; एक खोज में अधिकतम 200 परिणाम मिलते हैं।

परिणाम के स्थान से सुनें

हर परिणाम पॉडकास्ट, एपिसोड और टाइमस्टैम्प बताता है। प्लेबैक से एपिसोड ठीक उसी अंश पर खोलें।

पाठ साझा करें, ऑडियो क्लिप नहीं

अलग साझा करें क्रिया पाठ उद्धरण और एपिसोड लिंक भेजती है। उद्धरण पाठक को दिखने वाले 500 अक्षरों तक सीमित हैं। इससे पूरा ट्रांसक्रिप्ट साझा नहीं होता, ऑडियो क्लिप नहीं बनती और ट्रांसक्रिप्ट का नया सिंक भी नहीं होता।

पॉडकास्ट सेटिंग > सूचनाएँ नए एपिसोड, पूरे डाउनलोड और पूरे विस्तृत विश्लेषण की सूचनाएँ एक साथ नियंत्रित करता है।

तैयार होने पर अनुमति दें

पहली सदस्यता सफलतापूर्वक सहेजे जाने के बाद सिस्टम अनुरोध आ सकता है, ऐप शुरू होते समय नहीं। पॉडकास्ट सेटिंग में सूचनाओं की अनुमति दें भी चुन सकते हैं; मना करने के बाद सिस्टम सेटिंग खोलें।

हर पॉडकास्ट चुनें

नई सदस्यताओं में सूचना स्विच शुरू से चालू रहता है; पुराने डेटा से लाई गई सदस्यताओं में बंद हो सकता है। जिन पॉडकास्ट की सूचनाएँ नहीं चाहिए, उन्हें बंद करें।

एपिसोड खोलें

संबंधित एपिसोड खोलने के लिए सूचना टैप करें। ये MuteCast द्वारा खोज या काम पूरा होने के बाद की स्थानीय सूचनाएँ हैं, तत्काल सर्वर पुश नहीं। पृष्ठभूमि और नेटवर्क सीमाएँ खोज, डाउनलोड और सूचनाओं में देरी कर सकती हैं।

संगीत में संगीत पहुँच की अनुमति दें। पहले से अधिकृत लाइब्रेरी पृष्ठभूमि में तैयार होती है; पहली पहुँच या ताज़ा करने में फिर भी समय लग सकता है।

पूरा प्लेयर खोलें

संगीत या मिनी-प्लेयर में वर्तमान ट्रैक टैप करें। पिछला/अगला, चलाएँ/रोकें और खींचने योग्य स्थिति पट्टी उपयोग करें। आगे और कतार देखें। शफल चालू या बंद कर सकते हैं; दोहराव के विकल्प बंद, एक ट्रैक या पूरी कतार हैं।

ब्राउज़ करें और फिर शुरू करें

गीतों, एल्बमों और कलाकारों में क्रमबद्ध करने के मेनू हैं। प्लेबैक सेटिंग और नेविगेशन सहेजे जाते हैं। ताज़ा होने के दौरान मौजूदा लाइब्रेरी उपलब्ध रहती है; न बज सकने वाला ट्रैक कारण दिखाता है। ज़रूरत पर दिए गए सेटिंग या फिर कोशिश करें विकल्प का उपयोग करें।

iPhone पर प्लेलिस्ट पिन करें

संगीत > प्लेलिस्ट में Apple Watch और कार में दिखाएँ चुनें। अधिकतम दस प्लेलिस्ट पिन हो सकती हैं; बची जगह सुनने की गतिविधि और हाल की सामग्री से भरती है। पिन करने से Watch पर संगीत डाउनलोड नहीं होता और Watch का स्वतंत्र प्लेबैक चालू नहीं होता।

CarPlay सुरक्षित ढंग से उपयोग करें

संगीत दृश्य सीधे अभी चल रहा है और संगीत कतार तक पहुँच देते हैं, साथ में पिछला/अगला और शफल भी हैं। नियंत्रण सक्रिय संगीत या पॉडकास्ट स्रोत के अनुसार काम करते हैं। गाड़ी पार्क करके प्लेलिस्ट सेट करें; उपलब्धता ट्रैक, कनेक्शन और वाहन पर निर्भर है।

तैयारी रुकी हुई लगे तो

- ✓ विशेषकर iPhone और iPad पर डाउनलोड को विश्लेषण से पहले प्राथमिकता मिल सकती है।
- ✓ कम बैटरी, पृष्ठभूमि सीमाएँ, कम संग्रहण या बंद विश्लेषण काम रोक सकते हैं।
- ✓ कारण, प्रगति प्रतिशत और जारी रखें क्रिया देखने के लिए कतार खोलें।
- ✓ मैन्युअल रूप से माँगे और अभी चल रहे एपिसोड पुराने स्वचालित काम से पहले आते हैं।

iCloud क्या सिंक करता है

- ✓ सदस्यताएँ, सेटिंग, प्लेबैक स्थितियाँ और सीखे पैटर्न Apple के iCloud से सिंक हो सकते हैं।
- ✓ ऑडियो डाउनलोड और उनकी स्थानीय स्थिति डिवाइसों के बीच अपने-आप नहीं जाती।
- ✓ बड़े या स्थानीय रूप से बने ट्रांसक्रिप्ट डिवाइस तक सीमित रह सकते हैं; दूसरा डिवाइस अपना विश्लेषण तैयार कर सकता है।
- ✓ सिर्फ़ फ्रीड बदलने पर डाउनलोड किया एपिसोड चुपचाप बदला नहीं जाता।

त्वरित जाँच

लाल या पीली क्रिया उपलब्ध नहीं

पक्का करें कि कोई पॉडकास्ट चल रहा है और टाइमस्टैम्प सहित पूरा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है।

निशान दिखता है पर कुछ छोड़ा नहीं जाता

इस पॉडकास्ट के लिए Auto-Skip और वह सेगमेंट प्रकार चालू करें; नवीनतम सत्यापन पूरा होने दें।

दूसरे डिवाइस पर विश्लेषण नहीं दिखता

उस डिवाइस पर एपिसोड डाउनलोड या तैयार करें। ऑडियो फ़ाइलें सिंक नहीं होतीं।

परिणाम गलत है

एपिसोड विश्लेषण में पता लगाए गए खंड की समीक्षा करें। जब आवश्यक हो तो इसके प्रकार को ठीक करें, या पॉडकास्ट सेटिंग्स का उपयोग करके यह चुनें कि कौन से सेगमेंट प्रकार स्वचालित रूप से छोड़े जा सकते हैं।

डिज़ाइन से निजी

जहाँ समर्थित हो, एपिसोड विश्लेषण आपके डिवाइस पर चलता है। MuteCast खाता, उपयोग विश्लेषिकी या ट्रैकिंग SDK नहीं इस्तेमाल करता। फ्रीड, कलाकृति, डाउनलोड और प्रकाशक के ट्रांसक्रिप्ट के लिए नेटवर्क अभी भी चाहिए।

अधिक सहायता और नवीनतम उत्पाद जानकारी:

[सहायता](#) [गोपनीयता](#) support-mutecast@tstange.de