APPLE प्लेटफ़ॉर्म के लिए निजी पॉडकास्ट प्लेयर

MuteCast मार्गदर्शिका

पहचान को समझें, क्या छोड़ना है चुनें और MuteCast को सिखाएँ

रुकावटें नहीं, पॉडकास्ट सुनें।

MuteCast सदस्यताएँ, ऑफ़लाइन प्लेबैक, ट्रांसक्रिप्ट और डिवाइस पर विश्लेषण एक साथ देता है। हर पॉडकास्ट के लिए आप तय करते हैं कि पहचाने गए किन अंशों को अपने-आप छोड़ा जा सकता है।

इस मार्गदर्शिका में क्या बताया गया है

- ✓ मूल विश्लेषण और ऑडियो सत्यापन कैसे काम करते हैं
- ✓ टाइमलाइन के रंगों का क्या अर्थ है
- ✓ बार-बार आने वाले विज्ञापन और स्व-प्रचार कैसे सिखाएँ
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और CarPlay साथ कैसे काम करते हैं

न MuteCast खाता, न ट्रैकिंग SDK और न सर्वर पर एपिसोड विश्लेषण।

विषय-सूची

किसी विषय पर सीधे जाने के लिए अध्याय लिंक का उपयोग करें। हर पेज पर यहाँ लौटने का लिंक भी है।

03 MuteCast कैसे सोचता है 3

04 तीन मिनट में तैयार हों 4

05 पॉडकास्ट लर्निंग 5

06 स्थानीय पहचान कैसे काम करती है 6

07 हर पॉडकास्ट की सेटिंग 7

08 प्लेयर, टाइमलाइन और Auto-Skip 8

09 सुनते समय MuteCast को सिखाएँ 9

10 लंबे विज्ञापन विराम: अनुमान नहीं, विस्तार करें 10

11 गलतियाँ सुधारें और सीखने को नियंत्रित करें 11

12 Mac पर क्या खास है 12

13 iCloud वास्तव में क्या सिंक करता है 13

14 एक MuteCast, पाँच माध्यम 14

15 Apple Watch 15

16 वॉच-फ़ेस कॉम्प्लिकेशन 16

17 CarPlay में अंश सुरक्षित रूप से चिह्नित करें 17

18 iPhone और iPad पर Messages में MuteCast 18

19 फ़ीड, डाउनलोड और आपका क्रम 19

20 मौन घटाएँ और बचा समय देखें 20

21 स्वचालित स्किप देखें और पूर्ववत करें 21

22 ट्रांसक्रिप्ट खोजें और उद्धरण साझा करें 22

23 सूचनाओं का व्यवहार समझें 23

24 संगीत नियंत्रित करें और डिवाइस की प्लेलिस्ट चुनें 24

25 विज्ञापन पहचान समझें और सुधारें 25

26 1.9.6 में नया 26

27 विज्ञापन पहचान 27

28 दोहराए गए विज्ञापन, प्रमाण और नए विश्लेषण 28

29 कतार, सिंक, गोपनीयता और सहायता 29

नए उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी क्रम

पहले 'MuteCast कैसे सोचता है' पढ़ें, फिर 'त्वरित शुरुआत', 'पॉडकास्ट लर्निंग' और 'सुनते समय MuteCast को सिखाएँ' देखें।

MuteCast 1.9.6 · 2026-10 · iPhone · iPad · Mac · Apple Watch · CarPlay · iMessage

03 MuteCast कैसे सोचता है

दिखाई देने वाला सेगमेंट अपने-आप सीखा हुआ पैटर्न या स्वचालित स्किप नहीं बन जाता। नियंत्रण आपके पास रखने के लिए MuteCast पाँच चरण अलग रखता है।

1. समय-संलग्न ट्रांसक्रिप्ट

प्रकाशक द्वारा दिया गया, सहेजा गया या डिवाइस पर बनाया गया टेक्स्ट बोले गए शब्दों को प्लेबैक की स्थिति से जोड़ता है।

2. पहचाना गया सेगमेंट

अध्याय, ट्रांसक्रिप्ट के शब्द, संरचना, ज्ञात इन्सर्ट, सुधार और-स्थानीय ऑडियो उपलब्ध होने पर-ऑडियो प्रमाण मिलकर एक संभावित समय-सीमा बनाते हैं।

3. चिह्नित या सुधारा गया

चार बटनों से या ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रो, आउट्रो, विज्ञापन और स्व-प्रचार चिह्नित करें।

4. सीखा हुआ प्रमाण

उसी पॉडकास्ट के बाद के एपिसोड मेल खाते टेक्स्ट का फिर उपयोग कर सकते हैं। स्थान-आधारित आदतों के लिए कई संगत सुधार चाहिए; कुछ भी सभी पॉडकास्ट के लिए वैश्विक रूप से नहीं सीखा जाता।

5. Auto-Skip का निर्णय

सिर्फ चालू किए गए सेगमेंट प्रकार, जो प्लेबैक नीति पूरी करते हैं, स्किप होते हैं। दिखाई देने वाले, अनिश्चित या कमजोर उम्मीदवार बिना छलाँग के टाइमलाइन पर रह सकते हैं।

चार महत्वपूर्ण शब्द

पहचाना गया
MuteCast ने एक संभावित सेगमेंट पाया और उसे दिखा रहा है।

चिह्नित
चार बटनों से या ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रो, आउट्रो, विज्ञापन और स्व-प्रचार चिह्नित करें।

सीखा गया
पॉडकास्ट-विशिष्ट प्रमाण का बाद के एपिसोड में फिर उपयोग हो सकता है।

अपने-आप स्किप हुआ
सभी सुरक्षा जाँच पूरी होने के बाद प्लेबैक वास्तव में आगे बढ़ा।

MuteCast

ऑडियो सत्यापन केवल स्थानीय ऑडियो उपलब्ध होने पर चलता है। अनिश्चित सेगमेंट कभी अपने-आप स्किप नहीं होते।

04 तीन मिनट में तैयार हों

नया एपिसोड डाउनलोड, ट्रांसक्राइब और विश्लेषित होने के बाद सबसे उपयोगी होता है। MuteCast इसे अपने-आप तैयार कर सकता है; कतार सही स्थिति दिखाती है।

1. पॉडकास्ट जोड़ें

किसी कार्यक्रम को खोजें या उसका RSS फ़ीड जोड़ें। सदस्यता लें ताकि नए एपिसोड अपने-आप मिलें।

2. नियम तय करें

पहली शुरुआत में उपलब्ध होने पर Apple Intelligence, नैविगेशन के दौरान रोकना और नई सदस्यताओं के लिए Auto-Skip चालू हैं; पहले बंद किए विकल्प बरकरार रहते हैं।

3. एपिसोड तैयार करें

तुरंत स्ट्रीम करें या ऑफ़लाइन सुनने के लिए डाउनलोड करें। स्थानीय फ़ाइल से पूरा ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो सत्यापन संभव होता है।

4. कतार देखें

ट्रांसक्रिप्शन के बाद मूल विश्लेषण और फिर ऑडियो सत्यापन होता है। प्रगति और विराम अलग-अलग दिखते हैं।

5. सुनना शुरू करें

रंगीन टाइमलाइन पहचाने गए अंश दिखाती है। MuteCast केवल आपके चालू किए प्रकारों को छोड़ता है, वह भी सुरक्षा जाँच पास होने पर।

अच्छी शुरुआती सेटिंग

विज्ञापन और स्व-प्रचार से शुरू करें। दूसरे सेगमेंट प्रकार चालू करने से पहले कुछ एपिसोड जाँचें।

MuteCast क्या जानता है और आगे क्या करना है

MuteCast प्रत्येक पॉडकास्ट को अलग से सीखता है। एक एपिसोड तैयार करें, जब ऐप को मदद की ज़रूरत हो तो एक ब्लॉक चिह्नित करें और परिणाम सही दिखने पर ऑटो-स्किप सक्षम करें।

पॉडकास्ट लर्निंग

पॉडकास्ट लर्निंग कार्ड दिखाता है कि क्या डिटेक्शन और ऑटो-स्किप सक्रिय हैं, क्या वर्तमान एपिसोड तैयार है, और कितने आवर्ती पैटर्न MuteCast पहले से ही जानता है।

आपका अंकन

खिलाड़ी उस वास्तविक अवधि की पुष्टि करता है जिसे चिह्नित किया गया था और छोड़ दिया गया था।

इसे क्यों छोड़ दिया गया?

मैन्युअल चिह्न या स्वचालित स्किप के बाद, क्यों चुनें? खिलाड़ी में. MuteCast उस निर्णय के स्रोत, आत्मविश्वास, समय सीमा और किसी भी सीमा को दिखाता है।

पूर्ववत करें

यदि ऑटो-स्किप वास्तविक सामग्री को हटा देता है, तो प्लेयर फीडबैक में पूर्ववत करें चुनें। प्लेबैक स्किप से पहले बिंदु पर लौटता है और MuteCast उस खंड को भविष्य में सीखने के लिए सामग्री के रूप में रिकॉर्ड करता है।

प्लेयर लक्ष्य स्थिति की पुष्टि करे तभी स्किप सफल दर्ज होता है। इतिहास में समय, मूल सीमा, श्रेणी, भरोसा, स्रोत और कारण मिलते हैं। केवल प्रतिशत या रंगीन निशान छलाँग का प्रमाण नहीं है।

06 स्थानीय पहचान कैसे काम करती है

MuteCast किसी एक मुख्य शब्द पर निर्भर नहीं करता। यह कई तरह के प्रमाण जोड़ता है और परिणाम को एपिसोड के साथ सहेजता है।

ट्रांसक्रिप्ट और संरचना | प्रारंभिक विश्लेषण | ऑडियो सत्यापन | प्लेबैक नीति

ट्रांसक्रिप्ट और संरचना

टाइमस्टैम्प, शो नोट्स, अध्याय और भाषाई संकेत संभावित सीमाएँ और व्यावसायिक भाषा खोजते हैं।

प्रारंभिक विश्लेषण

पाठ पैटर्न, एपिसोड संरचना और उस पॉडकास्ट के लिए आपके सुधार संभावित सेगमेंट बनाते हैं।

ऑडियो सत्यापन

स्थानीय ऑडियो सीखना उसी पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में दोहराया गया समापन संगीत पहचान सकता है; डाउनलोड किया एपिसोड और कम से कम 10 सेकंड का चिह्नित भाग चाहिए। स्वचालित इंट्रो/आउट्रो स्किप में एपिसोड की सीमाओं के सुरक्षा नियम बने रहते हैं।

प्लेबैक नीति

Auto-Skip की अनुमति से पहले दिख रहे परिणाम को विश्वास, प्रमाण और आपकी सेटिंग के आधार पर फिर जाँचा जाता है।

पहचान एक सहायता है, गारंटी नहीं

पॉडकास्ट अपनी भाषा बदलते हैं और गतिशील रूप से जोड़े विज्ञापन हर डाउनलोड में अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण परिणाम जाँचें और गलतियाँ सुधारें; आपके सुधार उसी पॉडकास्ट के बाद के एपिसोड बेहतर बनाते हैं।

हर पॉडकास्ट की सेटिंग

अलग कार्यक्रमों को अलग नियम चाहिए। इसलिए MuteCast पहचान, Auto-Skip, सेगमेंट चयन और प्लेबैक गति को हर सदस्यता के साथ अलग सहेजता है।

विज्ञापन पहचान

अपने-आप तैयारी की अनुमति देती है और पहचाने गए सेगमेंट दिखाती है।

पहचाने गए सेगमेंट छोड़ें

चुने प्रकारों के लिए Auto-Skip चालू करता है। केवल दृश्य निशान चाहिए तो इसे बंद रखें।

सेगमेंट प्रकार

विज्ञापन, आत्म-प्रचार, भूमिका और समापन के चार मार्किंग बटन पॉडकास्ट के ऑटो-स्किप प्रकार मानते हैं; पढ़ने योग्य समययुक्त ट्रांसक्रिप्ट न हो तो निष्क्रिय रहते हैं। दान की अपील आत्म-प्रचार में आती है; अनिश्चित स्विच हटाया गया है।

प्लेबैक गति

इस पॉडकास्ट के लिए सुविधाजनक डिफ़ॉल्ट चुनें; प्लेयर में इसे अस्थायी रूप से बदला जा सकता है।

टाइमलाइन के रंग

विज्ञापन	किसी तीसरे पक्ष का व्यावसायिक संदेश
स्व-प्रचार	कार्यक्रम या प्रकाशक का अपना प्रचार
परिचय	मुख्य सामग्री से पहले की शुरुआत
समापन	मुख्य सामग्री के बाद का अंत

सेटिंग्स > रूप खोलें और सिस्टम का पालन, हल्का या गहरा चुनें। iPhone और iPad पर रूप सेटिंग्स का पहला विकल्प है। आड़े रूप में छोटे दृश्य साइड नेविगेशन और छोटे नियंत्रण दिखाते हैं। अनुभाग छोड़े बिना घुमाएँ; प्लेयर अपनी अलग जगह रखता है।

प्लेयर, टाइमलाइन और Auto-Skip

पतली रंगीन रेखा पूरे एपिसोड का नक्शा है। सफ़ेद निशान आपकी स्थिति और रंगीन हिस्से पहचाने गए सेगमेंट बताते हैं।



सेगमेंट पर टैप करें

रंगीन ट्रांसक्रिप्ट लेबल पढ़ने में आसान हैं, और रोकने या चिह्नित करने के दौरान पढ़ने की स्थिति स्थिर रहती है।

दिखना हमेशा अपने-आप होना नहीं है

रंगीन चिह्न पहचान का परिणाम है, अपने-आप आगे जाने का प्रमाण नहीं। चुनी गई श्रेणी, प्रमाण और स्किप इतिहास जाँचें।

नियंत्रण आपके पास है

कभी भी अध्याय, स्लाइडर, 15 सेकंड पीछे या 30 सेकंड आगे का उपयोग करें। Auto-Skip सेगमेंट के आगे जाता है; ऑडियो कभी नहीं मिटाता। पॉडकास्ट अध्याय अपनी तस्वीरें और चित्र बिना काटे दिखा सकते हैं।

डिवाइसों के बीच

कवर चित्र, एल्बम की कतार, शफ़ल और दोहराव के साथ अपनी Apple Music लाइब्रेरी देखें। संगीत और पॉडकास्ट सुनने की अलग स्थितियाँ रखते हैं। ऐप में लौटने पर भी शीर्षक और टाइमलाइन एक साथ अपडेट होते हैं। iCloud iPhone, iPad और Mac पर आख़िरी साझा शीर्षक और सुनने की स्थिति दिखाता है; प्ले दबाने के बाद ही दूसरा डिवाइस ऑडियो संभालता है। संगीत दोनों लाइब्रेरी में उपलब्ध होना चाहिए। पहुँच Apple की अनुमतियों पर निर्भर करती है; कुछ सामग्री के लिए Apple Music सदस्यता चाहिए।

रंगीन सेगमेंट छोड़ा नहीं गया?

विज्ञापन, आत्म-प्रचार, भूमिका और समापन के चार मार्किंग बटन पॉडकास्ट के ऑटो-स्किप प्रकार मानते हैं; पढ़ने योग्य समययुक्त ट्रांसक्रिप्ट न हो तो निष्क्रिय रहते हैं। दान की अपील आत्म-प्रचार में आती है; अनिश्चित स्विच हटाया गया है।

09 सुनते समय MuteCast को सिखाएँ

विज्ञापन, आत्म-प्रचार, भूमिका और समापन के चार मार्किंग बटन पॉडकास्ट के ऑटो-स्किप प्रकार मानते हैं; पढ़ने योग्य समययुक्त ट्रांसक्रिप्ट न हो तो निष्क्रिय रहते हैं।

विज्ञापन

स्व-प्रचार

परिचय

समापन

विज्ञापन
किसी तीसरे पक्ष का व्यावसायिक संदेश

स्व-प्रचार
कार्यक्रम या प्रकाशक का अपना प्रचार

परिचय
मुख्य सामग्री से पहले की शुरुआत

समापन
मुख्य सामग्री के बाद का अंत

ये क्रियाएँ कहाँ मिलेंगी

iPhone और iPad: टाइमलाइन के ठीक नीचे

Mac: एपिसोड प्लेयर और स्थायी मिनी प्लेयर में

Apple Watch: विज्ञापन / स्व-प्रचार / परिचय / समापन

CarPlay: अधिक खोलें > पाठ पैटर्न चिह्नित करें

आसपास के संदर्भ के विश्लेषण में प्लेबैक रुकता है और प्रगति दिखाता है; मार्किंग और पुष्ट स्किप के बाद जारी होता है। सीमाएँ न मिलने पर वर्तमान टेक्स्ट बबल और अगले 30 सेकंड में शुरू होने वाले बबल चिह्नित और स्किप होते हैं। गहरी खोज बटन दबाने के आसपास का वर्तमान समययुक्त पाठ और पिछला संदर्भ इस्तेमाल करती है। खोज या तैयारी विफल हो तो आखिरी बुलबुला 30 सेकंड के बाद भी खत्म हो सकता है। परिणाम जाँचें; सटीक स्वचालित सीमाओं की गारंटी नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट के बबल को देर तक दबाकर अंश को विज्ञापन, आत्म-प्रचार, परिचय या समापन के पैटर्न के रूप में सहेजें। सेटिंग्स में पैटर्न देखें, संपादित करें, आयात और निर्यात करें।

10 लंबे विज्ञापन विराम: अनुमान नहीं, विस्तार करें

कुछ विराम 30 सेकंड से बहुत लंबे होते हैं। MuteCast उपयोगकर्ता के बार-बार किए स्किप को इसी पॉडकास्ट के लिए एक बढ़ते पैटर्न में जोड़ता है।

1. मौजूदा ब्लॉक चिह्नित करें

लाल या पीली क्रिया पर टैप करें। इससे सीखी जा रही व्यावसायिक सीमा की शुरुआत बनती है।

2. 10 सेकंड के भीतर फिर आगे जाएँ

व्यावसायिक सामग्री जारी हो तो +30 फिर दबाएँ। MuteCast दूसरा पैटर्न बनाने के बजाय उसी सुधार को बढ़ाता है।

3. ज़रूरत पर दोहराएँ

चलती 10-सेकंड विंडो के भीतर हर अतिरिक्त +30 उसी ब्लॉक को बढ़ा सकता है, चाहे विराम कई मिनट का हो।

4. सुरक्षित हो तो MuteCast को पहले रोकने दें

पूरे 30 सेकंड से पहले ट्रांसक्रिप्ट में सामग्री लौटने का विश्वसनीय संकेत हो, तो MuteCast वहीं पहुँच सकता है।

क्या सीखा जाता है

सहेजा सुधार पूरी पुष्टि की गई सीमा को शामिल करता है। शुरुआत, मध्य और अंत की प्रतिनिधि भाषा दोबारा उपयोग होने वाला प्रमाण बनती है, जबकि संपादकीय सामग्री की वापसी पैटर्न से बाहर रहती है।

पीछे जाना, स्लाइडर खिसकाना, अध्याय या एपिसोड बदलना, या 10-सेकंड विंडो समाप्त होना श्रृंखला खत्म कर देता है। स्वचालित स्किप इसे कभी नहीं बढ़ाते। पहचाने गए गीत के शब्द गलत होने पर भी स्थानीय ऑडियो से इंट्रो/आउट्रो ऑडियो सीखा जा सकता है। अतिरिक्त 30 सेकंड का विस्तार विज्ञापनों और स्व-प्रचार पर लागू होता है; इंट्रो/आउट्रो चिह्न पुष्टि किए गए भाग का उपयोग करते हैं।

11 गलतियाँ सुधारें और सीखने को नियंत्रित करें

सुधार लर्निंग लूप का हिस्सा हैं। जहाँ गलती दिखी, उसके अनुसार सही तरीका चुनें।

Auto-Skip पूर्ववत करें

प्लेयर फ़ीडबैक में 'पूर्ववत करें' चुनें। प्लेबैक सेगमेंट की शुरुआत पर लौटता है, सफल स्किप रद्द होता है और अंश को सामग्री के रूप में सहेजा जाता है।

iPhone या iPad पर एपिसोड विश्लेषण सुधारें

पहचानी गई पंक्ति पर 'विज्ञापन के रूप में' या 'सामग्री के रूप में' चुनें; किसी अन्य प्रकार और मनचाही समय-सीमा के लिए 'सुधार जोड़ें' चुनें।

सीखा हुआ टेक्स्ट पैटर्न पूर्ववत करें

ट्रांसक्रिप्ट में मेल खाते टेक्स्ट को दबाकर 'पूर्ववत करें' चुनें। MuteCast उस सीखे हुए टेक्स्ट पैटर्न या रूप और वर्तमान एपिसोड की उसकी पुष्टि को हटा देता है।

ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधित करें

सेटिंग्स → ज्ञात इन्सर्ट में टेक्स्ट पैटर्न को संपादित, बंद, आयात, निर्यात या हटाया जा सकता है। एक पैटर्न हटाने से पुराने एपिसोड के सुधार नहीं मिटते।

इतिहास मिटाए बिना सीखा व्यवहार रोकें

उस पॉडकास्ट के लिए Auto-Skip या पहचान बंद करें। स्थान-आधारित दोहराए जाने वाले पैटर्न की अभी अलग हटाने की सूची नहीं है; ज्ञात इन्सर्ट केवल टेक्स्ट पैटर्न प्रबंधित करता है।

Mac में 'पूर्ववत करें' के साथ Auto-Skip फ़ीडबैक और ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधन है, लेकिन iPhone और iPad जैसी एपिसोड विश्लेषण सुधार शीट नहीं है।

MuteCast हर Apple डिवाइस की सबसे अच्छी क्षमता का उपयोग करता है। पॉडकास्ट से जुड़ी वही जानकारी आपके साथ चल सकती है, जबकि बड़ी मीडिया फ़ाइलें हर डिवाइस पर आपके नियंत्रण में रहती हैं।



- मूल, आकार बदलने योग्य डेस्कटॉप ऐप साइडबार, लाइब्रेरी, ट्रांसक्रिप्ट और विश्लेषण को हमेशा उपलब्ध मिनी प्लेयर के साथ जोड़ता है।
- चार बटनों से या ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रो, आउट्रो, विज्ञापन और स्व-प्रचार चिह्नित करें। ट्रांसक्रिप्ट के खंड पर Control दबाकर क्लिक करें और उसका पाठ विज्ञापन, आत्म-प्रचार, परिचय या समापन के पैटर्न के रूप में सहेजें। सेटिंग्स में पैटर्न देखें और संपादित करें।
- Mac में OPML सदस्यता आयात और निर्यात, पहचाने गए इन्सर्ट के लिए JSON बैकअप, System/Light/Dark रूप और समायोजित की जा सकने वाली पारदर्शिता भी उपलब्ध है।
- शॉर्टकट: ⌘N पॉडकास्ट जोड़ें, ⌘R फ़ीड रीफ़्रेश करें, ⇧⌘A विज्ञापन चिह्नित करें और ⇧⌘S स्व-प्रचार चिह्नित करें।
- संगीत > हाल में जोड़ा गया में उपलब्ध कवर सहित पूरे एल्बम खोलें। एपिसोड चुनें और उसके विवरण से चलाएँ। पॉडकास्ट और संगीत बटन दोनों स्थान सुरक्षित रखते हैं; प्लेयर खोलने से आवाज़ शुरू नहीं होती।

iCloud वास्तव में क्या सिंक करता है

एक ही Apple Account से साइन इन हर डिवाइस पर सेटिंग्स → सिंक → iCloud सिंक अलग-अलग चालू करें। सिंक्रोनाइज़ेशन CloudKit का उपयोग करता है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

सिंक हो सकता है

- सब्सक्रिप्शन, कतार, वर्तमान एपिसोड और सहेजी गई प्लेबैक स्थिति
- पॉडकास्ट पहचान, Auto-Skip और चुने गए सेगमेंट प्रकार की सेटिंग्स
- ज्ञात इन्सर्ट, सुधार, पहचाने गए सेगमेंट और सीखे हुए पैटर्न
- सहेजे गए विश्लेषण परिणाम और लाइब्रेरी की अन्य छोटी स्थितियाँ - हिसाब सत्यापित स्किप, घटाए मौन और गति की बचत अलग दिखाता है। यह संस्करण केवल नई बचत गिनता है; पुराने उपकरणों के कुल आयात नहीं होते। पूर्ववत करने पर उस स्किप की बचत घटती है।

अपने-आप स्थानांतरित नहीं होता

- ऑडियो डाउनलोड और अन्य बड़ी स्थानीय मीडिया फ़ाइलें
- पूरे ट्रांसक्रिप्ट जो केवल एक डिवाइस पर बनाए गए हों
- Messages एक्सटेंशन के भीतर तैयार किए गए चयन
- किसी ऐसे डिवाइस पर नई स्थिति जो अभी चला रहा हो

- हर डिवाइस पर वही Apple Account इस्तेमाल करें, Settings → Sync → iCloud Sync को अलग-अलग चालू करें और स्विच बदलने के बाद MuteCast फिर शुरू करें।
- CloudKit को डेटा का आदान-प्रदान करने का समय दें और सफल आयात या निर्यात की पुष्टि के लिए Check Sync का उपयोग करें। आने वाली स्थिति पहले से चला रहे डिवाइस को कभी बाधित नहीं करती।

iCloud पहुँचने में देर हो सकती है। शीर्षक मिलने से आवाज़ शुरू नहीं होती। प्ले स्थानीय रिकॉर्डिंग मिलाकर अंतिम पुष्टि वाले स्थान से जारी करता है। संगीत गायब या अस्पष्ट हो तो सूचना दिखती है; MuteCast संगीत लाइब्रेरी या ऑडियो फ़ाइलें नहीं भेजता।

iPhone, iPad और Mac पूरा काम करते हैं। Apple Watch और CarPlay, iPhone अनुभव नियंत्रित करते हैं; Messages केवल जानबूझकर चुनी गई चीज़ साझा करता है।

फ़ंक्शन	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
लाइब्रेरी और प्लेबैक	पूरा	पूरा	iPhone के ज़रिए	iPhone के ज़रिए	केवल साझा
ट्रांसक्रिप्ट	पूरा	पूरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	केवल साझा
विश्लेषण और सेगमेंट स्थिति	पूरा	पूरा	केवल स्थिति	केवल स्थिति	उपलब्ध नहीं
विज्ञापन / स्व-प्रचार / परिचय / समापन	पूरा	पूरा	iPhone के ज़रिए	iPhone के ज़रिए	उपलब्ध नहीं
प्लेबैक के दौरान Auto-Skip	पूरा	पूरा	iPhone के ज़रिए	iPhone के ज़रिए	उपलब्ध नहीं
ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधित करना	पूरा	पूरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
एपिसोड या वर्तमान स्थिति साझा करना	पूरा	पूरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	केवल साझा
iPhone कनेक्शन आवश्यक	यहीं चलता है	नहीं	हाँ	हाँ	यहीं चलता है

Watch से चिह्न लगाने के लिए पहुँच योग्य पेयर किया हुआ iPhone चाहिए। CarPlay जुड़े हुए iPhone के माध्यम से चलता है। Messages एक्सटेंशन iPhone और iPad पर उपलब्ध है, Mac पर नहीं। Mac पर साझा करने से वर्तमान प्लेबैक स्थिति वाला एपिसोड लिंक भेजा जाता है।



Complication एक नज़र में स्थिति दिखाता है। चिह्नांकन नियंत्रण Watch ऐप के भीतर रहते हैं, अपडेट हर सेकंड सटीक नहीं होते और watchOS रंगीन या मोनोक्रोम फ़ेस पर रंगों को समायोजित कर सकता है।

- ✓ Watch ऐप iPhone का साथी ऐप है, स्वतंत्र पॉडकास्ट प्लेयर नहीं। जोड़े गए iPhone पर एक एपिसोड शुरू करें, फिर Apple Watch पर MuteCast खोलें।
- ✓ यदि “iPhone की प्रतीक्षा” दिखाई दे, तो iPhone पर MuteCast खोलें और कनेक्शन जाँचें। Watch एपिसोड, अध्याय, समय, गति और रंग-कोडित सेगमेंट टाइमलाइन दिखाती है।
- ✓ Watch वर्तमान गीत या एपिसोड का कवर और उपलब्ध अध्याय चित्र दिखाता है। संगीत: पिछला/अगला गीत; पॉडकास्ट: -15/+30 सेकंड। चार चिह्नित बटन फ़ोन की सेटिंग मानते हैं।
- ✓ विज्ञापन, आत्म-प्रचार, भूमिका और समापन के चार मार्किंग बटन पॉडकास्ट के ऑटो-स्किप प्रकार मानते हैं; पढ़ने योग्य समययुक्त ट्रांसक्रिप्ट न हो तो निष्क्रिय रहते हैं।

विज्ञापन | **स्व-प्रचार**

परिचय | **समापन**

वॉच-फ़ेस complication परिवार: Circular प्लेबैक और टाइमलाइन दिखाता है; Rectangular शीर्षक और शेष समय जोड़ता है; Inline शीर्षक या सेगमेंट प्रकार दिखाता है; Corner टाइमलाइन गेज का उपयोग करता है।

वॉच-फ़ेस कॉम्प्लिकेशन

Complication एक नज़र में स्थिति दिखाता है। चिह्नांकन नियंत्रण Watch ऐप के भीतर रहते हैं, अपडेट हर सेकंड सटीक नहीं होते और watchOS रंगीन या मोनोक्रोम फ़ेस पर रंगों को समायोजित कर सकता है।

गोल

एक रिंग में प्लेबैक चिह्न, रंगीन एपिसोड सेगमेंट और वर्तमान स्थिति।

आयताकार

एपिसोड शीर्षक, पॉडकास्ट, बाकी समय और रंगीन टाइमलाइन।

इनलाइन

एक पंक्ति में एपिसोड शीर्षक या सक्रिय सेगमेंट प्रकार।

कोना

वॉच-फ़ेस के कोने के चारों ओर एपिसोड टाइमलाइन के साथ प्लेबैक चिह्न।

watchOS रीफ़्रेश की गति तय करता है और रंगीन या मोनोक्रोम फ़ेस पर रंग बदल सकता है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन सेकंड-दर-सेकंड सटीक नहीं होता और पूरे रंग वाले उदाहरणों से अलग दिख सकता है। संगत वॉच फ़ेस पर, फ़ेस में कॉम्प्लिकेशन जोड़ने के बाद ही watchOS कोने की टाइमलाइन बनाता है।

17 CarPlay में अंश सुरक्षित रूप से चिह्नित करें

CarPlay जुड़े हुए iPhone पर MuteCast का केंद्रित रिमोट माध्यम है। पहचान, ट्रांसक्रिप्ट और सीखना फ़ोन पर ही रहते हैं।

1. अधिक खोलें

'अभी चल रहा है' में Apple का 'अधिक' बटन चुनें। यह अतिरिक्त नियंत्रणों की भीड़ वाली पंक्ति की जगह लेता है।

2. पाठ पैटर्न चिह्नित करें

विज्ञापन / स्व-प्रचार / परिचय / समापन

3. प्लेयर पर लौटें

CarPlay में इंट्रो/आउट्रो चिह्नित करें और प्लेबैक की कार्रवाइयों से सीधे प्लेयर पर लौटें।

4. गाड़ी चलाते रहें

iPhone सुधार और पैटर्न सहेजता है। योग्य आगामी Auto-Skip की घोषणा छलाँग से लगभग 20 सेकंड पहले हो सकती है।

समय-संलग्न ट्रांसक्रिप्ट और जुड़े iPhone की स्थिति आवश्यक है। CarPlay में सुधार शीट, ज्ञात इन्सर्ट प्रबंधन या विश्लेषण सेटिंग्स नहीं हैं।

CarPlay में MuteCast के नियंत्रणों का चित्रण; यह CarPlay सिस्टम के इंटरफ़ेस का स्क्रीनशॉट नहीं है।

Messages एक्सटेंशन कार्ड तैयार करता है; वह कभी अपने-आप नहीं भेजता। कोई एपिसोड, सटीक क्षण, उद्धरण या पॉडकास्ट सुझाव भेजें।

1. चुनें

अभी चल रहा है, हाल का एपिसोड, बुकमार्क, उद्धरण या पॉडकास्ट चुनें।

2. जाँचें

प्रीव्यू जाँचें और जहाँ विकल्प मिले वहाँ एपिसोड की शुरुआत या सहेजी/वर्तमान स्थिति चुनें।

3. जोड़ें

ड्राफ़्ट को बातचीत में जोड़ें, एक बार फिर जाँचें और स्वयं 'भेजें' पर टैप करें।

आप क्या साझा कर सकते हैं

अभी चल रहा है · हाल ही में चलाया गया · वर्तमान स्थान · एपिसोड की शुरुआत · अध्याय और बुकमार्क · उद्धरण · पॉडकास्ट सुझाएँ

एपिसोड चलाने, बुकमार्क जोड़ने, ट्रांसक्रिप्ट का अंश चुनने या सुझाव के लिए पॉडकास्ट चुनने हेतु MuteCast खोलें।

Messages ऐप Mac पर उपलब्ध नहीं है। तैयार विकल्प उसी iPhone या iPad पर रहते हैं और iCloud से सिंक नहीं होते। केवल चुना गया आइटम साझा होता है; इतिहास और पूरा ट्रांसक्रिप्ट निजी रहता है। सोच-समझकर चुना गया उद्धरण 500 अक्षरों तक सीमित है।

डिज़ाइन से निजी

केवल ऊपर दिखाया गया आइटम बातचीत में जोड़ा जाता है। आपका सुनने का इतिहास और पूरी ट्रांसक्रिप्ट निजी रहते हैं।

साझा Messages इंटरफ़ेस, MuteCast ऐप के भीतर लिया गया; यह Apple Messages बातचीत का स्क्रीनशॉट नहीं है।

फ़ीड, डाउनलोड और आपका क्रम

डाउनलोड किए गए एपिसोड अब कवर चित्रों के साथ मेरी सूचियाँ > डाउनलोड किया गया में हैं। अलग डाउनलोड टैब नहीं है। एपिसोड के पास या कतार में दिखते + से अगला या अंत में जोड़ें। इससे डाउनलोड शुरू नहीं होता; संगीत की कतार अलग रहती है।

पॉडकास्ट जोड़ें

पॉडकास्ट में स्पष्ट दिखने वाले + / फ़ीड जोड़ें से खोजें या RSS फ़ीड डालें। सदस्यता लें, फिर नए एपिसोड खोजने के लिए फ़ीड ताज़ा करें।

स्वचालित डाउनलोड: सात दिन

सदस्यताएँ अपने-आप शामिल होती हैं; ऑटो-डाउनलोड का अलग स्विच नहीं है। रीफ़्रेश के बाद पिछले सात दिनों के योग्य, न सुने गए और आर्काइव न किए गए एपिसोड कतार में आते हैं, पहले मिले एपिसोड भी शामिल हैं। MuteCast फिर खोलने पर लंबित फ़ीड अपडेट, डाउनलोड, ट्रांसक्रिप्ट बनाने और विश्लेषण के काम जाँचे जाते हैं। सिस्टम बैकग्राउंड में काम सीमित करता है; रात भर में पूरा होने की गारंटी नहीं है।

नेटवर्क और जानबूझकर हटाना

सेटिंग्स > डाउनलोड में फ़ीड, स्ट्रीमिंग और डाउनलोड के मोबाइल डेटा नियम अलग हैं। प्रगति या इंतज़ार का कारण कतार में देखें और डाउनलोड सीमा तथा खाली स्टोरेज जाँचें। अनुमत नेटवर्क और प्रोसेसिंग की शर्तें लागू रहती हैं। पुराने एपिसोड मैन्युअल रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। जानबूझकर हटाए गए डाउनलोड अनंत बार वापस नहीं आते; मैन्युअल डाउनलोड से उन्हें फिर माँगा जा सकता है।

डाउनलोड किए एपिसोड का क्रम बदलें

iPhone/iPad पर मेरी सूचियाँ > डाउनलोड किया गया > संपादित करें खोलें और हैंडल खींचें; कम से कम दो एपिसोड चाहिए। Mac पर एकाधिक चयन मोड से बाहर एपिसोड खिसकाएँ। क्रम सहेजा जाता है; प्लेबैक कतार अलग प्रबंधित होती है।

यह वैकल्पिक पॉडकास्ट सुविधा बोलने के लंबे विराम छोटे करती है। संगीत पर इसका असर नहीं होता।

वैश्विक स्विच चालू करें

सेटिंग्स > प्लेबैक > मौन छोटा करें खोलें। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है। चालू करने के बाद कोई परिचित एपिसोड सुनें।

किसी पॉडकास्ट को बाहर रखें

पॉडकास्ट सेटिंग खोलकर इस पॉडकास्ट में मौन छोटा करें बंद करें। वैश्विक स्विच चालू होने के बाद यह नियंत्रण उपलब्ध होता है। Voice Boost और ऑटो-स्किप साथ में उपयोग किए जा सकते हैं।

समय का हिसाब पढ़ें

हिसाब सत्यापित स्किप, घटाए मौन और गति की बचत अलग दिखाता है। यह संस्करण केवल नई बचत गिनता है; पुराने उपकरणों के कुल आयात नहीं होते। पूर्ववत करने पर उस स्किप की बचत घटती है।

स्वचालित स्किप देखें और पूर्ववत करें

ऑटो-स्किप इतिहास इसी डिवाइस पर रहता है। पूरा इतिहास सेटिंग में और किसी एपिसोड का इतिहास उसके विश्लेषण विवरण में मिलता है।

निर्णय समझें

प्लेयर लक्ष्य स्थिति की पुष्टि करे तभी स्किप सफल दर्ज होता है। इतिहास में समय, मूल सीमा, श्रेणी, भरोसा, स्रोत और कारण मिलते हैं। केवल प्रतिशत या रंगीन निशान छलाँग का प्रमाण नहीं है।

बाद में पूर्ववत करें

इतिहास में पूर्ववत करें चुनने पर एपिसोड लोड होकर मूल स्थान पर लौटता है। उससे जुड़ा बचा समय रद्द हो जाता है; ऑडियो हटाया नहीं गया था।

लेबल सुधारें

वर्गीकरण बदलने के लिए सुधार का उपयोग करें। संबंधित सीखे प्रमाण उसी पॉडकास्ट के अगले विश्लेषण में उपयोग होते हैं, दूसरे कार्यक्रमों या सभी मौजूदा एपिसोड पर अंधाधुंध लागू नहीं होते।

ट्रांसक्रिप्ट खोजें और उद्धरण साझा करें

iPhone, iPad या Mac के मुख्य नेविगेशन में प्रतिलेख खोलें और खोज शब्द डालें।

बोले गए शब्द खोजें

खोज में उपलब्ध ट्रांसक्रिप्ट का पाठ शामिल होता है, केवल एपिसोड के शीर्षक नहीं। ट्रांसक्रिप्ट न हो तो पहले एपिसोड तैयार या विश्लेषित करें। खाली खोज पर ब्राउज़ सूची नहीं दिखती; एक खोज में अधिकतम 200 परिणाम मिलते हैं।

परिणाम के स्थान से सुनें

हर परिणाम पॉडकास्ट, एपिसोड और टाइमस्टैम्प बताता है। प्लेबैक से एपिसोड ठीक उसी अंश पर खोलें।

पाठ साझा करें, ऑडियो क्लिप नहीं

अलग साझा करें क्रिया पाठ उद्धरण और एपिसोड लिंक भेजती है। उद्धरण पाठक को दिखने वाले 500 अक्षरों तक सीमित हैं। इससे पूरा ट्रांसक्रिप्ट साझा नहीं होता, ऑडियो क्लिप नहीं बनती और ट्रांसक्रिप्ट का नया सिंक भी नहीं होता।

सूचनाओं का व्यवहार समझें

पॉडकास्ट सेटिंग > सूचनाएँ नए एपिसोड, पूरे डाउनलोड और पूरे विस्तृत विश्लेषण की सूचनाएँ एक साथ नियंत्रित करता है।

तैयार होने पर अनुमति दें

पहली सदस्यता सफलतापूर्वक सहेजे जाने के बाद सिस्टम अनुरोध आ सकता है, ऐप शुरू होते समय नहीं। पॉडकास्ट सेटिंग में सूचनाओं की अनुमति दें भी चुन सकते हैं; मना करने के बाद सिस्टम सेटिंग खोलें।

हर पॉडकास्ट चुनें

नई सदस्यताओं में सूचना स्विच शुरू से चालू रहता है; पुराने डेटा से लाई गई सदस्यताओं में बंद हो सकता है। जिन पॉडकास्ट की सूचनाएँ नहीं चाहिए, उन्हें बंद करें।

एपिसोड खोलें

संबंधित एपिसोड खोलने के लिए सूचना टैप करें। ये MuteCast द्वारा खोज या काम पूरा होने के बाद की स्थानीय सूचनाएँ हैं, तत्काल सर्वर पुश नहीं। पृष्ठभूमि और नेटवर्क सीमाएँ खोज, डाउनलोड और सूचनाओं में देरी कर सकती हैं।

संगीत नियंत्रित करें और डिवाइस की प्लेलिस्ट चुनें

संगीत में संगीत पहुँच की अनुमति दें। पहले से अधिकृत लाइब्रेरी पृष्ठभूमि में तैयार होती है; पहली पहुँच या ताज़ा करने में फिर भी समय लग सकता है। संगीत की पहुँच अस्वीकृत हो तो दिखाए सेटिंग्स विकल्प से अनुमति दें। पॉडकास्ट और मेरी सूचियाँ उपलब्ध रहते हैं; अनुमति संगीत अपने-आप शुरू नहीं करती।

पूरा प्लेयर खोलें

संगीत या मिनी-प्लेयर में वर्तमान ट्रैक टैप करें। पिछला/अगला, चलाएँ/रोकें और खींचने योग्य स्थिति पट्टी उपयोग करें। आगे और कतार देखें। शफ़ल चालू या बंद कर सकते हैं; दोहराव के विकल्प बंद, एक ट्रैक या पूरी कतार हैं। म्यूज़िक प्लेयर: ट्रैक बदलने पर वर्तमान शीर्षक, कवर और टाइमलाइन साथ अपडेट होते हैं; सहेजी गई स्थिति सही ट्रैक से जुड़ी रहती है।

ब्राउज़ करें और फिर शुरू करें

शफल या रिपीट अलग सेट न हो तो एल्बम डिस्क और ट्रैक के क्रम में चलते हैं। कवर चित्र, एल्बम की कतार, शफ़ल और दोहराव के साथ अपनी Apple Music लाइब्रेरी देखें। संगीत और पॉडकास्ट सुनने की अलग स्थितियाँ रखते हैं। ऐप में लौटने पर भी शीर्षक और टाइमलाइन एक साथ अपडेट होते हैं। iCloud iPhone, iPad और Mac पर आख़िरी साझा शीर्षक और सुनने की स्थिति दिखाता है; प्ले दबाने के बाद ही दूसरा डिवाइस ऑडियो संभालता है। संगीत दोनों लाइब्रेरी में उपलब्ध होना चाहिए। पहुँच Apple की अनुमतियों पर निर्भर करती है; कुछ सामग्री के लिए Apple Music सदस्यता चाहिए।

iPhone पर प्लेलिस्ट पिन करें

संगीत > प्लेलिस्ट में Apple Watch और कार में दिखाएँ चुनें। अधिकतम दस प्लेलिस्ट पिन हो सकती हैं; बची जगह सुनने की गतिविधि और हाल की सामग्री से भरती है। पिन करने से Watch पर संगीत डाउनलोड नहीं होता और Watch का स्वतंत्र प्लेबैक चालू नहीं होता।

CarPlay सुरक्षित ढंग से उपयोग करें

संगीत दृश्य सीधे अभी चल रहा है और संगीत कतार तक पहुँच देते हैं, साथ में पिछला/अगला और शफ़ल भी हैं। नियंत्रण सक्रिय संगीत या पॉडकास्ट स्रोत के अनुसार काम करते हैं। गाड़ी पार्क करके प्लेलिस्ट सेट करें; उपलब्धता ट्रैक, कनेक्शन और वाहन पर निर्भर है।





विज्ञापन पहचान समझें और सुधारें

रंगीन चिह्न पहचान का परिणाम है, अपने-आप आगे जाने का प्रमाण नहीं। चुनी गई श्रेणी, प्रमाण और स्किप इतिहास जाँचें।

बोले गए और दिए गए टेक्स्ट की तुलना

जहाँ उपलब्ध हो, MuteCast डिवाइस पर ऑडियो से बने ट्रांसक्रिप्ट की तुलना प्रकाशक के ट्रांसक्रिप्ट से करता है। अतिरिक्त बोले गए अंश जोड़े गए विज्ञापनों का प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन केवल ट्रांसक्रिप्ट का अंतर गारंटी नहीं है।

प्रायोजक की जानकारी इस्तेमाल करें

शो नोट्स और स्पष्ट रूप से लिंक की गई Linktree प्रायोजक प्रोफ़ाइल अतिरिक्त संदर्भ देती हैं। इन्हें खोलने के लिए नेटवर्क कनेक्शन चाहिए। केवल प्रायोजक का नाम काफ़ी नहीं; बोले गए अंश में मेल खाते व्यावसायिक प्रमाण चाहिए। आपका ट्रांसक्रिप्ट इन पेजों पर नहीं भेजा जाता।

सीमाएँ जाँचें

गहरी खोज बटन दबाने के आसपास का वर्तमान समययुक्त पाठ और पिछला संदर्भ इस्तेमाल करती है। खोज या तैयारी विफल हो तो आखिरी बुलबुला 30 सेकंड के बाद भी खत्म हो सकता है। परिणाम जाँचें; सटीक स्वचालित सीमाओं की गारंटी नहीं है। स्थानीय ऑडियो सीखना उसी पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में दोहराया गया समापन संगीत पहचान सकता है; डाउनलोड किया एपिसोड और कम से कम 10 सेकंड का चिह्नित भाग चाहिए। स्वचालित इंट्रो/आउट्रो स्किप में एपिसोड की सीमाओं के सुरक्षा नियम बने रहते हैं।

सुधारकर फिर जाँचें

ट्रांसक्रिप्ट या सेगमेंट विवरण में लेबल या समय-सीमा सुधारें। सीखे गए पैटर्न उसी पॉडकास्ट पर लागू होते हैं। ज़रूरत पर फिर विश्लेषण करके परिणाम जाँचें। गलत ऑटो-स्किप को स्किप इतिहास से पूर्ववत करें। समस्या बनी रहे तो सहायता टीम को ऐप का बिल्ड नंबर, एपिसोड और सटीक समय बताएँ।

पहली दो कार्रवाइयाँ iPhone और iPad के लिए हैं। सीखने वाला कार्ड और छोड़ने के इतिहास में प्रमाण Mac पर भी मिलते हैं। पुराने एपिसोड, डाउनलोड और सुनने की स्थिति सुरक्षित रहती है।

अगला चलाएँ: सूची खाली करें

iPhone या iPad पर अगला चलाएँ खोलकर सूची खाली करें चुनें। पुष्टि के बाद ही प्रविष्टियाँ हटेंगी; एपिसोड और डाउनलोड रहेंगे। रद्द करने पर सूची नहीं बदलती।

सीधे नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट पर जाएँ

एपिसोड की विश्लेषण स्क्रीन पर एपिसोड नोट्स और प्रतिलेख संबंधित भाग पर ले जाते हैं। सामग्री होने पर ही बटन दिखते हैं। इन भागों को खोलने से चल रहा प्लेबैक नहीं बदलता।

पॉडकास्ट कार्ड में पहचान का हिसाब

अंतिम दस विश्लेषित एपिसोड का सार: पहचाने गए विज्ञापन ब्लॉक और मिनट, इस डिवाइस पर छोड़े गए हिस्से, केवल चिह्नित ब्लॉक और मुख्य कारण, वापस लिए गए छोड़ने के निर्णय और बाद के हाथ से लगाए निशान। हिसाब केवल दिखाने के लिए है।

इतिहास में प्रमाण और पूर्ववत करें

प्रविष्टि ट्रांसक्रिप्ट और दोहराव जैसे प्रमाण बताती है; पुराने रिकॉर्ड में भी, यदि ज्ञात हों। दिखाई गई समय सीमा जाँचें। पूर्ववत करके छोड़े गए हिस्से पर लौटें और अनचाहा छोड़ना सुधारें।

विज्ञापन पहचान

सेटिंग्स → प्रतिलेखन और विश्लेषण → विज्ञापन पहचान खोलें। iPhone, iPad और Mac पर सातों विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से चालू हैं; इन्हें अलग-अलग बंद कर सकते हैं। आपके पहले के चुनाव बने रहते हैं। ये नियम तय करते हैं कि MuteCast किसे विज्ञापन के रूप में पहचानकर छोड़ता है। इन्हें बदलने के बाद MuteCast को फिर से शुरू करें, ताकि हर नया विश्लेषण इनका उपयोग करे। पहले विश्लेषित एपिसोड को अपडेट करने के लिए “फिर से विश्लेषण करें” चुनें।

सटीकता के नियम

एपिसोड की असली सामग्री छोड़ने से बचाने के लिए नियम जोड़ता है। इससे त्रुटिरहित पहचान की गारंटी नहीं मिलती। इतिहास में अनचाहा छोड़ना जाँचें; सामग्री छूटी हो तो पूर्ववत करें।

पिछले एपिसोड में दोहराव

उसी पॉडकास्ट के पुराने एपिसोड में दोहराया गया विज्ञापन पाठ विज्ञापन के संकेत की पुष्टि कर सकता है। केवल मिलते-जुलते विषय काफ़ी नहीं। आपके सुधार और पॉडकास्ट के ऑटो-स्किप विकल्प लागू रहते हैं।

लगातार तेज़ आवाज़ को अनदेखा करें

लगातार तेज़ आवाज़ वाले हिस्से को केवल इसी आधार पर विज्ञापन मानने से रोकता है। तेज़ आवाज़ पर्याप्त प्रमाण नहीं। ट्रांसक्रिप्ट या दोहराव जैसे दूसरे संकेतों का मूल्यांकन जारी रहता है।

बोलने के विराम पर छोड़ने की सीमाएँ

पहचाने विज्ञापन की सीमाएँ समययुक्त ट्रांसक्रिप्ट में शब्दों के बीच उचित विराम पर रखता है, ताकि शब्द बीच में न कटे। चिह्न सुनाई दे रहे हिस्से से न मिले तो शुरुआत और अंत जाँचें।

दोहराए गए विज्ञापन, प्रमाण और नए विश्लेषण

अगले तीन विकल्प पिछले पृष्ठ के चार नियमों के पूरक हैं। विज्ञापन का संकेत अपने-आप छोड़ने की अनुमति नहीं है; नियम के अनुसार और प्रमाण चाहिए। पॉडकास्ट के ऑटो-स्किप चुनाव लागू रहते हैं।

एपिसोड में दोहराए गए विज्ञापन

एक एपिसोड में दोहराया विज्ञापन पाठ अतिरिक्त प्रमाण हो सकता है। ऑटो-स्किप के लिए दूसरे प्रकार के प्रमाण की पुष्टि चाहिए। उसी पाठ का ट्रांसक्रिप्ट नियम और AI द्वारा पढ़ना दो स्वतंत्र प्रकार के प्रमाण नहीं हैं।

छोटे दोहराए गए विज्ञापन

विज्ञापन पाठ और अन्य उचित प्रमाण हों तो 15 से 25 सेकंड के छोटे दोहराए विज्ञापन छोड़ने देता है। सिर्फ़ छोटा हिस्सा काफ़ी नहीं। चुने गए सेगमेंट प्रकार और ऑटो-स्किप स्विच ही छोड़ने का नियंत्रण रखते हैं।

प्रतिलेख में विज्ञापन के संकेत

वेब पते, कोड और ऑफ़र ऐप की सभी भाषाओं में विज्ञापन चिह्नित कर सकते हैं। ये विशेषताएँ केवल चिह्न लगाती हैं; स्वचालित रूप से छोड़ने के लिए अतिरिक्त दोहराव भी चाहिए। प्रतिलेख के बिना पाठ्य पहचान नहीं होती। MuteCast स्वयं जर्मन, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, स्पैनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, जापानी, कोरियाई और चीनी का प्रतिलेखन करता है; अन्य भाषाओं में पॉडकास्ट का दिया हुआ प्रतिलेख चाहिए। प्रतिलेख में कभी भी विज्ञापन स्वयं चिह्नित कर सकते हैं; MuteCast उससे उस पॉडकास्ट के लिए सीखता है।

विकल्प बदलने के बाद फिर शुरू करें

बदलाव के बाद MuteCast फिर शुरू करें, ताकि नए विश्लेषण उसे अपनाएँ। iPhone और iPad पर पुराने एपिसोड के लिए फिर से विश्लेषण करें चुनें। नए नियम आने पर Mac पिछले 14 दिनों में प्रकाशित उपयुक्त डाउनलोड किए और विश्लेषित एपिसोड एक बार फिर जाँचता है, यदि विश्लेषण और पॉडकास्ट की विज्ञापन पहचान चालू हों। अधिक पुराने एपिसोड हाथ से फिर विश्लेषित कर सकते हैं।

तैयारी रुकी हुई लगे तो

- विशेषकर iPhone और iPad पर डाउनलोड को विश्लेषण से पहले प्राथमिकता मिल सकती है।
- कम बैटरी, पृष्ठभूमि सीमाएँ, कम संग्रहण या बंद विश्लेषण काम रोक सकते हैं।
- कारण, प्रगति प्रतिशत और जारी रखें क्रिया देखने के लिए कतार खोलें।
- मैन्युअल रूप से माँगे और अभी चल रहे एपिसोड पुराने स्वचालित काम से पहले आते हैं।

iCloud क्या सिंक करता है

- सदस्यताएँ, सेटिंग, प्लेबैक स्थितियाँ और सीखे पैटर्न Apple के iCloud से सिंक हो सकते हैं।
- ऑडियो डाउनलोड और उनकी स्थानीय स्थिति डिवाइसों के बीच अपने-आप नहीं जाती।
- बड़े या स्थानीय रूप से बने ट्रांसक्रिप्ट डिवाइस तक सीमित रह सकते हैं; दूसरा डिवाइस अपना विश्लेषण तैयार कर सकता है।
- सिर्फ़ फ़ीड बदलने पर डाउनलोड किया एपिसोड चुपचाप बदला नहीं जाता।

त्वरित जाँच

विज्ञापन / स्व-प्रचार / परिचय / समापन	एपिसोड खोलकर पढ़ने योग्य टाइमस्टैम्प वाला ट्रांसक्रिप्ट लोड करें। वर्तमान स्थान पर टेक्स्ट ब्लॉक होना चाहिए; पूरे ट्रांसक्रिप्ट का तैयार होना ज़रूरी नहीं। ब्लॉक न मिले तो ट्रांसक्रिप्ट बनाएँ चुनकर कतार देखें। केवल विश्लेषण पूरा होने का लेबल टेक्स्ट ब्लॉक उपलब्ध नहीं कराता।
निशान दिखता है पर कुछ छोड़ा नहीं जाता	इस पॉडकास्ट के लिए Auto-Skip और वह सेगमेंट प्रकार चालू करें; नवीनतम सत्यापन पूरा होने दें।
दूसरे डिवाइस पर विश्लेषण नहीं दिखता	उस डिवाइस पर एपिसोड डाउनलोड या तैयार करें। ऑडियो फ़ाइलें सिंक नहीं होतीं।
परिणाम गलत है	एपिसोड विश्लेषण में पता लगाए गए खंड की समीक्षा करें। जब आवश्यक हो तो इसके प्रकार को ठीक करें, या पॉडकास्ट सेटिंग्स का उपयोग करके यह चुनें कि कौन से सेगमेंट प्रकार स्वचालित रूप से छोड़े जा सकते हैं।

डिज़ाइन से निजी

जहाँ समर्थित हो, एपिसोड विश्लेषण आपके डिवाइस पर चलता है। MuteCast खाता, उपयोग विश्लेषिकी या ट्रैकिंग SDK नहीं इस्तेमाल करता। फ़ीड, कलाकृति, डाउनलोड और प्रकाशक के ट्रांसक्रिप्ट के लिए नेटवर्क अभी भी चाहिए।

अधिक सहायता और नवीनतम उत्पाद जानकारी:

सहायता गोपनीयता support-mutecast@tstange.de