

# Priručnik za MuteCast

Razumijte prepoznavanje, odaberite što preskočiti i podučite MuteCast



## Slušajte podcaste, a ne prekide.

MuteCast objedinjuje pretplate, slušanje bez interneta, transkripte i analizu na uređaju. Za svaki podcast vi odlučujete koji se prepoznati dijelovi smiju automatski preskočiti.

### Što objašnjava ovaj priručnik

- ✓ Kako rade osnovna analiza i provjera zvuka
- ✓ Što znače boje na vremenskoj crti
- ✓ Kako podučiti ponavljajuće oglase i samopromocije
- ✓ Kako iPhone, iPad, Mac, Apple Watch i CarPlay rade zajedno

Bez MuteCast računa, SDK-a za praćenje i analize epizoda na poslužitelju.

Poveznicama na poglavlja prijedite izravno na određenu temu. Svaka stranica sadrži i poveznicu za povratak ovamo.

|           |                                                         |    |           |                                                          |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| <b>03</b> | <b>Kako MuteCast razmišlja</b>                          | 3  | <b>04</b> | <b>Spremni za tri minute</b>                             | 4  |
| <b>05</b> | <b>Podcast učenje</b>                                   | 5  | <b>06</b> | <b>Kako radi lokalno prepoznavanje</b>                   | 6  |
| <b>07</b> | <b>Postavke za svaki podcast</b>                        | 7  | <b>08</b> | <b>Reproduktor, vremenska crta i Auto-Skip</b>           | 8  |
| <b>09</b> | <b>Podučite MuteCast tijekom slušanja</b>               | 9  | <b>10</b> | <b>Dugi oglasi: proširite umjesto nagađanja</b>          | 10 |
| <b>11</b> | <b>Ispravite pogreške i upravljajte učenjem</b>         | 11 | <b>12</b> | <b>Što je posebno na Macu</b>                            | 12 |
| <b>13</b> | <b>Što točno iCloud sinkronizira</b>                    | 13 | <b>14</b> | <b>Jedan MuteCast, pet sučelja</b>                       | 14 |
| <b>15</b> | <b>Apple Watch</b>                                      | 15 | <b>16</b> | <b>Komplikacije brojčanika</b>                           | 16 |
| <b>17</b> | <b>Sigurno označite odlomke u CarPlay</b>               | 17 | <b>18</b> | <b>MuteCast u Porukama na iPhoneu i iPadu</b>            | 18 |
| <b>19</b> | <b>Sažeci sadržaja, preuzimanja i vaš redoslijed</b>    | 19 | <b>20</b> | <b>Skratite tišinu i provjerite uštedu vremena</b>       | 20 |
| <b>21</b> | <b>Pregledajte i poništite automatska preskakanja</b>   | 21 | <b>22</b> | <b>Pretražujte transkripte i dijelite citate</b>         | 22 |
| <b>23</b> | <b>Obavijesti bez iznenađenja</b>                       | 23 | <b>24</b> | <b>Upravljajte glazbom i odaberite popise za uređaje</b> | 24 |
| <b>25</b> | <b>Razumijevanje i poboljšanje prepoznavanja oglasa</b> | 25 | <b>26</b> | <b>Red, sinkronizacija, privatnost i pomoć</b>           | 26 |

### Koristan put za nove korisnike

Počnite s Kako MuteCast razmišlja, a zatim nastavite s Brzim početkom, Učenjem za podcast i Podučavanjem MuteCast tijekom slušanja.

Pratite navigaciju opisanu u ovom izdanju. Starije snimke navigacije na telefonu i Macu izostavljene su; preostale ilustracije objašnjavaju pojedine kontrole.

Vidljivi segment nije automatski naučeni uzorak ni automatsko preskakanje. MuteCast razdvaja pet koraka kako biste zadržali kontrolu.

**1. Vremenski usklađen transkript**

Tekst izdavača, spremljeni tekst ili lokalno generirani tekst povezuje izgovorene riječi s položajem reprodukcije.

**2. Otkriveni segment**

Poglavlja, formulacije transkripta, struktura, poznati umetci, ispravci i – kada postoji lokalni zvuk – zvučni dokazi stvaraju mogući vremenski raspon.

**3. Označeno ili ispravljeno**

Označite uvode, završetke, oglase i samopromociju s četiri gumba ili iz transkripta.

**4. Naučeni dokaz**

Kasnije epizode istog podcasta mogu ponovno upotrijebiti odgovarajući tekst. Navike temeljene na položaju zahtijevaju nekoliko usklađenih ispravaka; ništa se ne uči globalno.

**5. Odluka Auto-Skip**

Preskaču se samo omogućene vrste segmenata koje zadovoljavaju pravila reprodukcije. Vidljivi, nesigurni ili slabi kandidati mogu ostati na vremenskoj crti bez skoka.

## Četiri važna pojma

**Otkriveno**

MuteCast je pronašao mogući segment i prikazuje ga.

**Označeno**

Označite uvode, završetke, oglase i samopromociju s četiri gumba ili iz transkripta.

**Naučeno**

Dokazi specifični za podcast mogu se ponovno upotrijebiti u kasnijim epizodama.

**Automatski preskočeno**

Reprodukcija se stvarno pomaknula tek nakon prolaska svih sigurnosnih provjera.

**MuteCast**

Provjera zvuka pokreće se samo kada je dostupan lokalni zvuk. Nesigurni se segmenti nikada ne preskaču automatski.

Nova je epizoda najkorisnija nakon preuzimanja, prijepisa i analize. MuteCast je može automatski pripremiti, a red prikazuje točno stanje.

### 1. Dodajte podcast

Pronađite emisiju ili dodajte njezin RSS kanal. Pretplatite se kako bi se nove epizode automatski pronašle.

### 2. Postavite pravila

Pri prvom pokretanju uključeni su Apple Intelligence gdje je dostupan, pauza tijekom navigacije i Auto-Skip za nove pretplate; postojeći izbori Isključeno ostaju sačuvani.

### 3. Pripremite epizodu

Odmah je reproducirajte ili preuzmite za slušanje bez interneta. Lokalna datoteka omogućuje potpun prijepis i provjeru zvuka.

### 4. Provjerite red

Nakon prijepisa slijede osnovna analiza pa provjera zvuka. Napredak i stanke prikazuju se odvojeno.

### 5. Počnite slušati

Obojena vremenska crta prikazuje prepoznate dijelove. MuteCast preskače samo uključene vrste koje prođu sigurnosne provjere.

### Dobra početna postavka

Počnite s oglasima i samopromocijom. Pregledajte nekoliko epizoda prije uključivanja dodatnih vrsta.

## Što MuteCast zna i što učiniti sljedeće

MuteCast uči svaki podcast zasebno. Pripremite jednu epizodu, označite blok kada aplikacija treba pomoć i omogućite Auto-Skip kada rezultati budu dobri.

### Podcast učenje

Kartica Podcast Learning pokazuje jesu li otkrivanje i automatsko preskakanje aktivni, je li trenutna epizoda spremna i koliko ponavljajućih uzoraka MuteCast već poznaje.

### Vaše označavanje

Igrač potvrđuje stvarno trajanje koje je označeno i preskočeno.

### Zašto je ovo preskočeno?

Nakon ručnog označavanja ili automatskog preskakanja odaberite Zašto? u playeru. MuteCast prikazuje izvor, pouzdanost, vremenski raspon i sva ograničenja te odluke.

### Poništi

Ako automatsko preskakanje ukloni pravi sadržaj, odaberite Poništi u poruci reproduktora. Reprodukcijska se vraća na točku prije preskakanja, a MuteCast snima segment kao sadržaj za buduće učenje.

Auto-Skip se računa kao potvrđeni uspjeh samo nakon što se reprodukcija nastavi 20 sekundi nakon točke slijetanja. Undo poništava taj uspjeh i bilježi ispravak.

MuteCast se ne oslanja na jednu ključnu riječ. Kombinira više vrsta dokaza i rezultat sprema uz epizodu.

**Prijepis i struktura****Početna analiza****Provjera zvuka****Pravila reprodukcije****Prijepis i struktura**

Vremenske oznake, bilješke, poglavlja i jezični signali pronalaze vjerojatne granice i komercijalni govor.

**Početna analiza**

Tekstualni obrasci, struktura epizode i vaše ispravke za taj podcast stvaraju moguće segmente.

**Provjera zvuka**

Lokalno učenje zvuka može prepoznati ponovljenu završnu glazbu u kasnijim epizodama istog podcasta; potrebni su preuzeta epizoda i označeni raspon od najmanje 10 sekundi. Automatsko preskakanje uvoda i završetaka zadržava zaštitu granica epizode.

**Pravila reprodukcije**

Prije dopuštanja funkcije Auto-Skip vidljivi se rezultat ponovno provjerava prema pouzdanosti, dokazima i vašim postavkama.

**Prepoznavanje pomaže, ali ne jamči**

Podcasti mogu mijenjati formulacije, a dinamički umetnuti oglasi razlikovati se među preuzimanjima. Pregledajte važne rezultate i ispravite pogreške; ispravci poboljšavaju kasnije epizode istog podcasta.

Otvorite Postavke > Izgled i odaberite Prati sustav, Svijetlo ili Tamno. Na iPhoneu i iPadu Izgled je prva stavka postavki. U vodoravnom položaju kompaktni prikazi koriste bočnu navigaciju i manje kontrole. Rotirajte bez napuštanja odjeljka; reproduktor ima svoj prostor.

**Prepoznavanje oglasa**

Omogućuje automatsku pripremu i prikazuje prepoznate segmente.

**Preskoči prepoznate segmente**

Uključuje Auto-Skip za odabrane vrste. Isključite ako želite samo vizualne oznake.

**Vrste segmenata**

Zasebno odaberite oglase, samopromociju, pozive na donacije, uvode i završetke.

**Brzina reprodukcije**

Odaberite ugodnu zadanu brzinu; reproduktor je i dalje može privremeno promijeniti.

## Boje vremenske crte

**Oglas**

Komercijalna poruka treće strane

**Samopromocija**

Promocija emisije ili izdavača

**Poziv na donaciju**

Zahtjev za članstvo ili donaciju

**Uvod**

Početak prije glavnog sadržaja

**Završetak**

Kraj nakon glavnog sadržaja

**Nesigurno**

Dokazi nisu dovoljno jaki za automatsko preskakanje

Tanka obojena crta karta je cijele epizode. Bijela oznaka pokazuje vaš položaj, a obojeni dijelovi prepoznate segmente.



#### Dodirnite segment

Oznake transkripta u boji lakše se čitaju, a položaj čitanja ostaje miran pri pauziranju ili označavanju.

#### Vidljivo ne znači uvijek automatsko

Obojena oznaka rezultat je prepoznavanja, a ne dokaz automatskog preskakanja. Provjerite odabranu kategoriju, dokaze i povijest preskakanja.

#### Vi upravljate

Uvijek možete rabiti poglavlja, klizač, 15 sekundi natrag ili 30 naprijed. Auto-Skip prelazi segment; nikada ne briše zvuk.

#### Na više uređaja

Položaji i postavke mogu se sinkronizirati putem iClouda. Preuzimanja ostaju lokalna, a drugi uređaj možda treba vlastitu analizu.

#### Obojeni segment nije preskočen?

Automatsko preskakanje zahtijeva uključeno prepoznavanje, Auto-Skip i odgovarajuću kategoriju za ovaj podcast. Samopromocija i pozivi na donacije zasebne su kategorije. Ručna oznaka može odmah preskočiti segment; ne uključuje tu kategoriju za kasnija automatska preskakanja. Pregledajte izvor i objašnjenje kada oznaka ne pokrene preskakanje.

Otvorite epizodu i učitajte čitljiv prijepis s vremenskim oznakama. Tekstni blok mora pokrivati trenutni položaj; cijeli prijepis ne mora biti dovršen. Ako nedostaje, odaberite Izradi prijepis i provjerite red. Sama oznaka dovršene analize ne znači da je tekstni blok dostupan. Označite uvode, završetke, oglase i samopromociju s četiri gumba ili iz transkripta.

**Oglas****Samopromocija****Uvod****Završetak****Oglas**

Komercijalna poruka treće strane

**Samopromocija**

Promocija emisije ili izdavača

**Uvod**

Početak prije glavnog sadržaja

**Završetak**

Kraj nakon glavnog sadržaja

## Gdje pronaći radnje

iPhone i iPad: izravno ispod vremenske crte

Mac: u reproduktoru epizode i stalnom mini reproduktoru

Apple Watch: Oglas / Samopromocija / Uvod / Završetak

CarPlay: Otvorite Više > Označi tekstualne obrasce

Dugo pritisnite oblačić prijepisa kako biste spremili odlomak kao obrazac oglasa, samopromocije, uvoda ili odjave. Pregledajte, uredite, uvezite i izvezite obrasce u Postavkama.

Neki prekidi traju mnogo dulje od 30 sekundi. MuteCast ponovljena korisnička preskakanja pretvara u jedan rastući obrazac za taj podcast.

Oglas  
0 s

+30  
≤ 10 s

+30  
≤ 10 s

+30  
≤ 10 s

### 1. Označite trenutačni blok

Dodirnite crvenu ili žutu radnju. Time nastaje početak naučenog komercijalnog raspona.

### 2. Ponovno preskočite unutar 10 sekundi

Pritisnite +30 ako se komercijalni sadržaj nastavlja. MuteCast proširuje isti ispravak umjesto stvaranja drugog obrasca.

### 3. Ponovite po potrebi

Svaki dodatni +30 unutar pomičnog prozora od 10 sekundi može proširiti isti blok, i kod višeminutnih prekida.

### 4. Dopustite ranije zaustavljanje kada je sigurno

Ako prijepis prije punih 30 sekundi sadrži pouzdan povratak na sadržaj, MuteCast može prijeći tamo.

### Što se uči

Spremljeni ispravak pokriva cijeli potvrđeni raspon. Reprezentativni tekst s početka, sredine i kraja postaje dokaz za ponovnu uporabu, a povratak na urednički sadržaj ostaje izvan obrasca.

Skok unatrag, pomicanje klizača, promjena poglavlja ili epizode ili istek 10 sekundi prekida lanac. Automatska preskakanja ga ne proširuju. Zvuk uvoda i završetaka može se učiti iz lokalnog zvuka čak i kada su prepoznati stihovi pogrešni. Produženje od 30 sekundi primjenjuje se na oglase i samopromociju; oznake uvoda i završetaka koriste potvrđeni raspon.

Ispravci su dio petlje učenja. Odaberite način koji odgovara mjestu na kojem ste primijetili pogrešku.

**Poništite Auto-Skip**

U povratnoj informaciji reproduktora odaberite Poništi. Reprodukcijska se vraća na početak segmenta, uspješno preskakanje se opoziva, a odlomak se sprema kao sadržaj.

**Ispravite Analizu epizode na iPhone ili iPad**

U otkrivenom retku upotrijebite Kao oglas ili Kao sadržaj, odnosno Dodaj ispravak za drugu vrstu i prilagođeni vremenski raspon.

**Poništite naučeni tekstni uzorak**

Pritisnite odgovarajući tekst transkripta i odaberite Poništi. MuteCast uklanja taj naučeni tekstni uzorak ili inačicu i njegovu potvrdu za trenutačnu epizodu.

**Upravljajte Poznatim umetcima**

U Postavke → Poznati umetci možete urediti, onemogućiti, uvesti, izvesti ili izbrisati tekstne uzorke. Brisanjem jednoga ne brišu se stariji ispravci epizoda.

**Zaustavite naučeno ponašanje bez brisanja povijesti**


Onemogućite Auto-Skip ili Otkrivanje za taj podcast. Ponavljajući uzorci temeljeni na položaju trenutačno nemaju zaseban popis za brisanje; Poznati umetci upravljaju samo tekstnim uzorcima.

Mac pruža povratnu informaciju Auto-Skip s opcijom Poništi i upravljanje Poznatim umetcima, ali ne i isti list ispravaka Analize epizode kao iPhone i iPad.

MuteCast svaki Appleov uređaj koristi za ono u čemu je najbolji. Znanje o istom podcastu može vas pratiti, dok velike medijske datoteke ostaju pod vašom kontrolom na svakom uređaju.

- ✓ Izvorna stolna aplikacija s promjenjivom veličinom prozora objedinjuje bočnu traku, medijateku, transkript i analizu sa stalno dostupnim mini reproduktorom.
- ✓ Označite uvode, završetke, oglase i samopromociju s četiri gumba ili iz transkripta. Kliknite na blok prijepisa držeći Control kako biste spremili tekst kao obrazac oglasa, samopromocije, uvoda ili odjave. Pregledajte i uredite obrasce u Postavkama.
- ✓ Mac također nudi uvoz i izvoz pretplata u formatu OPML, JSON sigurnosnu kopiju poznatih umetaka, izgled Sustav/Svijetlo/Tamno i podesivu prozirnost.
- ✓ Prečaci: ⌘N dodaj podcast, ⌘R osvježi sažetke sadržaja, ⇧⌘A označi oglas i ⇧⌘S označi samopromociju.

Omogućite Postavke → Sinkronizacija → iCloud sinkronizacija zasebno na svakom uređaju prijavljenom na isti Apple račun. Sinkronizacija upotrebljava CloudKit i može potrajati.



### Može se sinkronizirati

- ✓ Pretplate, red čekanja, trenutna epizoda i spremljeni položaj reprodukcije
- ✓ Postavke otkrivanja podcasta, Auto-Skip i odabranih vrsta segmenata
- ✓ Poznati umetci, ispravci, otkriveni segmenti i naučeni uzorci
- ✓ Spremljeni rezultati analize i druga mala stanja medijateke – Bilanca razdvaja potvrđene preskoke, skraćenu tišinu i uštedu brzine. Ovo izdanje računa samo nove uštede; raniji zbrojevi uređaja ne uvoze se. Poništavanje oduzima pripadajuću uštedu.

### Ne prenosi se automatski

- ✓ Preuzeti zvuk i druge velike lokalne medijske datoteke
- ✓ Cjeloviti transkripti generirani samo na jednom uređaju
- ✓ Pripremljeni odabiri unutar proširenja Poruke
- ✓ Novi položaj na uređaj koji trenutno reproducira

- ✓ Koristite isti Apple Account, zasebno uključite Postavke → Sinkronizacija → iCloud sinkronizacija na svakom uređaju i ponovno pokrenite MuteCast nakon promjene prekidača.
- ✓ Dajte CloudKitu vremena za razmjenu podataka i upotrijebite Provjeri sinkronizaciju kako biste potvrdili uspješan uvoz ili izvoz. Dolazni položaj nikada ne prekida uređaj koji već reproducira.

MuteCast sprema napredak približno svakih 15 sekundi i pri važnim prijelazima. Kada je reprodukcija zaustavljena, najnoviji spremljeni položaj može se primijeniti na drugom uređaju.

iPhone, iPad i Mac obavljaju sav posao. Apple Watch i CarPlay upravljaju iskustvom na iPhone; Poruke dijele samo namjerno odabranu stavku.

| Funkcija                                  | iPhone / iPad   | Mac     | Watch         | CarPlay       | Poruke          |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Medijateka i reprodukcija                 | Potpuno         | Potpuno | Putem iPhone  | Putem iPhone  | Samo dijeljenje |
| Transkript                                | Potpuno         | Potpuno | Nije dostupno | Nije dostupno | Samo dijeljenje |
| Analiza i status segmenta                 | Potpuno         | Potpuno | Samo status   | Samo status   | Nije dostupno   |
| Oglas / Samopromocija / Uvod / Završetak  | Potpuno         | Potpuno | Putem iPhone  | Putem iPhone  | Nije dostupno   |
| Auto-Skip tijekom reprodukcije            | Potpuno         | Potpuno | Putem iPhone  | Putem iPhone  | Nije dostupno   |
| Upravljanje Poznatim umetcima             | Potpuno         | Potpuno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno   |
| Dijeljenje epizode ili trenutnog položaja | Potpuno         | Potpuno | Nije dostupno | Nije dostupno | Samo dijeljenje |
| Potrebna je veza s uređajem iPhone        | Izvodi se ovdje | Ne      | Da            | Da            | Izvodi se ovdje |

Označavanje putem Watch zahtijeva dostupan upareni iPhone. CarPlay radi putem povezanog iPhone. Na Macu dijeljenje šalje poveznicu na epizodu s trenutnim položajem reprodukcije. Proširenje Poruke dostupno je na iPhone i iPad, ali ne i na Mac.


Komplikacija služi za brz pregled stanja. Kontrole označavanja ostaju unutar aplikacije za Watch, ažuriranja nisu precizna u sekundu, a watchOS može prilagoditi boje na toniranim ili jednobožnim brojačnicima.

- ✓ Aplikacija za Watch nadopunjuje iPhone i nije samostalni reproduktor podcasta. Pokrenite epizodu na uparenom iPhoneu, a zatim otvorite MuteCast na Apple Watchu.
- ✓ Ako se pojavi „Čeka se iPhone“, otvorite MuteCast na iPhoneu i provjerite vezu. Watch prikazuje epizodu, poglavlje, vrijeme, brzinu i vremensku crtu segmenata označenu bojama.
- ✓ Koristite 15 sekundi unatrag, reprodukciju/pauzu, 30 sekundi unaprijed, kontrole poglavlja i glasnoću pomoću Digital Crown. Crveno i žuto označavanje zahtijeva dostupan iPhone i vremenski usklađen transkript; nije dostupno za glazbu.
- ✓ Označite uvode, završetke, oglase i samopromociju s četiri gumba ili iz transkripta. Zvuk uvoda i završetaka može se učiti iz lokalnog zvuka čak i kada su prepoznati stihovi pogrešni. Produženje od 30 sekundi primjenjuje se na oglase i samopromociju; oznake uvoda i završetaka koriste potvrđeni raspon.

**Oglas****Samopromocija****Uvod****Završetak**

Vrste komplikacija za brojačnik: Circular prikazuje reprodukciju i vremensku crtu; Rectangular dodaje naslov i preostalo vrijeme; Inline prikazuje naslov ili vrstu segmenta; Corner koristi mjerač vremenske crte.

Komplikacije prikazuju podatke o reprodukciji na prvi pogled. Crvene i žute kontrole označavanja ostaju unutar aplikacije MuteCast na Watch.



#### Kružna

Simbol reprodukcije, obojeni segmenti epizode i trenutni položaj u jednom prstenu.

#### Pravokutna

Naslov epizode, podcast, preostalo vrijeme i obojena vremenska crta.

#### U retku

Naslov epizode ili aktivna vrsta segmenta u jednom retku.

#### Kutna

Simbol reprodukcije s vremenskom crtom epizode oko kuta brojčanika.

watchOS određuje ritam osvježavanja i može prilagoditi boje na obojenim ili jednobožnim brojčanicima. Komplikacija zato nije precizna u sekundu i može izgledati drukčije od primjera u punoj boji. Na kompatibilnim brojčanicima watchOS iscrtava vremensku crtu komplikacije Kutna tek nakon što komplikaciju postavite na brojčanic.

CarPlay je usmjereno udaljeno sučelje za MuteCast na povezanom iPhone. Otkrivanje, transkript i učenje ostaju na telefonu.

### 1. Otvorite Više

Na zaslonu Trenutačno se reproducira odaberite Appleov gumb Više. On zamjenjuje prenatrpan red dodatnih kontrola.

### 2. Označi tekstualne obrasce

Oglas / Samopromocija / Uvod / Završetak

### 3. Natrag na player


CarPlay nudi označavanje uvoda i završetaka te izravan povratak s radnji reprodukcije na player.

### 4. Nastavite voziti

iPhone sprema ispravak i uzorak. Najave za odgovarajuće nadolazeće Auto-Skip mogu se oglasiti oko 20 sekundi prije skoka.

Potreban je vremenski usklađen transkript i stanje povezanog iPhone. CarPlay ne nudi list ispravaka, upravljanje Poznatim umetcima ni postavke analize.

Proširenje Poruke priprema karticu; nikada je ne šalje automatski. Pošaljite epizodu, točan trenutak, citat ili preporuku podcasta.



### 1. Odaberite

Odaberite Trenutačno se reproducira, nedavnu epizodu, knjižnu oznaku, citat ili podcast.

### 2. Pregledajte

Provjerite pregled i, kada je ponuđeno, odaberite početak epizode ili spremjeni/trenutačni položaj.

### 3. Dodajte

Dodajte skicu u razgovor, pregledajte je još jednom i sami dodirnite Pošalji.

## Što možete dijeliti

Sada svira

Nedavno reproducirano

Trenutačni položaj

Početak epizode

Poglavlja i knjižne oznake

Citati

Preporučiti podcast

Otvorite MuteCast da biste reproducirali epizodu, dodali knjižnu oznaku, odabrali isječak transkripta ili podcast za preporuku.

Aplikacija za Poruke nije dostupna na Macu. Pripremljeni odabiri ostaju na istom iPhoneu ili iPadu i ne sinkroniziraju se putem iClouda. Dijeli se samo odabrana stavka; povijest i cijeli transkript ostaju privatni. Svjesno odabran citat ograničen je na 500 znakova.

### Privatno po dizajnu

U razgovor se dodaje samo gore prikazana stavka. Vaša povijest slušanja i cijeli transkript ostaju privatni.

Preuzete epizode sada su u Moji popisi > Preuzeto, s naslovnim slikama. Više nema zasebne kartice Preuzimanja. Vidljivim + uz epizodu ili u redu dodajte je kao Sljedeću ili Na kraj. To ne pokreće preuzimanje; glazbeni red ostaje odvojen.

### Dodajte podcast

U Podcastima upotrijebite vidljivu radnju + / Dodaj feed za pretraživanje ili unos RSS izvora. Pretplatite se pa osvježite izvor kako biste otkrili nove epizode.

### Automatska preuzimanja: sedam dana

Pretplate sudjeluju automatski; nema zasebnog prekidača za automatsko preuzimanje. Nakon osvježavanja u red se dodaju prikladne, nereproducirane i nearhivirane epizode iz posljednjih sedam dana, uključujući ranije otkrivene. Pri ponovnom otvaranju MuteCast provjerava ažuriranja izvora, preuzimanja, prijepise i analize na čekanju. Sustav ograničava rad u pozadini; dovršetak tijekom noći nije zajamčen.

### Mreža i namjerno brisanje

Postavke > Preuzimanja odvaja pravila mobilnih podataka za izvore, streaming i preuzimanja. U redu provjerite napredak ili razloge čekanja te provjerite ograničenje preuzimanja i slobodan prostor. Dopusćeni mrežni uvjeti i uvjeti obrade i dalje vrijede. Starije epizode možete preuzeti ručno. Namjerno izbrisana preuzimanja ne preuzimaju se ponovno unedogled; ručnim preuzimanjem možete ih ponovno zatražiti.

### Promijenite redoslijed preuzetih epizoda

Na iPhoneu/iPadu otvorite Moji popisi > Preuzeto > Uredi i povucite hvataljke; potrebne su barem dvije epizode. Na Macu premještajte epizode izvan načina višestrukog odabira. Redoslijed se sprema; red za reprodukciju upravlja se zasebno.

Ova neobavezna značajka za podcaste skraćuje duže stanke u govoru. Ne utječe na glazbu.

### **Uključite globalni prekidač**

Otvorite Postavke > Reprodukcijska > Skrati tišinu. Značajka je prema zadanim postavkama isključena. Nakon uključivanja poslušajte poznatu epizodu.

### **Izuzmite podcast**

Otvorite postavke podcasta i isključite Skrati tišinu u ovom podcastu. Ova kontrola postaje dostupna nakon uključivanja globalnog prekidača. Voice Boost i Auto-Skip mogu se upotrebljavati istodobno.

### **Pročitajte vremensku bilancu**

Bilanca razdvaja potvrđene preskoke, skraćenu tišinu i uštedu brzine. Ovo izdanje računa samo nove uštede; raniji zbrojevi uređaja ne uvoze se. Poništavanje oduzima pripadajuću uštedu.

Povijest automatskog preskakanja ostaje na ovom uređaju. Dostupna je globalno u Postavkama, a za pojedinu epizodu u detaljima njezine analize.

### **Razumijte odluku**

Preskok se bilježi uspješnim tek kad reproduktor potvrdi ciljnu poziciju. Povijest sadrži vrijeme, izvorni raspon, oznaku, pouzdanost, izvor i objašnjenje. Postotak ili obojena oznaka nisu dokaz skoka.

### **Poništite kasnije**

U povijesti odaberite Poništi kako biste učitali epizodu i vratili se na izvornu poziciju. Povezana ušteda vremena poništava se; zvuk nije izbrisan.

### **Ispravite oznaku**

Upotrijebite Ispravak za promjenu klasifikacije. Relevantni naučeni pokazatelji koriste se pri sljedećoj analizi istog podcasta, a ne neselektivno u drugim emisijama ili svim postojećim epizodama.

Otvorite Transkript u glavnoj navigaciji na iPhoneu, iPadu ili Macu i unesite pojam za pretraživanje.

### Pronađite izgovorene riječi

Pretraživanje obuhvaća dostupan tekst transkripata, a ne samo naslove epizoda. Najprije pripremite ili analizirajte epizodu ako joj transkript nedostaje. Prazna pretraga ne prikazuje popis za pregledavanje; upit vraća najviše 200 rezultata.

### Slušajte od rezultata

Svaki rezultat navodi podcast, epizodu i vremensku oznaku. Upotrijebite reprodukciju kako biste otvorili epizodu točno na tom odlomku.

### Podijelite tekst, ne zvučni isječak

Zasebna radnja Podijeli šalje tekstualni citat i poveznicu na epizodu. Citati su ograničeni na 500 znakova kako ih čitatelj percipira. Time se ne dijeli cijeli transkript niti stvara zvučni isječak; ova značajka ne dodaje sinkronizaciju transkripata.

Postavke podcasta > Obavijesti zajedno upravlja novim epizodama, dovršenim preuzimanjima i završenim potpunim analizama.

### Dajte dopuštenje kad budete spremni

Zahtjev sustava može se pojaviti nakon vaše prve uspješno spremljene pretplate, a ne pri pokretanju aplikacije. U postavkama podcasta možete odabrati i Dopusti obavijesti; nakon odbijanja otvorite Postavke sustava.

### Odaberite za svaki podcast

Nove pretplate počinju s uključenim prekidačem obavijesti; starije prenesene pretplate mogu ga imati isključenog. Isključite podcaste od kojih ne želite primati obavijesti.

### Otvorite epizodu

Dodirnite obavijest za otvaranje pripadajuće epizode. To su lokalne obavijesti nakon što MuteCast otkrije sadržaj ili završi posao, a ne trenutačne push obavijesti s poslužitelja. Ograničenja pozadinskog rada i mreže mogu odgoditi otkrivanje, preuzimanja i obavijesti.

Dopustite pristup glazbi u Glazbi. Već autorizirana medijateka priprema se u pozadini; prvi pristup ili osvježavanje i dalje mogu potrajati. Ako je pristup glazbi odbijen, dopustite ga ponuđenom radnjom Postavke. Podcasti i Moji popisi ostaju dostupni; dopuštenje ne pokreće glazbu.

### Otvorite puni reproduktor

Dodirnite trenutačni zapis u Glazbi ili minireproduktoru. Koristite prethodni/sljedeći, reprodukciju/pauzu i pomičnu traku položaja. Pregledajte Sljedeće i red; uključite ili isključite nasumičnu reprodukciju te za ponavljanje odaberite isključeno, jedan zapis ili red.

### Pregledavajte i nastavite

Pjesme, albumi i izvođači imaju izbornike za sortiranje. Postavke reprodukcije i navigacija spremaju se. Postojeći sadržaj medijateke ostaje dostupan tijekom osvježavanja; zapis koji se ne može reproducirati prikazuje razlog. Po potrebi upotrijebite ponuđenu radnju Postavke ili Pokušaj ponovno.

### Prikvačite popise na iPhoneu

U Glazba > Popisi za reprodukciju odaberite Prikaži na Apple Watchu i u automobilu. Možete prikvačiti do deset popisa; preostala mjesta popunjavaju se prema slušanju i nedavnom sadržaju. Prikvačivanje ne preuzima glazbu na Watch niti omogućuje samostalnu reprodukciju na Watchu.

### Sigurno koristite CarPlay

Glazbeni prikazi omogućuju izravan pristup opciji Sada svira i glazbenom redu, s prethodnim/sljedećim zapisom i nasumičnom reprodukcijom. Kontrole prate aktivni izvor glazbe ili podcasta. Podesite popise dok ste parkirani; dostupnost ovisi o zapisu, vezi i vozilu.

Obojena oznaka rezultat je prepoznavanja, a ne dokaz automatskog preskakanja. Provjerite odabranu kategoriju, dokaze i povijest preskakanja.

### Usporedite izgovoreni i dostavljeni tekst

Kada je dostupan, MuteCast uspoređuje izdavačev prijepis s lokalno prepisanim zvukom. Dodatni izgovoreni odlomci mogu upućivati na umetnute oglase, ali same razlike u prijepisima nisu jamstvo.

### Iskoristite podatke o sponzorima

Bilješke epizode i izričito povezani profili sponzora na Linktreeju pružaju dodatni kontekst. Pristup zahtijeva mrežnu vezu. Sam naziv sponzora nije dovoljan; izgovoreni odlomak mora sadržavati odgovarajuće komercijalne pokazatelje. Vaš prijepis ne šalje se na te stranice.

### Pregledajte granice

Automatski uvodi pripadaju blizu početka, a završetci blizu kraja. Oglasi, samopromocija i pozivi na donacije mogu se pojaviti u sredini. Pregledajte miješane tekstne blokove kako se urednički sadržaj ne bi uključio u naučeni oglasni odlomak.

### Ispravite i ponovno provjerite

Ispravite oznaku ili vremenski raspon u prijepisu ili detaljima segmenta. Naučeni obrasci vrijede za isti podcast. Po potrebi ponovite analizu, a zatim pregledajte rezultate. Poništite pogrešno automatsko preskakanje u Povijesti preskakanja. Ako problem ostane, podršci javite broj međuverzije aplikacije, epizodu i točno vrijeme.

## Ako priprema naizgled čeka

- ✓ Preuzimanja mogu imati prednost pred analizom, osobito na iPhoneu i iPadu.
- ✓ Slaba baterija, ograničenja pozadine, pritisak pohrane ili isključena analiza mogu pauzirati rad.
- ✓ Otvorite red za razlog, postotak napretka i radnju Nastavi.
- ✓ Ručno zatražene i trenutačno reproducirane epizode imaju viši prioritet od starijih automatskih zadataka.

## Što iCloud sinkronizira

- ✓ Pretplate, postavke, položaji reprodukcije i naučeni obrasci mogu se sinkronizirati putem Appleova iClouda.
- ✓ Preuzeti zvuk i njegovo lokalno stanje ne prenose se automatski među uređajima.
- ✓ Veliki ili lokalno izrađeni prijepisi mogu ostati na uređaju; drugi uređaj može pripremiti vlastitu analizu.
- ✓ Preuzeta epizoda ne zamjenjuje se neprimjetno samo zato što se kanal promijenio.

## Brze provjere

### Crvena ili žuta radnja nije dostupna

Otvorite epizodu i učitajte čitljiv prijepis s vremenskim oznakama. Tekstni blok mora pokrivati trenutačni položaj; cijeli prijepis ne mora biti dovršen. Ako nedostaje, odaberite Izradi prijepis i provjerite red. Sama oznaka dovršene analize ne znači da je tekstni blok dostupan.

### Oznaka je vidljiva, ali nema preskakanja

Uključite Auto-Skip i tu vrstu za podcast te pričekajte aktualnu provjeru.

### Drugi uređaj ne prikazuje analizu

Preuzmite ili pripremite epizodu na tom uređaju. Zvučne datoteke se ne sinkroniziraju.

### Rezultat je pogrešan

Pregledajte otkriveni segment u analizi epizoda. Ispravite njegovu vrstu kada je to potrebno ili upotrijebite Postavke podcasta kako biste točno odabrali koje se vrste segmenata mogu automatski preskočiti.

### Privatno po dizajnu

Analiza epizode izvodi se na uređaju gdje je podržana. MuteCast ne rabi račun, analitiku ni SDK za praćenje. Mreža je ipak potrebna za kanale, slike, preuzimanja i prijepise izdavača.

Više pomoći i aktualne informacije o proizvodu:

[Podrška](#) [Privatnost](#) [support-mutecast@tstange.de](mailto:support-mutecast@tstange.de)