

MuteCast kézikönyv

Ismerd meg a felismerést, válaszd ki az átugrandó részeket, és tanítsd a MuteCastot



Podcastokat hallgass, ne megszakításokat.

A MuteCast egyesíti a feliratkozásokat, az offline lejátszást, az átiratokat és az eszközön végzett elemzést. Podcastonként te döntöd el, mely felismert részeket ugorhatja át automatikusan.

Mit mutat be ez a kézikönyv

- ✓ Hogyan működik az Alapelemzés és a Hangellenőrzés
- ✓ Mit jelentenek az idővonal színei
- ✓ Hogyan taníthatók meg az ismétlődő reklámok és önpromóciók
- ✓ Hogyan működik együtt az iPhone, iPad, Mac, Apple Watch és CarPlay

Nincs MuteCast-fiók, nincs követési SDK és nincs szerveroldali epizódelemzés.

A fejezetek hivatkozásaival közvetlenül a kívánt témához ugorhatsz. Minden oldalról vissza is térhetsz ide.

03 Így gondolkodik a MuteCast 3

05 Podcast tanulás 5

07 Beállítások podcastonként 7

09 Tanítsd a MuteCastot hallgatás közben 9

11 Hibák javítása és a tanulás szabályozása 11

13 Pontosan mit szinkronizál az iCloud 13

15 Apple Watch 15

17 Szakaszok biztonságos megjelölése a CarPlay használatával 17

19 Hírcsatornák, letöltések és saját sorrend 19

21 Automatikus átugrások áttekintése és visszavonása 21

23 Értesítések meglepetések nélkül 23

25 Várólista, szinkronizálás, adatvédelem és segítség 25

04 Készülj fel három perc alatt 4

06 A helyi felismerés működése 6

08 Lejátszó, idővonal és Auto-Skip 8

10 Hosszú reklámszünetek: bővíts, ne találgass 10

12 Mi különleges a Macen 12

14 Egy MuteCast, öt felület 14

16 Óraszámok-komplikációk 16

18 MuteCast a Messages alkalmazásban iPhone-on és iPaden 18

20 Csend rövidítése és a megtakarított idő ellenőrzése 20

22 Keresés az átiratokban és idézetek megosztása 22

24 Zenevezérlés és eszközös lejátszási listák kiválasztása 24

Hasznos útvonal az új felhasználóknak

Kezdd az Így gondolkodik a MuteCast fejezettel, majd folytasd a Gyors kezdés, a Podcast-tanulás és a MuteCast tanítása hallgatás közben részekkel.

Kövesse az ebben a kiadásban leírt navigációt. A telefonos és Macs navigáció korábbi képernyőképeit kihagytuk; a megmaradt ábrák az egyes vezérlőelemeket magyarázzák.

Egy látható szakasz nem válik automatikusan megtanult mintává vagy automatikus átugrássá. A MuteCast öt lépést különít el, hogy nálad maradjon az irányítás.

1. Időzített átirat

A kiadó által biztosított, mentett vagy helyben létrehozott szöveg összekapcsolja a kimondott szavakat a lejátszási pozícióval.

2. Felismert szakasz

A fejezetek, az átirat megfogalmazása, a szerkezet, az ismert betétek, a javítások és - ha van helyi hanganyag - a hangalapú bizonyíték egy lehetséges tartományt hoznak létre.

3. Megjelölve vagy javítva

A piros vagy sárga művelet nagy megbízhatóságú javítást ment ehhez az epizódhoz, valamint egy újra felhasználható szövegmintát ehhez a podcasthoz.

4. Megtanult bizonyíték

Ugyanennek a podcastnak a későbbi epizódjai újra felhasználhatják az egyező szöveget. A pozícióalapú szokásokhoz több összeillő javítás kell; globálisan semmit nem tanul meg a rendszer.

5. Auto-Skip-döntés

Csak az engedélyezett, a lejátszási szabályoknak megfelelő szakasztípusokat ugrik át. A látható, bizonytalan vagy gyenge találatok ugrás nélkül is a folyamatjelzőn maradhatnak.

Négy fontos kifejezés

Felismerve

A MuteCast talált egy lehetséges szakaszt, és megjeleníti.

Megjelölve

Az aktuális részt Reklámként vagy Önpromócióként jelölted meg.

Megtanulva

A podcast-specifikus bizonyíték későbbi epizódokban is felhasználható.

Automatikusan átugorva

A lejátszás ténylegesen csak az összes biztonsági ellenőrzés után ugrott tovább.

MuteCast

A Hangellenőrzés csak helyi hanganyag esetén fut. A bizonytalan szakaszokat a rendszer soha nem ugorja át automatikusan.

Egy új epizód letöltés, átírás és elemzés után használható ki a legjobban. A MuteCast ezt automatikusan is előkészítheti; a várólista pontosan mutatja az állapotot.

1. Podcast hozzáadása

Keress rá egy műsorra, vagy add meg az RSS-hírcsatornáját. Iratkozz fel, hogy az új epizódok automatikusan megjelenjenek.

2. Szabályok beállítása

Nyisd meg a podcast beállításait. Kapcsold be a reklámfelismerést, és válaszd ki az átugorható szegmenstípusokat.

3. Epizód előkészítése

Hallgasd azonnal streamelve, vagy töltsd le offline lejátszáshoz. A helyi fájl teljes átírást és hangellenőrzést tesz lehetővé.

4. Várólista ellenőrzése

Az átírást az Alapelemzés, majd a Hangellenőrzés követi. A folyamat és a szünetek külön jelennek meg.

5. Hallgatás indítása

A színes idővonal mutatja a felismert részeket. A MuteCast csak az engedélyezett és a biztonsági ellenőrzésen átment típusokat ugorja át.

Jó alapbeállítás

Kezdd a reklámokkal és az önpromócióval. Nézz át néhány epizódot, mielőtt további szegmenstípusokat engedélyezel.

Mit tud a MuteCast, és mi a következő lépés

A MuteCast minden podcastot külön tanul meg. Készítsen elő egy epizódot, jelöljön ki egy blokkot, ha az alkalmazásnak segítségre van szüksége, és engedélyezze az automatikus kihagyást, ha az eredmények megfelelőek.

Podcast tanulás

A Podcast Learning kártya megmutatja, hogy az észlelés és az automatikus kihagyás aktív-e, hogy az aktuális epizód készen áll-e, és hány ismétlődő mintát ismer már a MuteCast.

Az Ön jelölése

A lejátszó megerősíti a megjelölt és kihagyott tényleges időtartamot.

Ezt miért hagyták ki?

A kézi jelölés vagy az automatikus kihagyás után válassza a Miért? a lejátszóban. A MuteCast megjeleníti a döntés forrását, megbízhatóságát, időtartományát és minden korlátozását.

Visszavonás

Ha az automatikus kihagyás valódi tartalmat távolít el, válassza a Visszavonás lehetőséget a lejátszó visszajelzésében. A lejátszás visszatér a kihagyás előtti ponthoz, a MuteCast pedig tartalomként rögzíti a szegmenst a jövőbeli tanuláshoz.

Az automatikus átugrás csak akkor számít megerősített sikernek, ha a lejátszás a leszállási pont után 20 másodpercig folytatódik. A visszavonás visszavonja a sikert, és rögzíti a javítást.

A MuteCast nem egyetlen kulcsszóra támaszkodik. Többféle bizonyítékot egyesít, és az eredményt az epizóddal együtt tárolja.

Átírat és szerkezet**Kezdeti elemzés****Hangellenőrzés****Lejátszási szabály****Átírat és szerkezet**

Az időbélyegek, műsorjegyzetek, fejezetek és nyelvi jelek segítenek megtalálni a valószínű határokat és kereskedelmi megfogalmazásokat.

Kezdeti elemzés

A szövegminták, az epizód szerkezete és a podcast egyedi javításai szegmensjelölteket hoznak létre.

Hangellenőrzés

Ha van helyi hangfájl, az akusztikai változások és az ismétlődő hangjelek megerősíthetők vagy pontosíthatók a határokat.

Lejátszási szabály

Az Auto-Skip előtt a látható eredményt újra ellenőrzi a megbízhatóság, a bizonyítékok és a beállításaid alapján.

A felismerés segítség, nem garancia

A podcastok változtatják a szövegezést, a dinamikusan beillesztett reklámok pedig letöltésként eltérhetnek. Ellenőrizd a fontos eredményeket és javítsd a hibákat; a javításaid ugyanennek a podcastnak a későbbi epizódjait teszik pontosabbá.

A különböző műsorokhoz különböző szabályok illenek. Ezért a MuteCast az adott feliratkozáshoz menti a felismerést, az Auto-Skip beállítást, a szegmensválasztást és a lejátszási sebességet.

Reklámfelismerés

Engedélyezi az automatikus előkészítést és megjeleníti a felismert szegmenseket.

Felismert szegmensek átugrása

Bekapcsolja az Auto-Skip funkciót a kiválasztott típusokhoz. Kapcsold ki, ha csak vizuális jelöléseket szeretnél.

Szegmenstípusok

A reklám, önpromóció, adománykérés, bevezető és lezárás egymástól függetlenül választható.

Lejátszási sebesség

Állíts be kényelmes alapértéket ehhez a podcasthoz; a lejátszóban ideiglenesen továbbra is módosíthatod.

Az idővonal színei

Reklám

Külső fél kereskedelmi üzenete

Önpromóció

A műsor vagy a kiadó saját ajánlata

Adománykérés

Tagsági vagy adományozási felhívás

Bevezető

Nyitórészt a fő tartalom előtt

Lezárás

Zárórész a fő tartalom után

Bizonytalan

A bizonyíték nem elég erős az automatikus átugráshoz

A vékony színes vonal az egész epizód térképe. A fehér jelölő a helyzetedet, a színes szakaszok a felismert szegmenseket mutatják.



Koppints egy szegmensre

Nyisd meg a részleteit, megbízhatóságát és forrását. Az átiratban az egyező szöveg ugyanazt a színt kapja.

A látható nem mindig jelent automatikusat

A típust engedélyezni kell, az elemzésnek naprakésznek, a bizonyítéknak pedig elég erősnek kell lennie. A bizonytalan részek ellenőrzésre láthatók maradnak.

Nálad marad az irányítás

Bármikor használhatod a fejezeteket, a csúszkát, a 15 másodperces vissza- vagy 30 másodperces előreugrást. Az Auto-Skip a szegmens végére lép; hangot soha nem töröl.

Eszközök között

A lejátszási pozíciók és beállítások szinkronizálhatók az iCloudon keresztül. A letöltések helyiek maradnak, és másik eszközön külön elemzésre lehet szükség.

Nem ugrott át egy színes szegmenst?

Egy látható szegmens nem mindig kerül ki automatikusan. Az automatikus kihagyás csak az engedélyezett szegmenstípusokat és a biztonsági küszöbértékeket követi ehhez a podcasthoz.

Időbélyeges átírat szükséges. Amikor kereskedelmi részt hallasz, jelöld meg az aktuális blokkot; a MuteCast azonnali javításként és ehhez a podcasthoz újrahasználatos mintaként is elmenti.

Reklám

Válaszd a piros gombot

Külső fél reklámjához használd.

Válaszd a sárga gombot

Akkor használd, ha a kiadó saját termékét, eseményét vagy előfizetését népszerűsíti.

Folytasd a hallgatást

Ha a lejátszási fej még ebben a blokkban van, a MuteCast a végére lép, és azonnal frissíti az Auto-Skip funkciót.

Minta újrahasználat

A későbbi elemzések a megtanult megfogalmazást ugyanennek a podcastnak más epizódjaival vetik össze. A minta nem érvényes globálisan.

Hol található a műveletek

iPhone és iPad:
közvetlenül az idővonal
alatt

Mac: az epizódlejátszóban
és az állandó mini
lejátszóban

Apple Watch: piros és
sárga vezérlők a Most
játszott képernyőn

CarPlay: Továbbiak →
Megjelölés → Reklám vagy
Önpromóció

Az átírat egy blokkját hosszan megnyomva annak környezetét is hozzáadhatod az ismert bejátszásokhoz.

Önpromóció



Egyes szünetek jóval hosszabbak 30 másodpercnél. A MuteCast az ismételt felhasználói ugrásokat egyetlen növekvő, podcastspecifikus mintává alakítja.

Reklám
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Jelöld meg az aktuális blokkot

Koppints a piros vagy sárga műveletre. Ezzel létrejön a megtanult kereskedelmi tartomány kezdete.

2. Ugorj újra előre 10 másodpercen belül

Ha folytatódik a kereskedelmi tartalom, nyomd meg ismét a +30 gombot. A MuteCast ugyanazt a javítást bővíti, nem egy második mintát hoz létre.

3. Ismételd meg, ha szükséges

A gördülő 10 másodperces időablakon belül minden további +30 kibővítheti ugyanazt a blokkot, akár többperces szüneteknél is.

4. Hagyd, hogy a MuteCast biztonságosan korábban megálljon

Ha az átiratban a teljes 30 másodperc előtt megbízható visszatérés látható a tartalomhoz, a MuteCast oda is léphet.

Mit tanul meg

A tárolt javítás a teljes megerősített tartományt lefedi. Az elejéről, közepéről és végéről vett jellemző megfogalmazások újrahasználatú bizonyítékká válnak, miközben a szerkesztett tartalomhoz való visszatérés a mintán kívül marad.

A visszaugrás, a kézi tekerés, a fejezetváltás, egy másik epizód vagy a 10 másodperces időablak lejárta lezárja a láncot. Az automatikus ugrások soha nem bővítik.

A javítások a tanulási kör részei. Válaszd azt az utat, amely megfelel annak, ahol észrevetted a hibát.

Auto-Skip visszavonása

A lejátszó visszajelzésében válaszd a Visszavonás lehetőséget. A lejátszás visszatér a szakasz elejére, az átugrás sikeressége törlődik, a rész pedig tartalomként lesz mentve.

Az Epizódelemzés javítása iPhone vagy iPad készüléken

Egy felismert sornál használd a Reklámként vagy Tartalomként lehetőséget, más típushoz és egyéni időtartományhoz pedig a Javítás hozzáadása műveletet.

Megtanult szövegminta visszavonása

Nyomd meg az egyező szöveget az átiratban, majd válaszd a Visszavonás lehetőséget. A MuteCast eltávolítja a megtanult szövegmintát vagy annak változatát és az aktuális epizódhoz tartozó megerősítését.

Ismert betétek kezelése

A Beállítások → Ismert betétek alatt szerkesztheted, letilthatod, importálhatod, exportálhatod vagy törölheted a szövegmintákat. Egy minta törlése nem távolítja el a korábbi epizódjavításokat.

A megtanult viselkedés leállítása az előzmények törlése nélkül

Tiltsd le az Auto-Skip vagy a Felismerés funkciót az adott podcastnál. A pozícióalapú ismétlődő mintákhoz jelenleg nincs külön törlési lista; az Ismert betétek csak a szövegmintákat kezeli.

A Mac Auto-Skip-visszajelzést kínál Visszavonás lehetőséggel, és kezeli az Ismert betéteket, de nem tartalmazza ugyanazt az Epizódelemzés-javító lapot, mint az iPhone és az iPad.

A MuteCast minden Apple-eszközt arra használ, amiben a legjobb. Ugyanaz a podcastismeret követheti Önt, miközben a nagy médiafájlok minden eszközön az Ön felügyelete alatt maradnak.


✓ A natív, átméretezhető asztali alkalmazás az oldalsávot, a könyvtárat, az átiratot és az elemzést egy állandóan elérhető minilejátszóval egyesíti.

✓ A piros Hirdetés és a sárga Önreklám gomb az epizódlejátszóban és a minilejátszóban is elérhető; egy átiratsorra kattintva az adott időpontra ugorhat, vagy ismert betétként mentheti a szöveget.

✓ A Mac OPML-formátumú előfizetés-importot és -exportot, az ismert betétek JSON-mentését, System/Light/Dark megjelenést és állítható áttetszőséget is kínál.

✓ Billentyűparancsok: ⌘N podcast hozzáadása, ⌘R csatornák frissítése, ⇧⌘A hirdetés megjelölése és ⇧⌘S önreklám megjelölése.

A Beállítások → Szinkronizálás → iCloud-szinkronizálás lehetőséget külön engedélyezd minden, ugyanazzal az Apple-fiókkal bejelentkezett eszközön. A szinkronizálás CloudKit használatával történik, és némi időt vehet igénybe.



Szinkronizálható

- ✓ Előfizetések, lejátszási sor, aktuális epizód és mentett lejátszási pozíció
- ✓ Podcastfelismerési, Auto-Skip- és kiválasztott szakasztípus-beállítások
- ✓ Ismert betétek, javítások, felismert szakaszok és megtanult minták
- ✓ Mentett elemzési eredmények és más kisebb könyvtárállapotok

Nem kerül át automatikusan

- ✓ Letöltött hanganyagok és más nagy helyi médiafájlok
- ✓ Csak egyetlen eszközön létrehozott teljes átiratok
- ✓ Az Üzenetek bővítményben előkészített választások
- ✓ Új pozíció egy éppen lejátszó eszközre

- ✓ Használja ugyanazt az Apple Accountot, minden eszközön külön kapcsolja be a Settings → Sync → iCloud Sync lehetőséget, majd a kapcsoló módosítása után indítsa újra a MuteCastot.
- ✓ Adjon időt a CloudKitnek az adatcserére, és a Check Sync segítségével ellenőrizze a sikeres importot vagy exportot. Egy beérkező pozíció soha nem szakítja meg a már lejátszó eszközt.

A MuteCast körülbelül 15 másodpercenként és a fontos átmeneteknél menti a haladást. Ha a lejátszás áll, a legutóbb mentett pozíció alkalmazható egy másik eszközön.

Az iPhone, az iPad és a Mac végzi el a teljes munkát. Az Apple Watch és a CarPlay az iPhone-élményt vezérli; az Üzenetek csak a tudatosan kiválasztott elemet osztja meg.

Funkció	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Üzenetek
Könyvtár és lejátszás	Teljes	Teljes	iPhone-on keresztül	iPhone-on keresztül	Csak megosztás
Átirat	Teljes	Teljes	Nem érhető el	Nem érhető el	Csak megosztás
Elemzés és szakaszállapot	Teljes	Teljes	Csak állapot	Csak állapot	Nem érhető el
Piros és sárga jelölés	Teljes	Teljes	iPhone-on keresztül	iPhone-on keresztül	Nem érhető el
Auto-Skip lejátszás közben	Teljes	Teljes	iPhone-on keresztül	iPhone-on keresztül	Nem érhető el
Ismert betétek kezelése	Teljes	Teljes	Nem érhető el	Nem érhető el	Nem érhető el
Epizód vagy aktuális pozíció megosztása	Teljes	Teljes	Nem érhető el	Nem érhető el	Csak megosztás
iPhone-kapcsolat szükséges	Itt fut	Nem	Igen	Igen	Itt fut

A Watch-ról történő jelöléshez elérhető párosított iPhone szükséges. A CarPlay a csatlakoztatott iPhone-on keresztül működik. Macen a megosztás az aktuális lejátszási pozíciót tartalmazó epizódhivatkozást küld. Az Üzenetek bővítmény iPhone és iPad készüléken érhető el, Macen nem.


A komplikáció gyors állapotáttekintésre szolgál. A jelölővezérlők a Watch appban maradnak, a frissítések nem másodpercre pontosak, és a watchOS a színezett vagy monokróm számlapokon módosíthatja a színeket.

- ✓ A Watch app az iPhone társalkalmazása, nem önálló podcastlejátszó. Indítson el egy epizódot a párosított iPhone-on, majd nyissa meg a MuteCastot az Apple Watchon.
- ✓ Ha a „Várakozás az iPhone-ra” felirat jelenik meg, nyissa meg a MuteCastot az iPhone-on, és ellenőrizze a kapcsolatot. A Watch megjeleníti az epizódot, fejezetet, időt, sebességet és a színkódolt szegmens-idővonalat.
- ✓ Használja a 15 másodperces visszaugrást, a lejátszás/szünetet, a 30 másodperces előreugrást, a fejezetvezérlést és a Volume beállítást a Digital Crown segítségével. A piros és sárga jelöléshez elérhető iPhone és időzített átírat kell; zenénél nem használható.
- ✓ Ha a megjelölt blokk folytatódik, tíz másodpercen belül nyomja meg ismét a +30 gombot. További megnyomások meghosszabbítják, de a MuteCast korábban is megállhat, ha megbízhatóan felismeri a tartalom folytatását.

**Reklám****Önpromóció**

Számlap-komplikációk: a Circular a lejátszást és az idővonalat mutatja; a Rectangular címet és hátralévő időt is hozzáad; az Inline címet vagy szegmenstípust jelez; a Corner idővonal-mérőt használ.

A komplikációk egy pillantással áttekinthető lejátszási kijelzők. A piros és sárga jelölőgombok a Watch MuteCast appjában maradnak.



Kör alakú

Lejátszási szimbólum, színes epizódszakaszok és az aktuális pozíció egyetlen gyűrűn.

Téglalap alakú

Epizódcím, podcast, hátralévő idő és színes folyamatjelző.

Sorba rendezett

Az epizód címe vagy az aktív szakasztípus egyetlen sorban.

Sarok

Lejátszási szimbólum, körülötte az epizód folyamatjelzőjével az óraszámplap sarkán.

A frissítési ritmust a watchOS határozza meg, és a színezett vagy monokróm számlapokon módosíthatja a színeket. A komplikáció ezért nem másodpercre pontos, és eltérhet a teljes színű példaktól. Kompatibilis számlapokon a watchOS csak azután rajzolja ki a Sarok komplikáció idővonalát, hogy elhelyezted a komplikációt a számlapon.

A CarPlay a MuteCast célzott távoli felülete a csatlakoztatott iPhone-on. A felismerés, az átírat és a tanulás a telefonon marad.

1. Nyisd meg a Továbbiak menüt

A Most játszott képernyőn válaszd az Apple Továbbiak gombját. Ez helyettesíti a kiegészítő vezérlők zsúfolt sorát.

2. Válaszd a Megjelölés lehetőséget

A műveletmenü a Reklám és az Önpromóció lehetőséget, valamint szükség esetén az aktuális Auto-Skip-információt kínálja.

3. Jelöld pirossal vagy sárgával

Kérj pirosat a külső hirdetéshez, vagy sárgát a kiadó saját promóciójához. A CarPlay a megfelelő kontraszt érdekében módosíthatja ezeket a színeket.


4. Vezess tovább

Az iPhone menti a javítást és a mintát. A megfelelő közelgő Auto-Skip eseményeket a rendszer körülbelül 20 másodperccel az ugrás előtt bejelentheti.

Időzített átírat és a csatlakoztatott iPhone állapota szükséges. A CarPlay nem kínál javítási lapot, Ismert betétek-kezelést vagy elemzési beállításokat.



Az Üzenetek bővítmény előkészít egy kártyát, de soha nem küldi el automatikusan. Küldjön epizódot, pontos időpontot, idézetet vagy podcast-ajánlást.



1. Válassz

Válaszd a Most játszott elemet, egy legutóbbi epizódot, könyvjelzőt, idézetet vagy podcastot.

2. Ellenőrizd

Ellenőrizd az előnézetet, majd ahol elérhető, válaszd ki az epizód elejét vagy a mentett/aktuális pozíciót.

3. Add hozzá

Add a pizskozatot a beszélgetéshez, ellenőrizd még egyszer, majd te magad koppints a Küldés gombra.

Amit megoszthatsz

Most játszott

Nemrég játszott

Aktuális pozíció

Epizód eleje

Fejezetek és könyvjelzők

Idézetek

Podcast ajánlása

Nyissa meg a MuteCastot epizód lejátszásához, könyvjelző hozzáadásához, átiratrészlet kiválasztásához vagy podcast ajánlásához.

A Messages app Macen nem érhető el. Az előkészített választások ugyanazon az iPhone-on vagy iPaden maradnak, és nem szinkronizálódnak az iCloudon keresztül. Csak a kijelölt elem kerül megosztásra; az előzmények és a teljes átirat privát marad. A tudatosan kiválasztott idézet legfeljebb 500 karakteres lehet.

Tervezetten privát

Csak a fent látható elem kerül a beszélgetésbe. A hallgatási előzmények és a teljes átirat privát marad.

A letöltött epizódok most a Saját listák > Letöltve alatt találhatók, borítóképekkel. Nincs külön Letöltések lap.

Podcast hozzáadása

A Podcastok nézetben a jól látható + / Hírforrás hozzáadása művelettel kereshet vagy adhat meg RSS-hírcsatornát. Iratkozzon fel, majd frissítse a hírcsatornát az új epizódok felfedezéséhez.

Automatikus letöltés: hét nap

Frissítés után az utóbbi hét nap megfelelő, még le nem játszott és nem archivált epizódjai a letöltési sorba kerülnek. A korábban felfedezett epizódok is számítanak. A feliratkozások automatikusan részt vesznek ebben; nincs külön automatikus letöltési kapcsoló.

Hálózat és szándékos törlés

A Beállítások > Letöltések > Hálózat külön kezeli a hírcsatornák frissítését, a streamelést és a letöltést mobiladaton. A letöltések várhatnak engedélyezett kapcsolatra. A régebbi epizódok kézzel letölthetők. A szándékosan törölt letöltések nem töltődnek le újra végtelen körben.

Letöltött epizódok átrendezése

iPhone-on/iPaden nyissa meg a Saját listák > Letöltve > Szerkesztés menüt, és húzza a fogantyúkat; legalább két epizód szükséges. Macen a többszörös kijelölési módon kívül mozgassa az epizódokat. A sorrend megmarad; a lejátszási sor külön kezelhető.

Ez a választható podcastfunkció lerövidíti a hosszabb beszédszüneteket. A zenére nincs hatással.

A globális kapcsoló bekapcsolása

Nyissa meg a Beállítások > Lejátszás > Csend rövidítése menüt. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Bekapcsolás után hallgasson meg egy ismerős epizódot.

Egy podcast kizárása

Nyissa meg a podcast beállításait, és kapcsolja ki a Csend rövidítése ennél a podcastnál lehetőséget. Ez a vezérlő a globális kapcsoló bekapcsolása után válik elérhetővé. A Voice Boost és az Auto-Skip egyszerre használható.

Az időmérleg értelmezése

Az epizód részleteiben az időmérleg a ténylegesen eltávolított másodperceket mutatja, külön az átugrásoktól és a lejátszási sebességből eredő megtakarítástól. Ha a szüneteket változatlanul szeretné hagyni, kapcsolja ki a funkciót az adott podcastnál.

Az „Automatikus átugrási előzmények” adatai ezen az eszközön maradnak. Az összes előzmény a Beállításokban, egy epizód előzménye pedig az elemzési részleteiben érhető el.

A döntés megértése

A sikeres automatikus átugrás rögzíti az időpontot, az eredeti tartományt, a címkét, a megbízhatóságot, a forrást és a magyarázatot. A megbízhatóság támpont, nem garancia.

Későbbi visszavonás

Az előzményekben válassza a Visszavonás lehetőséget az epizód betöltéséhez és az eredeti pozícióra való visszatéréshez. A kapcsolódó időmegtakarítás törlődik; a hanganyag nem lett eltávolítva.

Címke javítása

A Javítás művelettel módosíthatja a besorolást. A releváns tanult támpontok ugyanazon podcast következő elemzésében érvényesülnek, nem válogatás nélkül más műsoroknál vagy az összes meglévő epizódnál.

Nyissa meg az Átirat menüt az iPhone, iPad vagy Mac fő navigációjában, és írjon be egy keresőkifejezést.

Elhangzott szavak keresése

A keresés az elérhető átiratok szövegére is kiterjed, nem csak az epizódok címére. Ha hiányzik az átirat, először készítse elő vagy elemezze az epizódot. Üres keresésnél nem jelenik meg böngészhető lista; egy lekérdezés legfeljebb 200 találatot ad.

Hallgatás a találattól

Minden találat megadja a podcastot, az epizódot és az időbélyeget. A lejátszás művelettel pontosan az adott résznél nyithatja meg az epizódot.

Szöveg megosztása, nem hangklipé

A külön Megosztás művelet szöveges idézetet és epizódhivatkozást küld. Az idézetek legfeljebb 500, az olvasó által érzékelt karakterből állhatnak. Ez nem osztja meg a teljes átiratot és nem készít hangklipet; a funkció nem vezet be átirat-szinkronizálást.

A Podcast beállításai > Értesítések együtt szabályozza az új epizódokról, befejezett letöltésekről és elkészült teljes elemzésekről szóló jelzéseket.

Engedély megadása a megfelelő pillanatban

A rendszer engedélykérése az első sikeresen elmentett feliratkozás után jelenhet meg, nem az app indításakor. A podcast beállításában az Értesítések engedélyezése is választható; elutasítás után nyissa meg a rendszer Beállításait.

Választás podcastonként

Az új feliratkozások értesítési kapcsolója kezdetben be van kapcsolva; a régebbi, átvitt feliratkozásoknál kikapcsolt is lehet. Kapcsolja ki azokat a podcastokat, amelyekről nem szeretne értesítést kapni.

Az epizód megnyitása

Koppintson egy értesítésre a kapcsolódó epizód megnyitásához. Ezek helyi értesítések, miután a MuteCast tartalmat fedezett fel vagy munkát fejezett be, nem azonnali szerveres push üzenetek. A háttérbeli és hálózati korlátok késleltethetik a felfedezést, a letöltéseket és az értesítéseket.

Engedélyezze a zenei hozzáférést a Zene menüben. A már engedélyezett könyvtár a háttérben készül elő; az első hozzáférés vagy frissítés továbbra is időbe telhet.

A teljes lejátszó megnyitása

Koppintson az aktuális számra a Zene nézetben vagy a minilejátszóban. Használja az előző/következő, lejátszás/szünet gombokat és a húzható pozíciósávot. Nézze meg a Következik nézetet és a sort; a keverés be- és kikapcsolható, az ismétlés pedig kikapcsolt, egy szám vagy a sor lehet.

Böngészés és folytatás

A dalok, albumok és előadók rendezési menüvel rendelkeznek. A lejátszási beállítások és a navigáció megmaradnak. A könyvtár meglévő tartalma frissítés közben is elérhető; a nem lejátszható számnál megjelenik az ok. Szükség esetén használja a felkínált Beállítások vagy Újra műveletet.

Listák rögzítése iPhone-on

A Zene > Lejátszási listák alatt válassza a Megjelenítés az Apple Watchon és az autóban lehetőséget. Legfeljebb tíz lista rögzíthető; a többi helyet a hallgatási aktivitás és a friss tartalom tölti ki. A rögzítés nem tölt le zenét a Watchra és nem engedélyez önálló lejátszást a Watchon.

A CarPlay biztonságos használata

A zenei nézetek közvetlen hozzáférést adnak a Most játszott nézethez és a zenei sorhoz, előző/következő és keverési vezérlőkkel. A vezérlők az aktív zenei vagy podcastforrást követik. A listákat parkoló járműben állítsa be; az elérhetőség a számtól, a kapcsolattól és a járműtől függ.

Ha az előkészítés várakozni látszik

- ✓ A letöltés elsőbbséget élvezhet az elemzéssel szemben, különösen iPhone-on és iPaden.
- ✓ Az alacsony akkumulátorszint, háttérkorlátozások, kevés tárhely vagy a kikapcsolt elemzés szüneteltetheti a munkát.
- ✓ A várólistában látható az ok, a százalékos folyamat és a Folytatás művelet.
- ✓ A kézzel kért és éppen lejátszott epizódok nagyobb prioritást kapnak a régebbi automatikus feladatoknál.

Mit szinkronizál az iCloud

- ✓ A feliratkozások, beállítások, lejátszási pozíciók és megtanult minták az Apple iCloud szolgáltatásán keresztül szinkronizálhatók.
- ✓ A hangletöltések és helyi állapotuk nem kerül át automatikusan az eszközök között.
- ✓ A nagy vagy helyben létrehozott átiratok eszközszeffikusak maradhatnak; másik eszköz elkészítheti saját elemzését.
- ✓ Egy letöltött epizódot a MuteCast nem cserél le észrevétlenül csak azért, mert a hírcsatornája megváltozik.

Gyors ellenőrzések

A piros vagy sárga művelet nem érhető el

Ellenőrizd, hogy podcast szól-e, és rendelkezésre áll-e teljes, időbélyeges átirat.

A jelölő látható, de nincs átugrás

Engedélyezd az Auto-Skip funkciót és ezt a szegmenstípust ennél a podcastnál; várd meg az aktuális ellenőrzést.

Másik eszközön nincs elemzés

Töltsd le vagy készítsd elő az epizódot azon az eszközön. A hangfájlok nem szinkronizálódnak.

Egy eredmény hibás

Tekintse át az észlelt szegmenst az Epizódelemzésben. Javítsa ki a típusát, ha szükséges, vagy használja a Podcast-beállításokat annak meghatározásához, hogy mely szegmenstípusok legyenek automatikusan átugorva.

Tervezetten privát

Ahol támogatott, az epizódelemzés az eszközödön fut. A MuteCast nem használ fiókot, analitikát vagy követési SDK-t. Hálózati kapcsolat továbbra is szükséges a hírcsatornákhöz, borítóképekhez, letöltésekhez és a kiadó által biztosított átiratokhoz.

További segítség és aktuális termékinformáció:

[Támogatás](#) [Adatvédelem](#) support-mutecast@tstange.de