PEMUTAR PODCAST PRIVAT UNTUK PLATFORM APPLE

Panduan MuteCast

Pahami deteksi, pilih bagian yang dilewati, dan ajari MuteCast

Dengarkan podcast, bukan gangguan.

MuteCast menyatukan langganan, pemutaran offline, transkrip, dan analisis di perangkat. Untuk setiap podcast, Anda menentukan bagian terdeteksi yang boleh dilewati otomatis.

Yang dijelaskan panduan ini

- ✓ Cara kerja Analisis Dasar dan Verifikasi Audio
- ✓ Arti warna pada linimasa
- ✓ Cara mengajari iklan dan promosi diri yang berulang
- ✓ Cara iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan CarPlay bekerja bersama

Tanpa akun MuteCast, tanpa SDK pelacakan, dan tanpa analisis episode di server.

Daftar isi

Gunakan tautan bab untuk langsung membuka topik. Setiap halaman juga memiliki tautan kembali ke sini.

03 Cara MuteCast berpikir 3

04 Siap dalam tiga menit 4

05 Pembelajaran Podcast 5

06 Cara kerja deteksi lokal 6

07 Pengaturan untuk setiap podcast 7

08 Pemutar, linimasa, dan Auto-Skip 8

09 Ajari MuteCast saat mendengarkan 9

10 Jeda iklan panjang: perluas, jangan menebak 10

11 Koreksi kesalahan dan kendalikan pembelajaran 11

12 Keistimewaan di Mac 12

13 Data yang tepat diselaraskan iCloud 13

14 Satu MuteCast, lima antarmuka 14

15 Apple Watch 15

16 Komplikasi wajah jam 16

17 Tandai bagian dengan aman di CarPlay 17

18 MuteCast di Messages pada iPhone dan iPad 18

19 Feed, unduhan, dan urutan Anda 19

20 Memendekkan keheningan dan memeriksa waktu yang dihemat 20

21 Meninjau dan membatalkan lompatan otomatis 21

22 Mencari transkrip dan membagikan kutipan 22

23 Pemberitahuan tanpa kejutan 23

24 Mengontrol musik dan memilih daftar putar perangkat 24

25 Memahami dan meningkatkan pengenalan iklan 25

26 Baru di 1.9.6 26

27 Deteksi iklan 27

28 Spot berulang, bukti, dan analisis baru 28

29 Antrean, sinkronisasi, privasi, dan bantuan 29

Urutan yang berguna bagi pengguna baru

Mulailah dengan Cara MuteCast berpikir, lalu lanjutkan ke Mulai cepat, Pembelajaran Podcast, dan Ajari MuteCast sambil mendengarkan.

MuteCast 1.9.6 · 2026-10 · iPhone · iPad · Mac · Apple Watch · CarPlay · iMessage

03

Cara MuteCast berpikir

Segmen yang terlihat tidak otomatis menjadi pola yang dipelajari atau lompatan otomatis. MuteCast memisahkan lima langkah agar Anda tetap memegang kendali.

1. Transkrip bertanda waktu

Teks dari penerbit, yang tersimpan atau dibuat secara lokal, menghubungkan ucapan dengan posisi pemutaran.

2. Segmen terdeteksi

Bab, susunan kata transkrip, struktur, sisipan yang dikenal, koreksi, dan - jika ada audio lokal - bukti audio membentuk rentang kandidat.

3. Ditandai atau dikoreksi

Tandai intro, outro, iklan, dan promosi diri dengan empat tombol atau dari transkrip.

4. Bukti yang dipelajari

Episode berikutnya dari podcast yang sama dapat menggunakan kembali teks yang cocok. Kebiasaan berbasis posisi memerlukan beberapa koreksi yang selaras; tidak ada yang dipelajari secara global.

5. Keputusan Auto-Skip

Hanya jenis segmen aktif yang memenuhi kebijakan pemutaran yang dilewati. Kandidat yang terlihat, tidak pasti, atau lemah dapat tetap berada di garis waktu tanpa lompatan.

Empat istilah penting

Terdeteksi

MuteCast menemukan kemungkinan segmen dan menampilkannya.

Ditandai

Tandai intro, outro, iklan, dan promosi diri dengan empat tombol atau dari transkrip.

Dipelajari

Bukti khusus podcast dapat digunakan kembali pada episode berikutnya.

Dilewati otomatis

Pemutaran benar-benar berpindah setelah semua pemeriksaan keamanan lolos.

MuteCast

Verifikasi Audio hanya berjalan jika tersedia audio lokal. Segmen yang tidak pasti tidak pernah dilewati secara otomatis.

04 Siap dalam tiga menit

Episode baru paling berguna setelah diunduh, ditranskripsi, dan dianalisis. MuteCast dapat menyiapkannya otomatis; antrean menampilkan status yang tepat.

1. Tambahkan podcast

Cari acara atau tambahkan umpan RSS-nya. Berlangganan agar episode baru dapat ditemukan otomatis.

2. Atur aturan

Saat pertama dibuka, Apple Intelligence jika tersedia, jeda saat navigasi, dan Auto-Skip untuk langganan baru aktif; pilihan nonaktif yang sudah ada tetap dipertahankan.

3. Siapkan episode

Streaming langsung atau unduh untuk pemutaran offline. Berkas lokal memungkinkan transkripsi lengkap dan verifikasi audio.

4. Periksa antrean

Transkripsi diikuti Analisis Dasar lalu Verifikasi Audio. Kemajuan dan jeda ditampilkan terpisah.

5. Mulai mendengarkan

Linimasa berwarna menampilkan bagian yang terdeteksi. MuteCast hanya melewati jenis yang Anda aktifkan dan yang lolos pemeriksaan keamanan.

Pengaturan awal yang baik

Mulailah dengan iklan dan promosi diri. Tinjau beberapa episode sebelum mengaktifkan jenis segmen lain.

Pembelajaran Podcast

Apa yang diketahui MuteCast dan apa yang harus dilakukan selanjutnya

MuteCast mempelajari setiap podcast secara terpisah. Siapkan satu episode, tandai blok saat aplikasi memerlukan bantuan, dan aktifkan Lewati Otomatis saat hasilnya terlihat benar.

Pembelajaran Podcast

Kartu Pembelajaran Podcast menunjukkan apakah deteksi dan Lewati Otomatis aktif, apakah episode saat ini sudah siap, dan berapa banyak pola berulang yang sudah diketahui MuteCast.

Penandaan Anda

Pemutar mengkonfirmasi durasi sebenarnya yang ditandai dan dilewati.

Mengapa ini dilewati?

Setelah penandaan manual atau lompatan otomatis, pilih Mengapa? di pemutar. MuteCast menunjukkan sumber, keyakinan, rentang waktu, dan batasan apa pun dari keputusan tersebut.

Urungkan

Jika Lewati Otomatis menghapus konten sebenarnya, pilih Batalkan di masukan pemutar. Pemutaran kembali ke titik sebelum lompatan dan MuteCast mencatat segmen tersebut sebagai konten untuk pembelajaran di masa mendatang.

Lompatan dicatat berhasil hanya setelah pemutar mengonfirmasi posisi tujuan. Riwayat memuat waktu, rentang asli, label, keyakinan, sumber dan penjelasan. Persentase atau penanda berwarna saja bukan bukti lompatan.

Cara kerja deteksi lokal

MuteCast tidak bergantung pada satu kata kunci. Aplikasi menggabungkan beberapa jenis bukti dan menyimpan hasilnya bersama episode.

Transkrip dan struktur | Analisis awal | Verifikasi Audio | Kebijakan pemutaran

Transkrip dan struktur

Stempel waktu, catatan acara, bab, dan petunjuk bahasa menemukan batas yang mungkin serta ungkapan komersial.

Analisis awal

Pola teks, struktur episode, dan koreksi khusus podcast Anda menghasilkan kandidat segmen.

Verifikasi Audio

Pembelajaran audio lokal dapat mengenali musik penutup berulang dalam episode berikutnya dari podcast yang sama; perlu episode yang diunduh dan rentang bertanda minimal 10 detik. Lewati intro/outro otomatis tetap memakai perlindungan batas episode.

Kebijakan pemutaran

Sebelum Auto-Skip diizinkan, hasil yang terlihat diperiksa lagi berdasarkan keyakinan, bukti, dan pengaturan Anda.

Deteksi adalah bantuan, bukan jaminan

Podcast dapat mengubah susunan kata dan iklan yang disisipkan secara dinamis dapat berbeda pada tiap unduhan. Tinjau hasil penting dan koreksi kesalahan; koreksi Anda meningkatkan episode berikutnya dari podcast yang sama.

07

Pengaturan untuk setiap podcast

Setiap acara memerlukan aturan berbeda. Karena itu, MuteCast menyimpan deteksi, Auto-Skip, pilihan segmen, dan kecepatan pemutaran untuk masing-masing langganan.



Deteksi iklan

Mengizinkan persiapan otomatis dan menampilkan segmen yang dikenali.

Lewati segmen terdeteksi

Mengaktifkan Auto-Skip untuk jenis yang dipilih. Matikan jika Anda hanya ingin penanda visual.

Jenis segmen

Empat tombol penanda iklan, promosi diri, pembuka, dan penutup mengikuti jenis lewati otomatis podcast dan dinonaktifkan tanpa transkrip bertanda waktu yang terbaca. Ajakan donasi termasuk promosi diri; sakelar Tidak pasti dihapus.

Kecepatan pemutaran

Pilih nilai bawaan yang nyaman untuk podcast ini; Anda masih dapat mengubahnya sementara di pemutar.

Warna linimasa

Iklan	Pesan komersial pihak ketiga
Promosi diri	Promosi acara atau penerbit
Pembuka	Bagian awal sebelum konten utama
Penutup	Bagian akhir setelah konten utama

Buka Pengaturan > Tampilan dan pilih Ikuti Sistem, Terang atau Gelap. Di iPhone dan iPad, Tampilan adalah entri pengaturan pertama. Dalam lanskap, layar ringkas memakai navigasi samping dan kontrol lebih kecil. Putar tanpa meninggalkan bagian; pemutar memiliki ruang sendiri.

Pemutar, linimasa, dan Auto-Skip

Garis tipis berwarna adalah peta seluruh episode. Penanda putih menunjukkan posisi Anda; bagian berwarna adalah segmen yang terdeteksi.



Ketuk segmen

Label transkrip berwarna lebih mudah dibaca dan posisi baca tetap stabil saat dijeda atau ditandai.

Terlihat tidak selalu berarti otomatis

Penanda berwarna adalah hasil deteksi, bukan bukti lompatan otomatis. Periksa kategori yang dipilih, bukti, dan riwayat lompatan.

Kendali tetap di tangan Anda

Gunakan bab, penggeser, mundur 15 detik, atau maju 30 detik kapan saja. Auto-Skip berpindah melewati segmen; tidak pernah menghapus audio. Bab podcast dapat menampilkan gambar dan diagram sendiri tanpa dipotong.

Antarperangkat

Jelajahi perpustakaan Apple Music dengan sampul, antrean album, acak, dan ulangi. Musik dan podcast menyimpan posisi dengar yang terpisah. Judul dan linimasa diperbarui bersama, termasuk saat kembali ke aplikasi. iCloud menampilkan judul dan posisi dengar terakhir yang dibagikan di iPhone, iPad, dan Mac; perangkat lain mengambil alih audio hanya setelah Anda menekan Putar. Musik harus tersedia di kedua perpustakaan. Akses bergantung pada izin Apple; sebagian konten memerlukan langganan Apple Music.

Segmen berwarna tidak dilewati?

Empat tombol penanda iklan, promosi diri, pembuka, dan penutup mengikuti jenis lewati otomatis podcast dan dinonaktifkan tanpa transkrip bertanda waktu yang terbaca. Ajakan donasi termasuk promosi diri; sakelar Tidak pasti dihapus.

Ajari MuteCast saat mendengarkan

Empat tombol penanda iklan, promosi diri, pembuka, dan penutup mengikuti jenis lewati otomatis podcast dan dinonaktifkan tanpa transkrip bertanda waktu yang terbaca.

Iklan

Promosi diri

Pembuka

Penutup

Iklan
Pesan komersial pihak ketiga

Promosi diri
Promosi acara atau penerbit

Pembuka
Bagian awal sebelum konten utama

Penutup
Bagian akhir setelah konten utama

Tempat menemukan tindakan

iPhone dan iPad: tepat di bawah linimasa

Mac: di pemutar episode dan pemutar mini permanen

Apple Watch: Iklan / Promosi diri / Pembuka / Penutup

CarPlay: Buka Lainnya > Tandai pola teks

Pemutaran dijeda untuk analisis konteks, menampilkan kemajuan, lalu berlanjut setelah penandaan dan lompatan terkonfirmasi. Jika batas tidak ditemukan, gelembung saat ini dan yang mulai dalam 30 detik berikutnya ditandai dan dilewati. Pencarian mendalam memakai teks bertanda waktu terbaru di sekitar ketukan, termasuk konteks sebelumnya. Jika pencarian atau persiapan gagal, gelembung terakhir bisa berakhir setelah 30 detik. Periksa hasilnya; batas otomatis yang tepat tidak dijamin. Tekan lama gelembung transkrip untuk menyimpan bagian itu sebagai pola iklan, promosi diri, pembuka, atau penutup. Tinjau, edit, impor, dan ekspor pola Anda di Pengaturan.

Jeda iklan panjang: perluas, jangan menebak

Sebagian jeda jauh lebih lama dari 30 detik. MuteCast mengubah lompatan berulang pengguna menjadi satu pola khusus podcast yang terus diperluas.

1. Tandai blok saat ini

Ketuk tindakan merah atau kuning. Ini membuat awal rentang komersial yang dipelajari.

2. Maju lagi dalam 10 detik

Tekan +30 sekali lagi jika konten komersial berlanjut. MuteCast memperluas koreksi yang sama, bukan membuat pola kedua.

3. Ulangi bila perlu

Setiap +30 tambahan dalam jendela berjalan 10 detik dapat memperluas blok yang sama, termasuk jeda yang berlangsung beberapa menit.

4. Biarkan MuteCast berhenti lebih awal bila aman

Jika transkrip memuat petunjuk andal bahwa konten utama kembali sebelum 30 detik penuh, MuteCast dapat berhenti di sana.

Yang dipelajari

Koreksi tersimpan mencakup seluruh rentang yang dikonfirmasi. Ungkapan perwakilan dari awal, tengah, dan akhir menjadi bukti yang dapat digunakan kembali, sedangkan kembalinya konten editorial tetap di luar pola.

Lompatan mundur, penggeseran manual, pergantian bab, episode lain, atau berakhirnya jendela 10 detik akan mengakhiri rangkaian. Lompatan otomatis tidak pernah memperpanjangnya. Audio intro/outro dapat dipelajari dari audio lokal meskipun lirik yang dikenali salah. Perpanjangan 30 detik berlaku untuk iklan dan promosi diri; penandaan intro/outro memakai rentang yang dikonfirmasi.

Koreksi kesalahan dan kendalikan pembelajaran

Koreksi merupakan bagian dari siklus pembelajaran. Pilih cara yang sesuai dengan tempat Anda melihat kesalahan.

Urungkan Auto-Skip

Pilih Urungkan pada umpan balik pemutar. Pemutaran kembali ke awal segmen, keberhasilan lompatan dicabut, dan bagian tersebut disimpan sebagai konten.

Koreksi Analisis Episode di iPhone atau iPad

Gunakan Sebagai Iklan atau Sebagai Konten pada baris terdeteksi, atau Tambah Koreksi untuk jenis lain dan rentang waktu khusus.

Urungkan pola teks yang dipelajari

Tekan teks transkrip yang cocok dan pilih Urungkan. MuteCast menghapus pola teks atau variasi yang dipelajari beserta konfirmasinya untuk episode saat ini.

Kelola Sisipan yang Dikenal

Di Pengaturan → Sisipan yang Dikenal, Anda dapat mengedit, menonaktifkan, mengimpor, mengekspor, atau menghapus pola teks. Menghapusnya tidak menghapus koreksi episode lama.

Hentikan perilaku yang dipelajari tanpa menghapus riwayat

Nonaktifkan Auto-Skip atau Deteksi untuk podcast tersebut. Pola berulang berbasis posisi saat ini tidak memiliki daftar hapus tersendiri; Sisipan yang Dikenal hanya mengelola pola teks.

Mac menyediakan umpan balik Auto-Skip dengan Urungkan dan pengelolaan Sisipan yang Dikenal, tetapi tidak menyediakan lembar koreksi Analisis Episode yang sama seperti iPhone dan iPad.

Keistimewaan di Mac

MuteCast memanfaatkan keunggulan setiap perangkat Apple. Pengetahuan podcast yang sama dapat mengikuti Anda, sementara file media berukuran besar tetap berada dalam kendali Anda di setiap perangkat.



- Aplikasi desktop native yang dapat diubah ukurannya menggabungkan bar samping, perpustakaan, transkrip, dan analisis dengan pemutar mini yang selalu tersedia.
- Tandai intro, outro, iklan, dan promosi diri dengan empat tombol atau dari transkrip. Klik blok transkrip sambil menekan Control untuk menyimpan teksnya sebagai pola iklan, promosi diri, pembuka, atau penutup. Tinjau dan edit pola Anda di Pengaturan.
- Mac juga menyediakan impor dan ekspor langganan OPML, cadangan JSON untuk cuplikan yang dikenali, tampilan System/Light/Dark, serta transparansi yang dapat disesuaikan.
- Pintasan: ⌘N tambah podcast, ⌘R segarkan feed, ⇧⌘A tandai iklan, dan ⇧⌘S tandai promosi mandiri.
- Musik > Baru Ditambahkan membuka album lengkap dengan sampul tersedia. Pilih episode dan mulai dari detailnya. Tombol podcast dan musik menyimpan kedua posisi; membuka pemutar tidak memulai audio.

Data yang tepat diselaraskan iCloud

Aktifkan Pengaturan → Penyelarasan → Penyelarasan iCloud secara terpisah di setiap perangkat yang masuk ke Akun Apple yang sama. Penyelarasan menggunakan CloudKit dan mungkin memerlukan waktu.



Dapat diselaraskan

- Langganan, antrean, episode saat ini, dan posisi pemutaran tersimpan
- Deteksi podcast, Auto-Skip, dan pengaturan jenis segmen yang dipilih
- Sisipan yang Dikenal, koreksi, segmen terdeteksi, dan pola yang dipelajari
- Hasil analisis tersimpan dan status pustaka kecil lainnya - Neraca memisahkan lompatan terverifikasi, hening yang dipersingkat dan penghematan kecepatan. Edisi ini hanya menghitung penghematan baru; total perangkat terdahulu tidak diimpor. Urungkan mengurangi penghematan lompatan terkait.

Tidak dipindahkan secara otomatis

- Unduhan audio dan file media lokal besar lainnya
- Transkrip lengkap yang hanya dibuat di satu perangkat
- Pilihan yang disiapkan di dalam ekstensi Messages
- Posisi baru ke perangkat yang sedang memutar

- Gunakan Apple Account yang sama, aktifkan Settings → Sync → iCloud Sync secara terpisah di setiap perangkat, lalu mulai ulang MuteCast setelah mengubah sakelar.
- Beri CloudKit waktu untuk bertukar data dan gunakan Check Sync untuk memastikan impor atau ekspor berhasil. Posisi yang masuk tidak pernah mengganggu perangkat yang sedang memutar.

Pengiriman iCloud dapat tertunda. Menerima judul tidak memulai audio. Putar mencocokkan rekaman lokal dan melanjutkan posisi terakhir yang dikonfirmasi. Musik yang hilang atau ambigu menampilkan pemberitahuan; MuteCast tidak mengirim pustaka musik atau berkas audio.

Satu MuteCast, lima antarmuka

iPhone, iPad, dan Mac melakukan pekerjaan penuh. Apple Watch dan CarPlay mengendalikan pengalaman iPhone; Messages hanya membagikan item yang sengaja dipilih.

Fungsi	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Pustaka dan pemutaran	Lengkap	Lengkap	Melalui iPhone	Melalui iPhone	Hanya berbagi
Transkrip	Lengkap	Lengkap	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Hanya berbagi
Analisis dan status segmen	Lengkap	Lengkap	Hanya status	Hanya status	Tidak tersedia
Iklan / Promosi diri / Pembuka / Penutup	Lengkap	Lengkap	Melalui iPhone	Melalui iPhone	Tidak tersedia
Auto-Skip selama pemutaran	Lengkap	Lengkap	Melalui iPhone	Melalui iPhone	Tidak tersedia
Kelola Sisipan yang Dikenal	Lengkap	Lengkap	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Bagikan episode atau posisi saat ini	Lengkap	Lengkap	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Hanya berbagi
Koneksi iPhone diperlukan	Berjalan di sini	Tidak	Ya	Ya	Berjalan di sini

Penandaan melalui Watch memerlukan iPhone pasangan yang dapat dijangkau. CarPlay berjalan melalui iPhone yang tersambung. Ekstensi Messages tersedia di iPhone dan iPad, bukan di Mac. Di Mac, berbagi mengirim tautan episode beserta posisi pemutaran saat ini.



Complication adalah tampilan status sekilas. Kontrol penandaan tetap berada di dalam aplikasi Watch, pembaruan tidak akurat hingga hitungan detik, dan watchOS dapat menyesuaikan warna pada muka jam bernuansa atau monokrom.

- Aplikasi Watch adalah pendamping iPhone, bukan pemutar podcast mandiri. Mulai episode di iPhone yang dipasangkan, lalu buka MuteCast di Apple Watch.
- Jika “Menunggu iPhone” muncul, buka MuteCast di iPhone dan periksa koneksi. Watch menampilkan episode, bab, waktu, kecepatan, dan linimasa segmen berkode warna.
- Watch menampilkan sampul lagu atau episode saat ini dan gambar bab yang tersedia. Musik: lagu sebelumnya/berikutnya; podcast: -15/+30 detik. Empat tombol penandaan mengikuti pengaturan ponsel.
- Empat tombol penanda iklan, promosi diri, pembuka, dan penutup mengikuti jenis lewati otomatis podcast dan dinonaktifkan tanpa transkrip bertanda waktu yang terbaca.

Iklan | **Promosi diri**

Pembuka | **Penutup**

Keluarga complication muka jam: Circular menampilkan pemutaran dan linimasa; Rectangular menambahkan judul dan sisa waktu; Inline menampilkan judul atau jenis segmen; Corner menggunakan pengukur linimasa.

Komplikasi wajah jam

Complication adalah tampilan status sekilas. Kontrol penandaan tetap berada di dalam aplikasi Watch, pembaruan tidak akurat hingga hitungan detik, dan watchOS dapat menyesuaikan warna pada muka jam bernuansa atau monokrom.

Melingkar

Simbol pemutaran, segmen episode berwarna, dan posisi saat ini dalam satu cincin.

Persegi panjang

Judul episode, podcast, waktu tersisa, dan garis waktu berwarna.

Sebaris

Judul episode atau jenis segmen aktif dalam satu baris.

Sudut

Simbol pemutaran dengan garis waktu episode mengitari sudut wajah jam.

watchOS menentukan irama pembaruan dan dapat menyesuaikan warna pada wajah berwarna atau monokrom. Karena itu, komplikasi tidak tepat hingga hitungan detik dan mungkin berbeda dari contoh penuh warna. Pada wajah jam yang kompatibel, watchOS baru menggambar garis waktu sudut setelah Anda menempatkan komplikasi pada wajah jam.

Tandai bagian dengan aman di CarPlay

CarPlay adalah antarmuka kendali yang terfokus untuk MuteCast di iPhone yang tersambung. Deteksi, transkrip, dan pembelajaran tetap dilakukan di ponsel.

1. Buka Lainnya

Di Sedang Diputar, pilih tombol Lainnya dari Apple. Tombol ini menggantikan baris kontrol tambahan yang terlalu padat.

2. Tandai pola teks

Iklan / Promosi diri / Pembuka / Penutup

3. Kembali ke pemutar

CarPlay menawarkan penandaan intro/outro dan kembali langsung dari tindakan pemutaran ke pemutar.

4. Lanjutkan berkendara

iPhone menyimpan koreksi dan pola. Auto-Skip berikutnya yang memenuhi syarat dapat diumumkan sekitar 20 detik sebelum lompatan.

Diperlukan transkrip bertanda waktu dan status iPhone yang tersambung. CarPlay tidak menyediakan lembar koreksi, pengelolaan Sisipan yang Dikenal, atau pengaturan analisis.

Ilustrasi kontrol CarPlay MuteCast; bukan tangkapan layar antarmuka sistem CarPlay.

Ekstensi Messages menyiapkan kartu; ekstensi tidak pernah mengirim secara otomatis. Kirim episode, momen yang tepat, kutipan, atau rekomendasi podcast.

1. Pilih

Pilih Sedang Diputar, episode terbaru, penanda, kutipan, atau podcast.

2. Tinjau

Periksa pratinjau dan pilih awal episode atau posisi tersimpan/saat ini jika tersedia.

3. Tambahkan

Tambahkan draf ke percakapan, tinjau sekali lagi, lalu ketuk Kirim sendiri.

Yang dapat Anda bagikan

Sedang diputar · Baru Diputar · Posisi Saat Ini · Awal Episode · Bab & Penanda · Kutipan · Rekomendasikan Podcast

Buka MuteCast untuk memutar episode, menambahkan penanda, memilih cuplikan transkrip, atau memilih podcast untuk direkomendasikan.

Aplikasi Messages tidak tersedia di Mac. Pilihan yang disiapkan tetap berada di iPhone atau iPad yang sama dan tidak diselaraskan melalui iCloud. Hanya item yang dipilih yang dibagikan; riwayat dan transkrip lengkap tetap privat. Kutipan yang sengaja dipilih dibatasi hingga 500 karakter.

Privat sejak dirancang

Hanya item yang ditampilkan di atas yang ditambahkan ke percakapan. Riwayat dengar dan transkrip lengkap Anda tetap pribadi.



Antarmuka Messages bersama yang diambil di dalam aplikasi MuteCast; bukan tangkapan percakapan Apple Messages.

Feed, unduhan, dan urutan Anda

Episode yang diunduh kini ada di Daftar Saya > Diunduh, lengkap dengan sampul. Tidak ada lagi tab Unduhan terpisah. Gunakan + yang terlihat di samping episode atau dalam antrean untuk Berikutnya atau Di Akhir. Ini tidak memulai unduhan; antrean musik tetap terpisah.

Menambahkan podcast

Di Podcast, gunakan tindakan + / Tambah feed yang terlihat untuk mencari atau memasukkan feed RSS. Berlangganlah, lalu segarkan feed untuk menemukan episode baru.

Unduhan otomatis: tujuh hari

Podcast yang dilanggan ikut diproses secara otomatis; tidak ada sakelar unduh otomatis terpisah. Setelah penyegaran, episode yang memenuhi syarat, belum diputar dan belum diarsipkan dari tujuh hari terakhir masuk antrean, termasuk yang ditemukan sebelumnya. Saat dibuka kembali, MuteCast memeriksa pembaruan feed, unduhan, transkripsi, dan analisis yang tertunda. Sistem membatasi proses di latar belakang; penyelesaian semalaman tidak dijamin.

Jaringan dan penghapusan yang disengaja

Pengaturan > Unduhan memisahkan aturan data seluler untuk feed, streaming, dan unduhan. Periksa antrean untuk melihat kemajuan atau alasan menunggu, serta batas unduhan dan ruang penyimpanan yang tersedia. Ketentuan jaringan dan pemrosesan tetap berlaku. Episode lama dapat diunduh secara manual. Unduhan yang sengaja dihapus tidak akan diunduh ulang tanpa henti; Anda dapat memintanya lagi melalui unduhan manual.

Mengurutkan ulang episode unduhan

Di iPhone/iPad, buka Daftar Saya > Diunduh > Sunting, lalu seret pegangannya; dibutuhkan setidaknya dua episode. Di Mac, pindahkan episode di luar mode pilihan ganda. Urutan disimpan; antrean pemutaran dikelola secara terpisah.

Memendekkan keheningan dan memeriksa waktu yang dihemat

Fitur podcast opsional ini memendekkan jeda bicara yang panjang. Musik tidak terpengaruh.

Mengaktifkan sakelar global

Buka Pengaturan > Pemutaran > Persingkat Keheningan. Secara default fitur ini nonaktif. Setelah mengaktifkannya, dengarkan episode yang sudah Anda kenal.

Mengecualikan podcast

Buka pengaturan podcast dan nonaktifkan Persingkat Keheningan untuk Podcast Ini. Kontrol ini tersedia setelah sakelar global diaktifkan. Penguat suara dan Lewati otomatis dapat digunakan bersamaan.

Membaca neraca waktu

Neraca memisahkan lompatan terverifikasi, hening yang dipersingkat dan penghematan kecepatan. Edisi ini hanya menghitung penghematan baru; total perangkat terdahulu tidak diimpor. Urungkan mengurangi penghematan lompatan terkait.

Meninjau dan membatalkan lompatan otomatis

Riwayat Lewati Otomatis tetap berada di perangkat ini. Riwayat tersedia secara global di Pengaturan dan untuk setiap episode dalam detail analisisnya.

Memahami keputusan

Lompatan dicatat berhasil hanya setelah pemutar mengonfirmasi posisi tujuan. Riwayat memuat waktu, rentang asli, label, keyakinan, sumber dan penjelasan. Persentase atau penanda berwarna saja bukan bukti lompatan.

Membatalkan nanti

Pilih Urungkan dalam riwayat untuk memuat episode dan kembali ke posisi semula. Waktu yang dihemat terkait lompatan itu dibatalkan; audionya tidak dihapus.

Memperbaiki label

Gunakan Koreksi untuk mengubah klasifikasi. Bukti relevan yang dipelajari digunakan dalam analisis berikutnya untuk podcast yang sama, bukan tanpa pandang bulu pada acara lain atau semua episode yang sudah ada.

Mencari transkrip dan membagikan kutipan

Buka Transkrip di navigasi utama pada iPhone, iPad, atau Mac, lalu masukkan istilah pencarian.

Menemukan kata yang diucapkan

Pencarian mencakup teks transkrip yang tersedia, bukan hanya judul episode. Siapkan atau analisis episode terlebih dahulu jika transkripnya belum ada. Pencarian kosong tidak menampilkan daftar jelajah; satu kueri menghasilkan paling banyak 200 hasil.

Mendengarkan dari hasil pencarian

Setiap hasil menyebutkan podcast, episode, dan penanda waktu. Gunakan pemutaran untuk membuka episode tepat pada bagian tersebut.

Membagikan teks, bukan klip audio

Tindakan Bagikan yang terpisah mengirim kutipan teks dan tautan episode. Kutipan dibatasi hingga 500 karakter sebagaimana terlihat oleh pembaca. Ini tidak membagikan seluruh transkrip atau membuat klip audio; fitur ini juga tidak menambahkan sinkronisasi transkrip.

Pemberitahuan tanpa kejutan

Pengaturan Podcast > Pemberitahuan mengontrol episode baru, unduhan selesai, dan analisis lengkap yang selesai secara bersamaan.

Memberikan izin saat siap

Permintaan sistem dapat muncul setelah langganan pertama Anda berhasil disimpan, bukan saat aplikasi dibuka. Anda juga dapat memilih Izinkan Pemberitahuan di pengaturan podcast; setelah menolak izin, buka Pengaturan sistem.

Memilih setiap podcast

Sakelar pemberitahuan langganan baru awalnya aktif; langganan lama yang dimigrasikan mungkin nonaktif. Nonaktifkan podcast yang pemberitahuannya tidak ingin Anda terima.

Membuka episode

Ketuk pemberitahuan untuk membuka episode terkait. Ini adalah pemberitahuan lokal setelah MuteCast menemukan konten atau menyelesaikan pekerjaan, bukan push instan dari server. Batas aktivitas latar belakang dan jaringan dapat menunda penemuan, unduhan, dan pemberitahuan.

Mengontrol musik dan memilih daftar putar perangkat

Izinkan akses musik di Musik. Perpustakaan yang sudah diizinkan disiapkan di latar belakang; akses pertama atau penyegaran tetap dapat membutuhkan waktu. Jika akses musik ditolak, izinkan melalui tindakan Pengaturan yang ditawarkan. Podcast dan Daftar Saya tetap tersedia; izin tidak memutar musik otomatis.

Membuka pemutar lengkap

Ketuk lagu saat ini di Musik atau pemutar mini. Gunakan sebelumnya/berikutnya, putar/jeda, dan bilah posisi yang dapat diseret. Periksa Berikutnya dan antrean. Aktifkan atau nonaktifkan acak secara terpisah; pengulangan menawarkan pilihan nonaktif, satu lagu, atau antrean. Pemutar musik: judul, sampul, dan linimasa diperbarui bersama saat lagu berganti; posisi tersimpan sesuai dengan lagu yang benar.

Menjelajah dan melanjutkan

Album mengikuti urutan cakram dan lagu kecuali acak atau ulang diatur berbeda. Jelajahi perpustakaan Apple Music dengan sampul, antrean album, acak, dan ulangi. Musik dan podcast menyimpan posisi dengar yang terpisah. Judul dan linimasa diperbarui bersama, termasuk saat kembali ke aplikasi. iCloud menampilkan judul dan posisi dengar terakhir yang dibagikan di iPhone, iPad, dan Mac; perangkat lain mengambil alih audio hanya setelah Anda menekan Putar. Musik harus tersedia di kedua perpustakaan. Akses bergantung pada izin Apple; sebagian konten memerlukan langganan Apple Music.

Menyematkan daftar putar di iPhone

Di Musik > Daftar Putar, pilih Tampilkan di Apple Watch dan mobil. Hingga sepuluh daftar putar dapat disematkan; slot yang tersisa diisi berdasarkan aktivitas mendengarkan dan konten terbaru. Menyematkan tidak mengunduh musik ke Watch atau mengaktifkan pemutaran mandiri di Watch.

Menggunakan CarPlay dengan aman

Tampilan musik menyediakan akses langsung ke Sedang Diputar dan antrean musik, dengan sebelumnya/berikutnya dan acak. Kontrol mengikuti sumber musik atau podcast yang aktif. Atur daftar putar saat kendaraan diparkir; ketersediaan bergantung pada lagu, koneksi, dan kendaraan.



Memahami dan meningkatkan pengenalan iklan

Penanda berwarna adalah hasil deteksi, bukan bukti lompatan otomatis. Periksa kategori yang dipilih, bukti, dan riwayat lompatan.

Bandingkan ucapan dengan teks yang disediakan

Jika tersedia, MuteCast membandingkan transkripsi audio lokal dengan transkrip penerbit. Bagian ucapan tambahan dapat menjadi bukti sisipan iklan, tetapi perbedaan transkrip saja bukan jaminan.

Gunakan informasi sponsor

Catatan episode dan profil sponsor Linktree yang ditautkan secara eksplisit memberikan konteks tambahan. Aksesnya memerlukan koneksi jaringan. Nama sponsor saja tidak cukup; bagian ucapan harus mengandung bukti komersial yang sesuai. Transkrip Anda tidak dikirim ke halaman tersebut.

Tinjau batas bagian

Pencarian mendalam memakai teks bertanda waktu terbaru di sekitar ketukan, termasuk konteks sebelumnya. Jika pencarian atau persiapan gagal, gelembung terakhir bisa berakhir setelah 30 detik. Periksa hasilnya; batas otomatis yang tepat tidak dijamin. Pembelajaran audio lokal dapat mengenali musik penutup berulang dalam episode berikutnya dari podcast yang sama; perlu episode yang diunduh dan rentang bertanda minimal 10 detik. Lewati intro/outro otomatis tetap memakai perlindungan batas episode.

Perbaiki dan periksa lagi

Perbaiki label atau rentang dalam transkrip atau detail segmen. Pola yang dipelajari berlaku untuk podcast yang sama. Analisis ulang jika diperlukan, lalu periksa hasilnya. Urungkan lompatan otomatis yang keliru di Riwayat Lewati Otomatis. Jika masih gagal, laporkan nomor build aplikasi, episode, dan waktu yang tepat kepada dukungan.

Baru di 1.9.6

Dua tindakan pertama berlaku untuk iPhone dan iPad. Kartu pembelajaran dan bukti di riwayat lompatan juga tersedia di Mac. Episode, unduhan, dan posisi dengar yang sudah ada tetap disimpan.

Putar Berikutnya: kosongkan daftar

Di iPhone atau iPad, buka Putar Berikutnya dan pilih Kosongkan daftar. Entri baru dihapus setelah dikonfirmasi; episode dan unduhan tetap ada. Pilih Batal agar daftar tidak berubah.

Langsung ke catatan dan transkrip

Di layar analisis episode, Catatan episode dan Transkrip menuju bagian terkait. Tombol hanya muncul jika isinya tersedia. Membuka bagian ini tidak mengubah pemutaran saat ini.

Ringkasan pengenalan di kartu podcast

Merangkum sepuluh episode terakhir yang dianalisis: blok dan menit iklan terdeteksi, lompatan di perangkat ini, blok hanya ditandai beserta alasan tersering, lompatan dibatalkan, dan tanda manual sesudahnya. Ringkasan hanya tampilan.

Bukti dan urungkan di riwayat lompatan

Entri menyebut jenis bukti, misalnya transkrip dan pengulangan, termasuk entri lama jika buktinya diketahui. Periksa rentang waktu. Urungkan mengembalikan ke bagian yang dilewati dan mengoreksi lompatan yang tidak diinginkan.

Deteksi iklan

Buka Pengaturan → Transkripsi dan Analisis → Deteksi iklan. Ketujuh opsi aktif secara default di iPhone, iPad, dan Mac; masing-masing dapat dimatikan. Pilihan lama Anda tetap disimpan. Aturan ini menentukan apa yang dikenali dan dilewati MuteCast sebagai iklan. Mulai ulang MuteCast setelah mengubahnya agar setiap analisis baru menggunakannya. Untuk memperbarui episode yang sudah dianalisis, pilih “Analisis ulang”.

Aturan presisi

Menambahkan aturan agar isi utama episode tidak terlewati. Ini bukan jaminan pengenalan tanpa kesalahan. Periksa lompatan yang tidak diinginkan di riwayat dan urungkan jika isi utama terlewati.

Pengulangan di episode sebelumnya

Teks iklan berulang dari episode sebelumnya dalam podcast yang sama dapat menguatkan petunjuk iklan. Topik serupa saja tidak cukup. Koreksi dan pengaturan Auto-Skip podcast tetap berlaku.

Abaikan audio keras yang stabil

Mencegah bagian yang terus-menerus keras dianggap sebagai iklan hanya karena volumenya. Volume bukan bukti yang cukup. Petunjuk lain, seperti transkrip atau pengulangan, tetap dinilai.

Batas lewati pada jeda bicara

Memindahkan batas iklan ke jeda yang sesuai di antara kata-kata transkrip bertanda waktu agar kata tidak terpotong. Tetap periksa awal dan akhir jika tanda tidak sesuai dengan yang terdengar.

Spot berulang, bukti, dan analisis baru

Tiga opsi berikut melengkapi empat aturan di halaman sebelumnya. Petunjuk iklan saja belum mengizinkan lompatan: bukti tambahan diperlukan sesuai aturannya. Pilihan Auto-Skip podcast tetap berlaku.

Spot berulang dalam episode

Teks iklan berulang dalam satu episode dapat menambah bukti. Jenis bukti lain harus menguatkannya untuk Auto-Skip. Aturan transkrip dan pembacaan AI atas teks yang sama tidak dihitung sebagai dua jenis bukti independen.

Spot pendek berulang

Mengizinkan spot iklan berulang sepanjang 15 hingga 25 detik dengan teks iklan dan bukti tambahan yang sesuai. Bagian pendek saja tidak cukup. Jenis segmen dan sakelar Auto-Skip yang dipilih tetap mengatur lompatan.

Ciri iklan dalam transkrip

Alamat web, kode, dan penawaran dapat menandai iklan tambahan dalam semua bahasa aplikasi. Petunjuk ini hanya menandai; lompatan otomatis juga memerlukan pengulangan yang terkonfirmasi. Tanpa transkrip, tidak ada pengenalan teks. MuteCast mentranskripsikan sendiri bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Portugis, Rusia, Jepang, Korea, dan Mandarin; bahasa lain hanya jika podcast menyediakan transkrip. Anda selalu dapat menandai iklan sendiri dalam transkrip; MuteCast belajar darinya untuk podcast tersebut.

Mulai ulang setelah mengubah opsi

Mulai ulang MuteCast usai perubahan agar analisis baru memakainya. Di iPhone dan iPad pilih Analisis ulang untuk episode lama. Saat aturan baru hadir, Mac memeriksa ulang sekali episode yang memenuhi syarat, sudah diunduh dan dianalisis, serta terbit dalam 14 hari terakhir, jika analisis dan deteksi iklan podcast aktif. Episode lebih lama bisa dianalisis ulang manual.

Jika persiapan tampak menunggu

- Pekerjaan unduhan dapat diprioritaskan sebelum analisis, terutama di iPhone dan iPad.
- Baterai lemah, batasan latar belakang, tekanan penyimpanan, atau analisis yang dinonaktifkan dapat menjeda pekerjaan.
- Buka antrean untuk melihat alasan, persentase kemajuan, dan tindakan Lanjutkan.
- Episode yang diminta manual dan yang sedang diputar mendapat prioritas lebih tinggi daripada pekerjaan otomatis lama.

Yang diselaraskan iCloud

- Langganan, pengaturan, posisi pemutaran, dan pola yang dipelajari dapat diselaraskan melalui iCloud Apple.
- Unduhan audio dan status lokalnya tidak berpindah otomatis antarperangkat.
- Transkrip besar atau yang dibuat lokal mungkin tetap khusus perangkat; perangkat lain dapat menyiapkan analisisnya sendiri.
- Episode yang telah diunduh tidak diganti diam-diam hanya karena umpannya berubah.

Pemeriksaan cepat

Iklan / Promosi diri / Pembuka / Penutup	Buka episode dan muat transkrip berpenanda waktu yang dapat dibaca. Sebuah blok teks harus mencakup posisi saat ini; seluruh transkrip tidak perlu selesai. Jika belum tersedia, gunakan Buat transkrip dan periksa antrean. Label analisis selesai saja tidak berarti blok teks sudah tersedia.
Penanda terlihat tetapi tidak dilewati	Aktifkan Auto-Skip dan jenis segmen tersebut untuk podcast ini; tunggu verifikasi terkini selesai.
Perangkat lain tidak menampilkan analisis	Unduh atau siapkan episode di perangkat itu. Berkas audio tidak diselaraskan.
Hasilnya salah	Tinjau segmen yang terdeteksi di Analisis Episode. Perbaiki jenisnya bila perlu, atau gunakan Pengaturan Podcast untuk memilih jenis segmen mana yang dapat dilewati secara otomatis.

Privat sejak dirancang

Analisis episode berjalan di perangkat Anda bila didukung. MuteCast tidak memakai akun, analitik, atau SDK pelacakan. Akses jaringan tetap diperlukan untuk umpan, sampul, unduhan, dan transkrip yang disediakan penerbit.

Bantuan lebih lanjut dan informasi produk terkini:

Dukungan Privasi support-mutecast@tstange.de