

Manuale di MuteCast

Comprendi il rilevamento, scegli cosa saltare e insegna a MuteCast



Ascolta i podcast, non le interruzioni.

MuteCast riunisce abbonamenti, riproduzione offline, trascrizioni e analisi sul dispositivo. Per ogni podcast decidi quali passaggi rilevati possono essere saltati automaticamente.

Cosa spiega questo manuale

- ✓ Come funzionano Analisi di base e Verifica audio
- ✓ Cosa significano i colori nella timeline
- ✓ Come insegnare pubblicità e autopromozioni ricorrenti
- ✓ Come collaborano iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e CarPlay

Nessun account MuteCast, nessun SDK di tracciamento e nessuna analisi degli episodi sul server.

Usa i collegamenti ai capitoli per passare direttamente a un argomento. Da ogni pagina puoi anche tornare qui.

03	Come ragiona MuteCast	3	04	Tutto pronto in tre minuti	4
05	Apprendimento tramite podcast	5	06	Come funziona il rilevamento locale	6
07	Impostazioni per ogni podcast	7	08	Lettore, timeline e Auto-Skip	8
09	Insegna a MuteCast mentre ascolti	9	10	Lunghe pause pubblicitarie: estendi senza indovinare	10
11	Correggere gli errori e controllare l'apprendimento	11	12	Cosa rende speciale il Mac	12
13	Che cosa sincronizza esattamente iCloud	13	14	Un solo MuteCast, cinque superfici	14
15	Apple Watch	15	16	Complicazioni del quadrante	16
17	Contrassegnare i passaggi in sicurezza con CarPlay	17	18	MuteCast in Messages su iPhone e iPad	18
19	Feed, download e ordine personale	19	20	Accorciare i silenzi e controllare il tempo risparmiato	20
21	Controllare e annullare i salti automatici	21	22	Cercare nelle trascrizioni e condividere citazioni	22
23	Notifiche senza sorprese	23	24	Controllare la musica e scegliere playlist per i dispositivi	24
25	Comprendere e migliorare il riconoscimento della pubblicità	25	26	Coda, sincronizzazione, privacy e assistenza	26

Un percorso utile per chi usa MuteCast per la prima volta

Inizia da Come ragiona MuteCast, poi prosegui con Avvio rapido, Apprendimento del podcast e Insegna a MuteCast durante l'ascolto.

Segui la navigazione descritta in questa edizione. Le precedenti schermate di navigazione su telefono e Mac sono state omesse; le illustrazioni rimaste spiegano singoli comandi.

Un segmento visibile non è automaticamente un modello appreso né un salto automatico. MuteCast separa cinque passaggi per lasciarti il controllo.

1. Trascrizione temporizzata

Il testo fornito dall'editore, salvato o generato localmente collega le parole pronunciate alla posizione di riproduzione.

2. Segmento rilevato

Capitoli, formulazioni della trascrizione, struttura, inserti noti, correzioni e, quando l'audio locale è disponibile, prove audio generano un intervallo candidato.

3. Contrassegnato o corretto

Segna intro, outro, pubblicità e autopromozioni con quattro pulsanti o dalla trascrizione.

4. Evidenza appresa

Gli episodi successivi dello stesso podcast possono riutilizzare il testo corrispondente. Le abitudini basate sulla posizione richiedono più correzioni compatibili; nulla viene appreso globalmente.

5. Decisione di Auto-Skip

Vengono saltati solo i tipi di segmento abilitati che rispettano i criteri di riproduzione. I candidati visibili, incerti o deboli possono restare sulla timeline senza alcun salto.

Quattro parole importanti

Rilevato

MuteCast ha trovato un possibile segmento e lo mostra.

Contrassegnato

Segna intro, outro, pubblicità e autopromozioni con quattro pulsanti o dalla trascrizione.

Appreso

Le evidenze specifiche del podcast possono essere riutilizzate negli episodi successivi.

Saltato automaticamente

La riproduzione si è effettivamente spostata dopo il superamento di tutti i controlli di sicurezza.

MuteCast

La Verifica audio viene eseguita solo quando è disponibile l'audio locale. I segmenti incerti non vengono mai saltati automaticamente.

Un nuovo episodio offre il meglio dopo essere stato scaricato, trascritto e analizzato. MuteCast può prepararlo automaticamente; la coda mostra lo stato esatto.

1. Aggiungi un podcast

Cerca un programma o aggiungi il suo feed RSS. Abbonati per trovare automaticamente i nuovi episodi.

2. Imposta le regole

Al primo avvio si attivano Apple Intelligence dove disponibile, pausa durante la navigazione e Auto-Skip per nuovi abbonamenti; le scelte disattivate esistenti restano invariate.

3. Prepara un episodio

Ascoltalo subito in streaming o scaricalo per la riproduzione offline. Un file locale consente trascrizione completa e verifica audio.

4. Controlla la coda

Alla trascrizione seguono l'Analisi di base e la Verifica audio. Avanzamento e pause sono mostrati separatamente.

5. Inizia ad ascoltare

La timeline colorata mostra i passaggi rilevati. MuteCast salta solo i tipi che hai attivato e che superano i controlli di sicurezza.

Buona impostazione iniziale

Inizia con pubblicità e autopromozione. Controlla alcuni episodi prima di attivare altri tipi di segmento.

Cosa sa MuteCast e cosa fare dopo

MuteCast apprende ogni podcast separatamente. Prepara un episodio, contrassegna un blocco quando l'app ha bisogno di aiuto e attiva Salta automaticamente quando i risultati sembrano corretti.

Apprendimento tramite podcast

La scheda Apprendimento podcast mostra se il rilevamento e il salto automatico sono attivi, se l'episodio corrente è pronto e quanti modelli ricorrenti MuteCast conosce già.

La tua marcatura

Il lettore conferma la durata effettiva che è stata contrassegnata e saltata.

Perché è stato saltato?

Dopo un contrassegno manuale o un salto automatico, scegli Perché? nel lettore. MuteCast mostra la fonte, la confidenza, l'intervallo di tempo ed eventuali limitazioni di tale decisione.

Annulla

Se il salto automatico rimuove il contenuto reale, scegli Annulla nel feedback del lettore. La riproduzione ritorna al punto precedente al salto e MuteCast registra il segmento come contenuto per l'apprendimento futuro.

Il salto automatico conta come un successo confermato solo dopo che la riproduzione continua per 20 secondi dopo il punto di atterraggio. Annulla revoca l'esito positivo e registra una correzione.

MuteCast non si basa su una sola parola chiave. Combina diversi tipi di indizi e salva il risultato insieme all'episodio.

Trascrizione e struttura**Analisi iniziale****Verifica audio****Regole di riproduzione****Trascrizione e struttura**

Timestamp, note del programma, capitoli e indizi linguistici individuano confini probabili e formulazioni commerciali.

Analisi iniziale

Pattern testuali, struttura dell'episodio e correzioni specifiche del podcast producono segmenti candidati.

Verifica audio

L'apprendimento audio locale può riconoscere la musica finale ripetuta negli episodi successivi dello stesso podcast; servono un episodio scaricato e almeno 10 secondi segnati. Il salto automatico di intro e outro mantiene le protezioni dei confini dell'episodio.

Regole di riproduzione

Prima di consentire Auto-Skip, un risultato visibile viene ricontrollato in base ad attendibilità, indizi e impostazioni.

Il rilevamento aiuta, ma non garantisce

I podcast cambiano formulazione e le pubblicità inserite dinamicamente possono variare fra i download. Controlla i risultati importanti e correggi gli errori: le correzioni migliorano gli episodi successivi dello stesso podcast.

Apri Impostazioni > Aspetto e scegli Segui il sistema, Chiaro o Scuro. Su iPhone e iPad, Aspetto è la prima voce. In orizzontale, le viste compatte usano navigazione laterale e controlli più piccoli. Ruota senza lasciare la sezione; il player ha uno spazio proprio.

Rilevamento pubblicità

Consente la preparazione automatica e mostra i segmenti riconosciuti.

Salta segmenti rilevati

Attiva Auto-Skip per i tipi selezionati. Disattivalo se desideri soltanto indicatori visivi.

Tipi di segmento

Seleziona separatamente pubblicità, autopromozione, richieste di donazione, introduzioni e conclusioni.

Velocità di riproduzione

Scegli un valore predefinito comodo per questo podcast; nel lettore puoi comunque cambiarlo temporaneamente.

Colori della timeline

Pubblicità

Messaggio commerciale di terzi

Autopromozione

Promozione del programma o dell'editore

Richiesta di donazione

Richiesta di adesione o donazione

Introduzione

Apertura prima del contenuto principale

Conclusione

Chiusura dopo il contenuto principale

Incerto

Indizi insufficienti per il salto automatico

La sottile linea colorata è la mappa dell'intero episodio. L'indicatore bianco mostra la tua posizione; le sezioni colorate sono i segmenti rilevati.



Tocca un segmento

Le etichette colorate sono più leggibili e la posizione di lettura resta stabile durante pausa o marcatura.

Visibile non significa sempre automatico

Un indicatore colorato è un risultato del rilevamento, non la prova di un salto automatico. Controlla la categoria selezionata, gli indizi e la cronologia dei salti.

Il controllo resta a te

Usa in ogni momento capitoli, cursore, 15 secondi indietro o 30 secondi avanti. Auto-Skip passa oltre il segmento; non elimina mai l'audio.

Tra dispositivi

Posizioni di riproduzione e impostazioni possono sincronizzarsi tramite iCloud. I download restano locali e un altro dispositivo può richiedere una propria analisi.

Un segmento colorato non è stato saltato?

I salti automatici richiedono che rilevamento, Auto-Skip e categoria corrispondente siano attivi per questo podcast. Autopromozione e richieste di donazione sono categorie separate. Un contrassegno manuale può saltare subito il segmento; non attiva la categoria per i futuri salti automatici. Controlla la fonte e la spiegazione quando un indicatore non attiva un salto.

Apri l'episodio e carica una trascrizione leggibile con indicazioni temporali. Un blocco di testo deve coprire la posizione attuale; non serve che l'intera trascrizione sia terminata. Se manca, usa Crea trascrizione e controlla la coda. La sola etichetta di analisi completata non rende disponibile un blocco di testo. Segna intro, outro, pubblicità e autopromozioni con quattro pulsanti o dalla trascrizione.

Pubblicità**Autopromozione****Introduzione****Conclusione****Pubblicità**

Messaggio commerciale di terzi

Autopromozione

Promozione del programma o dell'editore

Introduzione

Apertura prima del contenuto principale

Conclusione

Chiusura dopo il contenuto principale

Dove trovare le azioni

iPhone e iPad: direttamente sotto la timeline

Mac: nel lettore dell'episodio e nel mini player permanente

Apple Watch: Pubblicità / Autopromozione /
Introduzione / Conclusione

CarPlay: Apri Altro > Segna modelli di testo

Tieni premuta una bolla di trascrizione per salvare il passaggio come modello di pubblicità, autopromozione, introduzione o chiusura. Controlla, modifica, importa ed esporta i modelli in Impostazioni.

Alcune pause durano molto più di 30 secondi. MuteCast trasforma i salti ripetuti dell'utente in un unico pattern crescente e specifico del podcast.

Pubblicità
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Contrassegna il blocco corrente

Tocca l'azione rossa o gialla. In questo modo crei l'inizio dell'intervallo commerciale appreso.

2. Avanza di nuovo entro 10 secondi

Premi ancora +30 se il contenuto commerciale continua. MuteCast estende la stessa correzione invece di creare un secondo pattern.

3. Ripeti se necessario

Ogni ulteriore +30 entro la finestra mobile di 10 secondi può estendere lo stesso blocco, anche per pause di vari minuti.

4. Lascia che MuteCast si fermi prima, se è sicuro

Se la trascrizione contiene un segnale affidabile di ritorno al contenuto prima dei 30 secondi completi, MuteCast può fermarsi lì.

Cosa viene appreso

La correzione salvata copre l'intero intervallo confermato. Formulazioni rappresentative di inizio, centro e fine diventano indizi riutilizzabili, mentre il ritorno al contenuto editoriale resta fuori dal pattern.

Un salto indietro, lo scorrimento manuale, un cambio di capitolo, un altro episodio o la scadenza della finestra di 10 secondi terminano la catena. I salti automatici non la estendono mai. L'audio di intro e outro può essere appreso dall'audio locale anche se le parole della canzone sono riconosciute male. L'estensione di 30 secondi vale per pubblicità e autopromozioni; le marcature di intro e outro usano l'intervallo confermato.

Le correzioni fanno parte del ciclo di apprendimento. Scegli il percorso corrispondente al punto in cui hai notato l'errore.

Annullare un Auto-Skip

Scegli Annulla nel feedback del player. La riproduzione torna all'inizio del segmento, il salto non è più considerato riuscito e il passaggio viene salvato come contenuto.

Correggere Analisi episodio su iPhone o iPad

Su una riga rilevata usa Come pubblicità o Come contenuto; per un altro tipo e un intervallo personalizzato usa Aggiungi correzione.

Annullare un modello di testo appreso

Tieni premuto il testo corrispondente nella trascrizione e scegli Annulla. MuteCast rimuove il modello di testo appreso o la sua variante e la relativa conferma per l'episodio corrente.

Gestire gli Inserti noti

In Impostazioni → Inserti noti puoi modificare, disabilitare, importare, esportare o eliminare i modelli di testo. L'eliminazione non cancella le correzioni degli episodi precedenti.

Interrompere il comportamento appreso senza eliminare la cronologia


Disabilita Auto-Skip o Rilevamento per quel podcast. Al momento i modelli ricorrenti basati sulla posizione non hanno un elenco di eliminazione separato; Inserti noti gestisce solo i modelli di testo.

Mac offre il feedback di Auto-Skip con Annulla e la gestione degli Inserti noti, ma non lo stesso pannello di correzione di Analisi episodio disponibile su iPhone e iPad.

MuteCast sfrutta ogni dispositivo Apple per ciò che sa fare meglio. Le stesse informazioni sui podcast possono seguirti, mentre i file multimediali di grandi dimensioni restano sotto il tuo controllo su ogni dispositivo.

- ✓ L'app desktop nativa e ridimensionabile riunisce barra laterale, libreria, trascrizione e analisi con un mini player sempre disponibile.
- ✓ Segna intro, outro, pubblicità e autopromozioni con quattro pulsanti o dalla trascrizione. Fai clic con Control su un blocco di trascrizione per salvarne il testo come modello di pubblicità, autopromozione, introduzione o chiusura. Controlla e modifica i modelli in Impostazioni.
- ✓ Su Mac puoi anche importare ed esportare gli abbonamenti in OPML, creare backup JSON degli inserti noti, scegliere l'aspetto System/Light/Dark e regolare la trasparenza.
- ✓ Scorciatoie: ⌘N aggiungi podcast, ⌘R aggiorna i feed, ⇧⌘A contrassegna pubblicità e ⇧⌘S contrassegna autopromozione.

Abilita Impostazioni → Sincronizzazione → Sincronizzazione iCloud separatamente su ogni dispositivo connesso allo stesso Apple Account. La sincronizzazione usa CloudKit e può richiedere un po' di tempo.



Può sincronizzarsi

- ✓ Abbonamenti, coda, episodio corrente e posizione di riproduzione salvata
- ✓ Impostazioni di rilevamento del podcast, Auto-Skip e tipi di segmento selezionati
- ✓ Inserti noti, correzioni, segmenti rilevati e modelli appresi
- ✓ Risultati delle analisi salvati e altri piccoli stati della libreria - Il bilancio separa salti confermati, silenzi accorciati e risparmio di velocità. Questa edizione conta solo nuovi risparmi; non importa i totali precedenti dei dispositivi. Annulla sottrae il risparmio del salto relativo.

Non viene trasferito automaticamente

- ✓ Download audio e altri file multimediali locali di grandi dimensioni
- ✓ Trascrizioni complete generate su un solo dispositivo
- ✓ Scelte preparate nell'estensione Messaggi
- ✓ Una nuova posizione su un dispositivo che sta già riproducendo

- ✓ Usa lo stesso Apple Account, abilita Settings → Sync → iCloud Sync separatamente su ogni dispositivo e riavvia MuteCast dopo aver modificato l'interruttore.
- ✓ Concedi a CloudKit il tempo di scambiare i dati e usa Check Sync per confermare un'importazione o un'esportazione riuscita. Una posizione in arrivo non interrompe mai un dispositivo che sta già riproducendo.

MuteCast salva l'avanzamento circa ogni 15 secondi e nei passaggi importanti. Quando la riproduzione è ferma, la posizione salvata più recente può essere applicata su un altro dispositivo.

iPhone, iPad e Mac svolgono tutte le funzioni. Apple Watch e CarPlay controllano l'esperienza su iPhone; Messaggi condivide soltanto un elemento scelto consapevolmente.

Funzione	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messaggi
Libreria e riproduzione	Completa	Completa	Tramite iPhone	Tramite iPhone	Solo condivisione
Trascrizione	Completa	Completa	Non disponibile	Non disponibile	Solo condivisione
Analisi e stato dei segmenti	Completa	Completa	Solo stato	Solo stato	Non disponibile
Pubblicità / Autopromozione / Introduzione / Conclusione	Completa	Completa	Tramite iPhone	Tramite iPhone	Non disponibile
Auto-Skip durante la riproduzione	Completa	Completa	Tramite iPhone	Tramite iPhone	Non disponibile
Gestione degli Inserti noti	Completa	Completa	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Condivisione di un episodio o della posizione corrente	Completa	Completa	Non disponibile	Non disponibile	Solo condivisione
Connessione a iPhone richiesta	Viene eseguito qui	No	Sì	Sì	Viene eseguito qui

Il contrassegno da Watch richiede che l'iPhone abbinato sia raggiungibile. CarPlay funziona tramite l'iPhone connesso. Su Mac, la condivisione invia un link all'episodio con la posizione di riproduzione corrente. L'estensione Messaggi è disponibile su iPhone e iPad, non su Mac.


La complication è una visualizzazione rapida dello stato. I controlli di contrassegno restano nell'app Watch, gli aggiornamenti non sono precisi al secondo e watchOS può adattare i colori sui quadranti colorati o monocromatici.

- ✓ L'app Watch è complementare a iPhone, non è un player di podcast autonomo. Avvia un episodio sull'iPhone abbinato, quindi apri MuteCast su Apple Watch.
- ✓ Se compare "In attesa di iPhone", apri MuteCast su iPhone e controlla la connessione. Watch mostra episodio, capitolo, tempo, velocità e timeline dei segmenti con codifica a colori.
- ✓ Usa indietro di 15 secondi, riproduci/pausa, avanti di 30 secondi, i controlli dei capitoli e Volume con la Digital Crown. I contrassegni rosso e giallo richiedono un iPhone raggiungibile e una trascrizione temporizzata; non sono disponibili per la musica.
- ✓ Segna intro, outro, pubblicità e autopromozioni con quattro pulsanti o dalla trascrizione. L'audio di intro e outro può essere appreso dall'audio locale anche se le parole della canzone sono riconosciute male. L'estensione di 30 secondi vale per pubblicità e autopromozioni; le marcature di intro e outro usano l'intervallo confermato.

Pubblicità**Autopromozione****Introduzione****Conclusione**

Famiglie di complication per il quadrante: Circular mostra riproduzione e timeline; Rectangular aggiunge titolo e tempo rimanente; Inline mostra titolo o tipo di segmento; Corner usa un indicatore della timeline.

Le complicazioni mostrano a colpo d'occhio lo stato della riproduzione. I comandi rosso e giallo restano nell'app MuteCast su Watch.



Circolare

Simbolo di riproduzione, segmenti colorati dell'episodio e posizione corrente in un unico anello.

Rettangolare

Titolo dell'episodio, podcast, tempo rimanente e timeline colorata.

In linea

Titolo dell'episodio o tipo di segmento attivo su una sola riga.

Angolare

Simbolo di riproduzione con la timeline dell'episodio attorno all'angolo del quadrante.

watchOS decide la frequenza di aggiornamento e può adattare i colori sui quadranti monocromatici o con tinta. Una complicazione non è quindi precisa al secondo e può apparire diversa dagli esempi a colori. Sui quadranti compatibili, watchOS disegna la timeline della complicazione Angolare solo dopo che l'hai aggiunta al quadrante.

CarPlay è una superficie remota essenziale per MuteCast sull'iPhone connesso. Rilevamento, trascrizione e apprendimento restano sul telefono.

1. Apri Altro

In riproduzione scegli il pulsante Altro di Apple. Sostituisce una fila affollata di comandi aggiuntivi.

2. Segna modelli di testo

Pubblicità / Autopromozione / Introduzione / Conclusione

3. Torna al player


CarPlay consente di segnare intro/outro e tornare direttamente dalle azioni di riproduzione al player.

4. Continua a guidare

L'iPhone salva la correzione e il modello. Gli Auto-Skip imminenti idonei possono essere annunciati circa 20 secondi prima del salto.

Sono necessari una trascrizione temporizzata e lo stato dell'iPhone connesso. CarPlay non offre il pannello delle correzioni, la gestione degli Inserti noti o le impostazioni di analisi.

L'estensione Messaggi prepara una scheda, ma non la invia mai automaticamente. Invia un episodio, un momento preciso, una citazione o un podcast consigliato.



1. Scegli

Seleziona In riproduzione, un episodio recente, un segnalibro, una citazione o un podcast.

2. Controlla

Controlla l'anteprima e, se disponibile, scegli l'inizio dell'episodio oppure la posizione salvata o corrente.

3. Aggiungi

Aggiungi la bozza alla conversazione, controllala ancora una volta e tocca personalmente Invia.

Che cosa puoi condividere

In riproduzione

Riprodotta di recente

Posizione attuale

Inizio episodio

Capitoli e segnalibri

Citazioni

Consiglia podcast

Apri MuteCast per riprodurre un episodio, aggiungere un segnalibro, selezionare un estratto della trascrizione o scegliere un podcast da consigliare.

L'app Messages non è disponibile su Mac. Le scelte preparate rimangono sullo stesso iPhone o iPad e non si sincronizzano tramite iCloud. Viene condiviso solo l'elemento selezionato; la cronologia e la trascrizione completa restano private. Una citazione scelta intenzionalmente è limitata a 500 caratteri.

Privato per progettazione

Alla conversazione viene aggiunto solo l'elemento mostrato sopra. La cronologia di ascolto e la trascrizione completa restano private.

Gli episodi scaricati si trovano ora in Le mie liste > Scaricato, con le copertine. Non esiste più una scheda Download separata. Usa il + visibile accanto a un episodio o nella coda per aggiungerlo come Successivo o Alla fine. Non avvia un download; la coda musicale resta separata.

Aggiungere un podcast

In Podcast, usa l'azione visibile + / Aggiungi feed per cercare o inserire un feed RSS. Iscriviti, poi aggiorna il feed per scoprire nuovi episodi.

Download automatici: sette giorni

Gli abbonamenti partecipano automaticamente; non esiste un interruttore separato per i download automatici. Dopo l'aggiornamento, gli episodi idonei degli ultimi sette giorni, non riprodotti né archiviati, vengono messi in coda, anche se già rilevati. Riaprendo MuteCast, vengono controllati gli aggiornamenti dei feed, i download, le trascrizioni e le analisi in sospenso. Il sistema limita l'esecuzione in background; il completamento durante la notte non è garantito.

Rete ed eliminazione volontaria

Impostazioni > Download distingue le regole dei dati mobili per feed, streaming e download. Controlla l'avanzamento o i motivi di attesa nella coda, oltre al limite dei download e allo spazio disponibile. Restano valide le condizioni di rete ed elaborazione consentite. Gli episodi più vecchi si possono scaricare manualmente. I download eliminati volontariamente non vengono riscaricati all'infinito; un download manuale permette di richiederli di nuovo.

Riordinare gli episodi scaricati

Su iPhone/iPad, apri Le mie liste > Scaricato > Modifica e trascina le maniglie; servono almeno due episodi. Sul Mac, sposta gli episodi fuori dalla modalità di selezione multipla. L'ordine viene salvato; la coda di riproduzione si gestisce separatamente.

Questa funzione facoltativa per i podcast accorcia le pause più lunghe nel parlato. Non influisce sulla musica.

Attivare l'interruttore globale

Apri Impostazioni > Riproduzione > Riduci i silenzi. La funzione è disattivata per impostazione predefinita. Dopo averla attivata, ascolta un episodio che conosci.

Escludere un podcast

Apri le impostazioni del podcast e disattiva Riduci i silenzi per questo podcast. Questo controllo diventa disponibile dopo aver attivato l'interruttore globale. Voice Boost e Auto-Skip possono funzionare contemporaneamente.

Leggere il bilancio del tempo

Il bilancio separa salti confermati, silenzi accorciati e risparmio di velocità. Questa edizione conta solo nuovi risparmi; non importa i totali precedenti dei dispositivi. Annulla sottrae il risparmio del salto relativo.

La «Cronologia salti automatici» resta su questo dispositivo. È disponibile globalmente in Impostazioni e, per ogni episodio, nei dettagli della sua analisi.

Comprendere la decisione

Un salto è registrato come riuscito solo dopo la conferma della posizione di arrivo. La cronologia contiene ora, intervallo originale, tipo, attendibilità, fonte e spiegazione. Una percentuale o un segno colorato da soli non provano il salto.

Annullare in seguito

Scegli Annulla nella cronologia per caricare l'episodio e tornare alla posizione originale. Il tempo risparmiato associato viene revocato; l'audio non è stato eliminato.

Correggere un'etichetta

Usa Correzione per modificare la classificazione. Gli indizi appresi pertinenti vengono usati nella prossima analisi dello stesso podcast, non indiscriminatamente su altri programmi o su tutti gli episodi esistenti.

Apri Trascrizione nella navigazione principale su iPhone, iPad o Mac e inserisci un termine di ricerca.

Trovare le parole pronunciate

La ricerca include il testo delle trascrizioni disponibili, non solo i titoli degli episodi. Prepara o analizza prima un episodio se manca la trascrizione. Una ricerca vuota non mostra un elenco da sfogliare; una query restituisce al massimo 200 risultati.

Ascoltare dal risultato

Ogni risultato identifica podcast, episodio e indicazione temporale. Usa la riproduzione per aprire l'episodio esattamente in quel passaggio.

Condividere testo, non un clip audio

L'azione Condividi separata invia una citazione testuale e il link dell'episodio. Le citazioni sono limitate a 500 caratteri percepiti dal lettore. Non condivide l'intera trascrizione né crea un clip audio; questa funzione non aggiunge la sincronizzazione delle trascrizioni.

Impostazioni podcast > Notifiche controlla insieme nuovi episodi, download completati e analisi complete terminate.

Dare il permesso al momento giusto

La richiesta del sistema può apparire dopo la prima iscrizione salvata correttamente, non all'avvio dell'app. Puoi anche scegliere Consenti notifiche nelle impostazioni del podcast; dopo un rifiuto, apri le Impostazioni di sistema.

Scegliere per ogni podcast

Le nuove iscrizioni iniziano con l'interruttore delle notifiche attivo; per le vecchie iscrizioni migrate può essere disattivato. Disattiva i podcast da cui non vuoi ricevere avvisi.

Aprire l'episodio

Tocca una notifica per aprire l'episodio corrispondente. Sono notifiche locali dopo che MuteCast scopre contenuti o termina un lavoro, non notifiche push istantanee da un server. I limiti di rete e di esecuzione in background possono ritardare scoperta, download e notifiche.

Consenti l'accesso alla musica in Musica. Una libreria già autorizzata viene preparata in background; il primo accesso o un aggiornamento può comunque richiedere tempo. Se l'accesso musicale è negato, autorizzalo con l'azione Impostazioni proposta. Podcast e Le mie liste restano accessibili; il consenso non avvia musica.

Aprire il lettore completo

Tocca il brano attuale in Musica o nel mini lettore. Usa precedente/successivo, riproduci/pausa e la barra di posizione trascinabile. Consulta In coda e la coda; attiva o disattiva la riproduzione casuale e scegli la ripetizione disattivata, di un brano o della coda.

Sfogliare e riprendere

Brani, album e artisti hanno menu di ordinamento. Le impostazioni di riproduzione e la navigazione vengono salvate. Il contenuto esistente resta disponibile durante l'aggiornamento; un brano non riproducibile mostra il motivo. Se necessario, usa l'azione Impostazioni o Riprova proposta.

Fissare playlist su iPhone

In Musica > Playlist, scegli Mostra su Apple Watch e in auto. Puoi fissare fino a dieci playlist; i posti rimanenti usano l'attività di ascolto e i contenuti recenti. Fissare una playlist non scarica musica sul Watch e non abilita la riproduzione autonoma sul Watch.

Usare CarPlay in sicurezza

Le viste musicali offrono accesso diretto a In riproduzione e alla coda musicale, con precedente/successivo e riproduzione casuale. I controlli seguono la sorgente attiva, musica o podcast. Configura le playlist quando il veicolo è parcheggiato; la disponibilità dipende dal brano, dalla connessione e dal veicolo.

Un indicatore colorato è un risultato del rilevamento, non la prova di un salto automatico. Controlla la categoria selezionata, gli indizi e la cronologia dei salti.

Confronta il testo parlato e quello fornito

Quando disponibile, MuteCast confronta la trascrizione dell'editore con l'audio trascritto localmente. I passaggi parlati aggiuntivi possono indicare pubblicità inserite, ma le sole differenze tra trascrizioni non sono una garanzia.

Usa le informazioni sugli sponsor

Le note dell'episodio e i profili degli sponsor su Linktree collegati esplicitamente forniscono ulteriore contesto. L'accesso richiede una connessione di rete. Il solo nome di uno sponsor non basta; il passaggio parlato deve contenere indizi commerciali corrispondenti. La tua trascrizione non viene inviata a queste pagine.

Controlla i confini

Le introduzioni automatiche si collocano vicino all'inizio e le conclusioni vicino alla fine dell'episodio. Pubblicità, autopromozione e richieste di donazione possono comparire nel mezzo. Controlla i blocchi di testo misti per evitare che il contenuto editoriale venga incluso in un passaggio pubblicitario appreso.

Correggi e controlla di nuovo

Correggi l'etichetta o l'intervallo nella trascrizione o nei dettagli del segmento. Gli schemi appresi valgono per lo stesso podcast. Ripeti l'analisi quando serve, poi esamina i risultati. Annulla un salto automatico errato nella Cronologia salti. Se il problema persiste, comunica all'assistenza il numero di build dell'app, l'episodio e il momento esatto.

Se la preparazione sembra in attesa

- ✓ I download possono avere priorità sull'analisi, soprattutto su iPhone e iPad.
- ✓ Batteria scarica, limiti in background, poco spazio o analisi disattivata possono mettere in pausa il lavoro.
- ✓ Apri la coda per vedere motivo, percentuale di avanzamento e azione Continua.
- ✓ Gli episodi richiesti manualmente e in riproduzione hanno priorità sul lavoro automatico meno recente.

Cosa sincronizza iCloud

- ✓ Iscrizioni, impostazioni, posizioni di riproduzione e pattern appresi possono sincronizzarsi tramite iCloud di Apple.
- ✓ I download audio e il loro stato locale non si trasferiscono automaticamente fra dispositivi.
- ✓ Le trascrizioni grandi o generate localmente possono restare specifiche del dispositivo; un altro dispositivo può preparare la propria analisi.
- ✓ Un episodio scaricato non viene sostituito di nascosto solo perché cambia il suo feed.

Controlli rapidi

L'azione rossa o gialla non è disponibile

Apri l'episodio e carica una trascrizione leggibile con indicazioni temporali. Un blocco di testo deve coprire la posizione attuale; non serve che l'intera trascrizione sia terminata. Se manca, usa Crea trascrizione e controlla la coda. La sola etichetta di analisi completata non rende disponibile un blocco di testo.

L'indicatore è visibile ma non avviene il salto

Attiva Auto-Skip e quel tipo di segmento per questo podcast; attendi la verifica aggiornata.

Un altro dispositivo non mostra l'analisi

Scarica o prepara l'episodio su quel dispositivo. I file audio non vengono sincronizzati.

Un risultato è errato

Esaminare un segmento rilevato in Analisi episodio. Correggine il tipo quando necessario o utilizza le Impostazioni Podcast per scegliere esattamente quali tipi di segmenti possono essere saltati automaticamente.

Privato per progettazione

Dove supportata, l'analisi degli episodi avviene sul dispositivo. MuteCast non usa account, strumenti di analisi o SDK di tracciamento. L'accesso alla rete resta necessario per feed, copertine, download e trascrizioni fornite dall'editore.

Ulteriore assistenza e informazioni aggiornate sul prodotto:

[Assistenza](#) [Riservatezza](#) support-mutecast@tstange.de