

MuteCast ಕೈಪಿಡಿ

ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು MuteCastಗೆ ಕಲಿಸಿ



ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ.

MuteCast ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಕೈಪಿಡಿ ಏನನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ

- ✓ ಮೂಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ
- ✓ ಟ್ರೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಅರ್ಥವೇನು
- ✓ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ಮತ್ತು CarPlay ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

MuteCast ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ SDK ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲ.

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳುವ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ.

03 MuteCast ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ

3

04 ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ

4

05 ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಕೆ

5

06 ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

6

07 ಪ್ರತಿ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು

7

08 ಪ್ಲೇಯರ್, ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು Auto-Skip

8

09 ಆಲಿಸುತ್ತಲೇ MuteCast ಗೆ ಕಲಿಸಿ

9

10 ದೀರ್ಘ ಜಾಹೀರಾತು ವಿರಾಮ: ಊಹಿಸುವ ಬದಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

10

11 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

11

12 Mac ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನು

12

13 iCloud ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

13

14 ಒಂದು MuteCast, ಐದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

14

15 Apple Watch

15

16 ವಾಚ್-ಫೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

16

17 CarPlay ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ

17

18 iPhone ಮತ್ತು iPad ನ Messages ನಲ್ಲಿ MuteCast

18

19 ಫೀಡ್‌ಗಳು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮ

19

20 ಮೌನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಸಮಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

20

21 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಕಿಪ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರದ್ದುಮಾಡಿ

21

22 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

22

23 ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ

23

24 ಸಂಗೀತ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸಾಧನದ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

24

25 ಜಾಹೀರಾತು ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಸುಧಾರಿಸಿ

25

26 ಸರತಿ, ಸಿಂಕ್, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ

26

ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕ್ರಮ

ಮೊದಲು 'MuteCast ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ' ಓದಿ, ನಂತರ 'ತ್ವರಿತ ಆರಂಭ', 'ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಕೆ' ಮತ್ತು 'ಕೇಳುವಾಗ MuteCast ಗೆ ಕಲಿಸಿ' ಅನುಸರಿಸಿ.

ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಅನುಸರಿಸಿ. ಫೋನ್ ಮತ್ತು Mac ನ ಹಳೆಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ; ಉಳಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಾಣುವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಲಿತ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು MuteCast ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

1. ಸಮಯ-ಸಂಯೋಜಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು ನೀಡಿದ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪಠ್ಯವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಪತ್ತೆಯಾದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪದಗಳು, ರಚನೆ, ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್‌ಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು - ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ - ಆಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೇರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

3. ಗುರುತಿಸಿದ ಅಥವಾ ತಿದ್ದಿದ

ನಾಲ್ಕು ಬಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಯಂತರದಿಂದ ಆರಂಭ, ಅಂತ್ಯ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

4. ಕಲಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಅದೇ ಪಾಠ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಹೊಂದುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಥಾನಾಧಾರಿತ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಬೇಕು; ಯಾವುದನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

5. Auto-Skip ನಿರ್ಧಾರ

ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಣುವ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಿಗಿತವಿಲ್ಲದೆ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು

ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ

MuteCast ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಾಲ್ಕು ಬಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಯಂತರದಿಂದ ಆರಂಭ, ಅಂತ್ಯ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಕಲಿತಿದೆ

ಪಾಠ್ಯಾಂಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಸಬಹುದು.

ಸ್ವಯಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ

ಎಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದು ಸಾಗಿತು.

MuteCast

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. MuteCast ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು; ಸರತಿ ನಿಖರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

1. ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ಅದರ RSS ಫೀಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ.

2. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ Apple Intelligence, ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ Auto-Skip ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಈಗಾಗಲೇ ಆರಿಸಿದ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ

ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಆಲಿಸಲು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಫೈಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಸರತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯ ನಂತರ ಮೂಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬಳಿಕ ಆಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಆಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ

ಬಣ್ಣದ ಟ್ರೈಮ್‌ಲೈನ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ MuteCast ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಯ್ಕೆ

ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

MuteCast ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

MuteCast ಪ್ರತಿ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಕೆ

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು MuteCastಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು

ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾದ ನಿಜವಾದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಟಗಾರನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಯಿತು?

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂತರ, ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ? ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ. MuteCast ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿರುಗಿಸು

ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಮಾಡು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇಬಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ MuteCast ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ನಂತರ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬಾಕ್ ಮುಂದುವರಿದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೃಢೀಕೃತ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಖಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

MuteCast ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯಪದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎಪಿಸೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ

ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ

ಕಾಲಮುದ್ರೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸುಳಿವುಗಳು ಸಂಭವನೀಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿ, ಎಪಿಸೋಡ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಆಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಿಯೋ ಕಲಿಕೆಯು ಅದೇ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಅಂತ್ಯದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು; ಇದಕ್ಕೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಭಾಗ ಬೇಕು. ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಡಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀತಿ

ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀತಿ

Auto-Skipಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಕಾಣುವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲಾಸ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರ, ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಪ್ರತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ; ನಿಮ್ಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅದೇ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು > ನೋಟ ತೆರೆದು ಸಿಸ್ಟಂ ಅನುಸರಿಸು, ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. iPhone ಮತ್ತು iPad ನಲ್ಲಿ ನೋಟ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪರದೆಗಳು ಬದಿಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿಭಾಗ ಬಿಡದೆ ತಿರುಗಿಸಿ; ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗವಿದೆ.

ಜಾಹೀರಾತು ಪತ್ರೆ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರ್ಯಾದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಿ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ Auto-Skip ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ಗುರುತುಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಜಾಹೀರಾತು, ಸ್ವಪ್ರಚಾರ, ದೇಣಿಗೆ ಮನವಿ, ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಗ

ಈ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ; ಪ್ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಬಣ್ಣಗಳು

ಜಾಹೀರಾತು

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂದೇಶ

ಸ್ವಪ್ರಚಾರ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರಚಾರ

ದೇಣಿಗೆ ಮನವಿ

ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ದೇಣಿಗೆ ವಿನಂತಿ

ಪರಿಚಯ

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಮುಂಚಿನ ಆರಂಭ

ಮುಕ್ತಾಯ

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ನಂತರದ ಕೊನೆ

ಅನಿಶ್ಚಿತ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ

ತೆಳುವಾದ ಬಣ್ಣದ ರೇಖೆ ಇಡೀ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನ ನಕ್ಷೆ. ಬಿಳಿ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಬಣ್ಣದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.



ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಟ್ಟಿ

ಲಿಪ್ಯಂತರದ ಬಣ್ಣದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಈಗ ಓದಲು ಸುಲಭ; ವಿರಾಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಓದುವ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ವರ್ಗ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಮ್ಮದೇ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಸ್ಲೈಡರ್, 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಿ. Auto-Skip ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ; ಆಡಿಯೋ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ

ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು iCloud ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಬಣ್ಣದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಲು ಈ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪತ್ತೆ, Auto-Skip ಮತ್ತು ಹೊಂದುವ ವರ್ಗ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಮನವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗಗಳು. ಕೈಯಾರೆ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು; ಅದು ಮುಂದಿನ ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಆ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ.

ಸಂಚಿಕೆ ತೆರೆದು ಓದಬಹುದಾದ ಕಾಲಮುದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಬೇಕು; ಇಡೀ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮುಗಿದಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ರಚಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸರದಿ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಪಠ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಬಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಯಂತರದಿಂದ ಆರಂಭ, ಅಂತ್ಯ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಜಾಹೀರಾತು

ಸ್ವಪ್ರಚಾರ

ಪರಿಚಯ

ಮುಕ್ತಾಯ

ಜಾಹೀರಾತು

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂದೇಶ

ಸ್ವಪ್ರಚಾರ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರಚಾರ

ಪರಿಚಯ

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಮುಂಚಿನ ಆರಂಭ

ಮುಕ್ತಾಯ

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ನಂತರದ ಕೊನೆ

ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ

iPhone ಮತ್ತು iPad: ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನ ನೇರ ಕೆಳಗೆ

Mac: ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಮಿನಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ

Apple Watch: ಜಾಹೀರಾತು / ಸ್ವಪ್ರಚಾರ / ಪರಿಚಯ / ಮುಕ್ತಾಯ

CarPlay: ಇನ್‌ಷ್ಚು ತೆರೆಯಿರಿ > ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು, ಸ್ವಪ್ರಚಾರ, ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಆಮದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ.

ಕೆಲವು ವಿರಾಮಗಳು 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ. MuteCast ಬಳಕೆದಾರರ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಹೀರಾತು
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಲಾಕ್ ಗುರುತಿಸಿ

ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಕಲಿಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

2. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ +30 ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ. MuteCast ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯ ಬದಲು ಅದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ

ಚಲಿಸುವ 10-ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಧಿಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ +30 ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಹಲವು ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ MuteCast ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಲಿ

ಪೂರ್ಣ 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುಳಿವು ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ MuteCast ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು.

ಏನು ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಉಳಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪದಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಭಾಗ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಸಾಗುವುದು, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಚಲಿಸುವುದು, ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬದಲಿಸುವುದು, ಅಥವಾ 10-ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸಿದ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಿಯೋದಿಂದ ಆರಂಭ/ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಆಡಿಯೋ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಆರಂಭ/ಕೊನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಚಕ್ರದ ಭಾಗ. ತಪ್ಪನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

Auto-Skip ರದ್ದುಮಾಡಿ

ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 'ರದ್ದುಮಾಡಿ' ಆರಿಸಿ. ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

iPhone ಅಥವಾ iPad ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿದ್ದಿ

ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಜಾಹೀರಾತಾಗಿ' ಅಥವಾ 'ವಿಷಯವಾಗಿ' ಬಳಸಿ; ಬೇರೆ ವಿಧ ಮತ್ತು ಕಸ್ತಮ್ ಸಮಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 'ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿಸಿ' ಆರಿಸಿ.

ಕಲಿತ ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿ

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ನ ಹೊಂದುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ 'ರದ್ದುಮಾಡಿ' ಆರಿಸಿ. MuteCast ಆ ಕಲಿತ ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಿಕೆಯ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು → ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆಮದು/ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದನ್ನು ಅಳಿಸಿದರೆ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತಿಹಾಸ ಅಳಿಸದೆ ಕಲಿತ ವರ್ತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ಆ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ Auto-Skip ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಸ್ಥಾನಾಧಾರಿತ ಮರುಕಳಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಳಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ ಈಗಿಲ್ಲ; ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್‌ಗಳು ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Mac ನಲ್ಲಿ 'ರದ್ದುಮಾಡಿ' ಸಹಿತ Auto-Skip ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ, ಆದರೆ iPhone ಮತ್ತು iPad ನಂತರ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ Apple ಸಾಧನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು MuteCast ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು; ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.


✓ ಮೂಲ, ಗಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆಪ್ ಸೈಡ್‌ಬಾರ್, ಲೈಬ್ರರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಿನಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

✓ ನಾಲ್ಕು ಬಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಯಂತರದಿಂದ ಆರಂಭ, ಅಂತ್ಯ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ Control ಒತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು, ಸ್ವಪ್ರಚಾರ, ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಿ.

✓ Macನಲ್ಲಿ OPML ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು, ಪರಿಚಿತ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ JSON ಬ್ಯಾಕಪ್, System/Light/Dark ನೋಟ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ.

✓ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳು: ⌘N ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ, ⌘R ಫೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ, ⌘A ಜಾಹೀರಾತು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ⌘S ಸ್ವ-ಪ್ರಚಾರ ಗುರುತಿಸಿ.

ಒಂದೇ Apple Account ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು → ಸಿಂಕ್ → iCloud ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಸಿಂಕ್‌ಯೊಂದೇನೇನೂ CloudKit ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



ಸಿಂಕ್ ಆಗಬಹುದು

- ✓ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು, ಸರತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ಪ್ಲೇಬಾಕ್ ಸಾಧನ
- ✓ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಪತ್ರೆ, Auto-Skip ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
- ✓ ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಕ್ಟ್‌ಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಪತ್ತೆಯಾದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು
- ✓ ಉಳಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿಯ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು - ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೌನ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸುತ್ತದೆ; ಹಳೆಯ ಸಾಧನ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾನಾಗಿಯೇ ವರ್ಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

- ✓ ಆಡಿಯೊ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್‌ಗಳು
- ✓ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳು
- ✓ Messages ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು
- ✓ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಧನ

- ✓ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ Apple Account ಬಳಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ Settings → Sync → iCloud Sync ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಬದಲಿಸಿದ ನಂತರ MuteCast ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
- ✓ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ CloudKitಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಮದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ದೃಢಪಡಿಸಲು Check Sync ಬಳಸಿ. ಒಳಬರುವ ಸಾಧನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

MuteCast ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಬಾಕ್ ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಳಿಸಿದ ಸಾಧನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

iPhone, iPad ಮತ್ತು Mac ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Apple Watch ಮತ್ತು CarPlay, iPhone ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ; Messages ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಷೇರ್ ಹಂಚುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯ	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	iPhone ಮೂಲಕ	iPhone ಮೂಲಕ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತ್ರ
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತ್ರ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿ	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ	ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಜಾಹೀರಾತು / ಸ್ವಪ್ರಚಾರ / ಪರಿಚಯ / ಮುಕ್ತಾಯ	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	iPhone ಮೂಲಕ	iPhone ಮೂಲಕ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಳೆ Auto-Skip	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	iPhone ಮೂಲಕ	iPhone ಮೂಲಕ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ	ಪೂರ್ಣ	ಪೂರ್ಣ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ	ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತ್ರ
iPhone ಸಂಪರ್ಕ ಅಗತ್ಯ	ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

Watch ಗುರುತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಜೋಡಿಸಿದ iPhone ಬೇಕು. CarPlay ಸಂಪರ್ಕಿತ iPhone ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Messages ವಿಸ್ತರಣೆ iPhone ಮತ್ತು iPad ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ, Mac ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. Mac ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನವಿರುವ ಸಂಚಿಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Complication ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು Watch ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಏಕವರ್ಣದ ಫೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ watchOS ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

- ✓ Watch ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ iPhone ನ ಸಹಾಯಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್; ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಜೋಡಿಸಿದ iPhone ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ Apple Watch ನಲ್ಲಿ MuteCast ತೆರೆಯಿರಿ.
- ✓ "iPhone ಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಕಾಣಿಸಿದರೆ iPhone ನಲ್ಲಿ MuteCast ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. Watch ಎಪಿಸೋಡ್, ಅಧ್ಯಾಯ, ಸಮಯ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ-ಸಂಕೇತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ✓ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ, ಪ್ಲೇ/ವಿರಾಮ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂದೆ, ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು Digital Crown ಮೂಲಕ Volume ಬಳಸಿ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ iPhone ಮತ್ತು ಸಮಯ ಗುರುತಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ; ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ✓ ನಾಲ್ಕು ಬಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭ, ಅಂತ್ಯ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಗುರುತಿಸಿದ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಿಯೋದಿಂದ ಆರಂಭ/ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಆಡಿಯೋ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಆರಂಭ/ಕೊನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಜಾಹೀರಾತು

ಸ್ವಪ್ರಚಾರ

ಪರಿಚಯ

ಮುಕ್ತಾಯ

ವಾಚ್-ಫೇಸ್ complication ಕುಟುಂಬಗಳು: Circular ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; Rectangular ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ; Inline ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; Corner ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಗೇಜ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಗುರುತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು Apple Watch ನ MuteCast ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.



ವೃತ್ತಾಕಾರ

ಒಂದು ರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಬಣ್ಣದ ಸಂಚಿಕೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ.

ಆಯತಾಕಾರ

ಸಂಚಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್, ಉಳಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಟ್ರೈಮಾಲ್ಟ್ರಿನ್.

ಇನ್‌ಲೈನ್

ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧ.

ಮೂಲೆ

ವಾಚ್-ಫೇಸ್ ಮೂಲೆಯ ಸುತ್ತ ಸಂಚಿಕೆ ಟ್ರೈಮಾಲ್ಟ್ರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಹ್ನೆ.

watchOS ರಿಫ್ರೇಶ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಏಕವರ್ಣದ ಫೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ನಿಖರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಾಚ್ ಫೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ watchOS ಮೂಲೆಯ ಟ್ರೈಮಾಲ್ಟ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ.

CarPlay ಸಂಪರ್ಕಿತ iPhone ನಲ್ಲಿರುವ MuteCast ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ರಿಮೋಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ. ಪತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

1. ಇನ್ನಷ್ಟು ತೆರೆಯಿರಿ

'ಈಗ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ'ಯಲ್ಲಿ Apple ನ 'ಇನ್ನಷ್ಟು' ಬಟನ್ ಆರಿಸಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿದೆ.

2. ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಜಾಹೀರಾತು / ಸ್ವಪ್ರಚಾರ / ಪರಿಚಯ / ಮುಕ್ತಾಯ

3. ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ


CarPlayಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ/ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮರಳಿ.

4. ಚಾಲನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ

iPhone ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಮುಂದಿನ Auto-Skip ಅನ್ನು ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು.

ಸಮಯ-ಸಂಯೋಜಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ iPhone ಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯ. CarPlay ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶೀಟ್, ತಿಳಿದ ಇನ್‌ಸರ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲ.

Messages ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ, ನಿಖರ ಕ್ಷಣ, ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.



1. ಆರಿಸಿ

ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ, ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್, ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಆರಿಸಿ.

2. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಚಿಕೆ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿದ/ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ ಆರಿಸಿ.

3. ಸೇರಿಸಿ

ಕರಡನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವೇ 'ಕಳುಹಿಸಿ' ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ನೀವು ಏನು ಹಂಚಬಹುದು

ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ

ಸಂಚಿಕೆಯ ಆರಂಭ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ

ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿಸಲು, ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಲು ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು MuteCast ತೆರೆಯಿರಿ.

Messages ಆಪ್ Macನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅದೇ iPhone ಅಥವಾ iPadನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು iCloud ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ 500 ಆಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ.

ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಖಾಸಗಿ

ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲಿಸುವಿಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಈಗ ಮುಖಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗಳು > ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಚಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ + ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸಂಗೀತ ಸರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ.

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ + / ಫೀಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ RSS ಫೀಡ್ ನಮೂದಿಸಿ. ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ, ನಂತರ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಫೀಡ್ ನವೀಕರಿಸಿ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್: ಏಳು ದಿನಗಳು

ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಯಂ-ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ. ನವೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅರ್ಧ, ಕೇಳದ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡದ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಸರದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ; ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆಯಾದವೂ ಸೇರಿವೆ. MuteCast ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಾಗ ಬಾಕಿ ಫೀಡ್ ನವೀಕರಣ, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್, ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ.

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಳಿಸುವಿಕೆ

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು > ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಡ್, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರದಿ ನೋಡಿ; ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನುಮತಿಸಿದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಳಿಸಿದವು ಅನಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಕೈಯಾರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ಕೇಳಬಹುದು.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಕ್ರಮ ಬದಲಿಸಿ

iPhone/iPad ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗಳು > ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ > ಸಂಪಾದಿಸಿ ತೆರೆದು ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ; ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಬೇಕು. Mac ನಲ್ಲಿ ಬಹು-ಆಯ್ಕೆ ಮೋಡ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ. ಕ್ರಮ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ; ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸರತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಾತಿನ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು > ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ > ಮೌನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ತೆರೆಯಿರಿ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಚಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.

ಒಂದು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊರಗಿಡಿ

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಂತರ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Voice Boost ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕಿಪ್ ಜೊತೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕ ಓದಿ

ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೌನ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸುತ್ತದೆ; ಹಳೆಯ ಸಾಧನ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಕಿಪ್ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಿರ್ಧಾರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ಲೇಯರ್ ಗುರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ಮೂಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿಧ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಜಿಗಿತದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ.

ನಂತರ ರದ್ದುಮಾಡಿ

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಉಳಿಸಿದ ಸಮಯವೂ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ; ಆಡಿಯೋ ಅಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಲೇಬಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ

ವರ್ಗೀಕರಣ ಬದಲಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಳಸಿ. ಸಂಬಂಧಿತ ಕಲಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

iPhone, iPad ಅಥವಾ Mac ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೆರೆದು ಹುಡುಕಾಟ ಪದ ನಮೂದಿಸಿ.

ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಾಟ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಂಚಿಕೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸಂಚಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೇಳಿ

ಪ್ರತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್, ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಪಠ್ಯ ಹಂಚಿ, ಆಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪಠ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಸಂಚಿಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ 500 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಿತಿಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಂಚುವುದಿಲ್ಲ, ಆಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಸಿಂಕ್ ಸಹ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು > ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ, ಮುಗಿದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ

ಮೊದಲ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನಂತಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು; ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಆನ್ ಇರುತ್ತದೆ; ಹಳೆಯ ಡೇಟಾದಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇರಬಹುದು. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬೇಡದ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಸಂಚಿಕೆ ತೆರೆಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಚಿಕೆ ತೆರೆಯಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವು MuteCast ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ತಕ್ಷಣದ ಸರ್ವರ್ ಪುಶ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಿತಿಗಳು ಪತ್ತೆ, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮತಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ; ಮೊದಲ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ತೋರಿಸಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ. ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ; ಅನುಮತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ಣ ಪ್ಲೇಯರ್ ತೆರೆಯಿರಿ

ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಮಿನಿ-ಪ್ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ/ಮುಂದಿನ, ಪ್ಲೇ/ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಸರತಿ ನೋಡಿ. ಷಫಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು; ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ ಆಫ್, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ

ಹಾಡು, ಆಲ್ಬಮ್ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮೆನುಗಳಿವೆ. ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನವೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಳಸಬಹುದು; ಪ್ಲೇ ಆಗದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀಡಲಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಸಿ.

iPhone ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಗೀತ > ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ತೆರೆದು Apple Watch ಮತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು; ಉಳಿದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ Watch ಗೆ ಸಂಗೀತ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ Watch ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

CarPlay ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ

ಸಂಗೀತ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸರತಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ/ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಷಫಲ್ ಇವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಸಿ; ಲಭ್ಯತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು ಪತ್ರ್ತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ವರ್ಗ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಮಾತು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ಪಠ್ಯ ಹೋಲಿಸಿ

ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ MuteCast ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಆಡಿಯೊದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾತಿನ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ Linktree ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು; ಮಾತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯನ್ನು ಈ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಚಯಗಳು ಆರಂಭದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ಜಾಹೀರಾತು, ಸ್ವಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಮನವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು. ಮಿಶ್ರ ಪಠ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತು ಕಲಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ತಿದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಿದ್ಧಿ. ಕಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಅದೇ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ. ತಪ್ಪಾದ ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಮಾಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳಿದರೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಆಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ.

ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ

- ✓ ವಿಶೇಷವಾಗಿ iPhone ಮತ್ತು iPadನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬಹುದು.
- ✓ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಿತಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ✓ ಕಾರಣ, ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಲು ಸರತಿ ತೆರೆಯಿರಿ.
- ✓ ಕೈಯಾರೆ ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ಈಗ ಪೇಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

iCloud ಏನನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

- ✓ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು Appleನ iCloud ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ ಆಗಬಹುದು.
- ✓ ಆಡಿಯೋ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ✓ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗಳು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು; ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನ ತನ್ನದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
- ✓ ಫೀಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತ್ವರಿತ ತಪಾಸಣೆ

ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಂಚಿಕೆ ತೆರೆದು ಓದಬಹುದಾದ ಕಾಲಮುದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು; ಇಡೀ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮುಗಿದಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ರಚಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸರದಿ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಪಠ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುರುತು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ಗೆ Auto-Skip ಮತ್ತು ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ; ನವೀಕೃತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ

ಆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಸಿಂಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಫಲಿತಾಂಶ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ

ಸಂಚಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಖಾಸಗಿ

ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. MuteCast ಖಾತೆ, ಬಳಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ SDK ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫೀಡ್, ಚಿತ್ರ, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗೆ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ:

[ಬೆಂಬಲ](#) [ಗೌಪ್ಯತೆ](#) support-mutecast@tstange.de