

MuteCast 사용 설명서

탐지를 이해하고, 건너뛴 항목을 선택하고, MuteCast를 학습시키세요



방해 없이 팟캐스트만 들으세요.

MuteCast는 구독, 오프라인 재생, 전사문, 기기 내 분석을 결합합니다. 각 팟캐스트에서 탐지된 구간 중 자동으로 건너뛴 항목을 직접 정할 수 있습니다.

이 설명서에서 다루는 내용

- ✓ 기본 분석과 오디오 검증의 작동 방식
- ✓ 타임라인 색상의 의미
- ✓ 반복 광고와 자체 홍보를 학습시키는 방법
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay의 연동 방식

MuteCast 계정도, 추적 SDK도, 서버 측 에피소드 분석도 없습니다.

장 링크를 사용해 원하는 주제로 바로 이동할 수 있습니다. 모든 페이지에는 이곳으로 돌아오는 링크도 있습니다.

03	MuteCast의 작동 방식	3	04	3분 안에 준비하기	4
05	팟캐스트 학습	5	06	로컬 탐색 작동 방식	6
07	팟캐스트별 설정	7	08	플레이어, 타임라인 및 Auto-Skip	8
09	들으면서 MuteCast 학습시키기	9	10	긴 광고 구간: 추측하지 말고 연장하기	10
11	오류를 수정하고 학습 관리하기	11	12	Mac만의 특별한 기능	12
13	iCloud가 동기화하는 항목	13	14	하나의 MuteCast, 다섯 가지 화면	14
15	Apple Watch	15	16	시계 페이스 컴플리케이션	16
17	CarPlay에서 안전하게 구간 표시	17	18	iPhone 및 iPad의 Messages에서 MuteCast 사용	18
19	피드, 다운로드와 재생 순서	19	20	무음 구간을 줄이고 절약 시간 확인	20
21	자동 건너뛰기 확인 및 취소	21	22	대본 검색 및 인용문 공유	22
23	알림 작동 방식 이해	23	24	음악 제어와 기기용 플레이리스트 선택	24
25	대기열, 동기화, 개인정보 보호 및 도움말	25			

처음 사용하는 분을 위한 권장 순서

MuteCast의 작동 방식에서 시작해 빠른 시작, 팟캐스트 학습, 들으면서 MuteCast 가르치기 순서로 살펴보세요.

이 판에 설명된 탐색 경로를 따라 주세요. 이전 iPhone 및 Mac 탐색 화면은 제외했으며, 남아 있는 그림은 개별 조작 방법을 설명합니다.

표시된 세그먼트가 자동으로 학습된 패턴이나 자동 건너뛰기가 되는 것은 아닙니다. MuteCast는 사용자가 제어할 수 있도록 과정을 다섯 단계로 구분합니다.

1. 시간 정보가 있는 대본

게시자가 제공하거나 저장 또는 기기에서 생성한 텍스트를 발화 내용과 재생 위치에 연결합니다.

2. 감지된 세그먼트

챕터, 대본 표현, 구조, 알려진 삽입부, 수정 사항 및 로컬 오디오가 있을 때의 오디오 근거로 후보 구간을 만듭니다.

3. 표시 또는 수정

빨간색 또는 노란색 동작은 이 에피소드의 신뢰도 높은 수정 사항과 이 팟캐스트에서 재사용할 수 있는 텍스트 패턴을 저장합니다.

4. 학습된 근거

같은 팟캐스트의 이후 에피소드에서 일치하는 텍스트를 다시 사용할 수 있습니다. 위치 기반 습관에는 서로 일치하는 여러 수정이 필요하며, 전체 팟캐스트에 공통으로 학습하지 않습니다.

5. Auto-Skip 결정

활성화된 세그먼트 유형 중 재생 정책을 통과한 항목만 건너뜀니다. 표시되더라도 불확실하거나 근거가 약한 후보는 이동 없이 타임라인에 남을 수 있습니다.

중요한 네 가지 용어

감지됨

MuteCast가 가능한 세그먼트를 찾아 표시했습니다.

표시됨

현재 구간을 광고 또는 자체 홍보로 지정했습니다.

학습됨

해당 팟캐스트에만 적용되는 근거를 이후 에피소드에서 다시 사용할 수 있습니다.

자동으로 건너뛸

모든 안전 검사를 통과한 뒤 재생 위치가 실제로 이동했습니다.

MuteCast

오디오 확인은 로컬 오디오가 있을 때만 실행됩니다. 불확실한 세그먼트는 자동으로 건너뛰지 않습니다.

새 에피소드는 다운로드, 전사, 분석이 끝나면 가장 유용합니다. MuteCast가 자동으로 준비할 수 있으며 대기열에 정확한 상태가 표시됩니다.

1. 팟캐스트 추가

프로그램을 검색하거나 RSS 피드를 추가하세요. 구독하면 새 에피소드를 자동으로 찾습니다.

2. 규칙 설정

팟캐스트 설정을 여세요. 광고 탐지를 켜고 건너뛸 수 있는 세그먼트 유형을 선택하세요.

3. 에피소드 준비

바로 스트리밍하거나 오프라인 재생용으로 다운로드하세요. 로컬 파일이 있으면 전체 전사와 오디오 검증이 가능합니다.

4. 대기열 확인

전사 다음에 기본 분석, 이어서 오디오 검증이 진행됩니다. 진행률과 일시 정지는 별도로 표시됩니다.

5. 재생 시작

색상 타임라인에 탐지 구간이 표시됩니다. MuteCast는 활성화했고 안전 검사를 통과한 유형만 건너뛵니다.

권장 초기 설정

광고와 자체 홍보부터 시작하세요. 몇 개 에피소드를 확인한 뒤 다른 세그먼트 유형을 켜세요.

MuteCast가 알고 있는 것과 다음에 해야 할 일

MuteCast는 각 팟캐스트를 개별적으로 학습합니다. 하나의 에피소드를 준비하고, 앱에 도움이 필요할 때 차단을 표시하고, 결과가 올바르면 자동 건너뛰기를 활성화하세요.

팟캐스트 학습

Podcast 학습 카드에는 감지 및 자동 건너뛰기 활성화 여부, 현재 에피소드가 준비되었는지 여부, MuteCast가 이미 알고 있는 반복 패턴 수 등이 표시됩니다.

당신의 마킹

플레이어에서 실제로 표시되고 건너뛴 구간의 길이를 확인할 수 있습니다.

이것을 건너뛴 이유는 무엇입니까?

수동으로 표시하거나 자동 건너뛰기가 수행된 후 플레이어에서 '왜?'를 선택하세요. MuteCast가 결정의 근거, 신뢰도, 시간 범위와 제한 사항을 보여 줍니다.

실행 취소

자동 건너뛰기가 실제 콘텐츠를 제거하는 경우 플레이어 피드백에서 실행 취소를 선택하세요. 재생은 건너뛰기 전 지점으로 돌아가고 MuteCast는 해당 세그먼트를 향후 학습을 위한 콘텐츠로 기록합니다.

자동 건너뛰기는 착지 지점 이후 20초 동안 재생이 계속된 후에만 확인된 성공으로 간주됩니다. 실행 취소는 성공을 취소하고 수정 사항을 기록합니다.

MuteCast는 한 가지 키워드에 의존하지 않습니다. 여러 근거를 결합하고 결과를 에피소드와 함께 저장합니다.

전사문과 구조**전사문과 구조**

타임스탬프, 프로그램 노트, 챕터, 언어 단서로 경계 후보와 상업적 표현을 찾습니다.

초기 분석**초기 분석**

텍스트 패턴, 에피소드 구조, 해당 팟캐스트에 대한 사용자의 수정으로 후보 세그먼트를 만듭니다.

오디오 검증**오디오 검증**

로컬 오디오가 있으면 음향 변화와 반복 단서로 경계를 확인하거나 다듬을 수 있습니다.

재생 정책**재생 정책**

표시된 결과도 신뢰도, 근거, 설정을 다시 확인한 뒤 Auto-Skip을 허용합니다.

탐지는 보조 기능이며 보장은 아닙니다

팟캐스트 표현은 달라지고 동적으로 삽입된 광고는 다운로드마다 다를 수 있습니다. 중요한 결과를 검토하고 오류를 고치면 같은 팟캐스트의 이후 에피소드가 개선됩니다.

프로그램마다 필요한 규칙이 다릅니다. 따라서 MuteCast는 탐지, Auto-Skip, 세그먼트 선택, 재생 속도를 구독별로 저장합니다.

광고 탐지

자동 준비를 허용하고 인식된 세그먼트를 표시합니다.

탐지된 세그먼트 건너뛰기

선택한 유형의 Auto-Skip을 켭니다. 시각적 표시만 원하면 끄세요.

세그먼트 유형

광고, 자체 홍보, 후원 요청, 도입부, 마무리를 개별적으로 선택하세요.

재생 속도

이 팟캐스트의 편안한 기본값을 정하세요. 플레이어에서 일시적으로 바꿀 수도 있습니다.

타임라인 색상

광고

제3자의 상업 메시지

자체 홍보

프로그램 또는 발행자의 홍보

후원 요청

멤버십 가입 또는 기부 요청

도입부

본 내용 전의 시작 부분

마무리

본 내용 뒤의 끝맺음

불확실

자동으로 건너뛰기에는 근거가 부족함

가는 색상 선은 전체 에피소드의 지도입니다. 흰색 표시는 현재 위치이고 색칠된 구간은 탐지된 세그먼트입니다.



세그먼트 탭하기

세부 정보, 신뢰도, 출처를 여세요. 전사문에서 일치하는 텍스트도 같은 색을 사용합니다.

보인다고 항상 자동은 아닙니다

유형이 활성화되고 분석이 최신이며 근거가 충분해야 합니다. 불확실한 구간은 검토용으로 계속 표시됩니다.

사용자가 제어합니다

챗터, 슬라이더, 15초 뒤로 또는 30초 앞으로를 언제든지 쓰세요. Auto-Skip은 세그먼트 뒤로 이동할 뿐 오디오를 삭제하지 않습니다.

기기 간 사용

재생 위치와 설정은 iCloud로 동기화할 수 있습니다. 다운로드를 로컬에 남고 다른 기기에서는 자체 분석이 필요할 수 있습니다.

색상 세그먼트를 건너뛰지 않았나요?

표시되는 세그먼트가 항상 자동으로 건너뛰는 것은 아닙니다. 자동 건너뛰기는 활성화된 세그먼트 유형과 이 팟캐스트의 안전 임계값만 따릅니다.

타임스탬프가 있는 완전한 전사문이 필요합니다. 상업 구간이 들리면 현재 블록을 표시하세요. MuteCast는 즉시 수정과 이 팟캐스트에서 재사용할 패턴을 모두 저장합니다.

광고

빨간색 버튼 선택

제3자 광고에 사용하세요.

노란색 버튼 선택

발행자가 자체 제품, 행사 또는 구독을 홍보할 때 사용하세요.

계속 듣기

재생 위치가 아직 그 블록 안이면 MuteCast가 끝으로 이동하고 Auto-Skip을 즉시 갱신합니다.

패턴 재사용

이후 분석은 학습한 표현을 같은 팟캐스트의 다른 에피소드와 비교합니다. 모든 팟캐스트에 적용되지는 않습니다.

동작을 찾는 위치

iPhone 및 iPad: 타임라인 바로 아래



Mac: 에피소드 플레이어와 상시 미니 플레이어

Apple Watch: 지금 재생 중 화면의 빨간색과 노란색 제어

CarPlay: 더 보기 → 표시 → 광고 또는 자체 홍보

전사문 블록을 길게 눌러 해당 문맥을 알려진 삽입 구간에 추가할 수도 있습니다.

자체 홍보



어떤 광고 구간은 30초보다 훨씬 길니다. MuteCast는 사용자의 반복 건너뛰기를 팟캐스트별로 커지는 하나의 패턴으로 만듭니다.

광고
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. 현재 블록 표시

빨간색 또는 노란색 동작을 탭하세요. 학습할 상업 구간의 시작점이 만들어집니다.

2. 10초 안에 다시 앞으로 이동

상업 내용이 계속되면 +30을 다시 누르세요. MuteCast는 두 번째 패턴 대신 같은 수정을 연장합니다.

3. 필요할 때 반복

롤링 10초 창 안에서 누르는 추가 +30마다 같은 블록을 연장할 수 있어 수분짜리 구간도 처리합니다.

4. 안전하면 MuteCast가 더 일찍 멈추도록 하기

전사문에 30초 전 확실한 본문 복귀 단서가 있으면 MuteCast가 그 지점에 멈출 수 있습니다.

학습되는 내용

저장된 수정은 확인된 전체 범위를 덮습니다. 시작, 중간, 끝의 대표 표현은 재사용 근거가 되고 편집 본문으로 돌아가는 부분은 패턴에서 제외됩니다.

뒤로 이동, 슬라이더 조작, 챕터나 에피소드 변경, 10초 창 만료 시 연속 동작이 끝납니다. 자동 건너뛰기는 이를 연장하지 않습니다.

수정은 학습 과정의 일부입니다. 오류를 발견한 위치에 맞는 방법을 선택하세요.

Auto-Skip 실행 취소

플레이어 피드백에서 실행 취소를 선택합니다. 재생 위치가 세그먼트 시작으로 돌아가고 건너뛰기 성공 기록이 취소되며 해당 구간이 콘텐츠로 저장됩니다.

iPhone 또는 iPad에서 에피소드 분석 수정

감지된 행에서 광고로 또는 콘텐츠로 사용하거나, 다른 유형과 사용자 지정 시간 구간에는 수정 추가를 사용합니다.

학습된 텍스트 패턴 실행 취소

대본에서 일치하는 텍스트를 누르고 실행 취소를 선택합니다. MuteCast가 학습된 텍스트 패턴 또는 변형과 현재 에피소드의 확인을 삭제합니다.

알려진 삽입부 관리

설정 → 알려진 삽입부에서 텍스트 패턴을 편집, 비활성화, 가져오기, 내보내기 또는 삭제할 수 있습니다. 삭제해도 이전 에피소드의 수정 기록은 지워지지 않습니다.

기록을 삭제하지 않고 학습된 동작 중지

해당 팟캐스트의 Auto-Skip 또는 감지를 끄세요. 위치 기반 반복 패턴에는 현재 별도의 삭제 목록이 없으며, 알려진 삽입부에서는 텍스트 패턴만 관리합니다.

Mac에서는 실행 취소를 포함한 Auto-Skip 피드백과 알려진 삽입부 관리를 사용할 수 있지만, iPhone과 iPad의 에피소드 분석 수정 시트와 동일한 기능은 제공하지 않습니다.

MuteCast는 각 Apple 기기가 가장 잘하는 일을 활용합니다. 동일한 팟캐스트 지식은 기기 사이에서 이어지며, 용량이 큰 미디어 파일은 각 기기에서 사용자가 직접 관리할 수 있습니다.

✓ 크기를 조절할 수 있는 네이티브 데스크톱 앱은 사이드바, 보관함, 스크립트 및 분석 기능과 항상 사용할 수 있는 미니 플레이어 한곳에 제공합니다.

✓ 빨간색 광고 버튼과 노란색 자체 홍보 버튼은 에피소드 플레이어와 미니 플레이어에서 사용할 수 있습니다. 스크립트의 한 줄을 클릭하면 해당 시점으로 이동하거나 알려진 삽입 구간으로 저장할 수 있습니다.

✓ Mac에서는 OPML 구독 가져오기와 내보내기, 알려진 삽입 구간의 JSON 백업, System/Light/Dark 화면 모드 및 투명도 조절 기능도 제공합니다.

✓ 단축키: ⌘N 팟캐스트 추가, ⌘R 피드 새로 고침, ⇧⌘A 광고 표시, ⇧⌘S 자체 홍보 표시.

동일한 Apple 계정으로 로그인한 각 기기에서 설정 → 동기화 → iCloud 동기화를 별도로 켜세요. 동기화에는 CloudKit이 사용되며 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.



동기화 가능

- ✓ 구독, 대기열, 현재 에피소드 및 저장된 재생 위치
- ✓ 팟캐스트 감지, Auto-Skip 및 선택된 세그먼트 유형 설정
- ✓ 알려진 삽입부, 수정, 감지된 세그먼트 및 학습된 패턴
- ✓ 저장된 분석 결과와 기타 소규모 보관함 상태

자동으로 이동하지 않음

- ✓ 다운로드한 오디오 및 기타 대용량 로컬 미디어 파일
- ✓ 한 기기에서만 생성된 전체 대본
- ✓ Messages 확장 프로그램 안에서 준비한 선택 항목
- ✓ 현재 재생 중인 기기로의 새 위치

- ✓ 모든 기기에서 동일한 Apple Account를 사용하고, 각 기기에서 Settings → Sync → iCloud Sync를 따로 활성화한 뒤 스위치를 변경하면 MuteCast를 다시 시작하십시오.
- ✓ CloudKit이 데이터를 교환할 시간을 주고 Check Sync로 가져오기 또는 내보내기가 성공했는지 확인하십시오. 수신된 위치가 이미 재생 중인 기기를 중단시키지는 않습니다.

MuteCast는 약 15초마다 그리고 중요한 전환 시점에 진행 상황을 저장합니다. 재생이 중지된 경우 다른 기기에서 가장 최근에 저장된 위치를 적용할 수 있습니다.


iPhone, iPad 및 Mac이 모든 작업을 수행합니다. Apple Watch와 CarPlay는 iPhone 경험을 제어 하며, Messages는 사용자가 의도적으로 선택한 항목만 공유합니다.

기능	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
보관함 및 재생	전체	전체	iPhone을 통해	iPhone을 통해	공유만
대본	전체	전체	사용 불가	사용 불가	공유만
분석 및 세그먼트 상태	전체	전체	상태만	상태만	사용 불가
빨간색 및 노란색 표시	전체	전체	iPhone을 통해	iPhone을 통해	사용 불가
재생 중 Auto-Skip	전체	전체	iPhone을 통해	iPhone을 통해	사용 불가
알려진 삽입부 관리	전체	전체	사용 불가	사용 불가	사용 불가
에피소드 또는 현재 위치 공유	전체	전체	사용 불가	사용 불가	공유만
iPhone 연결 필요	이 기기에서 실행	아니요	예	예	이 기기에서 실행

Watch에서 표시하려면 연결 가능한 페어링된 iPhone이 필요합니다. CarPlay는 연결된 iPhone을 통해 작동합니다. Messages 확장 프로그램은 iPhone과 iPad에서 사용할 수 있지만 Mac에서는 사용할 수 없습니다. Mac에서 공유하면 현재 재생 위치가 포함된 에피소드 링크가 전송됩니다.

Complication은 상태를 한눈에 보여 주는 표시입니다. 표시 제어는 Watch 앱 안에 있으며, 업데이트는 초 단위로 정확하지 않습니다. 또한 watchOS는 색조 또는 흑백 페이스에서 색상을 조정할 수 있습니다.

- ✓ Watch 앱은 iPhone의 동반 앱이며 독립형 팟캐스트 플레이어가 아닙니다. 페어링된 iPhone에서 에피소드를 재생한 다음 Apple Watch에서 MuteCast를 여십시오.
- ✓ 'iPhone을 기다리는 중'이 표시되면 iPhone에서 MuteCast를 열고 연결을 확인하십시오. Watch에는 에피소드, 챕터, 시간, 속도 및 색상으로 구분된 구간 타임라인이 표시됩니다.
- ✓ 15초 뒤로, 재생/일시 정지, 30초 앞으로, 챕터 제어 및 Digital Crown을 이용한 Volume 조절을 사용할 수 있습니다. 빨간색과 노란색 표시는 연결 가능한 iPhone과 시간 정보가 있는 스크립트가 필요하며 음악에서는 사용할 수 없습니다.
- ✓ 표시한 블록이 계속되면 10초 안에 +30을 다시 누르십시오. 추가로 누르면 블록이 연장되지만, 일반 콘텐츠로 확실히 돌아온 지점을 찾으면 MuteCast가 더 일찍 멈출 수 있습니다.



광고

자체 홍보

시계 페이스 complication 종류: Circular는 재생 상태와 타임라인을 표시하고, Rectangular는 제목과 남은 시간을 추가하며, Inline은 제목 또는 구간 유형을 표시하고, Corner는 타임라인 게이지를 사용합니다.

컴플리케이션에서 재생 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다. 빨간색 및 노란색 표시 제어는 Watch의 MuteCast 앱 안에 있습니다.



원형

재생 기호, 색상으로 구분된 에피소드 세그먼트 및 현재 위치를 하나의 링에 표시합니다.

직사각형

에피소드 제목, 팟캐스트, 남은 시간 및 색상 타임라인을 표시합니다.

인라인

에피소드 제목 또는 활성 세그먼트 유형을 한 줄로 표시합니다.

모서리

시계 페이스 모서리를 따라 에피소드 타임라인과 재생 기호를 표시합니다.

새로 고침 주기는 watchOS가 결정하며 색조 또는 단색 페이스에서 색상을 조정할 수 있습니다. 따라서 컴플리케이션은 초 단위로 정확하지 않으며 풀 컬러 예시와 다르게 보일 수 있습니다. 호환되는 시계 페이스에서는 컴플리케이션을 페이스에 배치한 후에만 watchOS가 모서리 타임라인을 표시합니다.

CarPlay는 연결된 iPhone의 MuteCast를 위한 집중형 원격 화면입니다. 감지, 대본 및 학습은 iPhone에서 처리됩니다.

1. 더보기 열기

지금 재생 중에서 Apple의 더보기 버튼을 선택합니다. 이 버튼은 복잡한 추가 제어 행을 대신합니다.

2. 표시 선택

동작 메뉴에서 광고, 자체 홍보 및 필요한 경우 현재 Auto-Skip 정보를 선택할 수 있습니다.


3. 빨간색 또는 노란색으로 표시

제3자 광고는 빨간색, 게시자의 자체 홍보는 노란색을 선택합니다. CarPlay는 충분한 대비를 위해 색상을 조정할 수 있습니다.


4. 계속 운전

iPhone이 수정과 패턴을 저장합니다. 조건을 충족하는 다음 Auto-Skip은 건너뛰기 약 20초 전에 안내될 수 있습니다.

시간 정보가 있는 대본과 연결된 iPhone 상태가 필요합니다. CarPlay에서는 수정 시트, 알려진 삽입부 관리 또는 분석 설정을 제공하지 않습니다.



Messages 확장 프로그램은 카드를 준비할 뿐 자동으로 전송하지 않습니다. 에피소드, 정확한 시점, 인용문 또는 팟캐스트 추천을 보내세요.



1. 선택

지금 재생 중, 최근 에피소드, 책갈피, 인용문 또는 팟캐스트를 선택합니다.

2. 검토

미리보기를 확인하고 제공되는 경우 에피소드 시작 또는 저장된/현재 위치를 선택합니다.

3. 추가

초안을 대화에 추가하고 한 번 더 확인한 다음 직접 보내기를 탭합니다.

공유할 수 있는 항목

재생 중 최근 재생 현재 위치 에피소드 시작 책터 및 책갈피 인용문 팟캐스트 추천

MuteCast를 열어 에피소드를 재생하고, 책갈피를 추가하고, 대본 일부를 선택하거나 추천할 팟캐스트를 고르세요.

Messages 앱은 Mac에서 사용할 수 없습니다. 준비한 선택 항목은 동일한 iPhone 또는 iPad에만 저장되며 iCloud를 통해 동기화되지 않습니다. 선택한 항목만 공유되고, 청취 기록과 전체 스크립트는 비공개로 유지됩니다. 사용자가 선택한 인용문은 500자로 제한됩니다.

설계부터 개인정보 보호

대화에는 위에 표시된 항목만 추가됩니다. 청취 기록과 전체 대본은 비공개로 유지됩니다.

다운로드한 에피소드는 이제 아트워크와 함께 '나의 목록 > 다운로드됨'에 있습니다. 별도의 다운로드 탭은 없습니다.

팟캐스트 추가

팟캐스트 화면의 잘 보이는 '+ / 피드 추가'를 눌러 검색하거나 RSS 피드를 입력하세요. 구독한 다음 피드를 새로 고치면 새 에피소드를 찾을 수 있습니다.

자동 다운로드: 최근 7일

새로 고침 후 최근 7일 이내의 에피소드 중 재생하지 않았고 보관 처리되지 않은 적격 에피소드가 다운로드 대기열에 추가됩니다. 이전에 발견한 에피소드도 포함됩니다. 구독한 팟캐스트는 자동으로 참여하며, 별도의 자동 다운로드 스위치는 없습니다.

네트워크와 직접 삭제

'설정 > 다운로드 > 네트워크'에서 모바일 데이터를 통한 피드 새로 고침, 스트리밍, 다운로드를 각각 설정합니다. 허용된 연결이 될 때까지 다운로드가 대기할 수 있습니다. 오래된 에피소드는 수동으로 다운로드할 수 있습니다. 직접 삭제한 다운로드를 끝없이 다시 받지는 않습니다.

다운로드한 에피소드 순서 변경

iPhone/iPad에서는 '나의 목록 > 다운로드됨 > 편집'을 열고 핸들을 드래그하세요. 에피소드가 두 개 이상 있어야 합니다. Mac에서는 다중 선택 모드를 종료한 뒤 에피소드를 이동하세요. 순서는 저장되며, 재생 대기열은 별도로 관리됩니다.

이 선택적 팟캐스트 기능은 말 사이의 긴 침을 줄입니다. 음악에는 적용되지 않습니다.

전체 스위치 켜기

'설정 > 재생 > 무음 구간 줄이기'를 여세요. 기본값은 꺼짐입니다. 켜 뒤에는 익숙한 에피소드를 들어 보세요.

특정 팟캐스트 제외

팟캐스트 설정에서 '이 팟캐스트의 무음 구간 줄이기'를 끄세요. 이 항목은 전체 스위치를 켜 후 사용할 수 있습니다. Voice Boost 및 자동 건너뛰기와 동시에 사용할 수 있습니다.

시간 통계 읽기

에피소드 상세의 시간 통계에는 실제로 제거된 초가 건너뛰기 및 재생 속도로 절약한 시간과 별도로 표시됩니다. 침을 그대로 두고 싶다면 해당 팟캐스트에서 이 기능을 끄세요.

자동 건너뛰기 기록은 이 기기에 남습니다. 설정에서는 전체 기록을, 에피소드의 분석 상세에서는 해당 에피소드의 기록을 볼 수 있습니다.

판단 근거 이해

자동 건너뛰기가 성공하면 실행 시각, 원래 구간, 라벨, 신뢰도, 출처 및 설명을 기록합니다. 신뢰도는 판단 근거이지 정확성을 보장하지는 않습니다.

나중에 취소

기록에서 '실행 취소'를 선택하면 에피소드를 불러와 원래 위치로 돌아갑니다. 해당 절약 시간도 취소됩니다. 오디오 자체는 삭제되지 않았습니다.

라벨 수정

'수정'으로 분류를 바꾸세요. 관련 학습 근거는 같은 팟캐스트를 다음에 분석할 때 사용됩니다. 다른 프로그램이나 기존의 모든 에피소드에 무차별적으로 적용되지는 않습니다.

iPhone, iPad 또는 Mac의 기본 탐색에서 '전사'를 열고 검색어를 입력하세요.

실제로 말한 내용 찾기

에피소드 제목뿐 아니라 이용 가능한 대본 본문을 검색합니다. 대본이 없다면 먼저 에피소드를 준비하거나 분석하세요. 검색어가 비어 있으면 탐색 목록을 표시하지 않으며, 한 번의 검색은 최대 200개 결과를 반환합니다.

검색 결과 위치에서 듣기

각 결과에는 팟캐스트, 에피소드 및 타임스탬프가 표시됩니다. 재생을 누르면 에피소드의 정확한 해당 구간이 열립니다.

오디오 클립이 아닌 텍스트 공유

별도의 '공유' 동작으로 인용문과 에피소드 링크를 보냅니다. 인용문은 독자가 인식하는 문자 단위로 500자까지입니다. 전체 대본을 공유하거나 오디오 클립을 만드는 기능이 아니며, 대본을 새롭게 동기화하지도 않습니다.

‘팟캐스트 설정 > 알림’은 새 에피소드, 다운로드 완료 및 전체 분석 완료 알림을 함께 제어합니다.

준비되었을 때 권한 부여

시스템 권한 요청은 첫 구독이 성공적으로 저장된 후 나타날 수 있으며, 앱 시작 시에는 표시되지 않습니다. 팟캐스트 설정에서 ‘알림 허용’을 선택할 수도 있습니다. 거부한 뒤에는 시스템 설정을 여세요.

팟캐스트별로 선택

새 구독은 알림 스위치가 켜진 상태로 시작합니다. 이전 데이터에서 이전된 구독은 꺼져 있을 수 있습니다. 알림을 받고 싶지 않은 팟캐스트는 끄세요.

에피소드 열기

알림을 탭하면 관련 에피소드가 열립니다. 이는 MuteCast가 새 내용을 발견하거나 작업을 마친 뒤 보내는 로컬 알림이며, 서버의 즉시 푸시가 아닙니다. 백그라운드 및 네트워크 제한으로 발견, 다운로드 및 알림이 지연될 수 있습니다.

음악에서 음악 접근을 허용하세요. 이미 권한을 부여한 보관함은 백그라운드에서 준비되지만, 첫 접근이나 새로 고침에는 시간이 걸릴 수 있습니다.

전체 플레이어 열기

음악 또는 미니 플레이어에서 현재 곡을 탭하세요. 이전/다음, 재생/일시 정지와 드래그 가능한 재생 위치 막대를 사용하세요. '다음 재생'과 대기열을 확인할 수 있습니다. 임의 재생을 켜고 끌 수 있으며, 반복은 끄, 한 곡 또는 대기열 중에서 선택합니다.

탐색과 이어 듣기

노래, 앨범, 아티스트에는 정렬 메뉴가 있습니다. 재생 설정과 탐색 위치가 저장됩니다. 새로 고치는 동안에도 기존 보관함 콘텐츠를 사용할 수 있으며, 재생 불가능한 곡에는 이유가 표시됩니다. 필요하면 제시된 '설정' 또는 '다시 시도'를 사용하세요.

iPhone에서 플레이리스트 고정

'음악 > 플레이리스트'에서 'Apple Watch 및 차량에 표시'를 선택하세요. 최대 10개를 고정할 수 있으며, 나머지 자리는 청취 활동과 최근 콘텐츠에 따라 채워집니다. 고정한다고 Watch에 음악을 다운로드하거나 Watch 단독 재생을 활성화하지는 않습니다.

CarPlay 안전하게 사용

음악 화면에서 '지금 재생 중'과 음악 대기열에 직접 접근하고 이전/다음 및 임의 재생을 조작할 수 있습니다. 컨트롤은 현재 활성화된 음악 또는 팟캐스트 소스를 따릅니다. 플레이리스트는 주차 중에 설정하세요. 사용 가능 여부는 곡, 연결 및 차량에 따라 다릅니다.

준비가 멈춘 것처럼 보일 때

- ✓ 특히 iPhone과 iPad에서는 다운로드가 분석보다 우선할 수 있습니다.
- ✓ 배터리 부족, 백그라운드 제한, 저장 공간 부족 또는 분석 비활성화로 작업이 일시 정지될 수 있습니다.
- ✓ 대기열을 열어 이유, 진행률, 계속 동작을 확인하세요.
- ✓ 수동 요청 및 현재 재생 중인 에피소드는 오래된 자동 작업보다 우선합니다.

iCloud 동기화 항목

- ✓ 구독, 설정, 재생 위치, 학습 패턴을 Apple의 iCloud로 동기화할 수 있습니다.
- ✓ 오디오 다운로드와 로컬 상태는 기기 간에 자동 이동하지 않습니다.
- ✓ 크거나 로컬에서 만든 전사문은 기기에만 남을 수 있으며 다른 기기에서 자체 분석을 준비할 수 있습니다.
- ✓ 피드가 바뀌었다는 이유만으로 다운로드한 에피소드가 몰래 교체되지는 않습니다.

빠른 확인

빨간색 또는 노란색 동작을 사용할 수 없음

팟캐스트가 재생 중이고 타임스탬프가 있는 완전한 전사문이 있는지 확인하세요.

표시는 보이지만 건너뛰지 않음

이 팟캐스트에서 Auto-Skip과 해당 유형을 켜고 최신 검증을 기다리세요.

다른 기기에 분석이 표시되지 않음

그 기기에서 에피소드를 다운로드하거나 준비하세요. 오디오 파일은 동기화되지 않습니다.

결과가 잘못됨

에피소드 분석에서 감지된 세그먼트를 검토합니다. 필요한 경우 유형을 수정하거나 팟캐스트 설정을 사용하여 자동으로 건너뛸 수 있는 세그먼트 유형을 정확히 선택하세요.

설계부터 개인정보 보호

지원되는 환경에서는 에피소드 분석이 기기에서 실행됩니다. MuteCast는 계정, 사용 분석 또는 추적 SDK를 사용하지 않습니다. 피드, 아트워크, 다운로드, 발행자 제공 전사문에는 네트워크가 필요합니다.

추가 도움말과 최신 제품 정보:

[지원](#) [개인정보 보호](#) support-mutecast@tstange.de