

APPLE പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കായുള്ള സ്പോൺസർഡ് പ്ലെയർ

MuteCast കൈപുസ്തകം

കണ്ടെത്തൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഒഴിവാക്കേണ്ടത്
തിരഞ്ഞെടുക്കുക, MuteCastനെ പഠിപ്പിക്കുക



തടസ്സങ്ങളെല്ലാ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കുക.

MuteCast സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ഓഫ്ലൈൻ പ്ലേബാക്ക്,
ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, ഉപകരണത്തിലെ വിശകലനം എന്നിവ
ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റിലും കണ്ടെത്തിയ ഏത്
ഭാഗങ്ങൾ സ്പെയർഡ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഈ കൈപുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നത്

- ✓ അടിസ്ഥാന വിശകലനവും ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണവും എങ്ങനെ പ്ലേയർത്തിരിക്കുന്നു
- ✓ ടൈംലൈനിലെ നിങ്ങളുടെ അർത്ഥം
- ✓ ആവർത്തിക്കുന്ന പദസ്യവും സ്പെയർഡ് ഉപകരണവും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay എന്നിവ എങ്ങനെ ചേർന്ന് പ്ലേയർത്തിരിക്കുന്നു

MuteCast അക്സസ്സിലെ, ട്രാക്കിംഗ് SDK ഇല, സർവറിൽ എപിസിഡ്
വിശകലനവുമില്ല.

ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ അയ്യായ ലിങ്ക്‌കൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ പേജിലും ഇവിടേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട്.

03 MuteCast എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു 3

04 മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാകൂ 4

05 പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠനം 5

06 പരാദേശിക കണ്ണെത്തൽ എങ്ങനെ പരവർത്തിക്കുന്നു 6

07 ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റിനുമുള്ള കർമ്മീകരണം 7

08 പ്ലെയർ, ടൈംലൈൻ, Auto-Skip 8

09 കേൾക്കുമ്പോൾ MuteCastനെ പഠിപ്പിക്കുക 9

10 ദീർഘ പരസ്യ ഇടവേള: ഊഹിക്കാതെ നീട്ടുക 10

11 തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പഠനം നിയന്ത്രിക്കുക 11

12 Macലെ പര്യയേകതകൾ 12

13 iCloud കൃത്യമായി എന്താണ് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് 13

14 ഒരു MuteCast, അഞ്ച് ഇടങ്ങൾ 14

15 Apple Watch 15

16 വാച്-ഫേസ് കോംപ്ലിക്‌ഷനുകൾ 16

17 CarPlay ൽ ഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി അടയാളപ്പെടുത്തുക 17

18 iPhoneലും iPadലും Messagesൽ MuteCast 18

19 ഫീഡുകൾ, ഡൗൺലോഡുകൾ, നിങ്ങളുടെ കർമ്മം 19

20 നിശ്ചിത ചുരുക്കി ലാഭിച്വ സമയം പരിശോധിക്കുക 20

21 ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് പഴയപടിയാക്കുക 21

22 ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞ് ഉദ്യരണികൾ പങ്കിടുക 22

23 അറിയിപ്പുകളുടെ പരവർത്തനം അറിയുക 23

24 സംഗീതം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപകരണ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 24

25 പരസ്യം തിരിച്ചറിയൽ മനസ്സിലാക്കി മെച്‌പെടുത്തുക 25

26 കയ്യു, സിങ്ക്, സ്വകാര്യത, സഹായം 26

പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള പരയോജനകരമായ കർമ്മം

ആദ്യം 'MuteCast എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു' വായിക്കുക; തുടർന്ന് 'ദ്രുത തുടക്കം', 'പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠനം', 'കേൾക്കുമ്പോൾ MuteCast നെ പഠിപ്പിക്കുക' എന്നിവ പിന്തുടരുക.

ഈ പതിപ്പിൽ വിവരിച്വ നാവിഗേഷൻ പിന്തുടരുക. ഫോണിലെയും Mac-ലെയും പഴയ നാവിഗേഷൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ശേഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ നിയന്ത്രണവും വിശദീകരിക്കുന്നു.

കാണുന്ന സെഗ്മെന്റ് സ്വയം പഠിച്ഛ പാർറേണോ ഓട്ടോമാർറക് സ്കിപ്പോ ആവണമെന്ന്ലില. നിയന്ത്രണം നിങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ MuteCast അഞ്ച് ഘട്ടങങൾ വേർതിരിക്കുന്നു.

1. സമയബന്ധിത ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്

പ്രസാധകൻ നൽകിയതോ സംഭരിച്ഛതോ ഉപകരണത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ഛതോ ആയ എഴുത്ത് സംസാരിച്ഛ വാക്കളെ പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2. കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റ്

അധ്യായങങൾ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ വാക്കൾ, ഘടന, അറിയപ്പെടുന്ന് ഇൻസെർട്ടുകൾ, തിരുത്തലുകൾ, കൂടാതെ-പ്രാദേശിക ഓഡിയോ ഉണ്ങങളിൽ-ഓഡിയോ തെളിവ് എന്ന്വി ചേർന്ന് സാധ്യതയുള്ള സമയപരിധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

3. അടയാളപ്പെടുത്തിയതോ തിരുത്തിയതോ

നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്ന്വി അടയാളപ്പെടുത്താം.

4. പഠിച്ഛ തെളിവ്

അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന് എഴുത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥാനാധിഷ്ഠിത ശീലങങൾക് പല പൊരുത്തമുള്ള തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ്; ഒന്നും എല്ലാ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ക്കുമായി പൊതുവായി പഠിക്കുന്നിലില.

5. Auto-Skip തീരുമാനം

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതും പ്ലേബാക്ക് നയം പാസായതുമായ സെഗ്മെന്റ് തരങങൾ മാർമാണ് സ്കിപ് ചെയ്യുക. കാണുന്നതോ അനിശ്ചിതമോ ദുർബലമോ ആയ സാധ്യതകൾ ചാട്ടമിലല്ലാതെ ടൈലൈനിൽ തുടരാം.

പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വാക്കുകൾ

കണ്ടെത്തി

MuteCast ഒരു സാധ്യതയുള്ള സെഗ്മെന്റ് കണ്ടെത്തി കാണിക്കുന്നു.

അടയാളപ്പെടുത്തി

നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്ന്വി അടയാളപ്പെടുത്താം.

പഠിച്ഛ

പോഡ്കാസ്റ്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട തെളിവ് പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

സ്വയം സ്കിപ് ചെയ്തു

എല്ലാ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയായ ശേഷം പ്ലേബാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട് നിങ്ങി.

MuteCast

പ്രാദേശിക ഓഡിയോ ലഭ്യമായാൽ മാർമേ ഓഡിയോ പരിശോധന നടക്കൂ. അനിശ്ചിത സെഗ്മെന്റുകൾ ഒരിക്കലും സ്വയം സ്കിപ് ചെയ്യിലില.

പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്താൽ ഏറ്റെടുക്കും പരയോജനകരമാകും. MuteCast അത് സ്വയമേവ തയ്യാറാക്കും; ക്യാപ്ഷനായ നില കാണിക്കും.

1. പോഡ്കാസ്റ്റ് ചേർക്കുക

ഒരു പരിപാടി തിരയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ RSS ഫീഡ് ചേർക്കുക. പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സ്വയമേവ കണ്ടെത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.

2. നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക

ആദ്യമായി തുറക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമെങ്കിൽ Apple Intelligence, നാവിഗേഷൻ സമയത്ത് താൽക്കാലിക നിർദ്ദേശം, പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾക്കുള്ള Auto-Skip എൻറിവ് ഓണാകും; നിലവിലെ ഓഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാറില്ല.

3. എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കുക

ഉടൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ കേൾവികായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പരാദേശിക ഫയൽ പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണവും സാധ്യമാക്കുന്നു.

4. ക്യാപ്ഷൻ പരിശോധിക്കുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനു ശേഷം അടിസ്ഥാന വിശകലനവും തുടർന്ന് ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണവും നടക്കുന്നു. പുരോഗതിയും ഇടവേളകളും വെവ്വേറെ കാണിക്കും.

5. കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുക

നിറമുള്ള ടൈംലൈൻ കണ്ടെത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പരവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതും സുരക്ഷാ പരിശോധന വിജയിച്ചതുമായ തരങ്ങൾ മാത്രം MuteCast ഒഴിവാക്കും.

നല്ല തുടക്ക കർമ്മങ്ങൾ

പരസ്യവും സ്വയംപ്രചാരണവും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക. കൂടുതൽ സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങൾ പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില എപ്പിസോഡുകൾ പരിശോധിക്കുക.

MuteCast-ന് എന്തറിയാം, അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യണം.

MuteCast ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റും വെബ്വേറെ പഠിക്കുന്നു. ഒരു എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കുക, ആപ്പിന് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക, ഫലങ്ങൾ ശരിയായി കാണുമ്പോൾ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കൽ പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠനം

കൺടെന്റലും സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കലും സജീവമാണോ, നിലവിലെ എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാണോ, MuteCast-ന് ഇതിനകം എന്തെങ്കിലും ആവർത്തന പാർറേണുകൾ അറിയാമെന്നും പോഡ്കാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് കാർഡ് കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ

അടയാളപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കിയ യഥാർത്ഥ ദൈർഘ്യം പ്ലെയർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയത്?

കൈമുറിയായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനോ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കിയതിനോ ശേഷം പ്ലെയറിൽ "എന്തുകൊണ്ട്?" തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തീരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടം, വിശ്വാസ്യത, സമയപരിധി, പരിമിതികൾ എന്നിവ MuteCast കാണിക്കും.

പഴയപടിയാക്കുക

യാന്ത്രിക-ഒഴിവാക്കൽ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലെയർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ പഴയപടിയാക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്ലേബാക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഭാവിയിലെ പഠനത്തിനുള്ള ഉള്ളടക്കമായി സെഗ്മെന്റിനെ MuteCast രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലാൻഡിംഗ് പോയിന്റിന് ശേഷം 20 സെക്കൻഡ് പ്ലേബാക്ക് തുടർന്നതിന് ശേഷം മാർമേ യാന്ത്രിക-ഒഴിവാക്കൽ സ്ഥിരീകരിച്ച വിജയമായി കണക്കാക്കും. പഴയപടിയാക്കുന്നത് ആ വിജയം അസാധുവാക്കുകയും ഒരു തിരുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

MuteCast ഒറ്റ കീവേഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. പലതരം തെളിവുകൾ ചേർത്ത് ഫലം എപിപിസോഡിനൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഘടനയും

പ്രാരംഭ വിശകലനം

ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണം

പ്ലേബാക്ക് നയം

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഘടനയും

സമയമുദ്രകൾ, പരിപാടിക്കുറിപ്പുകൾ, അയ്യായങ്ങൾ, ഭാഷാസൂചനകൾ എന്നിവ സാധാരണയുള്ള അതിരുകളും വാണിജ്യ ഭാഷയും കണ്ടെത്തുന്നു.

പ്രാരംഭ വിശകലനം

ടെക്സ്റ്റ് മാതൃകകൾ, എപിപിസോഡ് ഘടന, ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരുത്തലുകൾ എന്നിവ സാധാരണ സെഗ്മെന്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണം

പ്രാദേശിക ഓഡിയോ പഠനത്തിന് അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപിപിസോഡുകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അവസാന സംഗീതം തിരിച്ചറിയുന്നതായേക്കാം; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപിപിസോഡും കുറഞ്ഞത് 10 സെക്കൻഡ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗവും വേണം. തുടക്കവും അവസാനവും സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴുള്ള അതിർത്തി സൂരക്ഷകൾ തുടരും.

പ്ലേബാക്ക് നയം

Auto-Skip അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ഫലം വിശ്വാസനീല, തെളിവ്, നിങ്ങളുടെ കർമ്മീകരണം എന്നിവയുമായി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു.

കണ്ടെത്തൽ സഹായമാണ്, ഉറപ്പ് പലപ്പോഴും

പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഭാഷ മാറ്റാം; ചലനാത്മകമായി ചേർത്ത പരസ്യങ്ങൾ ഓരോ ഡൗൺലോഡിലും വ്യത്യസ്തമാകാം. പരധാന ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക; തിരുത്തലുകൾ അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപിപിസോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ക്രമീകരണങ്ങൾ > രൂപം തുറന്ന് സിസ്റ്റം പിന്തുടരുക, വെളിച്ഛം അല്പലക്ഷ്യത്തിൽ ഇരുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. iPhone, iPad എന്നിവയിൽ രൂപമാണ് ആദ്യ ക്രമീകരണം. തിരശ്ചീന നിലയിൽ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ വശത്ത് നാവിഗേഷനും ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിഭാഗം വിടാതെ തിരികെ; പ്ലേയറിന് സ്വന്തം ഇടമുണ്ട്.

പരസ്യ കണ്ടൈന്റർ

സ്വയമേവ തയ്യാറാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ സെഗ്മെന്റുകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കണ്ടൈന്റിയ സെഗ്മെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത തരങ്ങൾക്ക് Auto-Skip പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ദൃശ്യ അടയാളങ്ങൾ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക.

സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങൾ

പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം, സംഭാവന അഭ്യർത്ഥന, ആമുഖം, സമാപനം എന്നിവ വെവ്വേറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പ്ലേബാക്ക് വേഗം

ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് സൗകര്യപരമായ ഡിഫോൾട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക; പ്ലേയറിൽ താൽക്കാലികമായി മാറ്റാം.

ടൈംലൈൻ നിറങ്ങൾ

പരസ്യം

മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വാണിജ്യ സന്ദേശം

സ്വയംപ്രചാരണം

പരിപാടിയുടെയോ പ്ലാസാകന്റയോ പ്രചാരണം

സംഭാവന അഭ്യർത്ഥന

അംഗത്വത്തിനോ സംഭാവനയ്ക്കോ ഉള്ള അഭ്യർത്ഥന

ആമുഖം

പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു മുമ്പുള്ള തുടക്കം

സമാപനം

പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള അവസാനം

അനിശ്ചിതം

സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കാൻ തെളിവ് മതിയായതല്ല

നേർത്ത നിറമുള്ള വരയാണ് മുഴുവൻ എപ്പിസോഡിന്റെ ഭൂപടം. വെള്ള അടയാളം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം; നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റുകൾ.



സെഗ്മെന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ നിറമുള്ള ലേബലുകൾ വായിക്കാൻ എളുപ്പമായി; താൽക്കാലികമായി നിർത്തുമ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴും വായനാസ്ഥാനം സ്ഥിരമായി നിൽക്കും.

കാണുന്നു എന്ന് എൽ ലാൽ പോഴും സ്വയമേവ എന്ന് നൽക

നിറമുള്ള അടയാളം കണ്ടെത്തലിന്റെ ഫലമാണ്; സ്വയമേവ മുന്നോട്ടു പോയതിന്റെ തെളിവല്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗം, തെളിവ്, സ്കിപ്പ് ചരിത്രം എന്ന് നിവ പരിശോധിക്കുക.

നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടേതാണ്

അയ്യായങ്ങൾ, സ്ലൈഡർ, 15 സെക്കൻഡ് പിന്നോട്ട്, 30 സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് എന്ന് നിവ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. Auto-Skip സെഗ്മെന്റിന് അപ്‌പുറം പോകും; ഓഡിയോ ഇല്ലാതാക്കിയില്ല.

ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ

പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനവും ക്രമീകരണവും iCloud വഴി സിങ്ക് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് പ്ലാറ്റേജമായി തുടരും; മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപകരണത്തിന് സ്വന്തം വിശകലനം വേണ്ടിവരാം.

നിറമുള്ള സെഗ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കിയില്ലേ?

സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പരസ്യ കണ്ടെത്തൽ, Auto-Skip, അനുയോജ്യമായ വിഭാഗം എന്ന് നിവ ഓണായിരിക്കണം. സ്വയംപ്രചാരണവും സംഭാവന അഭ്യർത്ഥനയും വേറെ വിഭാഗങ്ങളാണ്. കൈകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉടൻ മുന്നോട്ടു പോകാം; അത് പിന്നീടുള്ള ഓട്ടോ-സ്കിപ്പിന് വിഭാഗം ഓണാക്കിയില്ല. അടയാളമുണ്ടായിട്ടും മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറവിടവും വിശദീകരണവും നോക്കുക.

എപ്പിസോഡ് തുറന്ന് സമയമുദ്രകളുള്ള വായിക്കാവുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക. നിലവിലെ സ്മാനത്തിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വേണം; ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതില്ല. ബ്ലോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത് കയ്യു പരിശോധിക്കുക. വിശകലനം പൂർത്തിയായി എന്ന് ലേബൽ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്താം.

പരസ്യം

സ്വയംപ്രചാരണം

ആമുഖം

സമാപനം

പരസ്യം

മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വാണിജ്യ സന്ദേശം

സ്വയംപ്രചാരണം

പരിപാടിയുടെയോ പരസാധകന്റെയോ പ്രചാരണം

ആമുഖം

പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു മുമ്പുള്ള തുടക്കം

സമാപനം

പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള അവസാനം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ ലഭിക്കും

iPhone, iPad: ടൈംലൈനിന് നേരെ താഴെ

Mac: എപ്പിസോഡ് പ്ലെയറിലും സ്മിറ മിനി പ്ലെയറിലും

Apple Watch: പരസ്യം / സ്വയംപ്രചാരണം / ആമുഖം / സമാപനം

CarPlay: കൂടുതൽ തുറക്കുക > ടെക്സ്റ്റ് പാർറേണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക

ലിപ്യന്തരണത്തിലെ കുമിളയിൽ ദീർഘനേരം അമർത്തി ആ ഭാഗം പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം, ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്നിവയുടെ മാതൃകയായി സൂക്ഷിക്കുക. ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കുക, തിരുത്തുക, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക, കയറുമതി ചെയ്യുക.

ചില ഇടവേളകൾ 30 സെക്കൻഡിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഉപയോക്താവിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്കിപ്പുകൾ MuteCast ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനുള്ള ഒരൊറ്റ വളരുന്ന മാതൃകയാക്കുന്നു.

പരസ്യം
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. നിലവിലെ ബ്ലോക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക

ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ പരവർത്തനം ടാപ്പ് ചെയ്യുക. പഠിക്കുന്ന വാണിജ്യ പരിധിയുടെ തുടക്കം ഇതോടെ സൃഷ്ടിക്കും.

2. 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുക

വാണിജ്യ ഉള്ളടക്കം തുടരുന്നതുവെങ്കിൽ +30 വീണ്ടും അമർത്തുക. രണ്ടാമൊരു മാതൃകയ്ക്ക് പകരം MuteCast അതേ തിരുത്തൽ നീടും.

3. ആവശ്യത്തിന് ആവർത്തിക്കുക

നീങ്ങുന്ന 10-സെക്കൻഡ് ജാലകത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ അധിക +30-ഉം അതേ ബ്ലോക്ക് നീടും, നിരവധി മിനിറ്റ് ഇടവേളയായാലും.

4. സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ MuteCast നേരത്തെ നിർത്തട്ടെ

പൂർണ്ണ 30 സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വിശ്വസനീയ സൂചന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ MuteCast അവിടെ എത്തും.

എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്

സൂക്ഷിച്ച് തിരുത്തൽ സ്ഥിരീകരിച്ച മുഴുവൻ പരിധിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തുടക്കം, മധ്യം, അവസാനം എന്നിവയിലെ പരതിനിധി ഭാഷ പുനരുപയോഗ തെളിവാകും; എഡിറ്റോറിയൽ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം മാതൃകയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കും.

പിന്നോട്ടുപോകൽ, സ്പൈഡർ നീക്കൽ, അയ്യായമോ എപ്പിസോഡോ മാറ്റൽ, 10-സെക്കൻഡ് ജാലകം അവസാനിക്കൽ എന്നിവ ശൃംഖല അവസാനിപ്പിക്കും. സ്വയമേവയുള്ള സ്കിപ്പുകൾ അതിനെ നീടില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗാനവരികൾ തെറ്റാണെങ്കിലും പരാദേശിക ഓഡിയോയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിന്റേയും അവസാനത്തിന്റേയും ഓഡിയോ പഠിക്കാം. അധിക 30 സെക്കൻഡ് നീടൽ പരസ്യങ്ങൾക്കും സ്വയംപ്രചാരണത്തിനുമാണ്; തുടക്കം/അവസാനം അടയാളങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച പരിധി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തിരുത്തലുകൾ പഠന ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തെറ്റ് എവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Auto-Skip പഴയപടിയാക്കുക

പ്ലെയർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ 'പഴയപടിയാക്കുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്ലേബാക്ക് സെഗ്മെന്റിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങും, വിജയിച്ച സ്കിപ്പ് റദ്ദാകും, ഭാഗം ഉള്ളടക്കമായി സംരക്ഷിക്കും.

iPhone അല്ലെങ്കിൽ iPad ൽ എപ്പിസോഡ് വിശകലനം തിരുത്തുക

കണ്ടെത്തിയ വരിയിൽ 'പരസ്യമായി' അല്ലെങ്കിൽ 'ഉള്ളടക്കമായി' ഉപയോഗിക്കുക; മറ്റൊരു തരത്തിനും ഇഷ്ടാനുസൃത സമയപരിധി ക്കും 'തിരുത്തൽ ചേർക്കുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റ് പാഠഭൺ പഴയപടിയാക്കുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ പൊതുതത്ത്വപ്പെടുത്തൽ എഴുത്ത് അമർത്തി 'പഴയപടിയാക്കുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. MuteCast ആ പഠിച്ച പാഠഭൺ അല്ലെങ്കിൽ വകഭേദവും നിലവിലെ എപ്പിസോഡിലെ സ്മിരിക്കണവും നീക്കും.

അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക

ക്രമീകരണങ്ങൾ → അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ എന്നതിൽ ടെക്സ്റ്റ് പാഠഭണുകൾ തിരുത്താനും പ്ലവർത്തനരഹിതമാക്കാനും ഇറക്കുമതി/ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും. ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പഴയ എപ്പിസോഡ് തിരുത്തലുകൾ മായില്ല.

ചരിത്രം ഇല്ലാതാക്കാതെ പഠിച്ച പെരുമാറ്റം നിർത്തുക

ആ പോഡ്കാസ്റ്റിനായി Auto-Skip അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തൽ പ്ലവർത്തനരഹിതമാക്കുക. സ്ഥാനാധിഷ്ഠിത ആവർത്തന പാഠഭണുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ ഇല്ലാതാക്കൽ പട്ടികയില്ല; അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ ടെക്സ്റ്റ് പാഠഭണുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Mac ൽ 'പഴയപടിയാക്കുക' ഉൾപ്പെടുന്ന Auto-Skip ഫീഡ്ബാക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ട് മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ട്; എന്നാൽ iPhone, iPad എന്നിവയിലുള്ള അതേ എപ്പിസോഡ് വിശകലന തിരുത്തൽ ഷീറ്റ് ഇല്ല.

ഓരോ Apple ഉപകരണവും ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് MuteCast അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വലിയ മീഡിയ ഫയലുകൾ ഓരോ ഉപകരണത്തിലും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ, പോഡ്കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതേ അറിവ് നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും.


✓ വലുപ്പം മാറ്റാവുന്ന നേർവ്വ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് സൈഡ്ബാർ, ലൈബ്രറി, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, വിശകലനം എന്നിവയെ എപ്പോഴും ലഭ്യമായ മിനി പ്ലെയറുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

✓ നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്താം. ലിപ്യന്തരണത്തിലെ ഭാഗത്ത് Control അമർത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാഠം പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം, ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്നിവയുടെ മാതൃകയായി സൂക്ഷിക്കുക. ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

✓ Macൽ OPML സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇറക്കുമതിയും കയർറുമതിയും, അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസേർട്ടുകളുടെ JSON ബാക്കപ്പ്, System/Light/Dark രൂപഭാവം, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സുതാര്യത എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.

✓ ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ: ⌘N പോഡ്കാസ്റ്റ് ചേർക്കുക, ⌘R ഫീഡുകൾ പുതുക്കുക, ⇧⌘A പരസ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുക, ⇧⌘S സ്വയംപ്രചാരണം അടയാളപ്പെടുത്തുക.

ഒരു Apple Account ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത ഓരോ ഉപകരണത്തിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ → സമന്വയം → iCloud സമന്വയം പരയ്ക്കുക പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുക. സമന്വയം CloudKit ഉപയോഗിക്കുന്നു; കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം.



സമന്വയിപ്പിക്കാം

- ✓ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ക്ലബ്ബ്, നിലവിലെ എപിസോഡ്, സംരക്ഷിത പലേബാക്കുകൾ സമാനം
- ✓ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തൽ, Auto-Skip, തിരഞ്ഞെടുത്ത സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ
- ✓ അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസൈറ്റുകൾ, തിരുത്തലുകൾ, കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റുകൾ, പാഠ്യ പാഠ്യങ്ങൾ
- ✓ സംരക്ഷിത വിശകലന ഫലങ്ങളും മറ്റ് ചെറിയ ലൈബ്രറി നിലകളും - കണക്ട് സ്ഥിരീകരിച്ച സ്കിപ്പുകൾ, ചുരുക്കിയ നിശ്ചയങ്ങൾ, വേഗത്തിൽ ലഭ്യം എന്നിവ വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ പതിപ്പ് പുതിയ ലഭ്യമാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു; പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ തുക ഇറക്കുമതി ചെയ്തില്ല. പഴയപടിയാക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിപ്പ് ലഭ്യമാണ് കുറയ്ക്കും.

സ്വയം കൈമാറാൻ

- ✓ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡുകളും മറ്റ് വലിയ പരാദേശിക മീഡിയ ഫയലുകളും
- ✓ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ
- ✓ Messages വിപുലീകരണത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
- ✓ നിലവിൽ പല ചെറിയ ഉപകരണത്തിലേക്ക് പുതിയ സമാനം

- ✓ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ഒരു Apple Account ഉപയോഗിക്കുക, ഓരോ ഉപകരണത്തിലും Settings → Sync → iCloud Sync പരയ്ക്കുക പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, സ്ഥിരമായ മാർഗ്ഗം MuteCast പുനരാരംഭിക്കുക.
- ✓ ഡാറ്റാ കൈമാറാൻ CloudKit സമയം നൽകുകയും വിജയകരമായ ഇറക്കുമതിയോ കയറ്റുമതിയോ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ Check Sync ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ലഭിക്കുന്ന സമാനം ഇതിനകം പല ചെറിയ ഉപകരണത്തെ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല.

MuteCast ഏകദേശം ഓരോ 15 സെക്കൻഡിലും പരധാന മാറ്റങ്ങളിലും പുരോഗതി സംരക്ഷിക്കുന്നു. പലേബാക്കുകൾ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സംരക്ഷിത സമാനം പരയ്ക്കുക.

iPhone, iPad, Mac എന്നിവ പൂർണ്ണ ജോലി ചെയ്യുന്നു. Apple Watch, CarPlay എന്നിവ iPhone അനുഭവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു; Messages മെസേജിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇനം മാത്രമാണ് പങ്കിടുന്നത്.

പ്രവർത്തനം	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
ലൈബ്രറിയും പ്ലേബാക്കും	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	iPhone വഴി	iPhone വഴി	പങ്കിടാൻ മാത്രം
ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	പങ്കിടാൻ മാത്രം
വിശകലനവും സെഗ്മെന്റ് നിലയും	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	നില മാത്രം	നില മാത്രം	ലഭ്യമല്ല
പരസ്യം / സ്പോൺസർഡ് / ആമുഖം / സമാപനം	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	iPhone വഴി	iPhone വഴി	ലഭ്യമല്ല
പ്ലേബാക്കിനിടെ Auto-Skip	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	iPhone വഴി	iPhone വഴി	ലഭ്യമല്ല
അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല
എപ്പിസോഡോ നിലവിലെ സ്ഥാനമോ പങ്കിടാൻ	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	പങ്കിടാൻ മാത്രം
iPhone കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്	ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	അല്ല	അതെ	അതെ	ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Watch ൽ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ജോടിയാക്കിയ iPhone വേണം. CarPlay ബന്ധിപ്പിച്ച iPhone വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Messages വിപുലീകരണം iPhone, iPad എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്; Mac ൽ ഇല്ല. Mac ൽ പങ്കിടാൻ പോൾ നിലവിലെ പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനമുള്ള എപ്പിസോഡ് ലിങ്ക് ആണ് അയയ്ക്കുന്നത്.

Complication ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥിതി പരദർശനമാണ്. അടയാളപ്പെടുത്തൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ Watch ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ്, അപ്ഡേറ്റുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡിനും കൃത്യമല്ല, നിറമുള്ളതോ മോണോക്രോം ആയതോ ആയ ഫേസുകളിൽ watchOS നിറങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചേക്കാം.

- ✓ Watch ആപ്ലി iPhone-ന്റെ സഹായി ആപ്ലാണ്, സ്വതന്ത്ര പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലെയർ അല്ല. ജോടിയാക്കിയ iPhone-ൽ ഒരു എപിസോഡ് ആരംഭിച്ച് Apple Watch-ൽ MuteCast തുറക്കുക.
- ✓ "iPhone-നായി കാത്തിരിക്കുന്നു" എന്ന് കണ്ടാൽ iPhone-ൽ MuteCast തുറന്ന് കണക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക. Watch എപിസോഡ്, അയ്യായം, സമയം, വേഗം, നിറം നൽകിയ സെഗ്മെന്റ് ടൈംലൈൻ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.
- ✓ 15 സെക്കൻഡ് പിന്നോട്ട്, പ്ലേ/താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക, 30 സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട്, അയ്യായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, Digital Crown ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള Volume എന്ന് വിവരിക്കുക. ചുവപ്പും മഞ്ഞയും അടയാളപ്പെടുത്തൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന iPhone-ഉം സമയസൂചനയുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും വേണം; സംഗീതത്തിന് ഇത് ലഭ്യമല്ല.
- ✓ നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്ന് വിവരിക്കുക. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗാനവരികൾ തെറ്റാണെങ്കിലും പരാദേശിക ഓഡിയോയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിനെയും അവസാനത്തിനെയും ഓഡിയോ പഠിക്കാം. അധിക 30 സെക്കൻഡ് നീട്ടൽ പരസ്യങ്ങൾക്കും സ്വയംപ്രചാരണത്തിനുമാണ്; തുടക്കം/അവസാനം അടയാളങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച പരിധി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പരസ്യം

സ്വയംപ്രചാരണം

ആമുഖം

സമാപനം

വാച്ച്-ഫേസ് complication കുടുംബങ്ങൾ: Circular പ്ലേബാക്കും ടൈംലൈനും കാണിക്കുന്നു; Rectangular ശീർഷകവും ശേഷിക്കുന്ന സമയവും ചേർക്കുന്നു; Inline ശീർഷകമോ സെഗ്മെന്റ് തരമോ കാണിക്കുന്നു; Corner ടൈംലൈൻ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കോംപ്ലിക്ഷനുകൾ പ്ലേബാക്ക് വിവരം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ അടയാള നിയന്ത്രണങ്ങൾ Apple Watch ലെ MuteCast ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.



വ്യക്തതകാരം

ഒരു വളയത്തിൽ പ്ലേബാക്ക് ചിഹ്നം, നിറമുള്ള എപ്പിസോഡ് സെഗ്മെന്റുകൾ, നിലവിലെ സ്മാനം.

ചതുരാകാരം

എപ്പിസോഡ് ശീർഷകം, പോഡ്കാസ്റ്റ്, ശേഷിക്കുന്ന സമയം, നിറമുള്ള ടൈംലൈൻ.

ഇൻലൈൻ

ഒരു വരിയിൽ എപ്പിസോഡ് ശീർഷകമോ സജീവ സെഗ്മെന്റ് തരമോ.

മൂല

വാച്ച്-ഫേസ് മൂലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള എപ്പിസോഡ് ടൈംലൈനോടുകൂടിയ പ്ലേബാക്ക് ചിഹ്നം.

watchOS പുതുക്കൽ വേഗം തീരുമാനിക്കുകയും നിറം ചേർത്തതോ ഏകവർണ്ണമോ ആയ ഫേസുകളിൽ നിറങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കോംപ്ലിക്ഷൻ സെക്കൻഡ് കൃത്യമല്ല; പൂർണ്ണ-നിറ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണാം. അനുയോജ്യമായ വാച്ച് ഫേസുകളിൽ, കോംപ്ലിക്ഷൻ ഫേസിൽ ചേർത്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് watchOS മൂലയിലെ ടൈംലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്.

ബന്ധിപ്പിച്ച iPhone ലെ MuteCast നുള്ള കേന്ദ്രീകൃത റിമോട് ഇടമാണ് CarPlay. കണ്ട്രോൾ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, പഠനം എന്ന് വിവര ഫോണിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു.

1. കൂടുതൽ തുറക്കുക

‘ഇപ്‌പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു’ എന്നതിൽ Apple ന്റെ ‘കൂടുതൽ’ ബട്‌ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അധിക നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിരക്കേറിയ നിരയ്ക്കു് പകരമാണിത്.

2. ടെക്സ്റ്റ് പാർറേണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക

പരസ്യം / സ്വയംപ്രചാരണം / ആമുഖം / സമാപനം

3. പ്ലെയറിലേക്ക് മടങ്ങുക


CarPlayയിൽ തുടക്കവും അവസാനവും അടയാളപ്പെടുത്തി, പ്ലേബാക്ക് പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്ലെയിലേക്ക് മടങ്ങാം.

4. ഡ്വൈവിംഗ് തുടരുക

iPhone തിരുത്തലും പാർറേണും സംരക്ഷിക്കുന്നു. യോഗ്യമായ വരാനിരിക്കുന്ന Auto-Skip ചാർജ്ജിംഗിന് ഏകദേശം 20 സെക്കൻഡ് മുൻപ് അറിയിക്കാം.

സമയബന്ധിത ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ബന്ധിപ്പിച്ച iPhone നിലയും ആവശ്യമാണ്. CarPlay ൽ തിരുത്തൽ ഷിഫ്റ്റ്, അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ട് മാനേജ്മെന്റ്, വിശകലന കർമ്മീകരണങ്ങൾ എന്തിനവ ലഭ്യമല്ല.

Messages വിപുലീകരണം ഒരു കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നു; അത് ഒരിക്കലും സ്പെയം അയയ്ക്കുകയില്ല. ഒരു എപിപിസോഡ്, കൃത്യമായ സമയം, ഉദാഹരണി അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ശുപാർശ അയയ്ക്കുക.



1. തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഇപ്പോൾ പല ചെറിയതും, സമീപകാല എപിപിസോഡ്, ബുക്ക്മാർക്ക്, ഉദാഹരണി അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

2. പരിശോധിക്കുക

പ്രിവ്യൂ പരിശോധിച്ച് ലഭ്യമെങ്കിൽ എപിപിസോഡ് ആരംഭമോ സംരക്ഷിച്ച്/നിലവിലെ സ്മാർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

3. ചേർക്കുക

കുറേ സംഭാഷണത്തിൽ ചേർക്കുക, വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ തന്നെ 'അയയ്ക്കുക' ടാപ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ പങ്കിടാനാവുന്നതെന്തെല്ലാം

- ഇപ്പോൾ പല ചെറിയതും
- അടുത്തിടെ പല ചെറിയതും
- നിലവിലെ സ്മാർട്ട്
- എപിപിസോഡിന്റെ തുടക്കം
- അയയ്ക്കപ്പെട്ട ബുക്ക്മാർക്കുകൾ
- ഉദാഹരണികൾ
- പോഡ്കാസ്റ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുക

എപിപിസോഡ് പല ചെറിയതും ബുക്ക്മാർക്ക് ചേർക്കാനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും MuteCast തുറക്കുക.

Messages ആപ് Macൽ ലഭ്യമല്ല. തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതേ iPhoneലോ iPadലോ തുടരുകയും iCloud വഴി സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇനം മാത്രം പങ്കിടും; ചരിത്രവും പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും സ്പോർട് ചെയ്യാനായി തുടരും. മനപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദാഹരണിക്ക് 500 അക്ഷരമാണ് പരിധി.

രൂപകൽപ്പനയിൽ തന്നെ സ്പോർട് ചെയ്യുക

മുകളിൽ കാണിച്ച ഇനം മാത്രം സംഭാഷണത്തിൽ ചേർക്കുക. നിങ്ങളുടെ കേൾവി ചരിത്രവും പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും സ്പോർട് ചെയ്യാനായി തുടരും.

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചിത്രങ്ങളോടെ എന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ > ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പരസ്യകര ഡൗൺലോഡുകൾ ടാബ് ഇല്ല. എപ്പിസോഡിലെയോ ക്യാമ്പിലെയോ + ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തതായി/അവസാനം ചേർക്കുക. ഡൗൺലോഡ് തുടങ്ങിയില്ല; സംഗീത കയ്യു വേറെയാണ്.

പോഡ്കാസ്റ്റ് ചേർക്കുക

പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്ന + / ഫീഡ് ചേർക്കുക ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക അല്ലെങ്കിൽ RSS ഫീഡ് നൽകുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഫീഡ് പുതുക്കുക.

സ്വയമേവ ഡൗൺലോഡ്: ഏഴ് ദിവസം

സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ സ്വയമേവ പങ്കെടുക്കുക; ഓടോ-ഡൗൺലോഡിന് പരസ്യകര സ്വിച്ച് ഇല്ല. പുതുക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തെ യോഗ്യമായ, കേൾക്കാത്ത, ആർക്കൈവ് ചെയ്യാത്ത എപ്പിസോഡുകൾ കയ്യുവിൽ ചേരും; മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയവയും ഉൾപ്പെടും. MuteCast വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫീഡ് പുതുക്കൽ, ഡൗൺലോഡ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ, വിശകലനം എന്ന് നിവ പരിശോധിക്കുക. പശ്ചാത്തല പരവർത്തനം സിസ്റ്റം പരിമിതപ്പെടുത്തും; രാത്രികളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

നെറ്റ്വർക്കും മനഃപൂർവ്വമായ നീക്കവും

ക്രമീകരണങ്ങൾ > ഡൗൺലോഡുകൾ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുക ഫീഡ്, സ്ക്രീമിങ്, ഡൗൺലോഡ് എന്ന് നിവയുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റാ നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ്. പുരോഗതിയോ കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാരണമോ കയ്യുവിൽ നോക്കുക; ഡൗൺലോഡ് പരിധിയും ഒഴിവുള്ള സംഭരണവും പരിശോധിക്കുക. അനുവദിച്ച നെറ്റ്വർക്ക്, പ്ലേസസ്സിങ് വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്. പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മനഃപൂർവ്വം നീക്കിയവ അനന്തമായി മടങ്ങിവരില്ല; നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടാം.

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകളുടെ ക്രമം മാറ്റുക

iPhone/iPad-ൽ എന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ > ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു > തിരുത്തുക തുറന്ന് ഹാൻഡിലുകൾ വലിക്കുക; കുറഞ്ഞത് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ വേണം. Mac-ൽ ഒന്നിലധികം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോഡിന് പുറത്താണ് എപ്പിസോഡുകൾ നീക്കേണ്ടത്. ക്രമം സംരക്ഷിക്കുക; പ്ലേബാക്ക് കയ്യു വേറെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഈ ഐച്ഛിക പോഡ്കാസ്റ്റ് സവിശേഷത സംസാരത്തിലെ നീണ്ട ഇടവേളകൾ ചുരുക്കുന്നു. സംഗീതത്തെ ബാധിക്കില്ല.

പൊതുവായ സ്പീച്ച് പ്ലേബാക്ക് പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുക

കർമ്മീകരണങ്ങൾ > പ്ലേബാക്ക് > നിശ്ശബ്ദത ചുരുക്കുക തുറക്കുക. സ്മിരസ്മിതിയിൽ ഇത് ഓഫ് ആണ്. ഓൺ ചെയ്തശേഷം പരിചിതമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുക.

ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക

പോഡ്കാസ്റ്റ് കർമ്മീകരണങ്ങളിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ നിശ്ശബ്ദത ചുരുക്കുക ഓഫ് ചെയ്യുക. പൊതുവായ സ്പീച്ച് ഓൺ ചെയ്തശേഷമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ലഭ്യമാകുന്നത്. Voice Boost-ഉം ഓട്ടോ-സ്കിപ്പും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.

സമയക്കണക്ക് വായിക്കുക

കണക്ക് സ്മിരീകരിച്ഛ സ്കിപ്പുകൾ, ചുരുക്കിയ നിശ്ശബ്ദത, വേഗത്തിലെ ലാഭം എന്തിനവ വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ പതിപ്പ് പുതിയ ലാഭം മാത്രം എണ്ണുന്നു; പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ തുക ഇറക്കുമതി ചെയ്തില്ല. പഴയപടിയാക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിപ്പ് ലാഭം കുറയ്ക്കും.

ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് ചരിത്രം ഈ ഉപകരണത്തിൽ തന്നെ തുടരും. മുഴുവൻ ചരിത്രം ക്രമീകരണങ്ങളിലും ഓരോ എപ്പിസോഡിന്റേത് അതിന്റെ വിശകലന വിശദാംശങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്.

തീരുമാനം മനസ്സിലാക്കുക

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പ്ലേയർ സ്ഥിരീകരിച്ചശേഷം മാർമേ സ്കിപ്പ് വിജയമായി രേഖപ്പെടുത്തും. ചരിത്രത്തിൽ സമയം, യഥാർത്ഥ പരിധി, തരം, വിശ്വാസ്യത, ഉറവിടം, വിശദീകരണം എന്ന് നിവയുണ്ട്. ശതമാനമോ നിറമുള്ള അടയാളമോ മാർമേ ചാട്‌ത്തിന്റെ തെളിവുവെക്കും.

പിന്നീട് പഴയപടിയാക്കുക

ചരിത്രത്തിൽ പഴയപടിയാക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പിസോഡ് ലോഡ് ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങും. ബന്ധപ്പെട്ട ലാഭിച്ച് സമയവും പിൻവലിക്കും; ഓഡിയോ നീക്കിയിട്ടില്ല.

ലേബൽ തിരുത്തുക

വർഗീകരണം മാറ്റാൻ തിരുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുക. ബന്ധപ്പെട്ട പാഠ്യം തെളിവുകൾ അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും; മറ്റ് പരിപാടികളിലേക്കോ നിലവിലുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലേക്കോ വിവേചനമില്ലാതെ ബാധകമാക്കില്ല.

iPhone, iPad അല്ലെങ്കിൽ Mac-ലെ പരധാന നാവിഗേഷനിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് തുറന്ന് തിരയാനുള്ള വാക്ക് നൽകുക.

പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക

തിരച്ചിലിൽ ലഭ്യമായ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പാഠം ഉൾപ്പെടുന്ന്, എപ്പിസോഡ് പേരുകൾ മാത്രമല്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കുകയോ വിശകലനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ശുന്യമായ തിരച്ചിലിൽ ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റിലെ; ഓരോ തിരച്ചിലിലും പരമാവധി 200 ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഫലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കേൾക്കുക

ഓരോ ഫലവും പോഡ്കാസ്റ്റ്, എപ്പിസോഡ്, സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്ലേബാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പിസോഡ് കൃത്യമായി ആ ഭാഗത്ത് തുറക്കുക.

പാഠം പങ്കിടുക, ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അല്ലെ

പ്രത്യേക പങ്കിടുക നടപടി പാഠം ഉദ്യരണിയും എപ്പിസോഡ് ലിങ്ക് അയയ്ക്കുന്നു. വായനക്കാരന് ദൃശ്യമാകുന്ന 500 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉദ്യരണിയുടെ പരിധി. ഇത് പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പങ്കിടുകയോ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾക്ക് പുതിയ സമന്വയവും നൽകുന്നില്ല.

പോഡ്കാസ്റ്റ് കർമ്മീകരണങ്ങൾ > അറിയിപ്പുകൾ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ, പൂർത്തിയായ ഡൗൺലോഡുകൾ, പൂർത്തിയായ സമഗ്ര വിശകലനങ്ങൾ എണ്ണിവയുടെ അറിയിപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

തയ്യാറാകുമ്പോൾ അനുമതി നൽകുക

ആദ്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിജയകരമായി സംരക്ഷിച്ചശേഷം സിസ്റ്റം അഭ്യർത്ഥന വരാം, ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോഴല്ല. പോഡ്കാസ്റ്റ് കർമ്മീകരണങ്ങളിൽ അറിയിപ്പുകൾ അനുവദിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും; നിരസിച്ചശേഷം സിസ്റ്റം കർമ്മീകരണങ്ങൾ തുറക്കുക.

ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളുടെ അറിയിപ്പ് സ്വിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഓൺ ആണ്; പഴയ ഡാറ്റയിൽനിന്ന് മാറ്റിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കാം. അറിയിപ്പുകൾ വേണ്ടാത്ത പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക.

എപ്പിസോഡ് തുറക്കുക

ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പിസോഡ് തുറക്കാൻ അറിയിപ്പ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. MuteCast ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്തുകയോ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തശേഷമുള്ള പരാദേശിക അറിയിപ്പുകളാണ് ഇവ, തത്സമയ സെർവർ പുഷ് അല്ല. പശ്ചാത്തല-നെറ്റ്വർക്ക് പരിധികൾ കണ്ടെത്തൽ, ഡൗൺലോഡ്, അറിയിപ്പുകൾ എണ്ണിവ വൈകിപ്പിക്കാം.

സംഗീതത്തിൽ സംഗീത ആക്സസ് അനുവദിക്കുക. നേരത്തേ അനുമതി നൽകിയ ലൈബ്രറി പശ്ചാത്തലത്തിൽ തയ്യാറാകും; ആദ്യ ആക്സസിനോ പുതുക്കലിനോ എന്റിടും സമയമെടുക്കാം. സംഗീത പരവേശനം നിഷേധിച്ചാൽ നൽകിയ കർമ്മീകരണ പരവർത്തനം വഴി അനുവദിക്കുക. പോഡ്കാസ്റ്റുകളും എന്റെ പട്ടികകളും ലഭ്യമായി തുടരും; അനുമതി സംഗീതം സ്വയം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

പൂർണ്ണ പ്ലെയർ തുറക്കുക

സംഗീതത്തിലോ മിനി-പ്ലെയറിലോ നിലവിലെ ട്രാക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. മുൻപത്തെ/അടുത്തത്, പ്ലേ/താൽക്കാലിക വിരാമം, വലിപ്പം വന്ന സ്മാൻപ്ലേസ്റ്റ് എന്റിവ ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്തത്, ക്യാപ്പ് എന്റിവ പരിശോധിക്കുക. ഷഫിൾ ഓൺ/ഓഫ് ചെയ്യാം; ആവർത്തനത്തിന് ഓഫ്, ഒരു ട്രാക്ക്, മുഴുവൻ ക്യാപ്പ് എന്റിവ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്.

ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പുനരാരംഭിക്കുക

പാട്ടുകൾ, ആൽബങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർ എന്റിവയ്ക്ക് കർമ്മപെടുത്തൽ മെനുകളുണ്ട്. പ്ലേബാക്ക് കർമ്മീകരണങ്ങളും നാവിഗേഷനും സംരക്ഷിക്കുന്നു. പുതുക്കുമ്പോഴും നിലവിലുള്ള ലൈബ്രറി ലഭ്യമാണ്; പ്ലേ ചെയ്യാനാവാത്ത ട്രാക്ക് കാരണം കാണിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകിയ കർമ്മീകരണങ്ങൾ അലൈൻസിൽ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക നടപടി ഉപയോഗിക്കുക.

iPhone-ൽ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ പിൻ ചെയ്യുക

സംഗീതം > പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ Apple Watch-ലും കാരിലും കാണിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പരമാവധി പത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ പിൻ ചെയ്യാം; ശേഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പരവർത്തനവും പുതിയ ഉള്ളടക്കവും അനുസരിച്ച് നിറയും. പിൻ ചെയ്യുന്നത് Watch-ലേക്ക് സംഗീതം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ Watch-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്ലേബാക്ക് പരവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

CarPlay സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുക

സംഗീത കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, സംഗീത ക്യാപ്പ് എന്റിവയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പരവേശനവും മുൻപത്തെ/അടുത്തത്, ഷഫിൾ എന്റിവയും നൽകുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ സജീവ സംഗീതമോ പോഡ്കാസ്റ്റോ അനുസരിക്കുന്നു. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് കർമ്മീകരിക്കുക; ലഭ്യത ട്രാക്ക്, കണക്ഷൻ, വാഹനം എന്റിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

നിറമുള്ള അടയാളം കണ്ടെത്തലിന്റെ ഫലമാണ്; സ്വയമേവ മുന്നോട്ടു പോയതിന്റെ തെളിവല്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗം, തെളിവ്, സ്കിപ്പ് ചരിത്രം എന്തിനവ പരിശോധിക്കുക.

സംസാരവും നൽകിയ ടെക്സ്റ്റ്വും താരതമ്യം ചെയ്യുക

ലഭ്യമെങ്കിൽ, ഉപകരണത്തിൽ ഓഡിയോയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പരസാധകന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുമായി MuteCast താരതമ്യം ചെയ്യും. അധിക സംഭാഷണഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത പരസ്യങ്ങളുടെ തെളിവാകാം; എന്നാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ വ്യത്യാസം മാത്രം ഉറപ്പല്ല.

സ്പോൺസർ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക

ഷോ നോട്ടുകളും വ്യക്തമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത Linktree സ്പോൺസർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും കൂടുതൽ സന്ദർഭം നൽകും. തുറക്കാൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ വേണം. സ്പോൺസറുടെ പേര് മാത്രം പോരാ; സംസാരഭാഗത്തിൽ പൊതുവെ ഉള്ള വാണിജ്യ തെളിവ് വേണം. നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ പേജുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

അതിരുകൾ പരിശോധിക്കുക

സ്വയമേവ കണ്ടെത്തുന്ന ആമുഖം തുടർക്കത്തിനടുത്തും സമാപനം അവസാനത്തിനടുത്തും വേണം. പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം, സംഭാവന അഭ്യർത്ഥന എന്തിനവ ഇടയിലും വരാം. കലർന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് മുഖ്യപരിപാടിയിലെ സംസാരം പഠിച്ച് പരസ്യഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

തിരുത്തി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലോ ഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലോ ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയപരിധി തിരുത്തുക. പഠിച്ച് മാതൃകകൾ അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിനാണ് ബാധകം. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്ത് ഫലം നോക്കുക. തെറ്റായ ഓടോ-സ്കിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പഴയപടിയാക്കുക. പ്ലേസ്തം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിന്റെ ബിൽഡ് നമ്പർ, എപിസിഡ്, കൃത്യമായ സമയം എന്തിനവ പിന്തുണയെ അറിയിക്കുക.

തയ്യാറാക്കൽ കാൽതിരികുന്ന്തായി തോന്നിയാൽ

- ✓ പര്യയേകിച്ച് iPhone, iPad എന്നിവയിൽ വിശകലനത്തിന് മുമ്പ് ഡൗൺലോഡിന് മുൻഗണന ലഭിക്കും.
- ✓ കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി, പഴയതല പരിധി, കുറഞ്ഞ സംഭരണം, പരവർത്തനരഹിതമായ വിശകലനം എന്നിവ ജോലി നിർത്തും.
- ✓ കാരണം, പുരോഗതി ശതമാനം, തുടരുക പരവർത്തനം എന്നിവ കാണാൻ കയ്യൂ തുറക്കുക.
- ✓ സ്പെക്കർ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഇപ്പോൾ പലേ ചെയ്യുന്നതുമായ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് പഴയ സ്പെക്കർ ജോലിയേക്കാൾ മുൻഗണന ലഭിക്കും.

iCloud സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്

- ✓ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ക്രമീകരണങ്ങൾ, പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ, പാഠ്യ മാതൃകകൾ എന്നിവ Apple-ന്റെ iCloud വഴി സിങ്ക് ചെയ്യാം.
- ✓ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡും അവയുടെ പരാദേശിക നിലയും ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പെക്കർ നീങ്ങിയിട്ടില്ല.
- ✓ വലുതോ പരാദേശികമായി സൃഷ്ടിച്ചതോ ആയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപകരണത്തിൽ മാത്രം തുടരാം; മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപകരണം സ്പെക്കർ വിശകലനം തയ്യാറാക്കണം.
- ✓ ഫീഡ് മാറിയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡ് നിശ്ചയിച്ചതായി മാറിയിട്ടില്ല.

വേഗ പരിശോധനകൾ

ചുവപ്പ് അലൈൻമെന്റ് മണൽ പരവർത്തനം ലഭ്യമാണ്

എപ്പിസോഡ് തുറന്ന് സമയമുടർക്കുള്ള വായിക്കാവുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക. നിലവിലെ സ്ഥാനത്തിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വേണം; ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതില്ല. ബ്ലോക്ക് ഇലൈൻമെന്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത് കയ്യൂ പരിശോധിക്കുക. വിശകലനം പൂർത്തിയായി എന്ന ലേബൽ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അടയാളം കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല

ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് Auto-Skip, ആ സെൽഫ് തരം എന്നിവ പരവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാത്ത സ്പെക്കർ നിലയിൽ കാൽതിരികുന്ന്തായി.

മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപകരണത്തിൽ വിശകലനം കാണുന്നില്ല

ആ ഉപകരണത്തിൽ എപ്പിസോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഓഡിയോ ഫയലുകൾ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഫലം തെറ്റാണ്

എപ്പിസോഡ് വിശകലനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിഭാഗം അവലോകനം ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ തരം ശരിയാക്കുക, അലൈൻമെന്റ് ഏത് സെൽഫ് തരങ്ങൾ സ്പെക്കർ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

രൂപകൽപ്പനയിൽ തന്നെ സ്പെക്കർ

പിന്തുണയുള്ളിടത്ത് എപ്പിസോഡ് വിശകലനം നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നടക്കുന്നു. MuteCast അക്കൗണ്ട്, ഉപയോഗ വിശകലനം, ട്രാക്സിംഗ് SDK എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഫീഡ്ബാക്ക്, ആർട്ടിക്ലിക്, ഡൗൺലോഡ്, പരസാധക ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വേണം.

കൂടുതൽ സഹായവും ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്ന വിവരവും:

സഹായം സ്പെക്കർ support-mutecast@tstange.de