APPLE പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കായുള്ള സ്വകാര്യ പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലെയർ

MuteCast കൈപ്പുസ്തകം

കണ്ടെത്തൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, MuteCastനെ പഠിപ്പിക്കുക

തടസ്സങ്ങളല്ല, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കൂ.

MuteCast സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ഓഫ്ലൈൻ പ്ലേബാക്ക്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, ഉപകരണത്തിലെ വിശകലനം എന്നിവ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റിലും കണ്ടെത്തിയ ഏത് ഭാഗങ്ങൾ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഈ കൈപ്പുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നത്

- അടിസ്ഥാന വിശകലനവും ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണവും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
- ടൈംലൈനിലെ നിറങ്ങളുടെ അർത്ഥം
- ആവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യവും സ്വയംപ്രചാരണവും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം
- iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay എന്നിവ എങ്ങനെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

MuteCast അക്കൗണ്ടില്ല, ട്രാക്കിംഗ് SDK ഇല്ല, സർവറിൽ എപ്പിസോഡ് വിശകലനവുമില്ല.

ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ അധ്യായ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ പേജിലും ഇവിടേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ലിങ്കും ഉണ്ട്.

03 MuteCast എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു 3

04 മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാകൂ 4

05 പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠനം 5

06 പ്രാദേശിക കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു 6

07 ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റിനുമുള്ള ക്രമീകരണം 7

08 പ്ലെയർ, ടൈംലൈൻ, Auto-Skip 8

09 കേൾക്കുമ്പോൾ MuteCastനെ പഠിപ്പിക്കുക 9

10 ദീർഘ പരസ്യ ഇടവേള: ഊഹിക്കാതെ നീട്ടുക 10

11 തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പഠനം നിയന്ത്രിക്കുക 11

12 Macലെ പ്രത്യേകതകൾ 12

13 iCloud കൃത്യമായി എന്താണ് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് 13

14 ഒരു MuteCast, അഞ്ച് ഇടങ്ങൾ 14

15 Apple Watch 15

16 വാച്ച്-ഫേസ് കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ 16

17 CarPlay ൽ ഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി അടയാളപ്പെടുത്തുക 17

18 iPhoneലും iPadലും Messagesൽ MuteCast 18

19 ഫീഡുകൾ, ഡൗൺലോഡുകൾ, നിങ്ങളുടെ ക്രമം 19

20 നിശ്ശബ്ദത ചുരുക്കി ലാഭിച്ച സമയം പരിശോധിക്കുക 20

21 ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് പഴയപടിയാക്കുക 21

22 ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞ് ഉദ്ധരണികൾ പങ്കിടുക 22

23 അറിയിപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം അറിയുക 23

24 സംഗീതം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപകരണ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 24

25 പരസ്യം തിരിച്ചറിയൽ മനസ്സിലാക്കി മെച്ചപ്പെടുത്തുക 25

26 1.9.6-ൽ പുതിയത് 26

27 പരസ്യ കണ്ടെത്തൽ 27

28 ആവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, തെളിവുകൾ, പുതിയ വിശകലനങ്ങൾ 28

29 ക്യൂ, സിങ്ക്, സ്വകാര്യത, സഹായം 29

പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള പ്രയോജനകരമായ ക്രമം

ആദ്യം ‘MuteCast എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു’ വായിക്കുക; തുടർന്ന് ‘ദ്രുത തുടക്കം’, ‘പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠനം’, ‘കേൾക്കുമ്പോൾ MuteCast നെ പഠിപ്പിക്കുക’ എന്നിവ പിന്തുടരുക.

MuteCast 1.9.6 · 2026-10 · iPhone · iPad · Mac · Apple Watch · CarPlay · iMessage

03 MuteCast എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു

കാണുന്ന സെഗ്മെന്റ് സ്വയം പഠിച്ച പാറ്റേണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കിപ്പോ ആവണമെന്നില്ല. നിയന്ത്രണം നിങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ MuteCast അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു.

1. സമയബന്ധിത ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്

പ്രസാധകൻ നൽകിയതോ സംഭരിച്ചതോ ഉപകരണത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതോ ആയ എഴുത്ത് സംസാരിച്ച വാക്കുകളെ പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2. കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റ്

അധ്യായങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ വാക്കുകൾ, ഘടന, അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ, തിരുത്തലുകൾ, കൂടാതെ-പ്രാദേശിക ഓഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ-ഓഡിയോ തെളിവ് എന്നിവ ചേർന്ന് സാധ്യതയുള്ള സമയപരിധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

3. അടയാളപ്പെടുത്തിയതോ തിരുത്തിയതോ

നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്താം.

4. പഠിച്ച തെളിവ്

അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എഴുത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥാനാധിഷ്ഠിത ശീലങ്ങൾക്ക് പല പൊരുത്തമുള്ള തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ്; ഒന്നും എല്ലാ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾക്കുമായി പൊതുവായി പഠിക്കുന്നില്ല.

5. Auto-Skip തീരുമാനം

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതും പ്ലേബാക്ക് നയം പാസായതുമായ സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. കാണുന്നതോ അനിശ്ചിതമോ ദുർബലമോ ആയ സാധ്യതകൾ ചാട്ടമില്ലാതെ ടൈംലൈനിൽ തുടരാം.

പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വാക്കുകൾ

കണ്ടെത്തി

MuteCast ഒരു സാധ്യതയുള്ള സെഗ്മെന്റ് കണ്ടെത്തി കാണിക്കുന്നു.

അടയാളപ്പെടുത്തി

നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്താം.

പഠിച്ചു

പോഡ്കാസ്റ്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട തെളിവ് പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

സ്വയം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു

എല്ലാ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയായ ശേഷം പ്ലേബാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി.

MuteCast

പ്രാദേശിക ഓഡിയോ ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ഓഡിയോ പരിശോധന നടക്കൂ. അനിശ്ചിത സെഗ്മെന്റുകൾ ഒരിക്കലും സ്വയം സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല.

04 മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാകൂ

പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്താൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാകും. MuteCast അത് സ്വയമേവ തയ്യാറാക്കാം; ക്യൂ കൃത്യമായ നില കാണിക്കും.

1. പോഡ്കാസ്റ്റ് ചേർക്കുക

ഒരു പരിപാടി തിരയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ RSS ഫീഡ് ചേർക്കുക. പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സ്വയമേവ കണ്ടെത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.

2. നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക

ആദ്യമായി തുറക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമെങ്കിൽ Apple Intelligence, നാവിഗേഷൻ സമയത്തെ താൽക്കാലിക നിർത്തൽ, പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾക്കുള്ള Auto-Skip എന്നിവ ഓണാകും; നിലവിലെ ഓഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാറില്ല.

3. എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കുക

ഉടൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ കേൾവിക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പ്രാദേശിക ഫയൽ പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണവും സാധ്യമാക്കുന്നു.

4. ക്യൂ പരിശോധിക്കുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനു ശേഷം അടിസ്ഥാന വിശകലനവും തുടർന്ന് ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണവും നടക്കുന്നു. പുരോഗതിയും ഇടവേളകളും വെവ്വേറെ കാണിക്കും.

5. കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുക

നിറമുള്ള ടൈംലൈൻ കണ്ടെത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതും സുരക്ഷാ പരിശോധന വിജയിച്ചതുമായ തരങ്ങൾ മാത്രം MuteCast ഒഴിവാക്കും.

നല്ല തുടക്ക ക്രമീകരണം

പരസ്യവും സ്വയംപ്രചാരണവും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക. കൂടുതൽ സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില എപ്പിസോഡുകൾ പരിശോധിക്കുക.

MuteCast-ന് എന്തറിയാം, അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യണം

MuteCast ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റും വെവ്വേറെ പഠിക്കുന്നു. ഒരു എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കുക, ആപ്പിന് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക, ഫലങ്ങൾ ശരിയായി കാണുമ്പോൾ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠനം

കണ്ടെത്തലും സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കലും സജീവമാണോ, നിലവിലെ എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാണോ, MuteCast-ന് ഇതിനകം എത്ര ആവർത്തന പാറ്റേണുകൾ അറിയാമെന്നും പോഡ്കാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് കാർഡ് കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ

അടയാളപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കിയ യഥാർത്ഥ ദൈർഘ്യം പ്ലെയർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയത്?

കൈമുറിയായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനോ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കിയതിനോ ശേഷം പ്ലെയറിൽ “എന്തുകൊണ്ട്?” തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തീരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടം, വിശ്വാസ്യത, സമയപരിധി, പരിമിതികൾ എന്നിവ MuteCast കാണിക്കും.

പഴയപടിയാക്കുക

യാന്ത്രിക-ഒഴിവാക്കൽ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലെയർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ പഴയപടിയാക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്ലേബാക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഭാവിയിലെ പഠനത്തിനുള്ള ഉള്ളടക്കമായി സെഗ്മെന്റിനെ MuteCast രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പ്ലേയർ സ്ഥിരീകരിച്ചശേഷം മാത്രമേ സ്കിപ്പ് വിജയമായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. ചരിത്രത്തിൽ സമയം, യഥാർത്ഥ പരിധി, തരം, വിശ്വാസ്യത, ഉറവിടം, വിശദീകരണം എന്നിവയുണ്ട്. ശതമാനമോ നിറമുള്ള അടയാളമോ മാത്രം ചാട്ടത്തിന്റെ തെളിവല്ല.

പ്രാദേശിക കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

MuteCast ഒറ്റ കീവേഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. പലതരം തെളിവുകൾ ചേർത്ത് ഫലം എപ്പിസോഡിനൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഘടനയും | പ്രാരംഭ വിശകലനം | ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണം | പ്ലേബാക്ക് നയം

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഘടനയും

സമയമുദ്രകൾ, പരിപാടിക്കുറിപ്പുകൾ, അധ്യായങ്ങൾ, ഭാഷാസൂചനകൾ എന്നിവ സാധ്യതയുള്ള അതിരുകളും വാണിജ്യ ഭാഷയും കണ്ടെത്തുന്നു.

പ്രാരംഭ വിശകലനം

ടെക്സ്റ്റ് മാതൃകകൾ, എപ്പിസോഡ് ഘടന, ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരുത്തലുകൾ എന്നിവ സാധ്യതാ സെഗ്മെന്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഓഡിയോ സ്ഥിരീകരണം

പ്രാദേശിക ഓഡിയോ പഠനത്തിന് അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അവസാന സംഗീതം തിരിച്ചറിയാനായേക്കാം; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡും കുറഞ്ഞത് 10 സെക്കൻഡ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗവും വേണം. തുടക്കവും അവസാനവും സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴുള്ള അതിർത്തി സുരക്ഷകൾ തുടരും.

പ്ലേബാക്ക് നയം

Auto-Skip അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ഫലം വിശ്വാസനില, തെളിവ്, നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്നിവയുമായി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു.

കണ്ടെത്തൽ സഹായമാണ്, ഉറപ്പല്ല

പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഭാഷ മാറ്റാം; ചലനാത്മകമായി ചേർത്ത പരസ്യങ്ങൾ ഓരോ ഡൗൺലോഡിലും വ്യത്യസ്തമാകാം. പ്രധാന ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക; തിരുത്തലുകൾ അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റിനുമുള്ള ക്രമീകരണം

വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ വേണം. അതിനാൽ MuteCast കണ്ടെത്തൽ, Auto-Skip, സെഗ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്ലേബാക്ക് വേഗം എന്നിവ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും വേർതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു.



പരസ്യ കണ്ടെത്തൽ

സ്വയമേവ തയ്യാറാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ സെഗ്മെന്റുകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത തരങ്ങൾക്ക് Auto-Skip പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ദൃശ്യ അടയാളങ്ങൾ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക.

സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങൾ

പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരം, ആമുഖം, സമാപനം എന്നീ നാല് അടയാള ബട്ടണുകൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് തരങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു; വായിക്കാവുന്ന സമയമുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. സംഭാവന അഭ്യർത്ഥന സ്വയംപ്രചാരമാണ്; അനിശ്ചിത സ്വിച്ച് നീക്കി.

പ്ലേബാക്ക് വേഗം

ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് സൗകര്യപ്രദമായ ഡിഫോൾട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക; പ്ലെയറിൽ താൽക്കാലികമായി മാറ്റാം.

ടൈംലൈൻ നിറങ്ങൾ

- **പരസ്യം** — മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വാണിജ്യ സന്ദേശം
- **സ്വയംപ്രചാരണം** — പരിപാടിയുടെയോ പ്രസാധകന്റെയോ പ്രചാരണം
- **ആമുഖം** — പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു മുമ്പുള്ള തുടക്കം
- **സമാപനം** — പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള അവസാനം

ക്രമീകരണങ്ങൾ > രൂപം തുറന്ന് സിസ്റ്റം പിന്തുടരുക, വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. iPhone, iPad എന്നിവയിൽ രൂപമാണ് ആദ്യ ക്രമീകരണം. തിരശ്ചീന നിലയിൽ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ വശത്തെ നാവിഗേഷനും ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിഭാഗം വിടാതെ തിരിക്കുക; പ്ലേയറിന് സ്വന്തം ഇടമുണ്ട്.

08 പ്ലെയർ, ടൈംലൈൻ, Auto-Skip

നേർത്ത നിറമുള്ള വരയാണ് മുഴുവൻ എപ്പിസോഡിന്റെ ഭൂപടം. വെള്ള അടയാളം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം; നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റുകൾ.



സെഗ്മെന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ നിറമുള്ള ലേബലുകൾ വായിക്കാൻ എളുപ്പമായി; താൽക്കാലികമായി നിർത്തുമ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴും വായനാസ്ഥാനം സ്ഥിരമായി നിൽക്കും.

കാണുന്നു എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയമേവ എന്നല്ല

നിറമുള്ള അടയാളം കണ്ടെത്തലിന്റെ ഫലമാണ്; സ്വയമേവ മുന്നോട്ടു പോയതിന്റെ തെളിവല്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗം, തെളിവ്, സ്കിപ്പ് ചരിത്രം എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടേതാണ്

അധ്യായങ്ങൾ, സ്ലൈഡർ, 15 സെക്കൻഡ് പിന്നോട്ട്, 30 സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് എന്നിവ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. Auto-Skip സെഗ്മെന്റിന് അപ്പുറം പോകും; ഓഡിയോ ഇല്ലാതാക്കില്ല. പോഡ്കാസ്റ്റ് അധ്യായങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും രേഖാചിത്രങ്ങളും മുറിക്കാതെ കാണിക്കാം.

ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ

കവർ ചിത്രങ്ങൾ, ആൽബം ക്യൂ, ഷഫിൽ, ആവർത്തനം എന്നിവയോടെ നിങ്ങളുടെ Apple Music ലൈബ്രറി കാണുക. സംഗീതവും പോഡ്കാസ്റ്റുകളും വെവ്വേറെ കേൾവി സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു. ആപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ശീർഷകവും ടൈംലൈനും ഒരുമിച്ച് പുതുക്കുന്നു. iCloud അവസാനം പങ്കിട്ട ശീർഷകവും കേൾവി സ്ഥാനവും iPhone, iPad, Mac എന്നിവയിൽ കാണിക്കുന്നു; പ്ലേ അമർത്തിയശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു ഉപകരണം ഓഡിയോ ഏറ്റെടുക്കൂ. സംഗീതം രണ്ട് ലൈബ്രറികളിലും ലഭ്യമായിരിക്കണം. പ്രവേശനം Apple അനുമതികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു; ചില ഉള്ളടക്കത്തിന് Apple Music സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്.

നിറമുള്ള സെഗ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കിയില്ലേ?

പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരം, ആമുഖം, സമാപനം എന്നീ നാല് അടയാള ബട്ടണുകൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് തരങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു; വായിക്കാവുന്ന സമയമുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. സംഭാവന അഭ്യർത്ഥന സ്വയംപ്രചാരമാണ്; അനിശ്ചിത സ്വിച്ച് നീക്കി.

09

കേൾക്കുമ്പോൾ MuteCastനെ പഠിപ്പിക്കുക

പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരം, ആമുഖം, സമാപനം എന്നീ നാല് അടയാള ബട്ടണുകൾ പോഡ്കാസ്റ്ററിന്റെ ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് തരങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു; വായിക്കാവുന്ന സമയമുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

പരസ്യം

സ്വയംപ്രചാരണം

ആമുഖം

സമാപനം

പരസ്യം
മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വാണിജ്യ സന്ദേശം

സ്വയംപ്രചാരണം
പരിപാടിയുടെയോ പ്രസാധകന്റെയോ പ്രചാരണം

ആമുഖം
പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു മുമ്പുള്ള തുടക്കം

സമാപനം
പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിനു ശേഷമുള്ള അവസാനം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ ലഭിക്കും

iPhone, iPad: ടൈംലൈനിന് നേരെ താഴെ

Mac: എപ്പിസോഡ് പ്ലെയറിലും സ്ഥിര മിനി പ്ലെയറിലും

Apple Watch: പരസ്യം / സ്വയംപ്രചാരണം / ആമുഖം / സമാപനം

CarPlay: കൂടുതൽ തുറക്കുക > ടെക്സ്റ്റ് പാറ്റേണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക

ചുറ്റുമുള്ള സന്ദർഭം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേബാക്ക് നിർത്തി പുരോഗതി കാണിക്കുന്നു; അടയാളപ്പെടുത്തലും സ്ഥിരീകരിച്ച സ്കിപ്പും കഴിഞ്ഞ് തുടരുന്നു. അതിരുകൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബബിളും അടുത്ത 30 സെക്കൻഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ബബിളുകളും അടയാളപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള തിരച്ചിൽ അമർത്തിയ സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള നിലവിലെ സമയമുള്ള വാചകവും മുൻസന്ദർഭവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരച്ചിലോ തയ്യാറെടുപ്പോ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവസാന കുമിള 30 സെക്കൻഡിന് ശേഷവും അവസാനിക്കാം. ഫലം പരിശോധിക്കുക; കൃത്യമായ സ്വയമേവയുള്ള അതിരുകൾ ഉറപ്പില്ല. ലിപ്യന്തരണത്തിലെ കുമിളയിൽ ദീർഘനേരം അമർത്തി ആ ഭാഗം പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം, ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്നിവയുടെ മാതൃകയായി സൂക്ഷിക്കുക. ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കുക, തിരുത്തുക, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക, കയറ്റുമതി ചെയ്യുക.

10 ദീർഘ പരസ്യ ഇടവേള: ഊഹിക്കാതെ നീട്ടുക

ചില ഇടവേളകൾ 30 സെക്കൻഡിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഉപയോക്താവിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്കിപ്പുകൾ MuteCast ഈ പോഡ്കാസ്റ്ററിനുള്ള ഒരൊറ്റ വളരുന്ന മാതൃകയാക്കുന്നു.

1. നിലവിലെ ബ്ലോക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക

ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ടാപ്പ് ചെയ്യുക. പഠിക്കുന്ന വാണിജ്യ പരിധിയുടെ തുടക്കം ഇതോടെ സൃഷ്ടിക്കും.

2. 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുക

വാണിജ്യ ഉള്ളടക്കം തുടരുന്നുവെങ്കിൽ +30 വീണ്ടും അമർത്തുക. രണ്ടാമൊരു മാതൃകയ്ക്ക് പകരം MuteCast അതേ തിരുത്തൽ നീട്ടും.

3. ആവശ്യത്തിന് ആവർത്തിക്കുക

നീങ്ങുന്ന 10-സെക്കൻഡ് ജാലകത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ അധിക +30-ഉം അതേ ബ്ലോക്ക് നീട്ടാം, നിരവധി മിനിറ്റ് ഇടവേളയായാലും.

4. സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ MuteCast നേരത്തെ നിർത്തട്ടെ

പൂർണ്ണ 30 സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വിശ്വസനീയ സൂചന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ MuteCast അവിടെ എത്താം.

എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്

സൂക്ഷിച്ച തിരുത്തൽ സ്ഥിരീകരിച്ച മുഴുവൻ പരിധിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തുടക്കം, മധ്യം, അവസാനം എന്നിവയിലെ പ്രതിനിധി ഭാഷ പുനരുപയോഗ തെളിവാകും; എഡിറ്റോറിയൽ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം മാതൃകയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കും.

പിന്നോട്ടുപോകൽ, സ്ലൈഡർ നീക്കൽ, അധ്യായമോ എപ്പിസോഡോ മാറ്റൽ, 10-സെക്കൻഡ് ജാലകം അവസാനിക്കൽ എന്നിവ ശൃംഖല അവസാനിപ്പിക്കും. സ്വയമേവയുള്ള സ്കിപ്പുകൾ അതിനെ നീട്ടില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗാനവരികൾ തെറ്റാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഓഡിയോയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിന്റെയും അവസാനത്തിന്റെയും ഓഡിയോ പഠിക്കാം. അധിക 30 സെക്കൻഡ് നീട്ടൽ പരസ്യങ്ങൾക്കും സ്വയംപ്രചാരണത്തിനുമാണ്; തുടക്കം/അവസാനം അടയാളങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച പരിധി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പഠനം നിയന്ത്രിക്കുക

തിരുത്തലുകൾ പഠന ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തെറ്റ് എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Auto-Skip പഴയപടിയാക്കുക

പ്ലെയർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ 'പഴയപടിയാക്കുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്ലേബാക്ക് സെഗ്മെന്റിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങും, വിജയിച്ച സ്കിപ്പ് റദ്ദാകും, ഭാഗം ഉള്ളടക്കമായി സംരക്ഷിക്കും.

iPhone അല്ലെങ്കിൽ iPad ൽ എപ്പിസോഡ് വിശകലനം തിരുത്തുക

കണ്ടെത്തിയ വരിയിൽ 'പരസ്യമായി' അല്ലെങ്കിൽ 'ഉള്ളടക്കമായി' ഉപയോഗിക്കുക; മറ്റൊരു തരത്തിനും ഇഷ്ടാനുസൃത സമയപരിധിക്കും 'തിരുത്തൽ ചേർക്കുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ പഴയപടിയാക്കുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എഴുത്ത് അമർത്തി 'പഴയപടിയാക്കുക' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. MuteCast ആ പഠിച്ച പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ വകഭേദവും നിലവിലെ എപ്പിസോഡിലെ സ്ഥിരീകരണവും നീക്കും.

അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക

ക്രമീകരണങ്ങൾ → അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ എന്നതിൽ ടെക്സ്റ്റ് പാറ്റേണുകൾ തിരുത്താനും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും ഇറക്കുമതി/കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും. ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പഴയ എപ്പിസോഡ് തിരുത്തലുകൾ മായില്ല.

ചരിത്രം ഇല്ലാതാക്കാതെ പഠിച്ച പെരുമാറ്റം നിർത്തുക

ആ പോഡ്കാസ്റ്റിനായി Auto-Skip അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക. സ്ഥാനാധിഷ്ഠിത ആവർത്തന പാറ്റേണുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ ഇല്ലാതാക്കൽ പട്ടികയില്ല; അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ ടെക്സ്റ്റ് പാറ്റേണുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Mac ൽ 'പഴയപടിയാക്കുക' ഉൾപ്പെടുന്ന Auto-Skip ഫീഡ്ബാക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ട് മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ട്; എന്നാൽ iPhone, iPad എന്നിവയിലുള്ള അതേ എപ്പിസോഡ് വിശകലന തിരുത്തൽ ഷീറ്റ് ഇല്ല.

12 Macലെ പ്രത്യേകതകൾ

ഓരോ Apple ഉപകരണവും ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് MuteCast അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വലിയ മീഡിയ ഫയലുകൾ ഓരോ ഉപകരണത്തിലും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ, പോഡ്കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതേ അറിവ് നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാം.



- വലുപ്പം മാറ്റാവുന്ന നേറ്റീവ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പ് സൈഡ്ബാർ, ലൈബ്രറി, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, വിശകലനം എന്നിവയെ എപ്പോഴും ലഭ്യമായ മിനി പ്ലെയറുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
- നാല് ബട്ടണുകളിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നോ തുടക്കം, അവസാനം, പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്താം. ലിപ്യന്തരണത്തിലെ ഭാഗത്ത് Control അമർത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാഠം പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരണം, ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്നിവയുടെ മാതൃകയായി സൂക്ഷിക്കുക. ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുക.
- Macൽ OPML സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും, അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസേർട്ടുകളുടെ JSON ബാക്കപ്പ്, System/Light/Dark രൂപഭാവം, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സുതാര്യത എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.
- ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ: ⌘N പോഡ്കാസ്റ്റ് ചേർക്കുക, ⌘R ഫീഡുകൾ പുതുക്കുക, ⇧⌘A പരസ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുക, ⇧⌘S സ്വയംപ്രചാരണം അടയാളപ്പെടുത്തുക.
- സംഗീതം > അടുത്തിടെ ചേർത്തവയിൽ ലഭ്യമായ കവറുകളോടെ മുഴുവൻ ആൽബങ്ങൾ തുറക്കാം. എപ്പിസോഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക. പോഡ്കാസ്റ്റ്, സംഗീത ബട്ടണുകൾ രണ്ട് സ്ഥാനവും സൂക്ഷിക്കും; പ്ലേയർ തുറക്കുന്നത് ശബ്ദം തുടങ്ങില്ല.

13 iCloud കൃത്യമായി എന്താണ് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത്

ഒരേ Apple Account ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത ഓരോ ഉപകരണത്തിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ → സമന്വയം → iCloud സമന്വയം പ്രത്യേകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക. സമന്വയം CloudKit ഉപയോഗിക്കുന്നു; കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം.



സമന്വയിപ്പിക്കാം

- സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ക്യൂ, നിലവിലെ എപ്പിസോഡ്, സംരക്ഷിച്ച പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനം
- പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തൽ, Auto-Skip, തിരഞ്ഞെടുത്ത സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ
- അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകൾ, തിരുത്തലുകൾ, കണ്ടെത്തിയ സെഗ്മെന്റുകൾ, പഠിച്ച പാറ്റേണുകൾ
- സംരക്ഷിച്ച വിശകലന ഫലങ്ങളും മറ്റു ചെറിയ ലൈബ്രറി നിലകളും - കണക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച സ്കിപ്പുകൾ, ചുരുക്കിയ നിശ്ശബ്ദത, വേഗത്തിലെ ലാഭം എന്നിവ വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ പതിപ്പ് പുതിയ ലാഭം മാത്രം എണ്ണുന്നു; പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ തുക ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല. പഴയപടിയാക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിപ്പ് ലാഭം കുറയ്ക്കും.

സ്വയം കൈമാറില്ല

- ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡുകളും മറ്റു വലിയ പ്രാദേശിക മീഡിയ ഫയലുകളും
- ഒരു ഉപകരണത്തിൽ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ
- Messages വിപുലീകരണത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
- നിലവിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തിലേക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം

- എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ഒരേ Apple Account ഉപയോഗിക്കുക, ഓരോ ഉപകരണത്തിലും Settings → Sync → iCloud Sync പ്രത്യേകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, സ്വിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം MuteCast പുനരാരംഭിക്കുക.
- ഡാറ്റ കൈമാറാൻ CloudKitന് സമയം നൽകുകയും വിജയകരമായ ഇറക്കുമതിയോ കയറ്റുമതിയോ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ Check Sync ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇതിനകം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തെ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല.

iCloud എത്താൻ വൈകാം. ശീർഷകം ലഭിച്ചാൽ ശബ്ദം തുടങ്ങില്ല. പ്ലേ പ്രാദേശിക റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടെത്തി അവസാനമായി സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥാനത്തു നിന്ന് തുടരും. സംഗീതം ഇല്ലെങ്കിലോ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലോ അറിയിപ്പ് കാണിക്കും; MuteCast സംഗീത ലൈബ്രറിയോ ഓഡിയോ ഫയലോ കൈമാറില്ല.

14 ഒരു MuteCast, അഞ്ച് ഇടങ്ങൾ

iPhone, iPad, Mac എന്നിവ പൂർണ്ണ ജോലി ചെയ്യുന്നു. Apple Watch, CarPlay എന്നിവ iPhone അനുഭവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു; Messages മനഃപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇനം മാത്രമാണ് പങ്കിടുന്നത്.

പ്രവർത്തനം	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
ലൈബ്രറിയും പ്ലേബാക്കും	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	iPhone വഴി	iPhone വഴി	പങ്കിടൽ മാത്രം
ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	പങ്കിടൽ മാത്രം
വിശകലനവും സെഗ്മെന്റ് നിലയും	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	നില മാത്രം	നില മാത്രം	ലഭ്യമല്ല
പരസ്യം / സ്വയംപ്രചാരണം / ആമുഖം / സമാപനം	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	iPhone വഴി	iPhone വഴി	ലഭ്യമല്ല
പ്ലേബാക്കിനിടെ Auto-Skip	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	iPhone വഴി	iPhone വഴി	ലഭ്യമല്ല
അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ടുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല
എപ്പിസോഡോ നിലവിലെ സ്ഥാനമോ പങ്കിടൽ	പൂർണ്ണം	പൂർണ്ണം	ലഭ്യമല്ല	ലഭ്യമല്ല	പങ്കിടൽ മാത്രം
iPhone കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്	ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	അല്ല	അതെ	അതെ	ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന

Watch ൽ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ജോടിയാക്കിയ iPhone വേണം. CarPlay ബന്ധിപ്പിച്ച iPhone വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Messages വിപുലീകരണം iPhone, iPad എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്; Mac ൽ ഇല്ല. Mac ൽ പങ്കിടുമ്പോൾ നിലവിലെ പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനമുള്ള എപ്പിസോഡ് ലിങ്കാണ് അയയ്ക്കുന്നത്.



Complication ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥിതി പ്രദർശനമാണ്. അടയാളപ്പെടുത്തൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ Watch ആപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, അപ്ഡേറ്റുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡിനും കൃത്യമല്ല, നിറമുള്ളതോ മോണോക്രോം ആയതോ ആയ ഫേസുകളിൽ watchOS നിറങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചേക്കാം.

- Watch ആപ്പ് iPhoneന്റെ സഹായി ആപ്പാണ്, സ്വതന്ത്ര പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലെയർ അല്ല. ജോടിയാക്കിയ iPhoneൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആരംഭിച്ച് Apple Watchൽ MuteCast തുറക്കുക.
- “iPhoneനായി കാത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് കണ്ടാൽ iPhoneൽ MuteCast തുറന്ന് കണക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക. Watch എപ്പിസോഡ്, അധ്യായം, സമയം, വേഗം, നിറം നൽകിയ സെഗ്മെന്റ് ടൈംലൈൻ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു.
- Watch നിലവിലെ ഗാനമോ എപ്പിസോഡോ കവർ, ലഭ്യമായ അധ്യായചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ കാണിക്കും. സംഗീതം: മുൻ/അടുത്ത ഗാനം; പോഡ്കാസ്റ്റ്: -15/+30 സെക്കൻഡ്. നാല് അടയാള ബട്ടണുകൾ ഫോണിന്റെ ക്രമീകരണം പിന്തുടരും.
- പരസ്യം, സ്വയംപ്രചാരം, ആമുഖം, സമാപനം എന്നീ നാല് അടയാള ബട്ടണുകൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് തരങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു; വായിക്കാവുന്ന സമയമുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

പരസ്യം | സ്വയംപ്രചാരണം | ആമുഖം | സമാപനം

വാച്ച്-ഫേസ് complication കുടുംബങ്ങൾ: Circular പ്ലേബാക്കും ടൈംലൈനും കാണിക്കുന്നു; Rectangular ശീർഷകവും ശേഷിക്കുന്ന സമയവും ചേർക്കുന്നു; Inline ശീർഷകമോ സെഗ്മെന്റ് തരമോ കാണിക്കുന്നു; Corner ടൈംലൈൻ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വാച്ച്-ഫേസ് കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ

Complication ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥിതി പ്രദർശനമാണ്. അടയാളപ്പെടുത്തൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ Watch ആപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, അപ്ഡേറ്റുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡിനും കൃത്യമല്ല, നിറമുള്ളതോ മോണോക്രോം ആയതോ ആയ ഫേസുകളിൽ watchOS നിറങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചേക്കാം.

വൃത്താകാരം

ഒറ്റ വളയത്തിൽ പ്ലേബാക്ക് ചിഹ്നം, നിറമുള്ള എപ്പിസോഡ് സെഗ്മെന്റുകൾ, നിലവിലെ സ്ഥാനം.

ചതുരാകാരം

എപ്പിസോഡ് ശീർഷകം, പോഡ്കാസ്റ്റ്, ശേഷിക്കുന്ന സമയം, നിറമുള്ള ടൈംലൈൻ.

ഇൻലൈൻ

ഒറ്റ വരിയിൽ എപ്പിസോഡ് ശീർഷകമോ സജീവ സെഗ്മെന്റ് തരമോ.

മൂല

വാച്ച്-ഫേസ് മൂലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള എപ്പിസോഡ് ടൈംലൈനോടുകൂടിയ പ്ലേബാക്ക് ചിഹ്നം.

watchOS പുതുക്കൽ വേഗം തീരുമാനിക്കുകയും നിറം ചേർത്തതോ ഏകവർണമോ ആയ ഫേസുകളിൽ നിറങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് കൃത്യമല്ല; പൂർണ്ണ-നിറ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണാം. അനുയോജ്യമായ വാച്ച് ഫേസുകളിൽ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസിൽ ചേർത്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് watchOS മൂലയിലെ ടൈംലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്.

17 CarPlay ൽ ഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി അടയാളപ്പെടുത്തുക

ബന്ധിപ്പിച്ച iPhone ലെ MuteCast നുള്ള കേന്ദ്രീകൃത റിമോട്ട് ഇടമാണ് CarPlay. കണ്ടെത്തൽ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, പഠനം എന്നിവ ഫോണിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു.

1. കൂടുതൽ തുറക്കുക

'ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു' എന്നതിൽ Apple ന്റെ 'കൂടുതൽ' ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അധിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ നിരയ്ക്ക് പകരമാണിത്.

2. ടെക്സ്റ്റ് പാറ്റേണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക

പരസ്യം / സ്വയംപ്രചാരണം / ആമുഖം / സമാപനം

3. പ്ലെയറിലേക്ക് മടങ്ങുക

CarPlayയിൽ തുടക്കവും അവസാനവും അടയാളപ്പെടുത്തി, പ്ലേബാക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്ലെയറിലേക്ക് മടങ്ങാം.

4. ഡ്രൈവിംഗ് തുടരുക

iPhone തിരുത്തലും പാറ്റേണും സംരക്ഷിക്കുന്നു. യോഗ്യമായ വരാനിരിക്കുന്ന Auto-Skip ചാട്ടത്തിന് ഏകദേശം 20 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അറിയിക്കാം.

സമയബന്ധിത ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ബന്ധിപ്പിച്ച iPhone നിലയും ആവശ്യമാണ്. CarPlay ൽ തിരുത്തൽ ഷീറ്റ്, അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസെർട്ട് മാനേജ്മെന്റ്, വിശകലന ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.



CarPlay-യിലെ MuteCast നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം; ഇത് CarPlay സിസ്റ്റം ഇന്റർഫേസിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ല.

Messages വിപുലീകരണം ഒരു കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നു; അത് ഒരിക്കലും സ്വയം അയയ്ക്കില്ല. ഒരു എപ്പിസോഡ്, കൃത്യമായ സമയം, ഉദ്ധരണി അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ശുപാർശ അയയ്ക്കുക.

1. തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, സമീപകാല എപ്പിസോഡ്, ബുക്ക്മാർക്ക്, ഉദ്ധരണി അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

2. പരിശോധിക്കുക

പ്രിവ്യൂ പരിശോധിച്ച് ലഭ്യമെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് ആരംഭമോ സംരക്ഷിച്ച/നിലവിലെ സ്ഥാനമോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

3. ചേർക്കുക

കരട് സംഭാഷണത്തിൽ ചേർക്കുക, വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ‘അയയ്ക്കുക’ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.



പങ്കിടുന്ന Messages ഇന്റർഫേസ്, MuteCast ആപ്പിനുള്ളിൽ പകർത്തിയത്; Apple Messages സംഭാഷണത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ല.

നിങ്ങൾക്ക് പങ്കിടാനാവുന്നത്

ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു · അടുത്തിടെ പ്ലേ ചെയ്തത് · നിലവിലെ സ്ഥാനം · എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കം · അധ്യായങ്ങളും ബുക്ക്മാർക്കുകളും · ഉദ്ധരണികൾ · പോഡ്കാസ്റ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുക

എപ്പിസോഡ് പ്ലേ ചെയ്യാനും ബുക്ക്മാർക്ക് ചേർക്കാനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും MuteCast തുറക്കുക.

Messages ആപ്പ് Macൽ ലഭ്യമല്ല. തയ്യാറാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതേ iPhoneലോ iPadലോ തുടരുകയും iCloud വഴി സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇനം മാത്രം പങ്കിടും; ചരിത്രവും പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും സ്വകാര്യമായി തുടരും. മനപ്പൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്ധരണിക്ക് 500 അക്ഷരമാണ് പരിധി.

രൂപകൽപ്പനയിൽത്തന്നെ സ്വകാര്യം

മുകളിൽ കാണിച്ച ഇനം മാത്രം സംഭാഷണത്തിൽ ചേർക്കും. നിങ്ങളുടെ കേൾവി ചരിത്രവും പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും സ്വകാര്യമായി തുടരും.

ഫീഡുകൾ, ഡൗൺലോഡുകൾ, നിങ്ങളുടെ ക്രമം

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചിത്രങ്ങളോടെ എന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ > ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നിടത്താണ്. പ്രത്യേക ഡൗൺലോഡുകൾ ടാബ് ഇല്ല. എപ്പിസോഡിലെയോ ക്യൂവിലെയോ + ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തതായി/അവസാനം ചേർക്കാം. ഡൗൺലോഡ് തുടങ്ങിയില്ല; സംഗീത ക്യൂ വേറെയാണ്.

പോഡ്കാസ്റ്റ് ചേർക്കുക

പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്ന + / ഫീഡ് ചേർക്കുക ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക അല്ലെങ്കിൽ RSS ഫീഡ് നൽകുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഫീഡ് പുതുക്കുക.

സ്വയമേവ ഡൗൺലോഡ്: ഏഴ് ദിവസം

സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ സ്വയമേവ പങ്കെടുക്കും; ഓട്ടോ-ഡൗൺലോഡിന് പ്രത്യേക സ്വിച്ച് ഇല്ല. പുതുക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തെ യോഗ്യമായ, കേൾക്കാത്ത, ആർക്കൈവ് ചെയ്യാത്ത എപ്പിസോഡുകൾ ക്യൂവിൽ ചേരും; മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയവയും ഉൾപ്പെടും. MuteCast വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫീഡ് പുതുക്കൽ, ഡൗൺലോഡ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ, വിശകലനം എന്നിവ പരിശോധിക്കും. പശ്ചാത്തല പ്രവർത്തനം സിസ്റ്റം പരിമിതപ്പെടുത്തും; രാത്രിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

നെറ്റ്വർക്കും മനഃപൂർവമായ നീക്കവും

ക്രമീകരണങ്ങൾ > ഡൗൺലോഡുകൾ എന്നിടത്ത് ഫീഡ്, സ്ട്രീമിങ്, ഡൗൺലോഡ് എന്നിവയുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റാ നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ്. പുരോഗതിയോ കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാരണമോ ക്യൂവിൽ നോക്കുക; ഡൗൺലോഡ് പരിധിയും ഒഴിവുള്ള സംഭരണവും പരിശോധിക്കുക. അനുവദിച്ച നെറ്റ്വർക്ക്, പ്രോസസ്സിങ് വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്. പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മനഃപൂർവം നീക്കിയവ അനന്തമായി മടങ്ങിവരില്ല; നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടാം.

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകളുടെ ക്രമം മാറ്റുക

iPhone/iPad-ൽ എന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ > ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു > തിരുത്തുക തുറന്ന് ഹാൻഡിലുകൾ വലിക്കുക; കുറഞ്ഞത് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ വേണം. Mac-ൽ ഒന്നിലധികം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോഡിന് പുറത്താണ് എപ്പിസോഡുകൾ നീക്കേണ്ടത്. ക്രമം സംരക്ഷിക്കും; പ്ലേബാക്ക് ക്യൂ വേറെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

20 നിശ്ശബ്ദത ചുരുക്കി ലാഭിച്ച സമയം പരിശോധിക്കുക

ഈ ഐച്ഛിക പോഡ്കാസ്റ്റ് സവിശേഷത സംസാരത്തിലെ നീണ്ട ഇടവേളകൾ ചുരുക്കുന്നു. സംഗീതത്തെ ബാധിക്കില്ല.

പൊതുവായ സ്വിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക

ക്രമീകരണങ്ങൾ > പ്ലേബാക്ക് > നിശ്ശബ്ദത ചുരുക്കുക തുറക്കുക. സ്ഥിരസ്ഥിതിയിൽ ഇത് ഓഫ് ആണ്. ഓൺ ചെയ്തശേഷം പരിചിതമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുക.

ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക

പോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ നിശ്ശബ്ദത ചുരുക്കുക ഓഫ് ചെയ്യുക. പൊതുവായ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തശേഷമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ലഭ്യമാകുന്നത്. Voice Boost-ഉം ഓട്ടോ-സ്കിപ്പും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.

സമയക്കണക്ക് വായിക്കുക

കണക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച സ്കിപ്പുകൾ, ചുരുക്കിയ നിശ്ശബ്ദത, വേഗത്തിലെ ലാഭം എന്നിവ വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ പതിപ്പ് പുതിയ ലാഭം മാത്രം എണ്ണുന്നു; പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആകെ തുക ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല. പഴയപടിയാക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിപ്പ് ലാഭം കുറയ്ക്കും.

ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് പഴയപടിയാക്കുക

ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് ചരിത്രം ഈ ഉപകരണത്തിൽ തന്നെ തുടരും. മുഴുവൻ ചരിത്രം ക്രമീകരണങ്ങളിലും ഓരോ എപ്പിസോഡിന്റേത് അതിന്റെ വിശകലന വിശദാംശങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്.

തീരുമാനം മനസ്സിലാക്കുക

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പ്ലേയർ സ്ഥിരീകരിച്ചശേഷം മാത്രമേ സ്കിപ്പ് വിജയമായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. ചരിത്രത്തിൽ സമയം, യഥാർത്ഥ പരിധി, തരം, വിശ്വാസ്യത, ഉറവിടം, വിശദീകരണം എന്നിവയുണ്ട്. ശതമാനമോ നിറമുള്ള അടയാളമോ മാത്രം ചാട്ടത്തിന്റെ തെളിവല്ല.

പിന്നീട് പഴയപടിയാക്കുക

ചരിത്രത്തിൽ പഴയപടിയാക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പിസോഡ് ലോഡ് ചെയ്ത് യഥാർഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങും. ബന്ധപ്പെട്ട ലാഭിച്ച സമയവും പിൻവലിക്കും; ഓഡിയോ നീക്കിയിട്ടിലല്ല.

ലേബൽ തിരുത്തുക

വർഗീകരണം മാറ്റാൻ തിരുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുക. ബന്ധപ്പെട്ട പഠിച്ച തെളിവുകൾ അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും; മറ്റ് പരിപാടികളിലേക്കോ നിലവിലുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലേക്കോ വിവേചനമില്ലാതെ ബാധകമാക്കിലല്ല.

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞ് ഉദ്ധരണികൾ പങ്കിടുക

iPhone, iPad അല്ലെങ്കിൽ Mac-ലെ പ്രധാന നാവിഗേഷനിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് തുറന്ന് തിരയാനുള്ള വാക്ക് നൽകുക.

പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക

തിരച്ചിലിൽ ലഭ്യമായ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പാഠം ഉൾപ്പെടുന്നു, എപ്പിസോഡ് പേരുകൾ മാത്രമല്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കുകയോ വിശകലനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ശൂന്യമായ തിരച്ചിലിൽ ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റിലല്ല; ഓരോ തിരച്ചിലിലും പരമാവധി 200 ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഫലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കേൾക്കുക

ഓരോ ഫലവും പോഡ്കാസ്റ്റ്, എപ്പിസോഡ്, സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്ലേബാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എപ്പിസോഡ് കൃത്യമായി ആ ഭാഗത്ത് തുറക്കുക.

പാഠം പങ്കിടുക, ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അല്ല

പ്രത്യേക പങ്കിടുക നടപടി പാഠ ഉദ്ധരണിയും എപ്പിസോഡ് ലിങ്കും അയയ്ക്കുന്നു. വായനക്കാരന് ദൃശ്യമാകുന്ന 500 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉദ്ധരണിയുടെ പരിധി. ഇത് പൂർണ്ണ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പങ്കിടുകയോ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾക്ക് പുതിയ സമന്വയവും നൽകുന്നില്ല.

അറിയിപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം അറിയുക

പോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ > അറിയിപ്പുകൾ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ, പൂർത്തിയായ ഡൗൺലോഡുകൾ, പൂർത്തിയായ സമഗ്ര വിശകലനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അറിയിപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

തയ്യാറാകുമ്പോൾ അനുമതി നൽകുക

ആദ്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിജയകരമായി സംരക്ഷിച്ചശേഷം സിസ്റ്റം അഭ്യർഥന വരാം, ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോഴല്ല. പോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അറിയിപ്പുകൾ അനുവദിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും; നിരസിച്ചശേഷം സിസ്റ്റം ക്രമീകരണങ്ങൾ തുറക്കുക.

ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളുടെ അറിയിപ്പ് സ്വിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഓൺ ആണ്; പഴയ ഡാറ്റയിൽനിന്ന് മാറ്റിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കാം. അറിയിപ്പുകൾ വേണ്ടാത്ത പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക.

എപ്പിസോഡ് തുറക്കുക

ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പിസോഡ് തുറക്കാൻ അറിയിപ്പ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. MuteCast ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്തുകയോ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തശേഷമുള്ള പ്രാദേശിക അറിയിപ്പുകളാണ് ഇവ, തത്സമയ സെർവർ പുഷ് അല്ല. പശ്ചാത്തല-നെറ്റ്വർക്ക് പരിധികൾ കണ്ടെത്തൽ, ഡൗൺലോഡ്, അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ വൈകിപ്പിക്കാം.

24 സംഗീതം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപകരണ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

സംഗീതത്തിൽ സംഗീത ആക്സസ് അനുവദിക്കുക. നേരത്തേ അനുമതി നൽകിയ ലൈബ്രറി പശ്ചാത്തലത്തിൽ തയ്യാറാകും; ആദ്യ ആക്സസിനോ പുതുക്കലിനോ എന്നിട്ടും സമയമെടുക്കാം. സംഗീത പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചാൽ നൽകിയ ക്രമീകരണ പ്രവർത്തനം വഴി അനുവദിക്കുക. പോഡ്കാസ്റ്റുകളും എന്റെ പട്ടികകളും ലഭ്യമായി തുടരും; അനുമതി സംഗീതം സ്വയം തുടങ്ങില്ല.

പൂർണ്ണ പ്ലെയർ തുറക്കുക

സംഗീതത്തിലോ മിനി-പ്ലെയറിലോ നിലവിലെ ട്രാക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. മുൻപത്തെ/അടുത്തത്, പ്ലേ/താൽക്കാലിക വിരാമം, വലിക്കാവുന്ന സ്ഥാനപ്പട്ടി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്തത്, ക്യൂ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. ഷഫിൾ ഓൺ/ഓഫ് ചെയ്യാം; ആവർത്തനത്തിന് ഓഫ്, ഒരു ട്രാക്ക്, മുഴുവൻ ക്യൂ എന്നീ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. മ്യൂസിക് പ്ലെയർ: ട്രാക്ക് മാറുമ്പോൾ നിലവിലെ പേര്, കവർ, ടൈംലൈൻ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് പുതുക്കുന്നു; സൂക്ഷിച്ച സ്ഥാനം ശരിയായ ട്രാക്കിന്റേതാണ്.

ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പുനരാരംഭിക്കുക

ഷഫിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് വ്യത്യസ്തമായി സജ്ജമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആൽബം ഡിസ്ക്-ട്രാക്ക് ക്രമത്തിൽ കേൾക്കാം. കവർ ചിത്രങ്ങൾ, ആൽബം ക്യൂ, ഷഫിൾ, ആവർത്തനം എന്നിവയോടെ നിങ്ങളുടെ Apple Music ലൈബ്രറി കാണുക. സംഗീതവും പോഡ്കാസ്റ്റുകളും വെവ്വേറെ കേൾവി സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു. ആപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ശീർഷകവും ടൈംലൈനും ഒരുമിച്ച് പുതുക്കുന്നു. iCloud അവസാനം പങ്കിട്ട ശീർഷകവും കേൾവി സ്ഥാനവും iPhone, iPad, Mac എന്നിവയിൽ കാണിക്കുന്നു; പ്ലേ അമർത്തിയശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു ഉപകരണം ഓഡിയോ ഏറ്റെടുക്കൂ. സംഗീതം രണ്ട് ലൈബ്രറികളിലും ലഭ്യമായിരിക്കണം. പ്രവേശനം Apple അനുമതികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു; ചില ഉള്ളടക്കത്തിന് Apple Music സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്.

iPhone-ൽ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ പിൻ ചെയ്യുക

സംഗീതം > പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ Apple Watch-ലും കാറിലും കാണിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പരമാവധി പത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ പിൻ ചെയ്യാം; ശേഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും പുതിയ ഉള്ളടക്കവും അനുസരിച്ച് നിറയും. പിൻ ചെയ്യുന്നത് Watch-ലേക്ക് സംഗീതം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ Watch-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്ലേബാക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

CarPlay സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുക

സംഗീത കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, സംഗീത ക്യൂ എന്നിവയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനവും മുൻപത്തെ/അടുത്തത്, ഷഫിൾ എന്നിവയും നൽകുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ സജീവ സംഗീതമോ പോഡ്കാസ്റ്റോ അനുസരിക്കുന്നു. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുക; ലഭ്യത ട്രാക്ക്, കണക്ഷൻ, വാഹനം എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നു.





നിറമുള്ള അടയാളം കണ്ടെത്തലിന്റെ ഫലമാണ്; സ്വയമേവ മുന്നോട്ടു പോയതിന്റെ തെളിവല്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗം, തെളിവ്, സ്കിപ്പ് ചരിത്രം എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

സംസാരവും നൽകിയ ടെക്സ്റ്റും താരതമ്യം ചെയ്യുക

ലഭ്യമെങ്കിൽ, ഉപകരണത്തിൽ ഓഡിയോയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രസാധകന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുമായി MuteCast താരതമ്യം ചെയ്യും. അധിക സംഭാഷണഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത പരസ്യങ്ങളുടെ തെളിവാകാം; എന്നാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ വ്യത്യാസം മാത്രം ഉറപ്പല്ല.

സ്പോൺസർ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക

ഷോ നോട്ടുകളും വ്യക്തമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത Linktree സ്പോൺസർ പ്രൊഫൈലുകളും കൂടുതൽ സന്ദർഭം നൽകും. തുറക്കാൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്ഷൻ വേണം. സ്പോൺസറുടെ പേര് മാത്രം പോരാ; സംസാരഭാഗത്തിൽ പൊരുത്തമുള്ള വാണിജ്യ തെളിവ് വേണം. നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ പേജുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കില്ല.

അതിരുകൾ പരിശോധിക്കുക

ആഴത്തിലുള്ള തിരച്ചിൽ അമർത്തിയ സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള നിലവിലെ സമയമുള്ള വാചകവും മുൻസന്ദർഭവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരച്ചിലോ തയ്യാറെടുപ്പോ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവസാന കുമിള 30 സെക്കൻഡിന് ശേഷവും അവസാനിക്കാം. ഫലം പരിശോധിക്കുക; കൃത്യമായ സ്വയമേവയുള്ള അതിരുകൾ ഉറപ്പില്ല. പ്രാദേശിക ഓഡിയോ പഠനത്തിന് അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അവസാന സംഗീതം തിരിച്ചറിയാനായേക്കാം; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡും കുറഞ്ഞത് 10 സെക്കൻഡ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗവും വേണം. തുടക്കവും അവസാനവും സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴുള്ള അതിർത്തി സുരക്ഷകൾ തുടരും.

തിരുത്തി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലോ ഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലോ ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയപരിധി തിരുത്തുക. പഠിച്ച മാതൃകകൾ അതേ പോഡ്കാസ്റ്റിനാണ് ബാധകം. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്ത് ഫലം നോക്കുക. തെറ്റായ ഓട്ടോ-സ്കിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പഴയപടിയാക്കുക. പ്രശ്നം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിന്റെ ബിൽഡ് നമ്പർ, എപ്പിസോഡ്, കൃത്യമായ സമയം എന്നിവ പിന്തുണയെ അറിയിക്കുക.

ആദ്യ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ iPhone, iPad എന്നിവയ്ക്കാണ്. പഠന കാർഡും ഒഴിവാക്കൽ ചരിത്രത്തിലെ തെളിവുകളും Mac-ലും ലഭ്യമാണ്. നിലവിലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ, ഡൗൺലോഡുകൾ, കേൾക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ നിലനിൽക്കും.

അടുത്തതായി പ്ലേ ചെയ്യുക: പട്ടിക ശൂന്യമാക്കുക

iPhone അല്ലെങ്കിൽ iPad-ൽ അടുത്തതായി പ്ലേ ചെയ്യുക തുറന്ന് ലിസ്റ്റ് മായ്ക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പട്ടികയിലെ ഇനങ്ങൾ നീക്കൂ. എപ്പിസോഡുകളും ഡൗൺലോഡുകളും നിലനിൽക്കും. റദ്ദാക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പട്ടിക മാറില്ല.

നേരിട്ട് എപ്പിസോഡ് കുറിപ്പുകളിലേക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലേക്കും

എപ്പിസോഡിന്റെ വിശകലന സ്ക്രീനിൽ എപ്പിസോഡ് കുറിപ്പുകൾ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ബട്ടണുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഉള്ളടക്കം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ബട്ടണുകൾ കാണൂ. ഈ ഭാഗങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് നിലവിലെ പ്ലേബാക്ക് മാറ്റില്ല.

പോഡ്കാസ്റ്റ് പഠന കാർഡിലെ തിരിച്ചറിയൽ സംഗ്രഹം

അവസാനം വിശകലനം ചെയ്ത പത്ത് എപ്പിസോഡുകളുടെ സംഗ്രഹം കാർഡ് കാണിക്കും: കണ്ടെത്തിയ പരസ്യ ബ്ലോക്കുകളും മിനിറ്റുകളും, ഈ ഉപകരണത്തിലെ ഒഴിവാക്കലുകൾ, അടയാളപ്പെടുത്തുക മാത്രം ചെയ്ത ബ്ലോക്കുകളും ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണവും, പഴയപടിയാക്കിയ ഒഴിവാക്കലുകളും പിന്നീടുള്ള കൈയടയാളങ്ങളും. സംഗ്രഹം വിവരപ്രദർശനം മാത്രമാണ്.

ഒഴിവാക്കൽ ചരിത്രത്തിലെ തെളിവുകളും പഴയപടിയാക്കലും

എൻട്രി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, ആവർത്തനം തുടങ്ങിയ തെളിവിന്റെ തരങ്ങൾ കാണിക്കും; അറിയാമെങ്കിൽ പഴയ എൻട്രികൾക്കും ബാധകമാണ്. കാണിച്ച സമയപരിധി പരിശോധിക്കുക. ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി അനാവശ്യ ഒഴിവാക്കൽ തിരുത്താൻ പഴയപടിയാക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക.

ക്രമീകരണങ്ങൾ → ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും വിശകലനവും → പരസ്യ കണ്ടെത്തൽ തുറക്കുക. iPhone, iPad, Mac എന്നിവയിൽ ഏഴ് ഓപ്ഷനുകളും സ്വതവേ ഓണാണ്; ഓരോന്നും പ്രത്യേകം ഓഫ് ചെയ്യാം. മുമ്പത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കും. MuteCast എന്തിനെയാണ് പരസ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് ഈ നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഓരോ പുതിയ വിശകലനവും അവ ഉപയോഗിക്കാൻ, മാറ്റിയ ശേഷം MuteCast പുനരാരംഭിക്കുക. മുമ്പ് വിശകലനം ചെയ്ത എപ്പിസോഡ് പുതുക്കാൻ “വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്യുക” തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

കൃത്യതാ നിയമങ്ങൾ

എപ്പിസോഡിന്റെ യഥാർഥ ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നിയമങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. പിഴവില്ലാത്ത കണ്ടെത്തൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിൽ അനാവശ്യ ഒഴിവാക്കലുകൾ പരിശോധിക്കുക; ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ പഴയപടിയാക്കുക.

മുൻ എപ്പിസോഡുകളിലെ ആവർത്തനം

അതേ പോഡ്കാസ്റ്ററിന്റെ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യവാചകം ഒരു പരസ്യസൂചന സ്ഥിരീകരിച്ചേക്കാം. സമാന വിഷയങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകില്ല. നിങ്ങളുടെ തിരുത്തലുകളും പോഡ്കാസ്റ്ററിന്റെ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കൽ ക്രമീകരണങ്ങളും തുടർന്നും ബാധകമാണ്.

സ്ഥിരമായ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം അവഗണിക്കുക

ഒരേ നിലയിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദഭാഗം ആ കാരണത്താൽ മാത്രം പരസ്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് തടയുന്നു. ശബ്ദനില മതിയായ പരസ്യത്തെളിവല്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, ആവർത്തനം തുടങ്ങിയ മറ്റു സൂചനകൾ തുടർന്നും വിലയിരുത്തും.

സംസാരത്തിലെ ഇടവേളകളിൽ ഒഴിവാക്കലിന്റെ അതിരുകൾ

വാക്കുകൾ മുറിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി കണ്ടെത്തിയ പരസ്യ അതിരുകൾ സമയവിവരമുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ വാക്കുകൾക്കിടയിലെ അനുയോജ്യ ഇടവേളകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അടയാളം കേൾക്കുന്നതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ തുടക്കവും അവസാനവും പരിശോധിക്കുക.

അടുത്ത മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ മുൻ പേജിലെ നാല് നിയമങ്ങളെ പൂർണമാക്കുന്നു. പരസ്യസൂചന മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നില്ല: നിയമത്തിനനുസരിച്ച് MuteCast-ന് കൂടുതൽ തെളിവ് വേണം. പോഡ്കാസ്റ്ററിന്റെ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തുടർന്നും ബാധകമാണ്.

എപ്പിസോഡിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ

ഒരേ എപ്പിസോഡിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യവാചകം കൂടുതൽ തെളിവ് നൽകാം. സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റൊരു തരം തെളിവിന്റെ സ്ഥിരീകരണം വേണം. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നിയമവും അതേ വാചകത്തിന്റെ AI വിലയിരുത്തലും രണ്ട് സ്വതന്ത്ര തെളിവുകളല്ല.

ചെറിയ ആവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ

പരസ്യവാചകവും അനുയോജ്യമായ മറ്റു തെളിവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 മുതൽ 25 സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഹ്രസ്വ ആവർത്തന പരസ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. ചെറുഭാഗം മാത്രം മതിയല്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങളും സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കൽ സ്വിച്ചുകളും തുടർന്നും ഒഴിവാക്കൽ നിർണയിക്കും.

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെ പരസ്യ സൂചനകൾ

വെബ് വിലാസങ്ങൾ, കോഡുകൾ, ഓഫറുകൾ എന്നിവ ആപ്പിന്റെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും പരസ്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താം. ഈ സവിശേഷതകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്; സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കാൻ അതേ ഭാഗം ആവർത്തിക്കുകയും വേണം. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റ് തിരിച്ചറിയൽ ഇല്ല. MuteCast സ്വയം ജർമൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, ഇറ്റാലിയൻ, പോർച്ചുഗീസ്, റഷ്യൻ, ജാപ്പനീസ്, കൊറിയൻ, ചൈനീസ് ഭാഷകൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു; മറ്റു ഭാഷകൾക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റർ നൽകുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എപ്പോഴും പരസ്യങ്ങൾ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്താം; അതിൽനിന്ന് ആ പോഡ്കാസ്റ്ററിനായി MuteCast പഠിക്കുന്നു.

മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുനരാരംഭിക്കുക

മാറ്റത്തിനു ശേഷം MuteCast പുനരാരംഭിക്കുക; അപ്പോൾ പുതിയ വിശകലനങ്ങൾ മാറ്റം ഉപയോഗിക്കും. iPhone, iPad എന്നിവയിൽ പഴയ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, വിശകലനവും പോഡ്കാസ്റ്ററിന്റെ പരസ്യ കണ്ടെത്തലും ഓണാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യോഗ്യമായ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതും ഇതിനകം വിശകലനം ചെയ്തതുമായ എപ്പിസോഡുകൾ Mac ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കും. കൂടുതൽ പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ കൈയോടെ വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്യാം.

തയ്യാറാക്കൽ കാത്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നിയാൽ

- പ്രത്യേകിച്ച് iPhone, iPad എന്നിവയിൽ വിശകലനത്തിന് മുമ്പ് ഡൗൺലോഡിന് മുൻഗണന ലഭിക്കാം.
- കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി, പശ്ചാത്തല പരിധി, കുറഞ്ഞ സംഭരണം, പ്രവർത്തനരഹിതമായ വിശകലനം എന്നിവ ജോലി നിർത്താം.
- കാരണം, പുരോഗതി ശതമാനം, തുടരുക പ്രവർത്തനം എന്നിവ കാണാൻ ക്യൂ തുറക്കുക.
- സ്വയം ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതുമായ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് പഴയ സ്വയമേവ ജോലിയേക്കാൾ മുൻഗണന ലഭിക്കും.

iCloud സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്

- സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ക്രമീകരണങ്ങൾ, പ്ലേബാക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ, പഠിച്ച മാതൃകകൾ എന്നിവ Appleന്റെ iCloud വഴി സിങ്ക് ചെയ്യാം.
- ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡും അവയുടെ പ്രാദേശിക നിലയും ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയമേവ നീങ്ങില്ല.
- വലുതോ പ്രാദേശികമായി സൃഷ്ടിച്ചതോ ആയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപകരണത്തിൽ മാത്രം തുടരാം; മറ്റൊരു ഉപകരണം സ്വന്തം വിശകലനം തയ്യാറാക്കാം.
- ഫീഡ് മാറിയെന്ന കാരണംകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡ് നിശ്ശബ്ദമായി മാറ്റില്ല.

വേഗ പരിശോധനകൾ

പരസ്യം / സ്വയംപ്രചാരണം / ആമുഖം / സമാപനം	എപ്പിസോഡ് തുറന്ന് സമയമുദ്രകളുള്ള വായിക്കാവുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക. നിലവിലെ സ്ഥാനത്തിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വേണം; ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാകേണ്ടതില്ല. ബ്ലോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്യൂ പരിശോധിക്കുക. വിശകലനം പൂർത്തിയായി എന്ന ലേബൽ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ലഭ്യമാക്കില്ല.
അടയാളം കാണുന്നു, പക്ഷേ ഒന്നും ഒഴിവാകുന്നില്ല	ഈ പോഡ്കാസ്റ്ററിന് Auto-Skip, ആ സെഗ്മെന്റ് തരം എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി പുതുക്കിയ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.
മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിൽ വിശകലനം കാണുന്നില്ല	ആ ഉപകരണത്തിൽ എപ്പിസോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഓഡിയോ ഫയലുകൾ സിങ്ക് ചെയ്യില്ല.
ഫലം തെറ്റാണ്	എപ്പിസോഡ് വിശകലനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിഭാഗം അവലോകനം ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ തരം ശരിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെഗ്മെന്റ് തരങ്ങൾ സ്വയമേവ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

രൂപകൽപ്പനയിൽത്തന്നെ സ്വകാര്യം

പിന്തുണയുള്ളിടത്ത് എപ്പിസോഡ് വിശകലനം നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നടക്കുന്നു. MuteCast അക്കൗണ്ട്, ഉപയോഗ വിശകലനം, ട്രാക്കിംഗ് SDK എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഫീഡുകൾ, ആർട്ട്വർക്ക്, ഡൗൺലോഡ്, പ്രസാധക ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വേണം.

കൂടുതൽ സഹായവും ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്ന വിവരവും:

സഹായം സ്വകാര്യത support-mutecast@tstange.de