

MuteCast मार्गदर्शक

शोध प्रक्रिया समजा, काय वगळायचे ते निवडा आणि MuteCast ला शिकवा



व्यत्यय नाही, पॉडकास्ट ऐका.

MuteCast सदस्यता, ऑफलाइन प्लेबॅक, प्रतिलेख आणि उपकरणावरील विश्लेषण एकत्र आणते. प्रत्येक पॉडकास्टमध्ये कोणते शोधलेले भाग आपोआप वगळता येतील हे तुम्ही ठरवता.

या मार्गदर्शकात काय समजेल

- ✓ मूलभूत विश्लेषण आणि ध्वनी पडताळणी कशी चालते
- ✓ टाइमलाइनवरील रंगांचा अर्थ
- ✓ पुन्हा येणाऱ्या जाहिराती आणि स्व-प्रचार कसे शिकवायचे
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch आणि CarPlay एकत्र कसे काम करतात

MuteCast खाते नाही, ट्रॅकिंग SDK नाही आणि सर्व्हरवर भागांचे विश्लेषण नाही.

एखाद्या विषयावर थेट जाण्यासाठी प्रकरणांच्या लिंक वापरा. प्रत्येक पानावर येथे परत येण्याची लिंकही आहे.

03	MuteCast कसे विचार करते	3	04	तीन मिनिटांत तयार व्हा	4
05	पॉडकास्ट शिक्षण	5	06	स्थानिक शोध कसा चालतो	6
07	प्रत्येक पॉडकास्टची सेटिंग्ज	7	08	प्लेयर, टाइमलाइन आणि Auto-Skip	8
09	ऐकताना MuteCast ला शिकवा	9	10	लांब जाहिराती: अंदाजाऐवजी विस्तार करा	10
11	चुका दुरुस्त करा आणि शिकणे नियंत्रित करा	11	12	Macवरील विशेष गोष्टी	12
13	iCloud नेमके काय सिंक करते	13	14	एक MuteCast, पाच माध्यमे	14
15	Apple Watch	15	16	वॉच-फेस कॉम्प्लिकेशन्स	16
17	CarPlay मध्ये उतारे सुरक्षितपणे चिन्हांकित करा	17	18	iPhone आणि iPadवरील Messagesमध्ये MuteCast	18
19	फीड, डाउनलोड आणि तुमचा क्रम	19	20	शांतता कमी करा आणि वाचलेला वेळ तपासा	20
21	स्वयंचलित स्किप तपासा आणि पूर्ववत करा	21	22	प्रतिलेख शोधा आणि उद्धरणे शेअर करा	22
23	सूचना कशा येतात ते समजून घ्या	23	24	संगीत नियंत्रित करा आणि उपकरणांसाठी प्लेलिस्ट निवडा	24
25	जाहिरात ओळख समजून घ्या आणि सुधारा	25	26	रांग, समक्रमण, गोपनीयता आणि मदत	26

नवीन वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त क्रम

प्रथम 'MuteCast कसे विचार करते' वाचा, नंतर 'झटपट सुरुवात', 'पॉडकास्ट लर्निंग' आणि 'ऐकताना MuteCast ला शिकवा' पहा.

या आवृत्तीत वर्णन केलेल्या नेव्हिगेशनचे अनुसरण करा. फोन आणि Mac वरील जुन्या नेव्हिगेशनचे स्क्रीनशॉट वगळले आहेत; उरलेली चित्रे स्वतंत्र नियंत्रणे समजावतात.

दिसणारा सेगमेंट आपोआप शिकलेला पॅटर्न किंवा स्वयंचलित स्किप होत नाही. नियंत्रण तुमच्याकडे ठेवण्यासाठी MuteCast पाच टप्पे स्वतंत्र ठेवते.

1. वेळेची जोडलेला ट्रान्सक्रिप्ट

प्रकाशकाने दिलेला, जतन केलेला किंवा डिव्हाइसवर तयार केलेला मजकूर बोललेले शब्द प्लेबॅकच्या स्थानाशी जोडतो.

2. आढळलेला सेगमेंट

प्रकरणे, ट्रान्सक्रिप्टमधील शब्दरचना, रचना, जात इन्सर्ट, दुरुस्त्या आणि-स्थानिक ऑडिओ उपलब्ध असताना-ऑडिओ पुरावे मिळून संभाव्य वेळेची मर्यादा तयार करतात.

3. चिन्हांकित किंवा दुरुस्त

चार बटणांनी किंवा लिप्यंतरातून सुरुवात, शेवट, जाहिराती आणि स्वप्रचार चिन्हांकित करा.

4. शिकलेला पुरावा

याच पॉडकास्टचे पुढील भाग जुळणारा मजकूर पुन्हा वापरू शकतात. स्थानावर आधारित सवयींसाठी अनेक सुसंगत दुरुस्त्या आवश्यक आहेत; सर्व पॉडकास्टसाठी जागतिक पातळीवर काहीही शिकले जात नाही.

5. Auto-Skip निर्णय

फक्त सुरू केलेले आणि प्लेबॅक धोरण पूर्ण करणारे सेगमेंट प्रकार स्किप होतात. दिसणारे, अनिश्चित किंवा कमकुवत उमेदवार उडी न घेता टाइमलाइनवर राहू शकतात.

चार महत्वाचे शब्द

आढळले

MuteCast ला संभाव्य सेगमेंट सापडला आणि तो दाखवला जात आहे.

चिन्हांकित

चार बटणांनी किंवा लिप्यंतरातून सुरुवात, शेवट, जाहिराती आणि स्वप्रचार चिन्हांकित करा.

शिकले

पॉडकास्ट-विशिष्ट पुरावा पुढील भागांत पुन्हा वापरला जाऊ शकतो.

आपोआप स्किप झाले

सर्व सुरक्षितता तपासण्या पार झाल्यानंतर प्लेबॅक प्रत्यक्षात पुढे गेला.

MuteCast

स्थानिक ऑडिओ उपलब्ध असेल तेव्हाच ऑडिओ पडताळणी चालते. अनिश्चित सेगमेंट कधीही आपोआप स्किप होत नाहीत.

नवा भाग डाउनलोड, प्रतिलिखित आणि विश्लेषित झाल्यावर सर्वाधिक उपयुक्त ठरतो. MuteCast ही तयारी आपोआप करू शकते; रांग अचूक स्थिती दाखवते.

1. पॉडकास्ट जोडा

कार्यक्रम शोधा किंवा त्याचा RSS फीड जोडा. सदस्यता घेतल्यावर नवे भाग आपोआप सापडतात.

2. नियम ठरवा

प्रथम उघडताना उपलब्ध असल्यास Apple Intelligence, नेव्हिगेशनदरम्यान विराम आणि नवीन सदस्यत्वांसाठी Auto-Skip सुरू होतात; आधीचे बंद पर्याय बदलत नाहीत.

3. भाग तयार करा

लगेच स्ट्रीम करा किंवा ऑफलाइन ऐकण्यासाठी डाउनलोड करा. स्थानिक फाइलमुळे पूर्ण प्रतिलेखन आणि ध्वनी पडताळणी शक्य होते.

4. रांग तपासा

प्रतिलेखनानंतर मूलभूत विश्लेषण आणि मग ध्वनी पडताळणी होते. प्रगती आणि विराम स्वतंत्र दिसतात.

5. ऐकायला सुरुवात करा

रंगीत टाइमलाइन शोधलेले भाग दाखवते. फक्त तुम्ही सुरू केलेले आणि सुरक्षा तपासणीत उत्तीर्ण प्रकार MuteCast वगळते.

चांगली सुरुवात

जाहिरात आणि स्व-प्रचारापासून सुरुवात करा. आणखी प्रकार सुरू करण्यापूर्वी काही भाग तपासा.

MuteCastला काय माहित आहे आणि पुढे काय करायचे आहे

MuteCast प्रत्येक पॉडकास्ट स्वतंत्रपणे शिकतो. एक भाग तयार करा, ऑपला मदतीची आवश्यकता असेल तेव्हा ब्लॉक चिन्हांकित करा आणि जेव्हा परिणाम योग्य दिसतील तेव्हा ऑटो-स्किप सक्षम करा.

पॉडकास्ट शिक्षण

पॉडकास्ट लर्निंग कार्ड डिटेक्शन आणि ऑटो-स्किप सक्रिय आहेत की नाही, वर्तमान भाग तयार आहे की नाही आणि MuteCast ला किती आवर्ती नमुने आधीच माहित आहेत हे दर्शवते.

तुमचे मार्किंग

चिन्हांकित करून वगळलेला प्रत्यक्ष कालावधी प्लेअरमध्ये दिसतो.

हे का वगळले?

मॅन्युअल खूण किंवा स्वयंचलित वगळल्यानंतर प्लेअरमध्ये "का?" निवडा. MuteCast त्या निर्णयाचा स्रोत, विश्वासपातळी, कालमर्यादा आणि मर्यादा दाखवते.

पूर्ववत करा

स्वयं-वगळा वास्तविक सामग्री काढून टाकल्यास, प्लेअर फीडबॅकमध्ये पूर्ववत करा निवडा. प्लेबॅक वगळण्यापूर्वी बिंदूवर परत येतो आणि MuteCast भविष्यातील शिक्षणासाठी सामग्री म्हणून विभाग रेकॉर्ड करतो.

लँडिंग पॉइंटनंतर 20 सेकंदांपर्यंत प्लेबॅक सुरू राहिल्यानंतरच स्वयं-वगळा हे निश्चित यश म्हणून मोजले जाते. पूर्ववत करणे ते यश मागे घेते आणि सुधारणा नोंदवते.

MuteCast एका कीवर्डवर अवलंबून राहत नाही. ते विविध पुरावे एकत्र करून निकाल भागासोबत साठवते.

प्रतिलेख आणि रचना**प्रतिलेख आणि रचना**

वेळचिन्हे, कार्यक्रम टिपा, प्रकरणे आणि भाषिक संकेत संभाव्य सीमा व व्यावसायिक भाषा शोधतात.

प्रारंभिक विश्लेषण**प्रारंभिक विश्लेषण**

मजकूर नमुने, भागाची रचना आणि या पॉडकास्टसाठी केलेल्या तुमच्या दुरुस्त्या संभाव्य विभाग तयार करतात.

ध्वनी पडताळणी**ध्वनी पडताळणी**

स्थानिक ऑडिओ शिक्षण त्याच पॉडकास्टच्या पुढील भागांमधील वारंवार येणारे शेवटचे संगीत ओळखू शकते; यासाठी डाउनलोड केलेला भाग आणि किमान 10 सेकंदांचा चिन्हांकित भाग आवश्यक आहे. सुरुवात/शेवट आपोआप वगळताना सीमांचे संरक्षण कायम आहे.

प्लेबॅक धोरण**प्लेबॅक धोरण**

Auto-Skip ला परवानगी देण्यापूर्वी दिसणारा निकाल विश्वासपातळी, पुरावे आणि तुमच्या सेटिंग्जनुसार पुन्हा तपासला जातो.

शोध ही मदत आहे, हमी नाही

पॉडकास्टची भाषा बदलू शकते आणि गतिशीलरीत्या घातलेल्या जाहिराती प्रत्येक डाउनलोडमध्ये वेगळ्या असू शकतात. महत्वाचे निकाल तपासा आणि चुका दुरुस्त करा; तुमच्या दुरुस्त्यांमुळे याच पॉडकास्टचे पुढील भाग सुधारतात.

सेटिंग्ज > स्वरूप उघडा आणि सिस्टीमनुसार, उजळ किंवा गडद निवडा. iPhone आणि iPad वर स्वरूप हा पहिला पर्याय आहे. आडव्या स्थितीत लहान दृश्ये बाजूचे नेव्हिगेशन व छोटे नियंत्रण वापरतात. विभाग न सोडता फिरवा; प्लेयरला स्वतंत्र जागा असते.

जाहिरात शोध

आपोआप तयारी करू देते आणि ओळखलेले विभाग दाखवते.

शोधलेले विभाग वगळा

निवडलेल्या प्रकारांसाठी Auto-Skip सुरू करते. फक्त दृश्य खूणा हव्या असल्यास हे बंद ठेवा.

विभागांचे प्रकार

जाहिरात, स्व-प्रचार, देणगीचे आवाहन, प्रस्तावना आणि समारोप स्वतंत्रपणे निवडा.

प्लेबॅक गती

या पॉडकास्टसाठी सोयीची डीफॉल्ट गती निवडा; प्लेयरमध्ये ती तात्पुरती बदलता येते.

टाइमलाइनचे रंग

जाहिरात

तृतीय पक्षाचा व्यावसायिक संदेश

स्व-प्रचार

कार्यक्रम किंवा प्रकाशकाचा प्रचार

देणगीचे आवाहन

सदस्यता किंवा देणगीची विनंती

प्रस्तावना

मुख्य आशयापूर्वीची सुरुवात

समारोप

मुख्य आशयानंतरचा शेवट

अनिश्चित

आपोआप वगळण्यासाठी पुरावे पुरेसे ठोस नाहीत

पातळ रंगीत रेषा संपूर्ण भागाचा नकाशा आहे. पांढरी खूण तुमची स्थिती आणि रंगीत भाग शोधलेले विभाग दाखवतात.



विभागावर टॅप करा

लिप्यंतरातील रंगीत लेबले वाचणे सोपे झाले असून विराम दिल्यावर किंवा चिन्हांकन करताना वाचनाचे स्थान स्थिर राहते.

दिसणे म्हणजे नेहमी आपोआप वगळणे नाही

रंगीत खूण हा ओळखीचा परिणाम आहे, आपोआप उडी झाल्याचा पुरावा नाही. निवडलेला प्रकार, पुरावे आणि वगळण्याचा इतिहास तपासा.

नियंत्रण तुमच्याकडे

कधीही प्रकरणे, स्लायडर, 15 सेकंद मागे किंवा 30 सेकंद पुढे वापरा. Auto-Skip विभागाच्या पुढे जाते; ऑडिओ कधीही हटवत नाही.

उपकरणांदरम्यान

प्लेबॅक स्थिती आणि सेटिंग्ज iCloud द्वारे समक्रमित होऊ शकतात. डाउनलोड स्थानिक राहतात आणि दुसऱ्या उपकरणाला स्वतःचे विश्लेषण लागू शकते.

रंगीत विभाग वगळला गेला नाही?

आपोआप वगळण्यासाठी या पॉडकास्टमध्ये जाहिरात ओळख, Auto-Skip आणि संबंधित प्रकार सुरू असणे आवश्यक आहे. स्व-प्रचार आणि देणगीचे आवाहन हे वेगळे प्रकार आहेत. हाताने केलेली खूण लगेच पुढे नेऊ शकते; ती पुढील स्वयंचलित वगळण्यासाठी तो प्रकार सुरू करत नाही. खूण असूनही उडी होत नसल्यास स्रोत आणि स्पष्टीकरण पाहा.

भाग उघडून वेळचिन्हांसह वाचता येणारा प्रतिलेख लोड करा. सध्याच्या स्थानासाठी मजकूर खंड हवा; संपूर्ण प्रतिलेख तयार असण्याची गरज नाही. तो नसल्यास प्रतिलेख तयार करा निवडून रांग तपासा. केवळ विश्लेषण पूर्ण झाल्याचे लेबल मजकूर खंड उपलब्ध करत नाही. चार बटणांनी किंवा लिप्यंतरातून सुरुवात, शेवट, जाहिराती आणि स्वप्रचार चिन्हांकित करा.

जाहिरात

स्व-प्रचार

प्रस्तावना

समारोप

जाहिरात

तृतीय पक्षाचा व्यावसायिक संदेश

स्व-प्रचार

कार्यक्रम किंवा प्रकाशकाचा प्रचार

प्रस्तावना

मुख्य आशयापूर्वीची सुरुवात

समारोप

मुख्य आशयानंतरचा शेवट

या क्रिया कुठे मिळतील

iPhone आणि iPad: टाइमलाइनच्या थेट खाली

Mac: भागाच्या प्लेयरमध्ये आणि कायम मिनी प्लेयरमध्ये

Apple Watch: जाहिरात / स्व-प्रचार / प्रस्तावना / समारोप

CarPlay: अधिक उघडा > मजकूर नमुने चिन्हांकित करा

लिप्यंतरणाच्या बबलवर दीर्घकाळ दाबून तो भाग जाहिरात, स्वप्रचार, प्रस्तावना किंवा समारोपाचा नमुना म्हणून जतन करा. सेटिंग्जमध्ये नमुने तपासा, संपादित करा, आयात व निर्यात करा.

काही जाहिराती 30 सेकंदांपेक्षा खूप जास्त असतात. MuteCast वापरकर्त्यांचे सलग स्किप एकाच वाढत्या, पॉडकास्ट-विशिष्ट नमुन्यात बदलते.

जाहिरात
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. सध्याचा खंड चिन्हांकित करा

लाल किंवा पिवळ्या क्रियेवर टॅप करा. यामुळे शिकलेल्या व्यावसायिक श्रेणीची सुरुवात तयार होते.

2. 10 सेकंदांच्या आत पुन्हा पुढे जा

व्यावसायिक आशय सुरू असल्यास पुन्हा +30 दाबा. दुसरा नमुना न बनवता MuteCast तीच दुरुस्ती वाढवते.

3. गरजेनुसार पुन्हा करा

सरकत्या 10 सेकंदांच्या मर्यादित प्रत्येक अतिरिक्त +30 हाच खंड वाढवू शकतो, अगदी अनेक मिनिटांच्या जाहिरातीसाठीही.

4. सुरक्षित असल्यास MuteCast ला आधी थांबू द्या

पूर्ण 30 सेकंदांपूर्वी प्रतिलेखात मुख्य आशयाकडे परतण्याचा विश्वसनीय संकेत असल्यास MuteCast तिथे जाऊ शकते.

काय शिकले जाते

जतन केलेली दुरुस्ती संपूर्ण निश्चित श्रेणी व्यापते. सुरुवात, मध्य आणि शेवटचा प्रतिनिधी मजकूर पुन्हा वापरण्यायोग्य पुरावा बनतो; संपादकीय आशयाकडे परतणे नमुन्याबाहेर राहते.

मागे उडी, स्लायडर हलवणे, प्रकरण किंवा भाग बदलणे अथवा 10 सेकंदांची मर्यादा संपणे ही साखळी थांबवते. स्वयंचलित स्किप ती वाढवत नाहीत. ओळखलेले गाण्याचे शब्द चुकीचे असले तरी स्थानिक ऑडिओमधून सुरुवात/शेवटचा ऑडिओ शिकता येतो. अतिरिक्त 30 सेकंद विस्तार जाहिराती आणि स्व-प्रचाराला लागू होतो; सुरुवात/शेवटच्या खुणांसाठी पुष्टी केलेला भाग वापरला जातो.

दुरुस्त्या शिकण्याच्या चक्राचा भाग आहेत. चूक कुठे लक्षात आली त्यानुसार योग्य मार्ग निवडा.

Auto-Skip पूर्ववत करा

प्लेअर अभिप्रायात 'पूर्ववत करा' निवडा. प्लेबॅक सेगमेंटच्या सुरुवातीला परततो, यशस्वी स्किप रद्द होते आणि उतारा सामग्री म्हणून जतन केला जातो.

iPhone किंवा iPad वर भाग विश्लेषण दुरुस्त करा

आढळलेल्या ओळीवर 'जाहिरात म्हणून' किंवा 'सामग्री म्हणून' वापरा; दुसरा प्रकार आणि सानुकूल वेळेची मर्यादा निवडण्यासाठी 'दुरुस्ती जोडा' वापरा.

शिकलेला मजकूर पॅटर्न पूर्ववत करा

ट्रान्सक्रिप्टमधील जुळणारा मजकूर दावा आणि 'पूर्ववत करा' निवडा. MuteCast तो शिकलेला मजकूर पॅटर्न किंवा त्याचे रूप आणि चालू भागातील त्याची पुष्टी काढते.

ज्ञात इन्सर्ट व्यवस्थापित करा

सेटिंग्ज → ज्ञात इन्सर्टमध्ये तुम्ही मजकूर पॅटर्न संपादित, बंद, आयात, निर्यात किंवा हटवू शकता. एक पॅटर्न हटवल्याने जुन्या भागांतील दुरुस्त्या पुसल्या जात नाहीत.

इतिहास न हटवता शिकलेले वर्तन थांबवा

त्या पॉडकास्टसाठी Auto-Skip किंवा ओळख बंद करा. स्थानावर आधारित पुनरावृत्ती पॅटर्नसाठी सध्या स्वतंत्र हटवण्याची यादी नाही; ज्ञात इन्सर्ट फक्त मजकूर पॅटर्न व्यवस्थापित करते.

Mac वर 'पूर्ववत करा'सह Auto-Skip अभिप्राय आणि ज्ञात इन्सर्ट व्यवस्थापन आहे, परंतु iPhone व iPad सारखी भाग विश्लेषण दुरुस्ती शीट नाही.

MuteCast प्रत्येक Apple डिव्हाइसचा त्याच्या सर्वोत्तम क्षमतेसाठी वापर करते. पॉडकास्टविषयीचे तेच ज्ञान तुमच्यासोबत राहू शकते, तर मोठ्या मीडिया फाइल्स प्रत्येक डिव्हाइसवर तुमच्या नियंत्रणात राहतात.

- ✓ मूळ, आकार बदलता येणारे डेस्कटॉप ॲप साइडबार, लायब्ररी, ट्रान्सक्रिप्ट आणि विश्लेषण यांना नेहमी उपलब्ध असलेल्या मिनी प्लेयरसोबत एकत्र आणते.

- ✓ चार बटणांनी किंवा लिप्यंतरातून सुरुवात, शेवट, जाहिराती आणि स्वप्रचार चिन्हांकित करा. लिप्यंतरणाच्या भागावर Control दाबून क्लिक करा आणि मजकूर जाहिरात, स्वप्रचार, प्रस्तावना किंवा समारोपाचा नमुना म्हणून जतन करा. सेटिंग्जमध्ये नमुने तपासा व संपादित करा.

- ✓ Macवर OPML सदस्यता आयात आणि निर्यात, परिचित इन्स्टांसाठी JSON बॅकअप, System/Light/Dark दृश्य आणि समायोजित करता येणारी पारदर्शकताही उपलब्ध आहे.

- ✓ शॉर्टकट: ⌘N पॉडकास्ट जोडा, ⌘R फीड रीफ्रेश करा, ⌘A जाहिरात म्हणून चिन्हांकित करा आणि ⌘S स्व-प्रचार म्हणून चिन्हांकित करा.

समान Apple Account मध्ये साइन इन केलेल्या प्रत्येक डिव्हाइसवर सेटिंग्ज → सिंक → iCloud सिंक स्वतंत्रपणे सुरू करा. सिंक्रोनायझेशन CloudKit वापरते आणि थोडा वेळ लागू शकतो.



सिंक होऊ शकते

- ✓ सदस्यता, रांग, सध्याचा भाग आणि जतन केलेले प्लेबॅक स्थान
- ✓ पॉडकास्ट ओळख, Auto-Skip आणि निवडलेल्या सेगमेंट प्रकारांच्या सेटिंग्ज
- ✓ ज्ञात इन्सर्ट, दुरुस्त्या, आढळलेले सेगमेंट आणि शिकलेले पॅटर्न
- ✓ जतन केलेले विश्लेषण परिणाम आणि लायब्ररीची इतर लहान स्थिती - हिशेबात खात्रीचे स्किप, कमी केलेली शांतता व वेगाची बचत वेगळी असते. ही आवृत्ती फक्त नवीन बचत मोजते; जुन्या उपकरणांचे एकूण आयात होत नाही. पूर्ववत केल्यावर त्या स्किपची बचत वजा होते.

आपोआप हलवले जात नाही

- ✓ ऑडिओ डाउनलोड आणि इतर मोठ्या स्थानिक मीडिया फाइल्स
- ✓ फक्त एका डिव्हाइसवर तयार केलेले संपूर्ण ट्रान्सक्रिप्ट
- ✓ Messages विस्तारामध्ये तयार केलेल्या निवडी
- ✓ सध्या प्ले करणाऱ्या डिव्हाइसवर नवीन स्थान

- ✓ सर्व डिव्हाइसवर तेच Apple Account वापरा, प्रत्येकावर Settings → Sync → iCloud Sync स्वतंत्रपणे सुरू करा आणि स्विच बदलल्यानंतर MuteCast पुन्हा सुरू करा.
- ✓ CloudKitला डेटा देवाणघेवाण करण्यासाठी वेळ द्या आणि यशस्वी आयात किंवा निर्यात निश्चित करण्यासाठी Check Sync वापरा. येणारे स्थान आधीपासून प्ले करणाऱ्या डिव्हाइसला कधीही अडथळा आणत नाही.

MuteCast साधारण दर 15 सेकंदांनी आणि महत्वाच्या बदलांवेळी प्रगती जतन करते. प्लेबॅक थांबलेला असताना, दुसऱ्या डिव्हाइसवर नवीनतम जतन केलेले स्थान लागू करता येते.

iPhone, iPad आणि Mac संपूर्ण काम करतात. Apple Watch आणि CarPlay, iPhone अनुभव नियंत्रित करतात; Messages फक्त जाणीवपूर्वक निवडलेली गोष्ट शेअर करते.

कार्य	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
लायब्ररी आणि प्लेबॅक	संपूर्ण	संपूर्ण	iPhone द्वारे	iPhone द्वारे	फक्त शेअर
ट्रान्सक्रिप्ट	संपूर्ण	संपूर्ण	उपलब्ध नाही	उपलब्ध नाही	फक्त शेअर
विश्लेषण आणि सेगमेंट स्थिती	संपूर्ण	संपूर्ण	फक्त स्थिती	फक्त स्थिती	उपलब्ध नाही
जाहिरात / स्व-प्रचार / प्रस्तावना / समारोप	संपूर्ण	संपूर्ण	iPhone द्वारे	iPhone द्वारे	उपलब्ध नाही
प्लेबॅकदरम्यान Auto-Skip	संपूर्ण	संपूर्ण	iPhone द्वारे	iPhone द्वारे	उपलब्ध नाही
ज्ञात इन्सर्ट व्यवस्थापित करणे	संपूर्ण	संपूर्ण	उपलब्ध नाही	उपलब्ध नाही	उपलब्ध नाही
भाग किंवा सध्याचे स्थान शेअर करणे	संपूर्ण	संपूर्ण	उपलब्ध नाही	उपलब्ध नाही	फक्त शेअर
iPhone कनेक्शन आवश्यक	येथे चालते	नाही	होय	होय	येथे चालते

Watch वरून चिन्हांकनासाठी संपर्कात असलेला पेअर केलेला iPhone आवश्यक आहे. CarPlay जोडलेल्या iPhone द्वारे चालते. Messages विस्तार iPhone व iPad वर उपलब्ध आहे, Mac वर नाही. Mac वर शेअर केल्यावर सध्याच्या प्लेबॅक स्थानासह भागाची लिंक पाठवली जाते.

Complication एका नजरेत स्थिती दाखवते. चिन्हांकन नियंत्रणे Watch ॲपमध्येच राहतात, अद्यतने प्रत्येक सेकंदाला अचूक नसतात आणि रंगीत किंवा मोनोक्रोम फेसवर watchOS रंगांमध्ये बदल करू शकते.

- ✓ Watch ॲप हे iPhoneचे सहयोगी ॲप आहे, स्वतंत्र पॉडकास्ट प्लेयर नाही. जोडलेल्या iPhoneवर एपिसोड सुरू करा आणि नंतर Apple Watchवर MuteCast उघडा.
- ✓ "iPhoneची प्रतीक्षा करत आहे" दिसल्यास iPhoneवर MuteCast उघडा आणि कनेक्शन तपासा. Watch एपिसोड, अध्याय, वेळ, वेग आणि रंगांनी दर्शवलेली सेगमेंट टाइमलाइन दाखवते.
- ✓ 15 सेकंद मागे, प्ले/पॉज, 30 सेकंद पुढे, अध्याय नियंत्रणे आणि Digital Crownद्वारे Volume वापरा. लाल आणि पिवळे चिन्हांकन करण्यासाठी संपर्कात असलेला iPhone आणि वेळेसह ट्रान्सक्रिप्ट आवश्यक आहे; हे संगीतासाठी उपलब्ध नाही.
- ✓ चार बटणांनी किंवा लिप्यंतरातून सुरुवात, शेवट, जाहिराती आणि स्वप्रचार चिन्हांकित करा. ओळखलेले गाण्याचे शब्द चुकीचे असले तरी स्थानिक ऑडिओमधून सुरुवात/शेवटचा ऑडिओ शिकता येतो. अतिरिक्त 30 सेकंद विस्तार जाहिराती आणि स्व-प्रचाराला लागू होतो; सुरुवात/शेवटच्या खुणांसाठी पुष्टी केलेला भाग वापरला जातो.

जाहिरात

स्व-प्रचार

प्रस्तावना

समारोप

वॉच-फेस complication प्रकार: Circular प्लेबॅक आणि टाइमलाइन दाखवते; Rectangular शीर्षक आणि उरलेला वेळ जोडते; Inline शीर्षक किंवा सेगमेंट प्रकार दाखवते; Corner टाइमलाइन गेज वापरते.

कॉम्प्लिकेशन्स एका नजरेत प्लेबॅक माहिती दाखवतात. लाल आणि पिवळे चिन्हांकन नियंत्रण Apple Watch वरील MuteCast ॲपमध्येच राहतात.



गोल

एका रिंगमध्ये प्लेबॅक चिन्ह, रंगीत भाग सेगमेंट आणि सध्याचे स्थान.

आयताकृती

भागाचे शीर्षक, पॉडकास्ट, उरलेला वेळ आणि रंगीत टाइमलाइन.

इनलाइन

एका ओळीत भागाचे शीर्षक किंवा सक्रिय सेगमेंट प्रकार.

कोपरा

वॉच-फेसच्या कोपऱ्याभोवती भाग टाइमलाइनसह प्लेबॅक चिन्ह.

watchOS रिफ्रेशची गती ठरवते आणि टिटेड किंवा मोनोक्रोम फेसवर रंग जुळवू शकते. त्यामुळे कॉम्प्लिकेशन सेकंदागणिक अचूक नसते आणि पूर्ण रंगातील उदाहरणांपेक्षा वेगळे दिसू शकते. सुसंगत वॉच फेसवर, कॉम्प्लिकेशन फेसवर ठेवल्यानंतरच watchOS कोपऱ्यातील टाइमलाइन दाखवते.

CarPlay हे जोडलेल्या iPhone वरील MuteCast साठी केंद्रित रिमोट माध्यम आहे. ओळख, ट्रान्सक्रिप्ट आणि शिकणे फोनवरच राहते.

1. अधिक उघडा

'आता प्ले होत आहे' मध्ये Apple चे 'अधिक' बटण निवडा. ते अतिरिक्त नियंत्रणांच्या गर्दीच्या ओळीची जागा घेते.

2. मजकूर नमुने चिन्हांकित करा

जाहिरात / स्व-प्रचार / प्रस्तावना / समारोप

3. प्लेयरवर परत जा


CarPlayमध्ये सुरुवात/शेवट चिन्हांकित करा आणि प्लेबॅक क्रियांमधून थेट प्लेयरवर परत या.

4. वाहन चालवत राहा

iPhone दुरुस्ती आणि पॅटर्न जतन करतो. पात्र पुढील Auto-Skip ची घोषणा उडीच्या सुमारे 20 सेकंद आधी होऊ शकते.

वेळेशी जोडलेला ट्रान्सक्रिप्ट आणि जोडलेल्या iPhone ची स्थिती आवश्यक आहे. CarPlay मध्ये दुरुस्ती शीट, ज्ञात इन्सर्ट व्यवस्थापन किंवा विश्लेषण सेटिंग्ज नाहीत.

Messages विस्तार कार्ड तयार करतो; तो कधीही आपोआप पाठवत नाही. एपिसोड, अचूक क्षण, उद्धरण किंवा पॉडकास्टची शिफारस पाठवा.



1. निवडा

आता प्ले होत आहे, अलीकडील भाग, बुकमार्क, उद्धरण किंवा पॉडकास्ट निवडा.

2. तपासा

पूर्वावलोकन तपासा आणि पर्याय उपलब्ध असेल तेथे भागाची सुरुवात किंवा जतन केलेले/सध्याचे स्थान निवडा.

3. जोडा

मसुदा संभाषणात जोडा, पुन्हा एकदा तपासा आणि स्वतः 'पाठवा' वर टॅप करा.

तुम्ही काय शेअर करू शकता

आता चालू अलीकडे प्ले केलेले सध्याचे स्थान एपिसोडची सुरुवात अध्याय आणि बुकमार्क उद्धरणे पॉडकास्टची शिफारस करा

एपिसोड प्ले करण्यासाठी, बुकमार्क जोडण्यासाठी, प्रतिलेखाचा अंश निवडण्यासाठी किंवा शिफारस करण्यासाठी पॉडकास्ट निवडण्यासाठी MuteCast उघडा.

Messages ॲप Macवर उपलब्ध नाही. तयार केलेल्या निवडी त्याच iPhone किंवा iPadवर राहतात आणि iCloudद्वारे सिंक होत नाहीत. फक्त निवडलेला आयटम शेअर होतो; इतिहास आणि संपूर्ण ट्रान्सक्रिप्ट खाजगी राहतात. विचारपूर्वक निवडलेले उद्धरण 500 अक्षरांपर्यंत मर्यादित आहे.

रचनेपासूनच खाजगी

फक्त वर दाखवलेला आयटम संभाषणात जोडला जातो. तुमचा ऐकण्याचा इतिहास आणि पूर्ण प्रतिलेख खाजगी राहतात.

डाउनलोड केलेले भाग आता मुखपृष्ठांसह माझ्या याद्या > डाउनलोड केले येथे आहेत. वेगळा डाउनलोड टॅब नाही. भागाजवळ किंवा रांगेत दिसणाऱ्या + ने पुढील किंवा शेवटी जोडा. यामुळे डाउनलोड सुरू होत नाही; संगीताची रांग वेगळी राहते.

पॉडकास्ट जोडा

पॉडकास्टमध्ये स्पष्ट दिसणाऱ्या + / फीड जोडा कृतीने शोधा किंवा RSS फीड टाका. सदस्यता घ्या, मग नवीन भाग शोधण्यासाठी फीड रिफ्रेश करा.

स्वयंचलित डाउनलोड: सात दिवस

सदस्यत्वे आपोआप सहभागी होतात; ऑटो-डाउनलोडचा स्वतंत्र स्विच नाही. रिफ्रेशनंतर मागील सात दिवसांतील पात्र, न ऐकलेले आणि संग्रहित न केलेले भाग रांगेत येतात; आधी सापडलेले भागही यात येतात. MuteCast पुन्हा उघडल्यावर प्रलंबित फीड अपडेट, डाउनलोड, प्रतिलेखन आणि विश्लेषण तपासले जाते. प्रणाली पार्श्वभूमीतील काम मर्यादित करते; रात्रभरात पूर्ण होण्याची हमी नाही.

नेटवर्क आणि जाणीवपूर्वक हटवणे

सेटिंग्ज > डाउनलोडमध्ये फीड, स्ट्रीमिंग आणि डाउनलोडसाठी मोबाइल डेटाचे स्वतंत्र नियम आहेत. प्रगती किंवा प्रतीक्षेचे कारण रांगेत पाहा; डाउनलोड मर्यादा आणि मोकळी साठवण जागाही तपासा. परवानगी असलेल्या नेटवर्क आणि प्रक्रियेच्या अटी लागू राहतात. जुने भाग स्वतः डाउनलोड करता येतात. जाणीवपूर्वक हटवलेले डाउनलोड अविरत परत येत नाहीत; स्वतः डाउनलोड करून पुन्हा मागवता येतात.

डाउनलोड केलेल्या भागांचा क्रम बदला

iPhone/iPad वर माझ्या याद्या > डाउनलोड केले > संपादित करा उघडून हँडल ओढा; किमान दोन भाग आवश्यक आहेत. Mac वर एकाधिक निवड मोडच्या बाहेर भाग हलवा. क्रम जतन होतो; प्लेबॅक रांग स्वतंत्रपणे व्यवस्थापित केली जाते.

हे ऐच्छिक पॉडकास्ट वैशिष्ट्य बोलण्यातील मोठे विराम कमी करते. संगीतावर त्याचा परिणाम होत नाही.

जागतिक स्विच सुरू करा

सेटिंग्ज > प्लेबॅक > शांतता कमी करा उघडा. हे मूळतः बंद असते. सुरू केल्यानंतर परिचित भाग ऐका.

एखादा पॉडकास्ट वगळा

पॉडकास्ट सेटिंग्ज उघडून या पॉडकास्टमधील शांतता कमी करा बंद करा. जागतिक स्विच सुरू केल्यावर हे नियंत्रण उपलब्ध होते. Voice Boost आणि ऑटो-स्किप एकाच वेळी वापरता येतात.

वेळेचा हिशेब वाचा

हिशेबात खात्रीचे स्किप, कमी केलेली शांतता व वेगाची बचत वेगळी असते. ही आवृत्ती फक्त नवीन बचत मोजते; जुन्या उपकरणांचे एकूण आयात होत नाही. पूर्ववत केल्यावर त्या स्किपची बचत वजा होते.

ऑटो-स्किप इतिहास या उपकरणावरच राहतो. संपूर्ण इतिहास सेटिंग्जमध्ये आणि एखाद्या भागाचा इतिहास त्याच्या विश्लेषण तपशिलात उपलब्ध आहे.

निर्णय समजून घ्या

प्लेयरने लक्ष्य स्थितीची खात्री केल्यावरच स्किप यशस्वी नोंदवला जातो. इतिहासात वेळ, मूळ व्याप्ती, प्रकार, खात्री, स्रोत व कारण असते. केवळ टक्केवारी किंवा रंगीत खूण उडीचा पुरावा नाही.

नंतर पूर्ववत करा

इतिहासात पूर्ववत करा निवडल्यावर भाग लोड होऊन मूळ जागी परत जातो. संबंधित वाचलेला वेळही रद्द होतो; ऑडिओ हटवलेला नसतो.

लेबल दुरुस्त करा

वर्गीकरण बदलण्यासाठी दुरुस्ती वापरा. संबंधित शिकलेले पुरावे त्याच पॉडकास्टच्या पुढील विश्लेषणात वापरले जातात; इतर कार्यक्रम किंवा सर्व विद्यमान भागांवर सरसकट लागू होत नाहीत.

iPhone, iPad किंवा Mac च्या मुख्य नेव्हिगेशनमध्ये प्रतिलेख उघडून शोधशब्द टाका.

बोललेले शब्द शोध

शोध उपलब्ध प्रतिलेखाच्या मजकुरात होतो, केवळ भागांच्या शीर्षकांत नाही. प्रतिलेख नसेल तर आधी भाग तयार करा किंवा विश्लेषण करा. रिकाम्या शोधात ब्राउझर यादी दिसत नाही; एका शोधात जास्तीत जास्त 200 निकाल मिळतात.

निकालाच्या ठिकाणापासून ऐका

प्रत्येक निकाल पॉडकास्ट, भाग आणि वेळ दर्शवतो. प्लेबॅक वापरून भाग नेमक्या त्या उताऱ्यावर उघडा.

मजकूर शेअर करा, ऑडिओ क्लिप नाही

स्वतंत्र शेअर कृती मजकुराचे उद्धरण आणि भागाची लिंक पाठवते. उद्धरणे वाचकाला दिसणाऱ्या 500 अक्षरांपर्यंत मर्यादित आहेत. यामुळे पूर्ण प्रतिलेख शेअर होत नाही, ऑडिओ क्लिप तयार होत नाही आणि प्रतिलेखाचे नवीन समक्रमणही होत नाही.

पॉडकास्ट सेटिंग्ज > सूचना हे नवीन भाग, पूर्ण डाउनलोड आणि पूर्ण सर्वांगीण विश्लेषण यांच्या सूचना एकत्र नियंत्रित करते.

तयार असताना परवानगी द्या

पहिली सदस्यता यशस्वीपणे जतन झाल्यानंतर प्रणालीची विनंती येऊ शकते, ऑप सुरू होताना नाही. पॉडकास्ट सेटिंग्जमध्ये सूचनांना अनुमती द्या हेही निवडता येते; नकार दिल्यावर प्रणाली सेटिंग्ज उघडा.

प्रत्येक पॉडकास्ट निवडा

नवीन सदस्यतांचा सूचना स्विकारूवातीपासून सुरू असतो; जुन्या डेटातून स्थलांतरित सदस्यतांचा बंद असू शकतो. ज्या पॉडकास्टच्या सूचना नकोत त्यांचा स्विकार बंद करा.

भाग उघडा

संबंधित भाग उघडण्यासाठी सूचना टॅप करा. या MuteCast ने शोध किंवा काम पूर्ण केल्यानंतरच्या स्थानिक सूचना आहेत, सर्व्हरकडून त्वरित पुश नाही. पार्श्वभूमी आणि नेटवर्क मर्यादांमुळे शोध, डाउनलोड आणि सूचना उशिरा होऊ शकतात.

संगीतमध्ये संगीत प्रवेशास परवानगी द्या. आधीच अधिकृत लायब्ररी पार्श्वभूमीत तयार होते; पहिल्या प्रवेशाला किंवा रिक्रेशला तरीही वेळ लागू शकतो. संगीत प्रवेश नाकारल्यास दाखवलेल्या सेटिंग्ज क्रियेतून परवानगी द्या. पॉडकास्ट व माझ्या याद्या उपलब्ध राहतात; परवानगी संगीत आपोआप सुरू करत नाही.

पूर्ण प्लेयर उघडा

संगीत किंवा मिनी-प्लेयरमधील सध्याच्या ट्रॅकवर टॅप करा. मागील/पुढील, प्ले/विराम आणि ओढता येणारी स्थिती पट्टी वापरा. पुढे आणि रांग पाहा. शफल सुरू किंवा बंद करता येतो; पुनरावृत्तीचे पर्याय बंद, एक ट्रॅक किंवा संपूर्ण रांग आहेत.

ब्राउझ करा आणि पुन्हा सुरू करा

गाणी, अल्बम आणि कलाकारांना क्रमवारी मेनू आहेत. प्लेबॅक सेटिंग्ज आणि नेव्हिगेशन जतन होते. रिक्रेशदरम्यान विद्यमान लायब्ररी उपलब्ध राहते; न वाजणारा ट्रॅक कारण दाखवतो. आवश्यक असल्यास दिलेली सेटिंग्ज किंवा पुन्हा प्रयत्न कृती वापरा.

iPhone वर प्लेलिस्ट पिन करा

संगीत > प्लेलिस्टमध्ये Apple Watch आणि कारमध्ये दाखवा निवडा. जास्तीत जास्त दहा प्लेलिस्ट पिन करता येतात; उरलेल्या जागा ऐकण्याची क्रिया आणि अलीकडच्या मजकुरानुसार भरतात. पिन केल्याने Watch वर संगीत डाउनलोड होत नाही किंवा Watch चे स्वतंत्र प्लेबॅक सुरू होत नाही.

CarPlay सुरक्षितपणे वापरा

संगीत दृश्यांतून सध्या वाजत आहे आणि संगीत रांगेत थेट जाता येते, तसेच मागील/पुढील व शफल मिळतात. नियंत्रणे सक्रिय संगीत किंवा पॉडकास्ट स्रोताचे अनुसरण करतात. गाडी पार्क करून प्लेलिस्ट ठरवा; उपलब्धता ट्रॅक, जोडणी आणि वाहनावर अवलंबून आहे.

रंगीत खूण हा ओळखीचा परिणाम आहे, आपोआप उडी झाल्याचा पुरावा नाही. निवडलेला प्रकार, पुरावे आणि वगळण्याचा इतिहास तपासा.

बोललेला व दिलेला मजकूर तुलना करा

उपलब्ध असल्यास MuteCast उपकरणावर ऑडिओवरून बनवलेल्या प्रतिलेखाची प्रकाशकाच्या प्रतिलेखाशी तुलना करते. अतिरिक्त बोललेले भाग घातलेल्या जाहिरातीचा पुरावा देऊ शकतात; पण प्रतिलेखातील फरक एकटाच हमी देत नाही.

प्रायोजकांची माहिती वापरा

शो नोट्स आणि स्पष्टपणे लिंक केलेली Linktree प्रायोजक प्रोफाइल अतिरिक्त संदर्भ देतात. प्रवेशासाठी नेटवर्क जोडणी लागते. केवळ प्रायोजकाचे नाव पुरेसे नाही; बोललेल्या भागात जुळणारे व्यावसायिक पुरावे हवेत. तुमचा प्रतिलेख या पृष्ठांना पाठवला जात नाही.

सीमा तपासा

स्वयंचलित प्रस्तावना सुरुवातीजवळ आणि समारोप शेवटाजवळ असावेत. जाहिराती, स्व-प्रचार आणि देणगीचे आवाहन मध्यभागीही येऊ शकतात. मिश्र मजकूरखंड तपासा, जेणेकरून मुख्य कार्यक्रमातील बोलणे शिकलेल्या जाहिरात भागात मिसळणार नाही.

दुरुस्त करून पुन्हा तपासा

प्रतिलेखात किंवा भागाच्या तपशिलात लेबल किंवा वेळेची व्याप्ती दुरुस्त करा. शिकलेले नमुने त्याच पॉडकास्टला लागू होतात. गरजेनुसार पुन्हा विश्लेषण करून परिणाम पाहा. चुकीची स्वयंचलित उडी वगळण्याच्या इतिहासातून पूर्ववत करा. समस्या राहिल्यास सहाय्याला ॲपचा बिल्ड क्रमांक, भाग आणि अचूक वेळ कळवा.

तयारी थांबलेली वाटल्यास

- ✓ विशेषतः iPhone आणि iPad वर विश्लेषणापूर्वी डाउनलोडला प्राधान्य मिळू शकते.
- ✓ कमी बॅटरी, पार्श्वभूमी मर्यादा, साठवण ताण किंवा बंद विश्लेषणामुळे काम थांबू शकते.
- ✓ कारण, प्रगतीची टक्केवारी आणि पुढे सुरू ठेवा क्रिया पाहण्यासाठी रांग उघडा.
- ✓ हाताने मागवलेले आणि सध्या वाजणारे भाग जुन्या स्वयंचलित कामांपेक्षा अधिक प्राधान्य मिळवतात.

iCloud काय समक्रमित करते

- ✓ सदस्यता, सेटिंग्ज, प्लेबॅक स्थिती आणि शिकलेले नमुने Apple च्या iCloud द्वारे समक्रमित होऊ शकतात.
- ✓ ऑडिओ डाउनलोड आणि त्यांची स्थानिक स्थिती उपकरणांदरम्यान आपोआप जात नाही.
- ✓ मोठे किंवा स्थानिक प्रतिलेख उपकरणापुरते राहू शकतात; दुसरे उपकरण स्वतःचे विश्लेषण तयार करू शकते.
- ✓ फीड बदलला म्हणून डाउनलोड केलेला भाग गुपचूप बदलला जात नाही.

झटपट तपासणी

लाल किंवा पिवळी क्रिया उपलब्ध नाही

भाग उघडून वेळचिन्हांसह वाचता येणारा प्रतिलेख लोड करा. सध्याच्या स्थानासाठी मजकूरखंड हवा; संपूर्ण प्रतिलेख तयार असण्याची गरज नाही. तो नसल्यास प्रतिलेख तयार करा निवडून रांग तपासा. केवळ विश्लेषण पूर्ण झाल्याचे लेबल मजकूरखंड उपलब्ध करत नाही.

खूण दिसते पण काहीही वगळले जात नाही

या पॉडकास्टसाठी Auto-Skip आणि तो विभाग प्रकार सुरू करा; अद्ययावत पडताळणी पूर्ण होऊ द्या.

दुसऱ्या उपकरणावर विश्लेषण दिसत नाही

त्या उपकरणावर भाग डाउनलोड किंवा तयार करा. ऑडिओ फाइल समक्रमित होत नाहीत.

निकाल चुकीचा आहे

भाग विश्लेषणामध्ये आढळलेल्या विभागाचे पुनरावलोकन करा. आवश्यक असेल तेव्हा त्याचा प्रकार दुरुस्त करा किंवा कोणते विभाग प्रकार आपोआप वगळले जाऊ शकतात हे निवडण्यासाठी पॉडकास्ट सेटिंग्ज वापरा.

रचनेपासूनच खाजगी

समर्थित ठिकाणी भागाचे विश्लेषण तुमच्या उपकरणावर चालते. MuteCast खाते, वापर विश्लेषण किंवा ट्रॅकिंग SDK वापरत नाही. फीड, चित्रे, डाउनलोड आणि प्रकाशकाचे प्रतिलेख यांसाठी तरीही नेटवर्क आवश्यक आहे.

अधिक मदत आणि अद्ययावत उत्पादन माहिती:

मदत [गोपनीयता](#) support-mutecast@tstange.de