

MuteCast-handleiding

Begrijp de herkenning, kies wat je overslaat en leer MuteCast bij



Luister naar podcasts, niet naar onderbrekingen.

MuteCast combineert abonnementen, offline afspelen, transcripties en analyse op het apparaat. Jij bepaalt per podcast welke herkende passages automatisch mogen worden overgeslagen.

Wat deze handleiding uitlegt

- ✓ Hoe Basisanalyse en Audioverificatie werken
- ✓ Wat de kleuren op de tijdlijn betekenen
- ✓ Hoe je terugkerende reclame en zelfpromotie aanleert
- ✓ Hoe iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en CarPlay samenwerken

Geen MuteCast-account, geen tracking-SDK en geen episodeanalyse op een server.

Gebruik de hoofdstuklinks om rechtstreeks naar een onderwerp te gaan. Elke pagina bevat ook een link terug naar hier.

03	Hoe MuteCast denkt	3	04	In drie minuten klaar	4
05	Podcast-leren	5	06	Zo werkt lokale herkenning	6
07	Instellingen per podcast	7	08	Speler, tijdslijn en Auto-Skip	8
09	Leer MuteCast bij tijdens het luisteren	9	10	Lange reclameblokken: verleng in plaats van gokken	10
11	Fouten corrigeren en het leren beheren	11	12	Wat is er bijzonder aan de Mac	12
13	Wat iCloud precies synchroniseert	13	14	Eén MuteCast, vijf interfaces	14
15	Apple Watch	15	16	Wijzerplaatcomplicaties	16
17	Passages veilig markeren in CarPlay	17	18	MuteCast in Berichten op iPhone en iPad	18
19	Feeds, downloads en je eigen volgorde	19	20	Stiltes inkorten en tijdswinst controleren	20
21	Automatisch overslaan bekijken en ongedaan maken	21	22	Transcripties doorzoeken en citaten delen	22
23	Meldingen zonder verrassingen	23	24	Muziek bedienen en afspeellijsten voor apparaten kiezen	24
25	Begrijp en verbeter reclameherkenning	25	26	Wachtrij, synchronisatie, privacy en hulp	26

Een handige route voor nieuwe gebruikers

Begin met Hoe MuteCast denkt en ga daarna verder met Snel aan de slag, Podcast leren en MuteCast trainen tijdens het luisteren.

Volg de navigatie die in deze editie wordt beschreven. Eerdere navigatiescreenshots van telefoon en Mac zijn weggelaten; de overige afbeeldingen leggen afzonderlijke bedieningselementen uit.

Een zichtbaar segment is niet automatisch een geleerd patroon of een automatische sprong. MuteCast houdt vijf stappen apart, zodat jij de controle behoudt.

1. Transcript met tijdcodes

Tekst van de uitgever, opgeslagen tekst of lokaal gegenereerde tekst koppelt gesproken woorden aan de afspeelpositie.

2. Gedetecteerd segment

Hoofdstukken, de formulering en structuur van het transcript, bekende inserts, correcties en – als lokale audio beschikbaar is – audiobewijs leveren een mogelijk tijdsbereik op.

3. Gemarkeerd of gecorrigeerd

Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript.

4. Geleerd bewijs

Latere afleveringen van dezelfde podcast kunnen overeenkomende tekst opnieuw gebruiken. Positiegebonden gewoonten vereisen meerdere passende correcties; er wordt niets wereldwijd geleerd.

5. Auto-Skip-beslissing

Alleen ingeschakelde segmenttypen die aan het afspeelbeleid voldoen, worden overgeslagen. Zichtbare, onzekere of zwakke kandidaten kunnen zonder sprong op de tijdlijn blijven staan.

Vier belangrijke termen

Gedetecteerd

MuteCast heeft een mogelijk segment gevonden en toont het.

Gemarkeerd

Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript.

Geleerd

Podcasts specifiek bewijs kan in latere afleveringen opnieuw worden gebruikt.

Automatisch overgeslagen

Het afspelen is pas daadwerkelijk verplaatst nadat elke veiligheidscontrole was geslaagd.

MuteCast

Audioverificatie wordt alleen uitgevoerd als lokale audio beschikbaar is. Onzekere segmenten worden nooit automatisch overgeslagen.

Een nieuwe episode is het nuttigst nadat deze is gedownload, getranscribeerd en geanalyseerd. MuteCast kan dit automatisch voorbereiden; de wachtrij toont de exacte status.

1. Voeg een podcast toe

Zoek een programma of voeg de RSS-feed toe. Abonneer je zodat nieuwe episodes automatisch worden gevonden.

2. Stel de regels in

Bij de eerste start staan Apple Intelligence waar beschikbaar, pauzeren tijdens navigatie en Auto-Skip voor nieuwe abonnementen aan; bestaande uitgeschakelde keuzes blijven behouden.

3. Bereid een episode voor

Stream direct of download voor offline afspelen. Met een lokaal bestand zijn volledige transcriptie en audioverificatie mogelijk.

4. Bekijk de wachtrij

Na transcriptie volgen Basisanalyse en Audioverificatie. Voortgang en pauzes worden afzonderlijk weergegeven.

5. Begin met luisteren

De gekleurde tijdlijn toont herkende passages. MuteCast slaat alleen ingeschakelde typen over die de veiligheidscontroles doorstaan.

Goede standaard

Begin met reclame en zelfpromotie. Controleer enkele episodes voordat je extra segmenttypen inschakelt.

Wat MuteCast weet en wat we vervolgens moeten doen

MuteCast leert elke podcast afzonderlijk. Bereid één aflevering voor, markeer een blok wanneer de app hulp nodig heeft en schakel Auto-Skip in als de resultaten er goed uitzien.

Podcast-leren

De Podcast Learning-kaart laat zien of detectie en Auto-Skip actief zijn, of de huidige aflevering klaar is en hoeveel terugkerende patronen MuteCast al kent.

Jouw markering

De speler bevestigt de daadwerkelijke duur die is gemarkeerd en overgeslagen.

Waarom werd dit overgeslagen?

Kies na een handmatige markering of automatische overslag 'Waarom?' in de speler. MuteCast toont de bron, betrouwbaarheid, het tijdsbereik en eventuele beperkingen van die beslissing.

Ongedaan maken

Als Auto-Skip echte inhoud verwijdert, kiest u Ongedaan maken in de spelersfeedback. Het afspelen keert terug naar het punt vóór het overslaan en MuteCast neemt het segment op als inhoud voor toekomstig leren.

Auto-Skip telt pas als een bevestigd succes nadat het afspelen 20 seconden na het landingspunt doorgaat. Met Ongedaan maken wordt dat succes ingetrokken en wordt een correctie vastgelegd.

MuteCast vertrouwt niet op één trefwoord. Het combineert verschillende soorten bewijs en bewaart het resultaat bij de episode.

Transcriptie en structuur**Transcriptie en structuur**

Tijdcodes, shownotities, hoofdstukken en taalsignalen bepalen waarschijnlijke grenzen en commerciële formuleringen.

Eerste analyse**Audioverificatie****Afspeelbeleid****Eerste analyse**

Tekstpatronen, episodestructuur en je podcastspecifieke correcties leveren mogelijke segmenten op.

Audioverificatie

Lokaal leren van audio kan herhaalde outromuziek herkennen in latere afleveringen van dezelfde podcast; een gedownloade aflevering en minstens 10 seconden gemarkeerde audio zijn vereist. Automatisch overslaan van intro's en outro's behoudt de begrenzingen van afleveringen.

Afspeelbeleid

Voordat Auto-Skip wordt toegestaan, wordt een zichtbaar resultaat opnieuw getoetst aan betrouwbaarheid, bewijs en instellingen.

Herkenning helpt, maar biedt geen garantie

Podcasts kunnen hun formulering wijzigen en dynamisch ingevoegde reclame kan per download verschillen. Controleer belangrijke resultaten en verbeter fouten; je correcties verbeteren latere episodes van dezelfde podcast.

Open Instellingen > Weergave en kies Systeem volgen, Licht of Donker. Op iPhone en iPad staat Weergave bovenaan de instellingen. In liggende stand gebruiken compacte schermen zijnavigatie en kleinere knoppen. Draai zonder de sectie te verlaten; de speler krijgt eigen ruimte.

Reclameherkenning

Staat automatische voorbereiding toe en toont herkende segmenten.

Herkende segmenten overslaan

Schakelt Auto-Skip in voor de gekozen typen. Zet dit uit als je alleen visuele markeringen wilt.

Segmenttypen

Kies reclame, zelfpromotie, donatieoproepen, intro's en outro's afzonderlijk.

Afspeelsnelheid

Kies een prettige standaard voor deze podcast; de speler kan die tijdelijk aanpassen.

Kleuren op de tijdlijn

Reclame

Commerciële boodschap van derden

Zelfpromotie

Promotie van het programma of de uitgever

Donatieoproep

Verzoek om lidmaatschap of donatie

Intro

Opening vóór de hoofdinhoud

Outro

Afsluiting na de hoofdinhoud

Onzeker

Het bewijs is niet sterk genoeg voor automatisch overslaan

De dunne gekleurde lijn is een kaart van de hele episode. De witte markering is je positie; gekleurde delen zijn herkende segmenten.



Tik op een segment

Gekleurde transcriptlabels zijn beter leesbaar en de leespositie blijft stabiel bij pauzeren of markeren.

Zichtbaar betekent niet altijd automatisch

Een gekleurde markering is een herkenningsresultaat, geen bewijs dat er automatisch is overgeslagen. Controleer de gekozen categorie, aanwijzingen en geschiedenis van overgeslagen segmenten.

Jij houdt de regie

Gebruik altijd hoofdstukken, schuifregelaar, 15 seconden terug of 30 vooruit. Auto-Skip zoekt voorbij het segment; het verwijdert nooit audio.

Op al je apparaten

Posities en instellingen kunnen via iCloud synchroniseren. Downloads blijven lokaal en een ander apparaat heeft mogelijk een eigen analyse nodig.

Een gekleurd segment werd niet overgeslagen?

Automatisch overslaan vereist dat herkenning, Auto-Skip en de bijbehorende categorie voor deze podcast zijn ingeschakeld. Zelfpromotie en donatieoproepen zijn aparte categorieën. Een handmatige markering kan direct overslaan; die schakelt de categorie niet in voor later automatisch overslaan. Bekijk de bron en uitleg als een markering geen sprong veroorzaakt.

Open de aflevering en laad een leesbaar transcript met tijdcodes. Een tekstblok moet de huidige positie omvatten; het hele transcript hoeft nog niet klaar te zijn. Ontbreekt het, gebruik dan Transcript maken en controleer de wachtrij. Alleen een label dat de analyse voltooid is, maakt nog geen tekstblok beschikbaar. Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript.

Reclame**Zelfpromotie****Intro****Outro****Reclame**

Commerciële boodschap van derden

Zelfpromotie

Promotie van het programma of de uitgever

Intro

Opening vóór de hoofdinhoud

Outro

Afsluiting na de hoofdinhoud

Waar vind je de acties?

iPhone en iPad: direct onder de tijdlijn

Mac: in de episodespeler en vaste minispeler

Apple Watch: Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro

CarPlay: Open Meer > Tekstpatronen markeren

Houd een transcriptballon ingedrukt om de passage op te slaan als patroon voor een advertentie, zelfpromotie, introductie of afsluiting. Bekijk, bewerk, importeer en exporteer je patronen in Instellingen.

Sommige blokken duren veel langer dan 30 seconden. MuteCast maakt van herhaalde gebruikerssprongen één groeiend, podcastspecifiek patroon.

Reclame
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Markeer het huidige blok

Tik op de rode of gele actie. Dit maakt het begin van het geleerde commerciële bereik.

2. Spring binnen 10 seconden opnieuw vooruit

Druk nogmaals op +30 als de commerciële inhoud doorgaat. MuteCast verlengt dezelfde correctie en maakt geen tweede patroon.

3. Herhaal zo nodig

Elke extra +30 binnen het rollende venster van 10 seconden kan hetzelfde blok verlengen, ook bij pauzes van enkele minuten.

4. Laat MuteCast eerder stoppen als dat veilig is

Staat vóór de volle 30 seconden een betrouwbaar signaal voor hervatting van de inhoud, dan kan MuteCast daar landen.

Wat wordt geleerd

De opgeslagen correctie beslaat het volledige bevestigde bereik. Kenmerkende tekst uit begin, midden en einde wordt herbruikbaar bewijs; de terugkeer naar redactionele inhoud blijft erbuiten.

Terugspringen, schuiven, een ander hoofdstuk of andere episode, of het verlopen van 10 seconden beëindigt de keten. Automatische sprongen verlengen hem nooit. Audio van intro's en outro's kan uit lokale audio worden geleerd, ook als de herkende songtekst onjuist is. De uitbreiding met 30 seconden geldt voor advertenties en zelfpromotie; intro-/outromarkeringen gebruiken het bevestigde bereik.

Correcties maken deel uit van de leercyclus. Kies de route die past bij de plek waar je de fout hebt opgemerkt.

Een Auto-Skip ongedaan maken

Kies Ongedaan maken in de feedback van de speler. Het afspelen keert terug naar het begin van het segment, de geslaagde sprong wordt ingetrokken en de passage wordt als inhoud opgeslagen.

Afleveringsanalyse corrigeren op iPhone of iPad

Gebruik Als reclame of Als inhoud op een gedetecteerde rij, of Correctie toevoegen voor een ander type en een aangepast tijdsbereik.

Een geleerd tekstpatroon ongedaan maken

Druk op de overeenkomende transcripttekst en kies Ongedaan maken. MuteCast verwijdert dat geleerde tekstpatroon of die variant en de bevestiging ervan voor de huidige aflevering.

Bekende inserts beheren

In Instellingen → Bekende inserts kun je tekstpatronen bewerken, uitschakelen, importeren, exporteren of verwijderen. Als je er een verwijdert, blijven oudere afleveringcorrecties bestaan.

Geleerd gedrag stoppen zonder de geschiedenis te verwijderen


Schakel Auto-Skip of Detectie uit voor die podcast. Terugkerende positiegebonden patronen hebben momenteel geen afzonderlijke verwijderlijst; Bekende inserts beheert alleen tekstpatronen.

Mac biedt Auto-Skip-feedback met Ongedaan maken en beheer van Bekende inserts, maar niet hetzelfde correctievenster voor Afleveringsanalyse als iPhone en iPad.

MuteCast gebruikt elk Apple-apparaat voor datgene waar het het beste in is. De kennis over dezelfde podcast kan met je meegaan, terwijl grote mediabestanden op elk apparaat onder jouw controle blijven.

- ✓ De systeemeigen desktopapp met aanpasbare venstergrootte combineert een navigatiekolom, bibliotheek, transcript en analyse met een minispeler die altijd beschikbaar blijft.
- ✓ Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript. Klik met Control op een transcriptblok om de tekst op te slaan als patroon voor een advertentie, zelfpromotie, introductie of afsluiting. Bekijk en bewerk je patronen in Instellingen.
- ✓ De Mac biedt ook import en export van abonnementen als OPML, een JSON-reservekopie van bekende inlassingen, de weergave Systeem/Licht/Donker en instelbare transparantie.
- ✓ Toetscombinaties: ⌘N podcast toevoegen, ⌘R feeds vernieuwen, ⇧⌘A reclame markeren en ⇧⌘S zelfpromotie markeren.

Schakel Instellingen → Synchronisatie → iCloud-synchronisatie afzonderlijk in op elk apparaat dat bij dezelfde Apple Account is aangemeld. De synchronisatie gebruikt CloudKit en kan even duren.



Kan worden gesynchroniseerd

- ✓ Abonnementen, wachtrij, huidige aflevering en opgeslagen afspeelpositie
- ✓ Instellingen voor podcastdetectie, Auto-Skip en geselecteerde segmenttypen
- ✓ Bekende inserts, correcties, gedetecteerde segmenten en geleerde patronen
- ✓ Opgeslagen analyseresultaten en andere kleine bibliotheekstatus - De balans scheidt bevestigde sprongen, ingekorte stilte en snelheidswinst. Deze editie telt alleen nieuwe besparingen; eerdere apparaattotalen worden niet geïmporteerd. Ongedaan maken trekt de bijbehorende besparing af.

Wordt niet automatisch verplaatst

- ✓ Audiodownloads en andere grote lokale mediabestanden
- ✓ Volledige transcripties die slechts op één apparaat zijn gegenereerd
- ✓ Voorbereide keuzes in de Berichten-extensie
- ✓ Een nieuwe positie naar een apparaat dat momenteel afspeelt

- ✓ Gebruik dezelfde Apple Account, schakel Instellingen → Synchronisatie → iCloud-synchronisatie op elk apparaat afzonderlijk in en herstart MuteCast nadat je de schakelaar hebt gewijzigd.
- ✓ Geef CloudKit tijd om gegevens uit te wisselen en gebruik Controleer synchronisatie om een geslaagde import of export te bevestigen. Een binnenkomende positie onderbreekt nooit een apparaat dat al afspeelt.

MuteCast bewaart de voortgang ongeveer elke 15 seconden en bij belangrijke overgangen. Wanneer het afspelen is gestopt, kan de nieuwste opgeslagen positie op een ander apparaat worden toegepast.

iPhone, iPad en Mac doen het volledige werk. Apple Watch en CarPlay bedienen de iPhone-ervaring; Berichten deelt alleen een bewust gekozen item.

Functie	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Berichten
Bibliotheek en afspelen	Volledig	Volledig	Via iPhone	Via iPhone	Alleen delen
Transcript	Volledig	Volledig	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Alleen delen
Analyse en segmentstatus	Volledig	Volledig	Alleen status	Alleen status	Niet beschikbaar
Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro	Volledig	Volledig	Via iPhone	Via iPhone	Niet beschikbaar
Auto-Skip tijdens het afspelen	Volledig	Volledig	Via iPhone	Via iPhone	Niet beschikbaar
Bekende inserts beheren	Volledig	Volledig	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Een aflevering of de huidige positie delen	Volledig	Volledig	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Alleen delen
iPhone-verbinding vereist	Wordt hier uitgevoerd	Nee	Ja	Ja	Wordt hier uitgevoerd

Markeren via Watch vereist een bereikbare gekoppelde iPhone. CarPlay werkt via de verbonden iPhone. Op Mac verstuurt delen een link naar de aflevering met de huidige afspeelpositie. De Berichten-extensie is beschikbaar op iPhone en iPad, niet op Mac.

De complicatie biedt statusinformatie in één oogopslag. De markeringsknoppen blijven in de Watch-app, updates zijn niet tot op de seconde nauwkeurig en watchOS kan kleuren aanpassen op getinte of monochrome wijzerplaten.

- ✓ De Watch-app is een aanvulling op de iPhone en geen zelfstandige podcastspeler. Start een aflevering op de gekoppelde iPhone en open daarna MuteCast op de Apple Watch.
- ✓ Als 'Wachten op iPhone' verschijnt, open je MuteCast op de iPhone en controleer je de verbinding. De Watch toont aflevering, hoofdstuk, tijd, snelheid en de met kleuren gemarkeerde segmenttijdlijn.
- ✓ Gebruik 15 seconden terug, afspelen/pauzeren, 30 seconden vooruit, hoofdstukregelaars en Volume met de Digital Crown. Voor rood en geel markeren zijn een bereikbare iPhone en een transcript met tijdcodes nodig; dit is niet beschikbaar voor muziek.
- ✓ Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript. Audio van intro's en outro's kan uit lokale audio worden geleerd, ook als de herkende songtekst onjuist is. De uitbreiding met 30 seconden geldt voor advertenties en zelfpromotie; intro-/outromarkeringen gebruiken het bevestigde bereik.

Reclame**Zelfpromotie****Intro****Outro**

Complicatiefamilies voor de wijzerplaat: Circular toont afspelen en tijdlijn; Rectangular voegt titel en resterende tijd toe; Inline toont titel of segmenttype; Corner gebruikt een tijdlijnmeter.

Complicaties tonen de afspelerstatus in één oogopslag. De rode en gele markeerknoppen blijven in de MuteCast-app op Watch.



Cirkelvormig

Afspeelsymbool, gekleurde afleveringssegmenten en de huidige positie in één ring.

Rechthoekig

Titel van de aflevering, podcast, resterende tijd en een gekleurde tijdlijn.

In regel

Titel van de aflevering of het actieve segmenttype op één regel.

Hoek

Afspeelsymbool met de tijdlijn van de aflevering rond de hoek van de wijzerplaat.

watchOS bepaalt het vernieuwingsritme en kan kleuren aanpassen op getinte of monochrome wijzerplaten. Een complicatie is daarom niet tot op de seconde nauwkeurig en kan er anders uitzien dan de voorbeelden in kleur. Op compatibele wijzerplaten tekent watchOS de tijdlijn van de complicatie Hoek pas nadat je de complicatie op de wijzerplaat hebt geplaatst.

CarPlay is een gerichte afstandsbediening voor MuteCast op de verbonden iPhone. Detectie, transcriptie en leren blijven op de telefoon.

1. Open Meer

Kies in Huidige de knop Meer van Apple. Deze vervangt een volle rij extra bedieningsknoppen.

2. Tekstpatronen markeren

Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro

3. Terug naar speler


CarPlay biedt intro-/outromarkering en een directe terugkeer van afspeelacties naar de speler.

4. Blijf rijden

De iPhone bewaart de correctie en het patroon. In aanmerking komende Auto-Skips kunnen ongeveer 20 seconden vóór de sprong worden aangekondigd.

Een transcript met tijdcodes en de status van de verbonden iPhone zijn vereist. CarPlay biedt geen correctievenster, beheer van Bekende inserts of analyse-instellingen.

De Berichten-extensie maakt een kaart klaar, maar verstuurt die nooit automatisch. Stuur een aflevering, een exact moment, een citaat of een podcastaanbeveling.



1. Kies

Selecteer Huidige, een recente aflevering, een bladwijzer, een citaat of een podcast.

2. Controleer

Controleer de voorvertoning en kies, waar beschikbaar, het begin van de aflevering of de opgeslagen/huidige positie.

3. Voeg toe

Voeg het concept aan het gesprek toe, controleer het nogmaals en tik zelf op Stuur.

Wat je kunt delen

Speelt nu

Onlangs afgespeeld

Huidige positie

Begin van aflevering

Hoofdstukken en bladwijzers

Citaten

Podcast aanbevelen

Open MuteCast om een aflevering af te spelen, een bladwijzer toe te voegen, een transcriptfragment te selecteren of een podcast te kiezen om aan te bevelen.

De Berichten-app is niet beschikbaar op de Mac. Voorbereide keuzes blijven op dezelfde iPhone of iPad en worden niet via iCloud gesynchroniseerd. Alleen het gekozen onderdeel wordt gedeeld; geschiedenis en het volledige transcript blijven privé. Een bewust geselecteerd citaat is beperkt tot 500 tekens.

Privé door ontwerp

Alleen het hierboven getoonde onderdeel wordt aan het gesprek toegevoegd. Je luistergeschiedenis en het volledige transcript blijven privé.

Gedownloade afleveringen staan nu met artwork in Mijn lijsten > Gedownload. Er is geen apart tabblad Downloads meer. Gebruik de zichtbare + naast een aflevering of in de wachtrij voor Als volgende of Aan het einde. Dit start geen download; de muziekwachtrij blijft apart.

Een podcast toevoegen

Gebruik in Podcasts de zichtbare actie + / Feed toevoegen om te zoeken of een RSS-feed in te voeren. Abonneer je en vernieuw de feed om nieuwe afleveringen te vinden.

Automatische downloads: zeven dagen

Abonnementen doen automatisch mee; er is geen aparte schakelaar voor automatisch downloaden. Na vernieuwen worden geschikte, niet-afgespeelde en niet-gearchiveerde afleveringen van de afgelopen zeven dagen in de wachtrij gezet, ook eerder gevonden afleveringen. Als je MuteCast opnieuw opent, controleert de app op wachtende feedupdates, downloads, transcriptie en analyse. Het systeem beperkt uitvoering op de achtergrond; voltooiing gedurende de nacht is niet gegarandeerd.

Netwerk en bewust verwijderen

Instellingen > Downloads maakt onderscheid tussen regels voor mobiele data voor feeds, streamen en downloaden. Bekijk de voortgang of redenen voor wachten in de wachtrij en controleer de downloadlimiet en vrije opslagruimte. De toegestane netwerk- en verwerkingsvoorwaarden blijven gelden. Oudere afleveringen kun je handmatig downloaden. Bewust verwijderde downloads worden niet eindeloos opnieuw gedownload; met een handmatige download kun je ze opnieuw aanvragen.

Gedownloade afleveringen verplaatsen

Open op iPhone/iPad Mijn lijsten > Gedownload > Wijzig en sleep de handgrepen; er zijn minstens twee afleveringen nodig. Verplaats op de Mac afleveringen buiten de modus voor meervoudige selectie. De volgorde wordt bewaard; de afspeelwachtrij wordt apart beheerd.

Deze optionele podcastfunctie verkort langere spreekpauzes. Muziek wordt niet beïnvloed.

De algemene schakelaar inschakelen

Open Instellingen > Afspelen > Stiltes inkorten. Dit staat standaard uit. Luister na het inschakelen naar een vertrouwde aflevering.

Een podcast uitsluiten

Open de podcastinstellingen en schakel Stiltes in deze podcast inkorten uit. Deze optie wordt beschikbaar nadat de algemene schakelaar is ingeschakeld. Voice Boost en Auto-Skip kunnen tegelijk worden gebruikt.

De tijdbalans lezen

De balans scheidt bevestigde sprongen, ingekorte stilte en snelheidswinst. Deze editie telt alleen nieuwe besparingen; eerdere apparaattotalen worden niet geïmporteerd. Ongedaan maken trekt de bijbehorende besparing af.

'Geschiedenis automatisch overslaan' blijft op dit apparaat. Je vindt de volledige geschiedenis in Instellingen en die van een aflevering in de analysedetails.

De beslissing begrijpen

Een sprong wordt pas als geslaagd opgeslagen wanneer de speler de doelpositie bevestigt. De geschiedenis bevat tijd, oorspronkelijk bereik, label, zekerheid, bron en uitleg. Een percentage of kleurmarkering bewijst op zichzelf geen sprong.

Later ongedaan maken

Kies Ongedaan maken in de geschiedenis om de aflevering te laden en terug te keren naar de oorspronkelijke positie. De bijbehorende tijdwinst vervalt; de audio is niet verwijderd.

Een label corrigeren

Gebruik Correctie om de classificatie te wijzigen. Relevante geleerde aanwijzingen worden bij de volgende analyse van dezelfde podcast gebruikt, niet zonder onderscheid bij andere programma's of alle bestaande afleveringen.

Open Transcript in de hoofdnavigatie op iPhone, iPad of Mac en voer een zoekterm in.

Gesproken woorden vinden

De zoekfunctie doorzoekt beschikbare transcriptietekst, niet alleen afleveringstitels. Bereid een aflevering eerst voor of analyseer deze als de transcriptie ontbreekt. Een lege zoekopdracht toont geen bladerlijst; een zoekopdracht levert maximaal 200 resultaten op.

Luisteren vanaf het resultaat

Elk resultaat vermeldt de podcast, aflevering en tijdcode. Gebruik de afspeelactie om de aflevering precies bij die passage te openen.

Tekst delen, geen audiofragment

De aparte actie Deel verstuurt een tekstcitaat en een afleveringslink. Citaten zijn beperkt tot 500 tekens zoals de lezer die waarneemt. Dit deelt niet de hele transcriptie en maakt geen audiofragment; deze functie voegt geen synchronisatie van transcripties toe.

Podcastinstellingen > Meldingen regelt nieuwe afleveringen, voltooide downloads en afgeronde volledige analyses gezamenlijk.

Toestemming geven als je eraan toe bent

Het systeemverzoek kan na je eerste succesvol opgeslagen abonnement verschijnen, niet bij het starten van de app. Je kunt ook Sta meldingen toe kiezen in de podcastinstellingen; open na weigering de systeeminstellingen.

Per podcast kiezen

Bij nieuwe abonnementen staat de meldingsschakelaar aanvankelijk aan; bij oudere gemigreerde abonnementen kan deze uitstaan. Schakel podcasts uit waarvan je geen meldingen wilt ontvangen.

De aflevering openen

Tik op een melding om de bijbehorende aflevering te openen. Dit zijn lokale meldingen nadat MuteCast iets ontdekt of werk voltooit, geen directe pushberichten van een server. Achtergrond- en netwerkbependingen kunnen het ontdekken, downloaden en melden vertragen.

Geef in Muziek toegang tot je muziek. Een bibliotheek waarvoor al toestemming is gegeven, wordt op de achtergrond voorbereid; de eerste toegang of een vernieuwing kan nog tijd kosten. Bij geweigerde muziektoegang kun je toestemming geven via de aangeboden instellingenactie. Podcasts en Mijn lijsten blijven bereikbaar; toestemming start niet automatisch muziek.

De volledige speler openen

Tik op het huidige nummer in Muziek of in de minispeler. Gebruik vorige/ volgende, afspelen/pauzeren en de versleepbare positiebalk. Bekijk Hierna en de wachtrij; zet shuffle aan of uit en kies voor herhalen uit, één nummer of de wachtrij.

Bladeren en hervatten

Nummers, albums en artiesten hebben sorteermenu's. Afspeelinstellingen en navigatie worden bewaard. Bestaande bibliotheekinhoud blijft beschikbaar tijdens het vernieuwen; bij een niet-afspeelbaar nummer staat de reden. Gebruik zo nodig de aangeboden actie Instellingen of Opnieuw proberen.

Afspeellijsten vastzetten op iPhone

Kies in Muziek > Afspeellijsten Toon op Apple Watch en in de auto. Je kunt maximaal tien afspeellijsten vastzetten; overige plekken worden op basis van luisteractiviteit en recente inhoud gevuld. Vastzetten downloadt geen muziek naar de Watch en maakt zelfstandig afspelen op de Watch niet mogelijk.

CarPlay veilig gebruiken

De muziekweergaven geven directe toegang tot Speelt nu en de muziekwachtrij, met vorige/ volgende en shuffle. De bediening volgt de actieve muziek- of podcastbron. Stel afspeellijsten in terwijl je geparkeerd staat; beschikbaarheid hangt af van het nummer, de verbinding en de auto.

Een gekleurde markering is een herkenningresultaat, geen bewijs dat er automatisch is overgeslagen. Controleer de gekozen categorie, aanwijzingen en geschiedenis van overgeslagen segmenten.

Vergelijk gesproken en aangeleverde tekst

Waar beschikbaar vergelijkt MuteCast lokaal getranscribeerde audio met het transcript van de uitgever. Extra gesproken passages kunnen op ingevoegde reclame wijzen, maar verschillen tussen transcripties zijn op zichzelf geen garantie.

Gebruik sponsorinformatie

Afleveringsnotities en expliciet gelinkte sponsorprofielen op Linktree geven extra context. Toegang vereist een netwerkverbinding. Alleen een sponsornaam is onvoldoende; de gesproken passage moet bijpassende commerciële aanwijzingen bevatten. Je transcript wordt niet naar deze pagina's gestuurd.

Controleer de grenzen

Automatische intro's horen dicht bij het begin en outro's dicht bij het einde. Reclame, zelfpromotie en donatieoproepen kunnen midden in de aflevering voorkomen. Controleer gemengde tekstblokken zodat redactionele tekst niet in een aangeleerde reclamepassage terechtkomt.

Corrigeer en controleer opnieuw

Corrigeer het label of tijdsbereik in het transcript of de segmentdetails. Aangeleerde patronen gelden voor dezelfde podcast. Analyseer opnieuw als dat nodig is en bekijk daarna de resultaten. Maak een onterechte automatische sprong ongedaan in Geschiedenis automatisch overslaan. Blijft het misgaan, meld dan het buildnummer van de app, de aflevering en het precieze tijdstip aan support.

Als de voorbereiding lijkt te wachten

- ✓ Downloads kunnen voorrang krijgen op analyse, vooral op iPhone en iPad.
- ✓ Een lage accu, achtergrondlimieten, opslagdruk of uitgeschakelde analyse kan werk pauzeren.
- ✓ Open de wachtrij voor de reden, het percentage en de actie Doorgaan.
- ✓ Handmatige en nu afgespeelde episodes krijgen meer prioriteit dan ouder automatisch werk.

Wat iCloud synchroniseert

- ✓ Abonnementen, instellingen, afspeelposities en geleerde patronen kunnen via Apple iCloud synchroniseren.
- ✓ Audiodownloads en hun lokale status verplaatsen niet automatisch tussen apparaten.
- ✓ Grote of lokaal gemaakte transcripties kunnen apparaatspecifiek blijven; een ander apparaat kan een eigen analyse maken.
- ✓ Een gedownloade episode wordt niet stil vervangen alleen omdat de feed verandert.

Snelle controles

De rode of gele actie is niet beschikbaar

Open de aflevering en laad een leesbaar transcript met tijdcodes. Een tekstblok moet de huidige positie omvatten; het hele transcript hoeft nog niet klaar te zijn. Ontbreekt het, gebruik dan Transcript maken en controleer de wachtrij. Alleen een label dat de analyse voltooid is, maakt nog geen tekstblok beschikbaar.

De markering is zichtbaar maar niets wordt overgeslagen

Schakel Auto-Skip en dit type in voor de podcast; wacht op actuele verificatie.

Een ander apparaat toont geen analyse

Download of bereid de episode op dat apparaat voor. Audiobestanden synchroniseren niet.

Een resultaat klopt niet

Bekijk een gedetecteerd segment in Episode Analysis. Corrigeer het type indien nodig, of gebruik Podcast-instellingen om precies te kiezen welke segmenttypen automatisch mogen worden overgeslagen.

Privé door ontwerp

Episodeanalyse draait waar ondersteund op je apparaat. MuteCast gebruikt geen account, analytics of tracking-SDK. Netwerk blijft nodig voor feeds, artwork, downloads en transcripties van de uitgever.

Meer hulp en actuele productinformatie:

[Ondersteuning](#) [Privacy](#) support-mutecast@tstange.de