PRIVÉPODCASTSPELER VOOR APPLE-PLATFORMS

MuteCast-handleiding

Begrijp de herkenning, kies wat je overslaat en leer MuteCast bij

Luister naar podcasts, niet naar onderbrekingen.

MuteCast combineert abonnementen, offline afspelen, transcripties en analyse op het apparaat. Jij bepaalt per podcast welke herkende passages automatisch mogen worden overgeslagen.

Wat deze handleiding uitlegt

- ✓ Hoe Basisanalyse en Audioverificatie werken
- ✓ Wat de kleuren op de tijdlijn betekenen
- ✓ Hoe je terugkerende reclame en zelfpromotie aanleert
- ✓ Hoe iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en CarPlay samenwerken

Geen MuteCast-account, geen tracking-SDK en geen episodeanalyse op een server.

Gebruik de hoofdstuklinks om rechtstreeks naar een onderwerp te gaan. Elke pagina bevat ook een link terug naar hier.

03 Hoe MuteCast denkt 3
04 In drie minuten klaar 4
05 Podcast-leren 5
06 Zo werkt lokale herkenning 6
07 Instellingen per podcast 7
08 Speler, tijdlijn en Auto-Skip 8
09 Leer MuteCast bij tijdens het luisteren 9
10 Lange reclameblokken: verleng in plaats van gokken 10
11 Fouten corrigeren en het leren beheren 11
12 Wat is er bijzonder aan de Mac 12
13 Wat iCloud precies synchroniseert 13
14 Eén MuteCast, vijf interfaces 14
15 Apple Watch 15
16 Wijzerplaatcomplicaties 16
17 Passages veilig markeren in CarPlay 17
18 MuteCast in Berichten op iPhone en iPad 18
19 Feeds, downloads en je eigen volgorde 19
20 Stiltes inkorten en tijdwinst controleren 20
21 Automatisch overslaan bekijken en ongedaan maken 21
22 Transcripties doorzoeken en citaten delen 22
23 Meldingen zonder verrassingen 23
24 Muziek bedienen en afspeellijsten voor apparaten kiezen 24
25 Begrijp en verbeter reclameherkenning 25
26 Nieuw in 1.9.6 26
27 Advertentiedetectie 27
28 Herhaalde spots, bewijzen en nieuwe analyses 28
29 Wachtrij, synchronisatie, privacy en hulp 29

Een handige route voor nieuwe gebruikers

Begin met Hoe MuteCast denkt en ga daarna verder met Snel aan de slag, Podcast leren en MuteCast trainen tijdens het luisteren.

MuteCast 1.9.6 · 2026-10 · iPhone · iPad · Mac · Apple Watch · CarPlay · iMessage

03

Hoe MuteCast denkt

Een zichtbaar segment is niet automatisch een geleerd patroon of een automatische sprong. MuteCast houdt vijf stappen apart, zodat jij de controle behoudt.

1. Transcript met tijdcodes

Tekst van de uitgever, opgeslagen tekst of lokaal gegenereerde tekst koppelt gesproken woorden aan de afspeelpositie.

2. Gedetecteerd segment

Hoofdstukken, de formulering en structuur van het transcript, bekende inserts, correcties en - als lokale audio beschikbaar is - audiobewijs leveren een mogelijk tijdsbereik op.

3. Gemarkeerd of gecorrigeerd

Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript.

4. Geleerd bewijs

Latere afleveringen van dezelfde podcast kunnen overeenkomende tekst opnieuw gebruiken. Positiegebonden gewoonten vereisen meerdere passende correcties; er wordt niets wereldwijd geleerd.

5. Auto-Skip-beslissing

Alleen ingeschakelde segmenttypen die aan het afspeelbeleid voldoen, worden overgeslagen. Zichtbare, onzekere of zwakke kandidaten kunnen zonder sprong op de tijdlijn blijven staan.

Vier belangrijke termen

Gedetecteerd

MuteCast heeft een mogelijk segment gevonden en toont het.

Gemarkeerd

Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript.

Geleerd

Podcastspecifiek bewijs kan in latere afleveringen opnieuw worden gebruikt.

Automatisch overgeslagen

Het afspelen is pas daadwerkelijk verplaatst nadat elke veiligheidscontrole was geslaagd.

MuteCast

Audioverificatie wordt alleen uitgevoerd als lokale audio beschikbaar is. Onzekere segmenten worden nooit automatisch overgeslagen.

04 In drie minuten klaar

Een nieuwe episode is het nuttigst nadat deze is gedownload, getranscribeerd en geanalyseerd. MuteCast kan dit automatisch voorbereiden; de wachtrij toont de exacte status.

1. Voeg een podcast toe

Zoek een programma of voeg de RSS-feed toe. Abonneer je zodat nieuwe episodes automatisch worden gevonden.

2. Stel de regels in

Bij de eerste start staan Apple Intelligence waar beschikbaar, pauzeren tijdens navigatie en Auto-Skip voor nieuwe abonnementen aan; bestaande uitgeschakelde keuzes blijven behouden.

3. Bereid een episode voor

Stream direct of download voor offline afspelen. Met een lokaal bestand zijn volledige transcriptie en audioverificatie mogelijk.

4. Bekijk de wachtrij

Na transcriptie volgen Basisanalyse en Audioverificatie. Voortgang en pauzes worden afzonderlijk weergegeven.

5. Begin met luisteren

De gekleurde tijdlijn toont herkende passages. MuteCast slaat alleen ingeschakelde typen over die de veiligheidscontroles doorstaan.

Goede standaard

Begin met reclame en zelfpromotie. Controleer enkele episodes voordat je extra segmenttypen inschakelt.

Wat MuteCast weet en wat we vervolgens moeten doen

MuteCast leert elke podcast afzonderlijk. Bereid één aflevering voor, markeer een blok wanneer de app hulp nodig heeft en schakel Auto-Skip in als de resultaten er goed uitzien.

Podcast-leren

De Podcast Learning-kaart laat zien of detectie en Auto-Skip actief zijn, of de huidige aflevering klaar is en hoeveel terugkerende patronen MuteCast al kent.

Jouw markering

De speler bevestigt de daadwerkelijke duur die is gemarkeerd en overgeslagen.

Waarom werd dit overgeslagen?

Kies na een handmatige markering of automatische overslag ‘Waarom?’ in de speler. MuteCast toont de bron, betrouwbaarheid, het tijdsbereik en eventuele beperkingen van die beslissing.

Ongedaan maken

Als Auto-Skip echte inhoud verwijdert, kiest u Ongedaan maken in de spelersfeedback. Het afspelen keert terug naar het punt vóór het overslaan en MuteCast neemt het segment op als inhoud voor toekomstig leren.

Een sprong wordt pas als geslaagd opgeslagen wanneer de speler de doelpositie bevestigt. De geschiedenis bevat tijd, oorspronkelijk bereik, label, zekerheid, bron en uitleg. Een percentage of kleurmarkering bewijst op zichzelf geen sprong.

Zo werkt lokale herkenning

MuteCast vertrouwt niet op één trefwoord. Het combineert verschillende soorten bewijs en bewaart het resultaat bij de episode.

Transcriptie en structuur | **Eerste analyse** | **Audioverificatie** | **Afspeelbeleid**

Transcriptie en structuur

Tijdcodes, shownotities, hoofdstukken en taalsignalen bepalen waarschijnlijke grenzen en commerciële formuleringen.

Eerste analyse

Tekstpatronen, episodestructuur en je podcastspecifieke correcties leveren mogelijke segmenten op.

Audioverificatie

Lokaal leren van audio kan herhaalde outromuziek herkennen in latere afleveringen van dezelfde podcast; een gedownloade aflevering en minstens 10 seconden gemarkeerde audio zijn vereist. Automatisch overslaan van intro's en outro's behoudt de begrenzingen van afleveringen.

Afspeelbeleid

Voordat Auto-Skip wordt toegestaan, wordt een zichtbaar resultaat opnieuw getoetst aan betrouwbaarheid, bewijs en instellingen.

Herkenning helpt, maar biedt geen garantie

Podcasts kunnen hun formulering wijzigen en dynamisch ingevoegde reclame kan per download verschillen. Controleer belangrijke resultaten en verbeter fouten; je correcties verbeteren latere episodes van dezelfde podcast.

07

Instellingen per podcast

Verschillende programma's vragen om verschillende regels. Daarom bewaart MuteCast herkenning, Auto-Skip, segmentkeuze en afspeelsnelheid per abonnement.



Reclameherkenning

Staat automatische voorbereiding toe en toont herkende segmenten.

Herkende segmenten overslaan

Schakelt Auto-Skip in voor de gekozen typen. Zet dit uit als je alleen visuele markeringen wilt.

Segmenttypen

De vier knoppen voor reclame, zelfpromotie, inleiding en afsluiting volgen de Auto-Skip-typen van de podcast en zijn uitgeschakeld zonder leesbaar transcript met tijdcodes. Donatieoproepen gelden als zelfpromotie; de schakelaar Onzeker vervalt.

Afspeelsnelheid

Kies een prettige standaard voor deze podcast; de speler kan die tijdelijk aanpassen.

Kleuren op de tijdlijn

Reclame	Commerciële boodschap van derden
Zelfpromotie	Promotie van het programma of de uitgever
Intro	Opening vóór de hoofdinhoud
Outro	Afsluiting na de hoofdinhoud

Open Instellingen > Weergave en kies Systeem volgen, Licht of Donker. Op iPhone en iPad staat Weergave bovenaan de instellingen. In liggende stand gebruiken compacte schermen zijnavigatie en kleinere knoppen. Draai zonder de sectie te verlaten; de speler krijgt eigen ruimte.

Speler, tijdlijn en Auto-Skip

De dunne gekleurde lijn is een kaart van de hele episode. De witte markering is je positie; gekleurde delen zijn herkende segmenten.



Tik op een segment

Gekleurde transcriptlabels zijn beter leesbaar en de leespositie blijft stabiel bij pauzeren of markeren.

Zichtbaar betekent niet altijd automatisch

Een gekleurde markering is een herkenningsresultaat, geen bewijs dat er automatisch is overgeslagen. Controleer de gekozen categorie, aanwijzingen en geschiedenis van overgeslagen segmenten.

Jij houdt de regie

Gebruik altijd hoofdstukken, schuifregelaar, 15 seconden terug of 30 vooruit. Auto-Skip zoekt voorbij het segment; het verwijdert nooit audio. Podcasthoofdstukken kunnen eigen afbeeldingen en diagrammen tonen zonder bijsnijden.

Op al je apparaten

Verken je Apple Music-bibliotheek met albumhoezen, een albumwachtrij, shuffle en herhalen. Muziek en podcasts bewaren afzonderlijke luisterposities. Titel en tijdlijn worden samen bijgewerkt, ook wanneer je terugkeert naar de app. iCloud toont de laatst gedeelde titel en luisterpositie op iPhone, iPad en Mac; een ander apparaat neemt het geluid pas over wanneer je op Afspelen drukt. De muziek moet in beide bibliotheken beschikbaar zijn. Toegang hangt af van Apple-machtigingen; sommige inhoud vereist een Apple Music-abonnement.

Een gekleurd segment werd niet overgeslagen?

De vier knoppen voor reclame, zelfpromotie, inleiding en afsluiting volgen de Auto-Skip-typen van de podcast en zijn uitgeschakeld zonder leesbaar transcript met tijdcodes. Donatieoproepen gelden als zelfpromotie; de schakelaar Onzeker vervalt.

Leer MuteCast bij tijdens het luisteren

De vier knoppen voor reclame, zelfpromotie, inleiding en afsluiting volgen de Auto-Skip-typen van de podcast en zijn uitgeschakeld zonder leesbaar transcript met tijdcodes.

Reclame

Zelfpromotie

Intro

Outro

Reclame
Commerciële boodschap van derden

Zelfpromotie
Promotie van het programma of de uitgever

Intro
Opening vóór de hoofdinhoud

Outro
Afsluiting na de hoofdinhoud

Waar vind je de acties?

iPhone en iPad: direct onder de tijdlijn

Mac: in de episodespeler en vaste minispeler

Apple Watch: Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro

CarPlay: Open Meer > Tekstpatronen markeren

Afspelen pauzeert voor contextanalyse, toont de voortgang en gaat verder na markering en een bevestigde sprong. Vindt de analyse geen grenzen, dan worden de huidige tekstballon en ballonnen die in de volgende 30 seconden beginnen gemarkeerd en overgeslagen. Diep zoeken gebruikt de actuele tekst met tijdcodes rond de tik, inclusief eerdere context. Mislukt zoeken of voorbereiding, dan kan de laatste ballon na 30 seconden eindigen. Controleer het resultaat; exacte automatische grenzen zijn niet gegarandeerd. Houd een transcriptballon ingedrukt om de passage op te slaan als patroon voor een advertentie, zelfpromotie, introductie of afsluiting. Bekijk, bewerk, importeer en exporteer je patronen in Instellingen.

Lange reclameblokken: verleng in plaats van gokken

Sommige blokken duren veel langer dan 30 seconden. MuteCast maakt van herhaalde gebruikerssprongen één groeiend, podcastspecifiek patroon.

1. Markeer het huidige blok

Tik op de rode of gele actie. Dit maakt het begin van het geleerde commerciële bereik.

2. Spring binnen 10 seconden opnieuw vooruit

Druk nogmaals op +30 als de commerciële inhoud doorgaat. MuteCast verlengt dezelfde correctie en maakt geen tweede patroon.

3. Herhaal zo nodig

Elke extra +30 binnen het rollende venster van 10 seconden kan hetzelfde blok verlengen, ook bij pauzes van enkele minuten.

4. Laat MuteCast eerder stoppen als dat veilig is

Staat vóór de volle 30 seconden een betrouwbaar signaal voor hervatting van de inhoud, dan kan MuteCast daar landen.

Wat wordt geleerd

De opgeslagen correctie beslaat het volledige bevestigde bereik. Kenmerkende tekst uit begin, midden en einde wordt herbruikbaar bewijs; de terugkeer naar redactionele inhoud blijft erbuiten.

Terugspringen, schuiven, een ander hoofdstuk of andere episode, of het verlopen van 10 seconden beëindigt de keten. Automatische sprongen verlengen hem nooit. Audio van intro's en outro's kan uit lokale audio worden geleerd, ook als de herkende songtekst onjuist is. De uitbreiding met 30 seconden geldt voor advertenties en zelfpromotie; intro-/outromarkeringen gebruiken het bevestigde bereik.

Fouten corrigeren en het leren beheren

Correcties maken deel uit van de leercyclus. Kies de route die past bij de plek waar je de fout hebt opgemerkt.

Een Auto-Skip ongedaan maken

Kies Ongedaan maken in de feedback van de speler. Het afspelen keert terug naar het begin van het segment, de geslaagde sprong wordt ingetrokken en de passage wordt als inhoud opgeslagen.

Afleveringsanalyse corrigeren op iPhone of iPad

Gebruik Als reclame of Als inhoud op een gedetecteerde rij, of Correctie toevoegen voor een ander type en een aangepast tijdsbereik.

Een geleerd tekstpatroon ongedaan maken

Druk op de overeenkomende transcripttekst en kies Ongedaan maken. MuteCast verwijdert dat geleerde tekstpatroon of die variant en de bevestiging ervan voor de huidige aflevering.

Bekende inserts beheren

In Instellingen → Bekende inserts kun je tekstpatronen bewerken, uitschakelen, importeren, exporteren of verwijderen. Als je er een verwijdert, blijven oudere afleveringcorrecties bestaan.

Geleerd gedrag stoppen zonder de geschiedenis te verwijderen

Schakel Auto-Skip of Detectie uit voor die podcast. Terugkerende positiegebonden patronen hebben momenteel geen afzonderlijke verwijderlijst; Bekende inserts beheert alleen tekstpatronen.

Mac biedt Auto-Skip-feedback met Ongedaan maken en beheer van Bekende inserts, maar niet hetzelfde correctievenster voor Afleveringsanalyse als iPhone en iPad.

12 Wat is er bijzonder aan de Mac

MuteCast gebruikt elk Apple-apparaat voor datgene waar het het beste in is. De kennis over dezelfde podcast kan met je meegaan, terwijl grote mediabestanden op elk apparaat onder jouw controle blijven.



- De systeemeigen desktopapp met aanpasbare venstergrootte combineert een navigatiekolom, bibliotheek, transcript en analyse met een minispeler die altijd beschikbaar blijft.
- Markeer intro's, outro's, advertenties en zelfpromotie met vier knoppen of vanuit het transcript. Klik met Control op een transcriptblok om de tekst op te slaan als patroon voor een advertentie, zelfpromotie, introductie of afsluiting. Bekijk en bewerk je patronen in Instellingen.
- De Mac biedt ook import en export van abonnementen als OPML, een JSON-reservekopie van bekende inlassingen, de weergave Systeem/Licht/Donker en instelbare transparantie.
- Toetscombinaties: ⌘N podcast toevoegen, ⌘R feeds vernieuwen, ⇧⌘A reclame markeren en ⇧⌘S zelfpromotie markeren.
- Muziek > Recent toegevoegd opent volledige albums met beschikbare hoezen. Selecteer een aflevering en start deze vanuit de details. Podcast- en muziekknoppen bewaren beide posities; openen van de speler start geen geluid.

Wat iCloud precies synchroniseert

Schakel Instellingen → Synchronisatie → iCloud-synchronisatie afzonderlijk in op elk apparaat dat bij dezelfde Apple Account is aangemeld. De synchronisatie gebruikt CloudKit en kan even duren.



Kan worden gesynchroniseerd

- Abonnementen, wachtrij, huidige aflevering en opgeslagen afspeelpositie
- Instellingen voor podcastdetectie, Auto-Skip en geselecteerde segmenttypen
- Bekende inserts, correcties, gedetecteerde segmenten en geleerde patronen
- Opgeslagen analyseresultaten en andere kleine bibliotheekstatus - De balans scheidt bevestigde sprongen, ingekorte stilte en snelheidswinst. Deze editie telt alleen nieuwe besparingen; eerdere apparaattotalen worden niet geïmporteerd. Ongedaan maken trekt de bijbehorende besparing af.

Wordt niet automatisch verplaatst

- Audiodownloads en andere grote lokale mediabestanden
- Volledige transcripties die slechts op één apparaat zijn gegenereerd
- Voorbereide keuzes in de Berichten-extensie
- Een nieuwe positie naar een apparaat dat momenteel afspeelt

- Gebruik dezelfde Apple Account, schakel Instellingen → Synchronisatie → iCloud-synchronisatie op elk apparaat afzonderlijk in en herstart MuteCast nadat je de schakelaar hebt gewijzigd.
- Geef CloudKit tijd om gegevens uit te wisselen en gebruik Controleer synchronisatie om een geslaagde import of export te bevestigen. Een binnenkomende positie onderbreekt nooit een apparaat dat al afspeelt.

iCloud kan vertraagd aankomen. Ontvangst van een titel start geen geluid. Afspelen herkent de lokale opname en hervat de laatste bevestigde positie. Ontbrekende of dubbelzinnige muziek geeft een melding; MuteCast draagt geen muziekbibliotheken of audiobestanden over.

Eén MuteCast, vijf interfaces

iPhone, iPad en Mac doen het volledige werk. Apple Watch en CarPlay bedienen de iPhone-ervaring; Berichten deelt alleen een bewust gekozen item.

Functie	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Berichten
Bibliotheek en afspelen	Volledig	Volledig	Via iPhone	Via iPhone	Alleen delen
Transcript	Volledig	Volledig	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Alleen delen
Analyse en segmentstatus	Volledig	Volledig	Alleen status	Alleen status	Niet beschikbaar
Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro	Volledig	Volledig	Via iPhone	Via iPhone	Niet beschikbaar
Auto-Skip tijdens het afspelen	Volledig	Volledig	Via iPhone	Via iPhone	Niet beschikbaar
Bekende inserts beheren	Volledig	Volledig	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Een aflevering of de huidige positie delen	Volledig	Volledig	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Alleen delen
iPhone-verbinding vereist	Wordt hier uitgevoerd	Nee	Ja	Ja	Wordt hier uitgevoerd

Markeren via Watch vereist een bereikbare gekoppelde iPhone. CarPlay werkt via de verbonden iPhone. Op Mac verstuurt delen een link naar de aflevering met de huidige afspeelpositie. De Berichten-extensie is beschikbaar op iPhone en iPad, niet op Mac.



De complicatie biedt statusinformatie in één oogopslag. De markeringsknoppen blijven in de Watch-app, updates zijn niet tot op de seconde nauwkeurig en watchOS kan kleuren aanpassen op getinte of monochrome wijzerplaten.

- De Watch-app is een aanvulling op de iPhone en geen zelfstandige podcastspeler. Start een aflevering op de gekoppelde iPhone en open daarna MuteCast op de Apple Watch.
- Als ‘Wachten op iPhone’ verschijnt, open je MuteCast op de iPhone en controleer je de verbinding. De Watch toont aflevering, hoofdstuk, tijd, snelheid en de met kleuren gemarkeerde segmenttijdlijn.
- Watch toont de huidige nummer- of afleveringshoes en beschikbare hoofdstukafbeeldingen. Muziek: vorig/volgend nummer; podcasts: -15/+30 seconden. De vier markeerknoppen volgen de telefooninstellingen.
- De vier knoppen voor reclame, zelfpromotie, inleiding en afsluiting volgen de Auto-Skip-typen van de podcast en zijn uitgeschakeld zonder leesbaar transcript met tijdcodes.

Reclame | **Zelfpromotie**

Intro | **Outro**

Complicatiefamilies voor de wijzerplaat: Circular toont afspelen en tijdlijn; Rectangular voegt titel en resterende tijd toe; Inline toont titel of segmenttype; Corner gebruikt een tijdlijnmeter.

Wijzerplaatcomplicaties

De complicatie biedt statusinformatie in één oogopslag. De markeringsknoppen blijven in de Watch-app, updates zijn niet tot op de seconde nauwkeurig en watchOS kan kleuren aanpassen op getinte of monochrome wijzerplaten.

Cirkelvormig

Afspeelsymbool, gekleurde afleveringssegmenten en de huidige positie in één ring.

Rechthoekig

Titel van de aflevering, podcast, resterende tijd en een gekleurde tijdlijn.

In regel

Titel van de aflevering of het actieve segmenttype op één regel.

Hoek

Afspeelsymbool met de tijdlijn van de aflevering rond de hoek van de wijzerplaat.

watchOS bepaalt het vernieuwingsritme en kan kleuren aanpassen op getinte of monochrome wijzerplaten. Een complicatie is daarom niet tot op de seconde nauwkeurig en kan er anders uitzien dan de voorbeelden in kleur. Op compatibele wijzerplaten tekent watchOS de tijdlijn van de complicatie Hoek pas nadat je de complicatie op de wijzerplaat hebt geplaatst.

Passages veilig markeren in CarPlay

CarPlay is een gerichte afstandsbediening voor MuteCast op de verbonden iPhone. Detectie, transcriptie en leren blijven op de telefoon.

1. Open Meer

Kies in Huidige de knop Meer van Apple. Deze vervangt een volle rij extra bedieningsknoppen.

2. Tekstpatronen markeren

Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro

3. Terug naar speler

CarPlay biedt intro-/outromarkering en een directe terugkeer van afspeelacties naar de speler.

4. Blijf rijden

De iPhone bewaart de correctie en het patroon. In aanmerking komende Auto-Skips kunnen ongeveer 20 seconden vóór de sprong worden aangekondigd.

Een transcript met tijdcodes en de status van de verbonden iPhone zijn vereist. CarPlay biedt geen correctievenster, beheer van Bekende inserts of analyse-instellingen.

Illustratie van de MuteCast-bediening in CarPlay; geen schermafbeelding van de systeeminterface van CarPlay.

De Berichten-extensie maakt een kaart klaar, maar verstuurt die nooit automatisch. Stuur een aflevering, een exact moment, een citaat of een podcastaanbeveling.

1. Kies

Selecteer Huidige, een recente aflevering, een bladwijzer, een citaat of een podcast.

2. Controleer

Controleer de voorvertoning en kies, waar beschikbaar, het begin van de aflevering of de opgeslagen/huidige positie.

3. Voeg toe

Voeg het concept aan het gesprek toe, controleer het nogmaals en tik zelf op Stuur.

Wat je kunt delen

Speelt nu · Onlangs afgespeeld · Huidige positie · Begin van aflevering · Hoofdstukken en bladwijzers · Citaten · Podcast aanbevelen

Open MuteCast om een aflevering af te spelen, een bladwijzer toe te voegen, een transcriptfragment te selecteren of een podcast te kiezen om aan te bevelen.

De Berichten-app is niet beschikbaar op de Mac. Voorbereide keuzes blijven op dezelfde iPhone of iPad en worden niet via iCloud gesynchroniseerd. Alleen het gekozen onderdeel wordt gedeeld; geschiedenis en het volledige transcript blijven privé. Een bewust geselecteerd citaat is beperkt tot 500 tekens.

Privé door ontwerp

Alleen het hierboven getoonde onderdeel wordt aan het gesprek toegevoegd. Je luistergeschiedenis en het volledige transcript blijven privé.

Gedeelde Messages-interface, vastgelegd in de MuteCast-app; geen schermafbeelding van een Apple Messages-gesprek.

Feeds, downloads en je eigen volgorde

Gedownloade afleveringen staan nu met artwork in Mijn lijsten > Gedownload. Er is geen apart tabblad Downloads meer. Gebruik de zichtbare + naast een aflevering of in de wachtrij voor Als volgende of Aan het einde. Dit start geen download; de muziekwachtrij blijft apart.

Een podcast toevoegen

Gebruik in Podcasts de zichtbare actie + / Feed toevoegen om te zoeken of een RSS-feed in te voeren. Abonneer je en vernieuw de feed om nieuwe afleveringen te vinden.

Automatische downloads: zeven dagen

Abonnementen doen automatisch mee; er is geen aparte schakelaar voor automatisch downloaden. Na vernieuwen worden geschikte, niet-afgespeelde en niet-gearchiveerde afleveringen van de afgelopen zeven dagen in de wachtrij gezet, ook eerder gevonden afleveringen. Als je MuteCast opnieuw opent, controleert de app op wachtende feedupdates, downloads, transcriptie en analyse. Het systeem beperkt uitvoering op de achtergrond; voltooiing gedurende de nacht is niet gegarandeerd.

Netwerk en bewust verwijderen

Instellingen > Downloads maakt onderscheid tussen regels voor mobiele data voor feeds, streamen en downloaden. Bekijk de voortgang of redenen voor wachten in de wachtrij en controleer de downloadlimiet en vrije opslagruimte. De toegestane netwerk- en verwerkingsvoorwaarden blijven gelden. Oudere afleveringen kun je handmatig downloaden. Bewust verwijderde downloads worden niet eindeloos opnieuw gedownload; met een handmatige download kun je ze opnieuw aanvragen.

Gedownloade afleveringen verplaatsen

Open op iPhone/iPad Mijn lijsten > Gedownload > Wijzig en sleep de handgrepen; er zijn minstens twee afleveringen nodig. Verplaats op de Mac afleveringen buiten de modus voor meervoudige selectie. De volgorde wordt bewaard; de afspeelwachtrij wordt apart beheerd.

20 Stiltes inkorten en tijdwinst controleren

Deze optionele podcastfunctie verkort langere spreekpauzes. Muziek wordt niet beïnvloed.

De algemene schakelaar inschakelen

Open Instellingen > Afspelen > Stiltes inkorten. Dit staat standaard uit. Luister na het inschakelen naar een vertrouwde aflevering.

Een podcast uitsluiten

Open de podcastinstellingen en schakel Stiltes in deze podcast inkorten uit. Deze optie wordt beschikbaar nadat de algemene schakelaar is ingeschakeld. Voice Boost en Auto-Skip kunnen tegelijk worden gebruikt.

De tijdbalans lezen

De balans scheidt bevestigde sprongen, ingekorte stilte en snelheidswinst. Deze editie telt alleen nieuwe besparingen; eerdere apparaattotalen worden niet geïmporteerd. Ongedaan maken trekt de bijbehorende besparing af.

Automatisch overslaan bekijken en ongedaan maken

‘Geschiedenis automatisch overslaan’ blijft op dit apparaat. Je vindt de volledige geschiedenis in Instellingen en die van een aflevering in de analysedetails.

De beslissing begrijpen

Een sprong wordt pas als geslaagd opgeslagen wanneer de speler de doelpositie bevestigt. De geschiedenis bevat tijd, oorspronkelijk bereik, label, zekerheid, bron en uitleg. Een percentage of kleurmarkering bewijst op zichzelf geen sprong.

Later ongedaan maken

Kies Ongedaan maken in de geschiedenis om de aflevering te laden en terug te keren naar de oorspronkelijke positie. De bijbehorende tijdwinst vervalt; de audio is niet verwijderd.

Een label corrigeren

Gebruik Correctie om de classificatie te wijzigen. Relevante geleerde aanwijzingen worden bij de volgende analyse van dezelfde podcast gebruikt, niet zonder onderscheid bij andere programma's of alle bestaande afleveringen.

Transcripties doorzoeken en citaten delen

Open Transcript in de hoofdnavigatie op iPhone, iPad of Mac en voer een zoekterm in.

Gesproken woorden vinden

De zoekfunctie doorzoekt beschikbare transcriptietekst, niet alleen afleveringstitels. Bereid een aflevering eerst voor of analyseer deze als de transcriptie ontbreekt. Een lege zoekopdracht toont geen bladerlijst; een zoekopdracht levert maximaal 200 resultaten op.

Luisteren vanaf het resultaat

Elk resultaat vermeldt de podcast, aflevering en tijdcode. Gebruik de afspeelactie om de aflevering precies bij die passage te openen.

Tekst delen, geen audiofragment

De aparte actie Deel verstuurt een tekstcitaat en een afleveringslink. Citaten zijn beperkt tot 500 tekens zoals de lezer die waarneemt. Dit deelt niet de hele transcriptie en maakt geen audiofragment; deze functie voegt geen synchronisatie van transcripties toe.

Meldingen zonder verrassingen

Podcastinstellingen > Meldingen regelt nieuwe afleveringen, voltooide downloads en afgeronde volledige analyses gezamenlijk.

Toestemming geven als je eraan toe bent

Het systeemverzoek kan na je eerste succesvol opgeslagen abonnement verschijnen, niet bij het starten van de app. Je kunt ook Sta meldingen toe kiezen in de podcastinstellingen; open na weigering de systeeminstellingen.

Per podcast kiezen

Bij nieuwe abonnementen staat de meldingsschakelaar aanvankelijk aan; bij oudere gemigreerde abonnementen kan deze uitstaan. Schakel podcasts uit waarvan je geen meldingen wilt ontvangen.

De aflevering openen

Tik op een melding om de bijbehorende aflevering te openen. Dit zijn lokale meldingen nadat MuteCast iets ontdekt of werk voltooit, geen directe pushberichten van een server. Achtergrond- en netwerkbeperkingen kunnen het ontdekken, downloaden en melden vertragen.

24 Muziek bedienen en afspeellijsten voor apparaten kiezen

Geef in Muziek toegang tot je muziek. Een bibliotheek waarvoor al toestemming is gegeven, wordt op de achtergrond voorbereid; de eerste toegang of een vernieuwing kan nog tijd kosten. Bij geweigerde muziektoegang kun je toestemming geven via de aangeboden instellingenactie. Podcasts en Mijn lijsten blijven bereikbaar; toestemming start niet automatisch muziek.

De volledige speler openen

Tik op het huidige nummer in Muziek of in de minispeler. Gebruik vorige/volgende, afspelen/pauzeren en de versleepbare positiebalk. Bekijk Hierna en de wachtrij; zet shuffle aan of uit en kies voor herhalen uit, één nummer of de wachtrij. Muziekspeler: titel, hoes en tijdlijn worden samen bijgewerkt bij een nummerwissel; opgeslagen posities horen bij het juiste nummer.

Bladeren en hervatten

Albums volgen de schijf- en nummerorde, tenzij shuffle of herhalen anders is ingesteld. Verken je Apple Music-bibliotheek met albumhoezen, een albumwachtrij, shuffle en herhalen. Muziek en podcasts bewaren afzonderlijke luisterposities. Titel en tijdlijn worden samen bijgewerkt, ook wanneer je terugkeert naar de app. iCloud toont de laatst gedeelde titel en luisterpositie op iPhone, iPad en Mac; een ander apparaat neemt het geluid pas over wanneer je op Afspelen drukt. De muziek moet in beide bibliotheken beschikbaar zijn. Toegang hangt af van Apple-machtigingen; sommige inhoud vereist een Apple Music-abonnement.

Afspeellijsten vastzetten op iPhone

Kies in Muziek > Afspeellijsten Toon op Apple Watch en in de auto. Je kunt maximaal tien afspeellijsten vastzetten; overige plekken worden op basis van luisteractiviteit en recente inhoud gevuld. Vastzetten downloadt geen muziek naar de Watch en maakt zelfstandig afspelen op de Watch niet mogelijk.

CarPlay veilig gebruiken

De muziekweergaven geven directe toegang tot Speelt nu en de muziekwachtrij, met vorige/volgende en shuffle. De bediening volgt de actieve muziek- of podcastbron. Stel afspeellijsten in terwijl je geparkeerd staat; beschikbaarheid hangt af van het nummer, de verbinding en de auto.



Begrijp en verbeter reclameherkenning

Een gekleurde markering is een herkenningsresultaat, geen bewijs dat er automatisch is overgeslagen. Controleer de gekozen categorie, aanwijzingen en geschiedenis van overgeslagen segmenten.

Vergelijk gesproken en aangeleverde tekst

Waar beschikbaar vergelijkt MuteCast lokaal getranscribeerde audio met het transcript van de uitgever. Extra gesproken passages kunnen op ingevoegde reclame wijzen, maar verschillen tussen transcripties zijn op zichzelf geen garantie.

Gebruik sponsorinformatie

Afleveringsnotities en expliciet gelinkte sponsorprofielen op Linktree geven extra context. Toegang vereist een netwerkverbinding. Alleen een sponsornaam is onvoldoende; de gesproken passage moet bijpassende commerciële aanwijzingen bevatten. Je transcript wordt niet naar deze pagina's gestuurd.

Controleer de grenzen

Diep zoeken gebruikt de actuele tekst met tijdcodes rond de tik, inclusief eerdere context. Mislukt zoeken of voorbereiding, dan kan de laatste ballon na 30 seconden eindigen. Controleer het resultaat; exacte automatische grenzen zijn niet gegarandeerd. Lokaal leren van audio kan herhaalde outromuziek herkennen in latere afleveringen van dezelfde podcast; een gedownloade aflevering en minstens 10 seconden gemarkeerde audio zijn vereist. Automatisch overslaan van intro’s en outro’s behoudt de begrenzingen van afleveringen.

Corrigeer en controleer opnieuw

Corrigeer het label of tijdsbereik in het transcript of de segmentdetails. Aangeleerde patronen gelden voor dezelfde podcast. Analyseer opnieuw als dat nodig is en bekijk daarna de resultaten. Maak een onterechte automatische sprong ongedaan in Geschiedenis automatisch overslaan. Blijft het misgaan, meld dan het buildnummer van de app, de aflevering en het precieze tijdstip aan support.

De eerste twee acties gelden voor iPhone en iPad. De leerkaart en bewijzen in de Auto-Skip-geschiedenis zijn ook op Mac beschikbaar. Je bestaande afleveringen, downloads en luisterposities blijven behouden.

Speel hierna af: de lijst leegmaken

Open Speel hierna af op iPhone of iPad en kies Lijst leegmaken. Vermeldingen worden pas na bevestiging verwijderd; afleveringen en downloads blijven staan. Annuleren laat de lijst ongewijzigd.

Rechtstreeks naar shownotes en transcript

Op het analysescherm van een aflevering brengen Shownotes en Transcript je naar het betreffende gedeelte. De knoppen verschijnen alleen als er inhoud is. Het openen onderbreekt of wijzigt het afspelen niet.

Herkenningsoverzicht op de leerkaart

Toont de laatste tien geanalyseerde afleveringen: gevonden reclameblokken en minuten, overgeslagen delen op dit apparaat, alleen gemarkeerde blokken met de voornaamste reden, ongedaan gemaakte sprongen en latere handmatige markeringen. Dit is alleen een overzicht.

Bewijzen en ongedaan maken in de geschiedenis

Een vermelding noemt bewijssoorten, zoals transcript en herhaling, ook voor oudere vermeldingen als ze bekend zijn. Controleer het tijdvak. Ongedaan maken brengt je terug naar het overgeslagen deel en corrigeert een ongewenste sprong.

Advertentiedetectie

Open Instellingen → Transcriptie en analyse → Advertentiedetectie. Alle zeven opties staan standaard aan op iPhone, iPad en Mac; je kunt ze afzonderlijk uitzetten. Je eerdere keuzes blijven behouden. Deze regels bepalen wat MuteCast als advertentie herkent en overslaat. Start MuteCast opnieuw nadat je ze hebt gewijzigd, zodat elke nieuwe analyse ze gebruikt. Kies ‘Opnieuw analyseren’ om een eerder geanalyseerde aflevering bij te werken.

Precisieregels

Voegt regels toe om overslaan van de eigenlijke inhoud van de aflevering te voorkomen. Dit garandeert geen foutloze herkenning. Controleer ongewenste sprongen in de geschiedenis en maak ze ongedaan als inhoud is overgeslagen.

Herhaling in eerdere afleveringen

Terugkerende reclametekst uit eerdere afleveringen van dezelfde podcast kan een reclameaanwijzing bevestigen. Vergelijkbare onderwerpen alleen zijn niet genoeg. Je correcties en de Auto-Skip-instellingen van de podcast blijven gelden.

Constant hard geluid negeren

Voorkomt dat een voortdurend luid fragment alleen daarom als reclame geldt. Geluidssterkte is geen afdoende bewijs. Andere aanwijzingen, zoals transcript en herhaling, worden nog steeds beoordeeld.

Spronggrenzen op spreekpauzes

Verplaatst gevonden reclamegrenzen naar geschikte pauzes tussen woorden in het transcript met tijdcodes, om niet midden in een woord te knippen. Controleer begin en einde als de markering niet past bij wat je hoort.

Herhaalde spots, bewijzen en nieuwe analyses

Deze drie opties vullen de vier regels op de vorige pagina aan. Een reclameaanwijzing geeft op zichzelf geen toestemming voor een sprong: afhankelijk van de regel is meer bewijs nodig. De Auto-Skip-keuzes van de podcast blijven gelden.

Herhaalde spots in een aflevering

Herhaalde reclametekst binnen een aflevering kan extra bewijs geven. Een andere bewijssoort moet dit voor Auto-Skip bevestigen. Een transcriptregel en een AI-lezing van dezelfde tekst zijn geen twee onafhankelijke bewijssoorten.

Korte herhaalde spots

Staat herhaalde reclamespots van 15 tot 25 seconden toe bij reclametekst en ander passend bewijs. Een kort fragment alleen is niet genoeg. De gekozen segmenttypen en Auto-Skip-schakelaars blijven bepalen wat wordt overgeslagen.

Reclamekenmerken in het transcript

Webadressen, codes en aanbiedingen kunnen in alle app-talen advertenties markeren. Deze kenmerken markeren alleen passages; automatisch overslaan vereist daarnaast herhaling. Zonder transcript is er geen tekstherkenning. MuteCast transcribeert zelf Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Japans, Koreaans en Chinees; voor andere talen moet de podcast een transcript meeleveren. Je kunt advertenties altijd zelf in het transcript markeren. MuteCast leert hiervan voor die podcast.

Opnieuw starten na wijzigingen

Start MuteCast na een wijziging opnieuw voor nieuwe analyses. Kies op iPhone en iPad Opnieuw analyseren voor oudere afleveringen. Bij nieuwe regels controleert Mac geschikte gedownloade, al geanalyseerde afleveringen van de afgelopen 14 dagen eenmaal opnieuw, als analyse en reclamedetectie van de podcast aanstaan. Oudere kun je handmatig heranalyseren.

Als de voorbereiding lijkt te wachten

- Downloads kunnen voorrang krijgen op analyse, vooral op iPhone en iPad.
- Een lage accu, achtergrondlimieten, opslagdruk of uitgeschakelde analyse kan werk pauzeren.
- Open de wachtrij voor de reden, het percentage en de actie Doorgaan.
- Handmatige en nu afgespeelde episodes krijgen meer prioriteit dan ouder automatisch werk.

Wat iCloud synchroniseert

- Abonnementen, instellingen, afspeelposities en geleerde patronen kunnen via Apple iCloud synchroniseren.
- Audiodownloads en hun lokale status verplaatsen niet automatisch tussen apparaten.
- Grote of lokaal gemaakte transcripties kunnen apparaatspecifiek blijven; een ander apparaat kan een eigen analyse maken.
- Een gedownloade episode wordt niet stil vervangen alleen omdat de feed verandert.

Snelle controles

Reclame / Zelfpromotie / Intro / Outro	Open de aflevering en laad een leesbaar transcript met tijdcodes. Een tekstblok moet de huidige positie omvatten; het hele transcript hoeft nog niet klaar te zijn. Ontbreekt het, gebruik dan Transcript maken en controleer de wachtrij. Alleen een label dat de analyse voltooid is, maakt nog geen tekstblok beschikbaar.
De markering is zichtbaar maar niets wordt overgeslagen	Schakel Auto-Skip en dit type in voor de podcast; wacht op actuele verificatie.
Een ander apparaat toont geen analyse	Download of bereid de episode op dat apparaat voor. Audiobestanden synchroniseren niet.
Een resultaat klopt niet	Bekijk een gedetecteerd segment in Episode Analysis. Corrigeer het type indien nodig, of gebruik Podcast-instellingen om precies te kiezen welke segmenttypen automatisch mogen worden overgeslagen.

Privé door ontwerp

Episodeanalyse draait waar ondersteund op je apparaat. MuteCast gebruikt geen account, analytics of tracking-SDK. Netwerk blijft nodig voor feeds, artwork, downloads en transcripties van de uitgever.

Meer hulp en actuele productinformatie:

Ondersteuning Privacy support-mutecast@tstange.de