APPLE ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ପଡକାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର

MuteCast ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଚିହ୍ନଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ MuteCastକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ

ବାଧା ନୁହେଁ, ପଡକାଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ।

MuteCast ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଅଫଲାଇନ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଡିଭାଇସରେ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏକତ୍ର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ଅଂଶ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି।

ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କ'ଣ ବୁଝାଏ

- ମୂଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅଡିଓ ଯାଞ୍ଚ କିପରି କାମ କରେ
- ଟାଇମଲାଇନର ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ
- ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର କିପରି ଶିଖାଇବେ
- iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ଏବଂ CarPlay କିପରି ଏକାଠି କାମ କରେ

MuteCast ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକିଂ SDK ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ଭରରେ ଏପିସୋଡ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନାହିଁ।

ବିଷୟସୂଚୀ

କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସିଧା ଯିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଠାକୁ ଫେରିବା ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

03 **MuteCast** କିପରି ଭାବେ 3

04 ତିନି ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ 4

05 ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା। 5

06 ସ୍ଥାନୀୟ ଚିହ୍ନଟ କିପରି କାମ କରେ 6

07 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟିଂ 7

08 ପ୍ଲେୟର, ଟାଇମଲାଇନ ଏବଂ **Auto-Skip** 8

09 ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ **MuteCast**କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ 9

10 ଲମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି: ଅନୁମାନ ବଦଳରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ 10

11 ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ 11

12 **Mac**ରେ ବିଶେଷ କ'ଣ 12

13 **iCloud** ଠିକ୍ କ'ଣ ସିଙ୍କ୍ କରେ 13

14 ଗୋଟିଏ **MuteCast**, ପାଞ୍ଚଟି ମାଧ୍ୟମ 14

15 **Apple Watch** 15

16 ୱାଚ୍-ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ 16

17 **CarPlay** ରେ ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ 17

18 **iPhone** ଏବଂ **iPad**ର **Messages**ରେ **MuteCast** 18

19 ଫିଡ୍, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମ 19

20 ନିରବତା କମାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ 20

21 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କିପ୍ ଦେଖି ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ 21

22 ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧୃତି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ 22

23 ବିଜ୍ଞପ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝନ୍ତୁ 23

24 ସଙ୍ଗୀତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉପକରଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ 24

25 ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ସୁଧାରନ୍ତୁ 25

26 **1.9.6**ରେ ନୂଆ 26

27 ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ 27

28 ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରମାଣ ଓ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ 28

29 କ୍ୟୁ, ସିଙ୍କ୍, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସହାୟତା 29

ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କ୍ରମ

ପ୍ରଥମେ 'MuteCast କିପରି ଭାବେ' ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା'ପରେ 'ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ', 'ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା' ଏବଂ 'ଶୁଣିବାବେଳେ MuteCast କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ' ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

MuteCast 1.9.6 · 2026-10 · iPhone · iPad · Mac · Apple Watch · CarPlay · iMessage

ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ଆପେଆପେ ଶିଖା ନମୁନା କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କିପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ MuteCast ପାଞ୍ଚଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଲଗା କରେ।

1. ସମସ୍ତ-ସଂଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦିଆ, ସଞ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ତିଆରି ପାଠ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଥିତି ସହ ଯୋଡ଼େ।

2. ଚିହ୍ନଟ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ

ଅଧ୍ୟାୟ, ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟର ଶବ୍ଦ, ଗଠନ, ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ-ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଓ ଥିଲେ- ଅଡିଓ ପ୍ରମାଣ ମିଶି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟ ସୀମା ତିଆରି କରେ।

3. ଚିହ୍ନିତ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧିତ

ଚାରିଟି ବଟନ୍‌ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ, ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ନିଜ ପ୍ରଚାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ।

4. ଶିଖା ପ୍ରମାଣ

ସେହି ପଡ୍‌କାଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପାଠ୍ୟ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥିତି-ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ; ସମସ୍ତ ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ।

5. Auto-Skip ନିଷ୍ପତ୍ତି

କେବଳ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନୀତି ପୂରଣ କରୁଥିବା ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ସ୍କିପ୍ ହୁଏ। ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଅନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭୀ ବିନା ଲମ୍ଫରେ ଟାଇମଲାଇନ୍‌ରେ ରହିପାରେ।

ଚାରିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ

ଚିହ୍ନଟ

MuteCast ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ପାଇ ତାହାକୁ ଦେଖାଏ।

ଚିହ୍ନିତ

ଚାରିଟି ବଟନ୍‌ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ, ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ନିଜ ପ୍ରଚାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ।

ଶିଖା

ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ।

ସ୍ୱୟଂ ସ୍କିପ୍

ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ଗଲା।

MuteCast

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଅଡିଓ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲେ। ଅନିଶ୍ଚିତ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସ୍କିପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ।

04 ତିନି ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ

ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଡାଉନଲୋଡ, ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। MuteCast ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ; କ୍ୟୁ ସଠିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ।

1. ପଡକାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ

କାର୍‌ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାର RSS ଫିଡ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ନୂଆ ଏପିସୋଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।

2. ନିୟମ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ Apple Intelligence, ନେଭିଗେସନ୍ ସମସ୍ତରେ ବିରତି ଓ ନୂଆ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍‌ସନ୍ ପାଇଁ Auto-Skip ଚାଲୁ ହୁଏ; ପୂର୍ବରୁ ବାଛିଥିବା ବନ୍ଦ ବିକଳ୍ପ ବଦଳେନି।

3. ଏପିସୋଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରିମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଅଡିଓ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ଭବ କରେ।

4. କ୍ୟୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍‌ସନ ପରେ ମୂଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତା'ପରେ ଅଡିଓ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ। ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିରାମ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ।

5. ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

ରଙ୍ଗୀନ ଟାଇମଲାଇନ ଚିହ୍ନଟ ଅଂଶ ଦେଖାଏ। ଆପଣ ଚାଲୁ କରିଥିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାସ କରିଥିବା ପ୍ରକାରକୁ ମାତ୍ର MuteCast ଛାଡ଼େ।

ଭଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେଟିଂ

ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପିସୋଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

MuteCast କଣ ଜାଣେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିବ।

MuteCast ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଶିଖେ। ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏକ ବ୍ଲକ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବାବେଳେ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା।

ପୋଡକାଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ କାର୍ଡ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ MuteCast ପୂର୍ବରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି s ାଞ୍ଚା ଜାଣିଛି।

ତୁମର ମାର୍କିଂ

ପ୍ଲେୟାର୍ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯାହା ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହାକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଦିଆଗଲା?

ମାନୁଆଲ୍ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କିପ୍ ପରେ ପ୍ଲେୟାର୍‌ରେ “କାହିଁକି?” ବାଛନ୍ତୁ। MuteCast ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସମୟ ସୀମା ଓ ସମସ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦେଖାଏ।

ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣ କରେ, ପ୍ଲେୟାର୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍‌ରେ Undo ବାଛନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫେରିଥାଏ ଏବଂ MuteCast ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରେ।

ପ୍ଲେୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ହିଁ ସ୍କିପ୍ ସଫଳ ଲେଖାଯାଏ। ଇତିହାସରେ ସମୟ, ମୂଳ ସୀମା, ପ୍ରକାର, ନିଶ୍ଚିତତା, ଉତ୍ସ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ ଚିହ୍ନ ଲମ୍ଫର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଚିହ୍ନଟ କିପରି କାମ କରେ

MuteCast ଗୋଟିଏ କୀୱାର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣକୁ ଏକତ୍ର କରି ଫଳାଫଳକୁ ଏପିସୋଡ ସହ ସଞ୍ଚୟ କରେ।

ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଗଠନ | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ | ଅଡିଓ ଯାଞ୍ଚ | ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ନୀତି

ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଗଠନ

ଟାଇମଷ୍ଟାମ୍ପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୋଟ, ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାଷା ସଙ୍କେତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୀମା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାଷା ଖୋଜେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ

ଟେକ୍ସଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏପିସୋଡ ଗଠନ ଏବଂ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ।

ଅଡିଓ ଯାଞ୍ଚ

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଓ ଶିକ୍ଷଣ ସେହି ପଡକାଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ଶେଷ ସଙ୍ଗୀତ ଚିହ୍ନିପାରେ; ଏଥିପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ଓ ଅତି କମରେ 10 ସେକେଣ୍ଡର ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଆରମ୍ଭ/ଶେଷ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି।

ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ନୀତି

Auto-Skipକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।

ଚିହ୍ନଟ ସହାୟତା, ନିଶ୍ଚିତତା ନୁହେଁ

ପଡକାଷ୍ଟର ଭାଷା ବଦଳିପାରେ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉନଲୋଡରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ସେହି ପଡକାଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟିଂ

ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ MuteCast ଚିହ୍ନଟ, Auto-Skip, ସେଗମେଣ୍ଟ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ବେଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ପାଇଁ ଅଲଗା ସଞ୍ଚୟ କରେ।

ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖାଏ।

ଚିହ୍ନଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ

ବାଛିଥିବା ପ୍ରକାର ପାଇଁ Auto-Skip ଚାଲୁ କରେ। କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର

ବିଜ୍ଞାପନ, ନିଜ ପ୍ରଚାର, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ଚାରି ଚିହ୍ନଟ ବଟନ୍ ପଡକାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ-ସ୍କିପ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ; ପଢ଼ିହେବା ସମସ୍ୟୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ନ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ ରହେ। ଦାନ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ପ୍ରଚାର; ଅନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱିଚ୍ ହଟିଛି।

ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ବେଗ

ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଡିଫଲ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ; ପ୍ଲେୟରରେ ଏହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବଦଳାଇପାରିବେ।



ଟାଇମଲାଇନ ରଙ୍ଗ

ବିଜ୍ଞାପନ	ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସନ୍ଦେଶ
ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପ୍ରଚାର
ପ୍ରସ୍ତାବନା	ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପୂର୍ବର ଆରମ୍ଭ
ସମାପ୍ତି	ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପରର ଶେଷ

ସେଟିଂସ୍ > ରୂପ ଖୋଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସରଣ, ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ବାଛନ୍ତୁ। iPhone ଓ iPad ରେ ରୂପ ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ। ଆଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ପରଦା ପାର୍ଶ୍ୱ ନାଭିଗେସନ୍ ଓ ଛୋଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବିଭାଗ ନଛାଡ଼ି ଘୁରାନ୍ତୁ; ପ୍ଲେୟରର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଅଛି।

ପ୍ଲେୟର, ଟାଇମଲାଇନ ଏବଂ Auto-Skip

ପତଳା ରଙ୍ଗୀନ ରେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡର ମାନଚିତ୍ର। ଧଳା ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି; ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶ ହେଉଛି ଚିହ୍ନଟ ସେଗମେଣ୍ଟ।

ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ

ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟର ରଙ୍ଗୀନ ଲେବଲ୍ ପଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଛି; ବିରତି ବା ଚିହ୍ନଟ ସମସ୍ତରେ ପଢ଼ିବା ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ରହେ।

ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନୁହେଁ

ରଙ୍ଗିନ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟର ଫଳ, ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ବାଛିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରମାଣ ଓ ସ୍କିପ୍ ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କର

ଅଧ୍ୟାୟ, ସ୍ଲାଇଡର, 15 ସେକେଣ୍ଡ ପଛକୁ କିମ୍ବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। Auto-Skip ସେଗମେଣ୍ଟ ପାର କରେ; ଅଡିଓ କେବେ ହଟାଏ ନାହିଁ। ପଡକାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟର ନିଜ ଛବି ଓ ଚିତ୍ର କାଟିବା ବିନା ଦେଖାଯାଏ।

ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟରେ

କଭର ଚିତ୍ର, ଆଲବମ୍ କ୍ୟୁ, ଶଫଲ୍ ଓ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସହ ଆପଣଙ୍କ Apple Music ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପଡକାଷ୍ଟ ପୃଥକ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତି। ଆପ୍‌କୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ଓ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଏକାଠି ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। iCloud iPhone, iPad ଓ Macରେ ଶେଷରେ ସେସ୍ୟାର୍ ହୋଇଥିବା ଶୀର୍ଷକ ଓ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଏ; ପ୍ଲେ ଦବାଇବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଡିଓ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରବେଶ Apple ଅନୁମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ Apple Music ସଦସ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ।

ରଙ୍ଗୀନ ସେଗମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ?

ବିଜ୍ଞାପନ, ନିଜ ପ୍ରଚାର, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ଚାରି ଚିହ୍ନଟ ବଟନ୍ ପଡକାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ-ସ୍କିପ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ; ପଢ଼ିହେବା ସମସ୍ୟୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ନ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ ରହେ। ଦାନ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ପ୍ରଚାର; ଅନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱିଚ୍ ହଟିଛି।

ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ MuteCastକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ, ନିଜ ପ୍ରଚାର, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ଚାରି ଚିହ୍ନଟ ବଟନ୍ ପଡକାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ-ସ୍କିପ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ; ପଢ଼ିହେବା ସମସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ନ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ ରହେ।

ବିଜ୍ଞାପନ

ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର

ପ୍ରସ୍ତାବନା

ସମାପ୍ତି

ବିଜ୍ଞାପନ
ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସନ୍ଦେଶ

ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପ୍ରଚାର

ପ୍ରସ୍ତାବନା
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପୂର୍ବର ଆରମ୍ଭ

ସମାପ୍ତି
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପରର ଶେଷ

କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ମିଳିବ

iPhone ଏବଂ iPad: ଟାଇମଲାଇନର ଠିକ ତଳେ

Mac: ଏପିସୋଡ ପ୍ଲେୟର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ମିନି ପ୍ଲେୟରରେ

Apple Watch: ବିଜ୍ଞାପନ / ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର / ପ୍ରସ୍ତାବନା / ସମାପ୍ତି

CarPlay: ଅଧିକ ଖୋଲନ୍ତୁ > ଟେକ୍‌ସ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ

ଆଖପାଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଥାମେ ଓ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଏ; ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କିପ୍ ପରେ ପୁଣି ଚାଲେ। ସୀମା ନ ମିଳିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍‌ସଟ୍ ବବଲ୍ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବବଲ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସ୍କିପ୍ ହୁଏ। ଗଭୀର ସନ୍ଧାନ ଦବାଇବା ସ୍ଥାନର ଚାରିପାଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଫଳ ହେଲେ ଶେଷ ବୁବୁଲ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ; ସଠିକ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୀମାର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଲିପିର ବବଲ୍‌କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାଇ ଅଂଶଟିକୁ ବିଜ୍ଞାପନ, ନିଜର ପ୍ରଚାର, ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଶେଷର ନମୁନା ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂସରେ ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପାଦନ, ଆମଦାନି ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ।

ଲମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି: ଅନୁମାନ ବଦଳରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ

କିଛି ବିରତି 30 ସେକେଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା। MuteCast ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସ୍କିପକୁ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢୁଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଯୋଡ଼େ।

1. ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ

ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶିଖାଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୀମାର ଆରମ୍ଭ ତିଆରି କରେ।

2. 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଷୟ ଜାରି ରହିଲେ +30 ପୁଣି ଦବାନ୍ତୁ। MuteCast ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି ନ କରି ସେହି ସଂଶୋଧନକୁ ବଢ଼ାଏ।

3. ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ

ଚଳନ୍ତି 10-ସେକେଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ +30 ସେହି ବ୍ଲକକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ, ବିରତି ଅନେକ ମିନିଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ।

4. ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ MuteCastକୁ ଆଗରୁ ଅଟକିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ

ପୂରା 30 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ବିଷୟକୁ ଫେରିବାର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଙ୍କେତ ଥିଲେ MuteCast ସେଠାକୁ ଯାଇପାରେ।

କ'ଣ ଶିଖାଯାଏ

ସଞ୍ଚିତ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୀମାକୁ ଆବୃତ କରେ। ଆରମ୍ଭ, ମଝି ଏବଂ ଶେଷର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଷା ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ; ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା ଅଂଶ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାହାରେ ରହେ।

ପଛକୁ ଯିବା, ସ୍ଲାଇଡର ଟାଣିବା, ଅଧ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଏପିସୋଡ ବଦଳାଇବା, କିମ୍ବା 10-ସେକେଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ ସମାପ୍ତ ହେବା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶେଷ କରେ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କିପ କେବେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନଟ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଓରୁ ଆରମ୍ଭ/ଶେଷ ଅଡିଓ ଶିଖାଯାଇପାରେ। ଅତିରିକ୍ତ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ; ଆରମ୍ଭ/ଶେଷ ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ସୀମା ବ୍ୟବହାର କରେ।

ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ

ସଂଶୋଧନ ଶିକ୍ଷା ଚକ୍ରର ଅଂଶ। କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ତାହା ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ବାଛନ୍ତୁ।

Auto-Skip ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ପ୍ଲେୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 'ପୂର୍ବବତ୍' ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭକୁ ଫେରେ, ସଫଳ ସ୍କିପ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ଏବଂ ଅଂଶଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ।

iPhone କିମ୍ବା iPad ରେ ଏପିସୋଡ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ

ଚିହ୍ନଟ ଧାଡ଼ିରେ 'ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବେ' କିମ୍ବା 'ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ' ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ; ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଓ କଷ୍ଟମ୍ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ 'ସଂଶୋଧନ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ' ବାଛନ୍ତୁ।

ଶିଖା ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟର ମେଳ ଖାଉଥିବା ପାଠ୍ୟକୁ ଦବାଇ 'ପୂର୍ବବତ୍' ବାଛନ୍ତୁ। MuteCast ସେହି ଶିଖା ନମୁନା କିମ୍ବା ରୂପ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପିସୋଡ୍‌ର ନିଶ୍ଚିତକରଣକୁ ହଟାଏ।

ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ

ସେଟିଂସ୍ → ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟରେ ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ସମ୍ପାଦନ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବିଲୋପ କଲେ ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ୍ ସଂଶୋଧନ ଲିଭେ ନାହିଁ।

ଇତିହାସ ବିଲୋପ ନକରି ଶିଖା ଆଚରଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସେହି ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ପାଇଁ Auto-Skip କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତି-ଆଧାରିତ ପୁନରାବୃତ୍ତ ନମୁନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ବିଲୋପ ତାଲିକା ନାହିଁ; ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ପରିଚାଳନା କରେ।

Mac ରେ 'ପୂର୍ବବତ୍' ସହ Auto-Skip ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ ପରିଚାଳନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ iPhone ଓ iPad ଭଳି ସମାନ ଏପିସୋଡ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶୋଧନ ସିଟ୍ ନାହିଁ।

Macରେ ବିଶେଷ କ'ଣ

ପ୍ରତ୍ୟେକ Apple ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ କାମଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ କରେ, MuteCast ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମିଡିଆ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିସ୍ତନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ।

- ମୂଳ, ଆକାର ବଦଳାଯାଇପାରୁଥିବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ସାଇଡବାର୍, ଲାଇବ୍ରେରି, ଟ୍ରାନସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ମିନି ପ୍ଲେୟର୍ ସହ ଏକତ୍ର କରେ।
- ଚାରିଟି ବଟନ୍‌ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ, ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ନିଜ ପ୍ରଚାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଲିପି ଅଂଶରେ Control ଦବାଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଠ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାପନ, ନିଜର ପ୍ରଚାର, ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଶେଷର ନମୁନା ଭାବେ ସଞ୍ଚତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂସରେ ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ।
- Macରେ OPML ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ, ପରିଚିତ ଇନସର୍ଟ ପାଇଁ JSON ବ୍ୟାକଅପ୍, System/Light/Dark ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
- ସର୍ଟକଟ୍: ⌘N ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ⌘R ଫିଡ୍ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ⇧⌘A ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ⇧⌘S ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ।
- ସଙ୍ଗୀତ > ନିକଟରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛିରୁ ଉପଲବ୍ଧ କଭର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲବମ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏପିସୋଡ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଓ ତାହାର ବିବରଣୀରୁ ଚଳାନ୍ତୁ। ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବଟନ୍ ଉତ୍ସ ସ୍ଥାନ ରଖେ; ପ୍ଲେୟାର୍ ଖୋଲିଲେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନାହିଁ।

iCloud ଠିକ୍ କ'ଣ ସିଙ୍କ୍ କରେ

ସମାନ Apple Account ରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ସେଟିଂସ୍ → ସିଙ୍କ୍ → iCloud ସିଙ୍କ୍ ଅଲଗା ଭାବେ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ସିଙ୍କ୍ CloudKit ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ସିଙ୍କ୍ ହୋଇପାରେ

- ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍‌ସନ୍, କ୍ୟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପିସୋଡ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଥିତି
- ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ, Auto-Skip ଏବଂ ବାଛିଥିବା ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ସେଟିଂସ୍
- ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ, ସଂଶୋଧନ, ଚିହ୍ନଟ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶିଖା ନମୁନା
- ସଞ୍ଚିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥିତି - ହିସାବ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କିପ୍, ଛୋଟ କରାଯାଇଥିବା ନୀରବତା ଓ ଗତିର ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଲଗା କରେ। ଏହି ସଂସ୍କରଣ କେବଳ ନୂଆ ସଞ୍ଚୟ ଗଣେ; ପୁରୁଣା ଉପକରଣ ମୋଟ ଆମଦାନି ହୁଏନାହିଁ। ପୂର୍ବବତ୍ କଲେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍କିପ୍ ସଞ୍ଚୟ ବାଦ୍ ହୁଏ।

ଆପେଆପେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ

- ଅଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ଫାଇଲ୍
- କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ତିଆରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ
- Messages ଏକ୍‌ସଟେନ୍‌ସନ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପସନ୍ଦ
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ନୂଆ ସ୍ଥିତି

- ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ସମାନ Apple Account ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ Settings → Sync → iCloud Sync ଅଲଗା ଭାବେ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱିଚ୍ ବଦଳାଇବା ପରେ MuteCast ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
- ଡାଟା ବିନିମୟ ପାଇଁ CloudKitକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ Check Sync ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌କୁ କେବେ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ।

iCloud ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଶୀର୍ଷକ ଆସିଲେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନାହିଁ। ପ୍ଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେକର୍ଡିଂ ମେଳାଇ ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ନଥିଲେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ସୂଚନା ଦେଖାଏ; MuteCast ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇବ୍ରେରୀ କିମ୍ବା ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ପଠାଏନାହିଁ।

14 ଗୋଟିଏ MuteCast, ପାଞ୍ଚଟି ମାଧ୍ୟମ

iPhone, iPad ଏବଂ Mac ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରେ। Apple Watch ଓ CarPlay, iPhone ଅନୁଭୂତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ; Messages ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ବାଛିଥିବା ବିଷୟକୁ ମାତ୍ର ସେୟାର କରେ।

କାର୍ଯ୍ୟ	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	iPhone ମାଧ୍ୟମରେ	iPhone ମାଧ୍ୟମରେ	କେବଳ ସେୟାର
ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	କେବଳ ସେୟାର
ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	କେବଳ ସ୍ଥିତି	କେବଳ ସ୍ଥିତି	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ବିଜ୍ଞାପନ / ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର / ପ୍ରସ୍ତାବନା / ସମାପ୍ତି	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	iPhone ମାଧ୍ୟମରେ	iPhone ମାଧ୍ୟମରେ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ବେଳେ **Auto-Skip**	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	iPhone ମାଧ୍ୟମରେ	iPhone ମାଧ୍ୟମରେ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ ପରିଚାଳନା	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ଏପିସୋଡ୍ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସେୟାର	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	କେବଳ ସେୟାର
iPhone ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ	ଏଠାରେ ଚାଲେ	ନା	ହଁ	ହଁ	ଏଠାରେ ଚାଲେ

Watch ରୁ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ା iPhone ଆବଶ୍ୟକ। CarPlay ସଂଯୁକ୍ତ iPhone ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲେ। Messages ଏକ୍ସଟେନ୍‌ସନ୍ iPhone ଓ iPad ରେ ଉପଲବ୍ଧ, Mac ରେ ନୁହେଁ। Mac ରେ ସେୟାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଥିତି ସହ ଏପିସୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଯାଏ।



Complication ଏକ ନଜରରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ। ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ନିସ୍ପନ୍ଦ୍ରଣ Watch ଆପ୍ ଭିତରେ ରହେ, ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କିମ୍ବା ଏକରଙ୍ଗୀ ଫେସ୍‌ରେ watchOS ରଙ୍ଗକୁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରେ।

- ✓ Watch ଆପ୍ iPhoneର ସହାୟକ ଆପ୍, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ ନୁହେଁ। ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା iPhoneରେ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ Apple Watchରେ MuteCast ଖୋଲନ୍ତୁ।
- ✓ “iPhone ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି” ଦେଖାଗଲେ iPhoneରେ MuteCast ଖୋଲି ସଂଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। Watch ଏପିସୋଡ୍, ଅଧ୍ୟାୟ, ସମୟ, ବେଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗ-ଚିହ୍ନିତ ସେଗମେଣ୍ଟ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦେଖାଏ।
- ✓ Watch ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ କିମ୍ବା ଏପିସୋଡ୍ କଭର ଓ ଉପଲବ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଏ। ସଙ୍ଗୀତ: ପୂର୍ବ/ପର ଗୀତ; ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ: -15/+30 ସେକେଣ୍ଡ। ଚାରି ଚିହ୍ନ ବଟନ୍ ଫୋନ୍ ସେଟିଂ ମାନେ।
- ✓ ବିଜ୍ଞାପନ, ନିଜ ପ୍ରଚାର, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ଚାରି ଚିହ୍ନଟ ବଟନ୍ ପଡକାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ-ସ୍କିପ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ; ପଢ଼ିହେବା ସମୟଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ନ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ ରହେ।

ବିଜ୍ଞାପନ | ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର | ପ୍ରସ୍ତାବନା | ସମାପ୍ତି

ୱାଚ୍-ଫେସ୍ complication ପରିବାର: Circular ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦେଖାଏ; Rectangular ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ଯୋଡ଼େ; Inline ଶୀର୍ଷକ କିମ୍ବା ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଦେଖାଏ; Corner ଟାଇମଲାଇନ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ୱାଚ୍-ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍

Complication ଏକ ନଜରରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ। ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ Watch ଆପ୍ ଭିତରେ ରହେ, ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କିମ୍ବା ଏକରଙ୍ଗୀ ଫେସ୍‌ରେ watchOS ରଙ୍ଗକୁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରେ।

ବୃତ୍ତାକାର

ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ୍‌ରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଚିହ୍ନ, ରଙ୍ଗୀନ ଏପିସୋଡ୍ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି।

ଆୟତାକାର

ଏପିସୋଡ୍ ଶୀର୍ଷକ, ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ, ବାକି ସମୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଟାଇମଲାଇନ୍।

ଇନ୍‌ଲାଇନ୍

ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏପିସୋଡ୍ ଶୀର୍ଷକ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ ସେଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର।

କୋଣ

ୱାଚ୍-ଫେସ୍ କୋଣ ଚାରିପାଖରେ ଏପିସୋଡ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ସହ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଚିହ୍ନ।

watchOS ରିଫ୍ରେଶ୍ ଗତି ନିର୍‌ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଟିଣ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଏକରଙ୍ଗା ଫେସ୍‌ରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ରଙ୍ଗ ଉଦାହରଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସୁସଙ୍ଗତ ୱାଚ୍ ଫେସ୍‌ରେ, ଫେସ୍‌ରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିବା ପରେ ମାତ୍ର watchOS କୋଣର ଟାଇମଲାଇନ୍ ଅଙ୍କନ କରେ।

17 CarPlay ରେ ଅଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ

CarPlay ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ iPhone ରେ MuteCast ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରିମୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଚିହ୍ନଟ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଫୋନ୍‌ରେ ରହେ।

1. ଅଧିକ ଖୋଲନ୍ତୁ

'ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି'ରେ Apple ର 'ଅଧିକ' ବଟନ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଭିଡ଼ ଧାଡ଼ିକୁ ବଦଳାଏ।

2. ଟେକ୍‌ସ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ / ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର / ପ୍ରସ୍ତାବନା / ସମାପ୍ତି

3. ପ୍ଲେୟରକୁ ଫେରନ୍ତୁ

CarPlayରେ ଆରମ୍ଭ/ଶେଷ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେୟରକୁ ଫେରନ୍ତୁ।

4. ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଚାଲନ୍ତୁ

iPhone ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ନମୁନା ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଯୋଗ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ Auto-Skip କୁ ଲମ୍ଫର ପ୍ରାୟ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

ସମସ୍ତ-ସଂଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ iPhone ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। CarPlay ରେ ସଂଶୋଧନ ସିଟ୍, ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେଟିଂସ୍ ନାହିଁ।



CarPlayରେ MuteCast ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରଣ; ଏହା CarPlay ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ନୁହେଁ।

iPhone ଏବଂ iPadର Messagesରେ MuteCast

Messages ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏକ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ; ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପେଆପେ ପଠାଏ ନାହିଁ। ଏକ ଏପିସୋଡ୍, ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉଦ୍ଧୃତି କିମ୍ବା ପଡକାଷ୍ଟ ସୁପାରିଶ ପଠାନ୍ତୁ।

1. ବାଛନ୍ତୁ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍, ବୁକ୍‌ମାର୍କ, ଉଦ୍ଧୃତି କିମ୍ବା ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ।

2. ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବିକଳ୍ପ ଥିଲେ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ/ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବାଛନ୍ତୁ।

3. ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ

ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ କଥୋପକଥନରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ 'ପଠାନ୍ତୁ' ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।



ସାଧାରଣ Messages ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, MuteCast ଆପ୍ ଭିତରେ ନିଆଯାଇଛି; ଏହା Apple Messages ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ନୁହେଁ।

ଆପଣ କ'ଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ

ଏବେ ଚାଲିଛି · ନିକଟରେ ଚଲାଯାଇଛି · ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନ · ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ · ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବୁକମାର୍କ · ଉଦ୍ଧୃତି · ପଡକାଷ୍ଟ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ

ଏପିସୋଡ୍ ଚଲାଇବା, ବୁକମାର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟର ଅଂଶ ବାଛିବା କିମ୍ବା ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ପଡକାଷ୍ଟ ବାଛିବାକୁ MuteCast ଖୋଲନ୍ତୁ।

Messages ଆପ୍ Macରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେହି iPhone କିମ୍ବା iPadରେ ରହେ ଏବଂ iCloud ମାଧ୍ୟମରେ ସିଙ୍କ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ବଛାଯାଇଥିବା ଆଇଟମ୍ ସେୟାର୍ ହୁଏ; ଇତିହାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହେ। ଭାବିଚିନ୍ତି ବଛାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଧୃତି 500 ଅକ୍ଷରରେ ସୀମିତ।

ଡିଜାଇନରୁ ଗୋପନୀୟ

ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆଇଟମ୍ଟି କେବଳ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣିବା ଇତିହାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବ।

ଫିଡ୍, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମ

ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ଏବେ କଭର୍ ଚିତ୍ର ସହ ମୋ ତାଲିକା > ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଅଲଗା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ନାହିଁ। ଏପିସୋଡ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା + ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରେନାହିଁ; ସଙ୍ଗୀତ ଧାଡ଼ି ଅଲଗା ରହେ।

ପଡକାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ

ପଡକାଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା + / ଫିଡ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା RSS ଫିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବ୍‌ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଫିଡ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡାଉନଲୋଡ୍: ସାତ ଦିନ

ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି; ଅଲଗା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ନାହିଁ। ରିଫ୍ରେଶ୍ ପରେ ଗତ ସାତ ଦିନର ଯୋଗ୍ୟ, ନ ଶୁଣା ଓ ଆର୍କାଇଭ୍ ନ କରାଯାଇଥିବା ଏପିସୋଡ୍ କ୍ୟୁରେ ଯୋଡ଼ାହୁଏ; ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। MuteCast ପୁଣି ଖୋଲିଲେ ବାକି ଫିଡ୍ ଅପଡେଟ୍, ଡାଉନଲୋଡ୍, ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ। ସିଷ୍ଟମ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାମ ସୀମିତ କରେ; ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସରିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ।

ନେଟୱର୍କ ଓ ଜାଣିଶୁଣି ବିଲୋପ

ସେଟିଂସ୍ > ଡାଉନଲୋଡ୍‌ରେ ଫିଡ୍, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ନିୟମ ଅଲଗା। ପ୍ରଗତି କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷାର କାରଣ କ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ; ଡାଉନଲୋଡ୍ ସୀମା ଓ ଖାଲି ସ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନୁମୋଦିତ ନେଟୱର୍କ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ ରହେ। ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ୍ ହାତରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜାଣିଶୁଣି ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅନନ୍ତ ଥର ଫେରେନାହିଁ; ହାତରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପୁଣି ମାଗିପାରିବେ।

ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏପିସୋଡ୍‌ର କ୍ରମ ବଦଳାନ୍ତୁ

iPhone/iPadରେ ମୋ ତାଲିକା > ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା > ସମ୍ପାଦନା ଖୋଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଟାଣନ୍ତୁ; ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଏପିସୋଡ୍ ଦରକାର। Macରେ ବହୁ-ଚୟନ ମୋଡ୍ ବାହାରେ ଏପିସୋଡ୍ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କ୍ରମ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ; ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଧାଡ଼ି ଅଲଗା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ନିରବତା କମାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ

ଏହି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପଡକାଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ମଝିର ଲମ୍ବା ବିରାମ କମାଏ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ।

ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱିଚ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ

ସେଟିଂସ୍ > ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ > ନିରବତା କମାନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ଏହା ବନ୍ଦ। ଚାଲୁ କରିବା ପରେ ଚିହ୍ନା ଏପିସୋଡ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ।

ଏକ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ

ପଡକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସ୍‌ରେ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟରେ ନିରବତା କମାନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱିଚ୍ ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳେ। Voice Boost ଓ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ସମୟର ହିସାବ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ହିସାବ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କିପ୍, ଛୋଟ କରାଯାଇଥିବା ନୀରବତା ଓ ଗତିର ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଲଗା କରେ। ଏହି ସଂସ୍କରଣ କେବଳ ନୂଆ ସଞ୍ଚୟ ଗଣେ; ପୁରୁଣା ଉପକରଣ ମୋଟ ଆମଦାନି ହୁଏନାହିଁ। ପୂର୍ବବତ୍ କଲେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍କିପ୍ ସଞ୍ଚୟ ବାଦ୍ ହୁଏ।

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କିପ୍ ଦେଖି ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ଇତିହାସ ଏହି ଉପକରଣରେ ରହେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ସେଟିଂସ୍‌ରେ ଓ ଏକ ଏପିସୋଡ୍‌ର ଇତିହାସ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିବରଣୀରେ ମିଳେ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ

ପ୍ଲେୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ହିଁ ସ୍କିପ୍ ସଫଳ ଲେଖାଯାଏ। ଇତିହାସରେ ସମୟ, ମୂଳ ସୀମା, ପ୍ରକାର, ନିଶ୍ଚିତତା, ଉତ୍ସ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ ଚିହ୍ନ ଲମ୍ଫର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ।

ପରେ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ ବାଛିଲେ ଏପିସୋଡ୍ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରେ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ୍ ହୁଏ; ଅଡିଓ ବିଲୋପ ହୋଇନଥିଲା।

ଲେବଲ୍ ସୁଧାରନ୍ତୁ

ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବଦଳାଇବାକୁ ସୁଧାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସେହି ପଡକାଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ; ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସବୁ ପୂର୍ବତନ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ଅବିଚାରରେ ଲାଗୁ ହୁଏନାହିଁ।

ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧୃତି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ

iPhone, iPad କିମ୍ବା Macର ମୁଖ୍ୟ ନାଭିଗେସନ୍‌ରେ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ଖୋଲି ଖୋଜା ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ।

କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଖୋଜନ୍ତୁ

ଖୋଜା ଉପଲବ୍ଧ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ପାଠ୍ୟରେ ହୁଏ, କେବଳ ଏପିସୋଡ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ନୁହେଁ। ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖୋଜାରେ ବ୍ରାଉଜ୍ ତାଲିକା ଦିଶେନାହିଁ; ଏକ ଖୋଜା ସର୍ବାଧିକ 200 ଫଳାଫଳ ଦିଏ।

ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ ପଡକାଷ୍ଟ, ଏପିସୋଡ୍ ଓ ସମୟ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏପିସୋଡ୍‌କୁ ଠିକ୍ ସେହି ଅଂଶରେ ଖୋଲନ୍ତୁ।

ପାଠ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ନୁହେଁ

ଅଲଗା ସେୟାର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତି ଓ ଏପିସୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଏ। ପାଠକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅକ୍ଷର ହିସାବରେ ଉଦ୍ଧୃତି 500 ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ଏହା ପୂରା ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ସେୟାର୍ କିମ୍ବା ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ତିଆରି କରେନାହିଁ; ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟର ନୂଆ ସିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ କରେନାହିଁ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝନ୍ତୁ

ପଡକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସ୍ > ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍, ସରିଥିବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ସରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏକାଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍‌ସନ୍ ସଫଳତାର ସହ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁରୋଧ ଆସିପାରେ, ଆପ୍ ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ। ପଡକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ; ମନା କରିବା ପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡକାଷ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ

ନୂଆ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍‌ସନ୍‌ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ୱିଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲୁ ଥାଏ; ପୁରୁଣା ଡାଟାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍‌ସନ୍‌ରେ ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ପଡକାଷ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ MuteCast ଖୋଜିବା କିମ୍ବା କାମ ସାରିବା ପରର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍ ସର୍‌ଭର ପୁଶ୍ ନୁହେଁ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ନେଟୱର୍କ ସୀମା ଖୋଜା, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ।

ସଙ୍ଗୀତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉପକରଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ; ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ରିଫ୍ରେଶ୍‌ରେ ତଥାପି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବେଶ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସେଟିଂ କ୍ରିୟାରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଓ ମୋ ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ରହେ; ଅନୁମତି ସଙ୍ଗୀତ ଆପେ ଆରମ୍ଭ କରେନାହିଁ।

ପୂରା ପ୍ଲେୟର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ମିନି-ପ୍ଲେୟର୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ/ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଚଲାନ୍ତୁ/ବିରାମ ଓ ଟାଣିହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ପଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଧାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶଫଲ୍ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ ହୁଏ; ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ଏକ ଟ୍ରାକ୍ କିମ୍ବା ପୂରା ଧାଡ଼ି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ଲେୟର: ଟ୍ରାକ୍ ବଦଳିଲେ ଚାଲୁଥିବା ଶୀର୍ଷକ, କଭର୍ ଓ ସମୟରେଖା ଏକାସାଥି ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ; ସଞ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସହ ରହେ।

ବ୍ରାଉଜ୍ କରି ପୁଣି ଚଲାନ୍ତୁ

ଶଫଲ୍ କିମ୍ବା ରିପିଟ୍ ଅନ୍ୟଭାବେ ସେଟ୍ ନ ଥିଲେ ଆଲବମ୍ ଡିସ୍କ ଓ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ରମରେ ବାଜେ। କଭର ଚିତ୍ର, ଆଲବମ୍ କ୍ୟୁ, ଶଫଲ୍ ଓ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସହ ଆପଣଙ୍କ Apple Music ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପଡକାଷ୍ଟ ପୃଥକ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତି। ଆପକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ଓ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଏକାଠି ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। iCloud iPhone, iPad ଓ Macରେ ଶେଷରେ ସେସ୍ସାର୍ ହୋଇଥିବା ଶୀର୍ଷକ ଓ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଏ; ପ୍ଲେ ଦବାଇବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଡିଓ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରବେଶ Apple ଅନୁମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ Apple Music ସଦସ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ।

iPhoneରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତ > ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ୍‌ରେ Apple Watch ଏବଂ କାର୍‌ରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ। ସର୍ବାଧିକ ଦଶଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପିନ୍ କରିପାରିବେ; ବାକି ସ୍ଥାନ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଭରିଯାଏ। ପିନ୍ କରିବାରୁ Watchକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା Watchର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଚାଲୁ ହୁଏନାହିଁ।

CarPlay ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଧାଡ଼ିକୁ ସିଧା ପ୍ରବେଶ ମିଳେ, ସହିତ ପୂର୍ବ/ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶଫଲ୍ ଅଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ପଡକାଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ଅନୁସରଣ କରେ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କ୍ କରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସଜାନ୍ତୁ; ଉପଲବ୍ଧତା ଟ୍ରାକ୍, ସଂଯୋଗ ଓ ଯାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।





ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ସୁଧାରନ୍ତୁ

ରଙ୍ଗିନ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟର ଫଳ, ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ବାଛିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରମାଣ ଓ ସ୍କିପ୍ ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

କହିଥିବା ଓ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲେଖା ତୁଳନା କରନ୍ତୁ

ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ MuteCast ଉପକରଣରେ ଅଡିଓରୁ ତିଆରି ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ସହ ତୁଳନା କରେ। ଅତିରିକ୍ତ କଥିତ ଅଂଶ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟର ତଫାତ ନିଶ୍ଚିତତା ଦିଏନାହିଁ।

ପ୍ରାସ୍ଫୋଜକ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଗୋ ନୋଟ୍ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା Linktree ପ୍ରାସ୍ଫୋଜକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଏ। ଖୋଲିବାକୁ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗ ଦରକାର। କେବଳ ପ୍ରାସ୍ଫୋଜକଙ୍କ ନାମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; କଥିତ ଅଂଶରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଏନାହିଁ।

ସୀମା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଗଭୀର ସନ୍ଧାନ ଦବାଇବା ସ୍ଥାନର ଚାରିପାଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଫଳ ହେଲେ ଶେଷ ବୁବୁଲ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ; ସଠିକ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୀମାର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଓ ଶିକ୍ଷଣ ସେହି ପଡ଼କାଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ଶେଷ ସଙ୍ଗୀତ ଚିହ୍ନିପାରେ; ଏଥିପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ଓ ଅତି କମରେ 10 ସେକେଣ୍ଡର ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଆରମ୍ଭ/ଶେଷ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି।

ସଂଶୋଧନ କରି ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଗମେଣ୍ଟ ବିବରଣୀରେ ଲେବଲ୍ ବା ସମସ୍ୟସୀମା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଶିଖିଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେହି ପଡକାଷ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍‌କୁ ସ୍କିପ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ସହାୟତାକୁ ଆପ୍‌ର ବିଲ୍ଡ ନମ୍ବର, ଏପିସୋଡ୍ ଓ ସଠିକ୍ ସମସ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ।

ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ iPhone ଓ iPad ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଡ ଓ ଏଡ଼ାଇବା ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ Macରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନ ରହିବ।

ପରେ ଚଳାନ୍ତୁ: ତାଲିକା ଖାଲି କରନ୍ତୁ

iPhone କିମ୍ବା iPadରେ ପରେ ଚଳାନ୍ତୁ ଖୋଲି ତାଲିକା ଖାଲି କରନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ପରେ ହିଁ ତାଲିକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଟିବ। ଏପିସୋଡ୍ ଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରହିବ। ବାତିଲ୍ ବାଛିଲେ ତାଲିକା ବଦଳିବ ନାହିଁ।

ସିଧାସଳଖ ଏପିସୋଡ୍ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟକୁ

ଏପିସୋଡ୍‌ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରଦାରେ ଏପିସୋଡ୍ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବଟନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାଗକୁ ନେଇଯାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲେ ହିଁ ବଟନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଭାଗ ଖୋଲିଲେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ବଦଳେ ନାହିଁ।

ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଡରେ ଚିହ୍ନଟର ସାରାଂଶ

କାର୍ଡ ଶେଷ ଦଗଟି ବିଶ୍ଳେଷିତ ଏପିସୋଡ୍‌ର ସାରାଂଶ ଦେଖାଏ: ମିଳିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ଲକ୍ ଓ ମିନିଟ୍, ଏହି ଉପକରଣରେ ଏଡ଼ାଇବା, କେବଳ ଚିହ୍ନିତ ବ୍ଲକ୍ ସହ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ, ପୂର୍ବବତ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏଡ଼ାଇବା ଓ ପରର ହାତଚିହ୍ନ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ।

ଏଡ଼ାଇବା ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ ଓ ପୂର୍ବବତ୍ କରିବା

ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଓ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପରି ପ୍ରମାଣର ପ୍ରକାର ଦେଖାଏ; ଜଣାଥିଲେ ପୁରୁଣା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟସୀମା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏଡ଼ାଇଥିବା ଭାଗକୁ ଫେରି ଅନିଚ୍ଛିତ ଏଡ଼ାଇବା ସୁଧାରିବାକୁ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ।

ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ

ସେଟିଂସ୍ → ଲିପ୍ୟନ୍ତରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ → ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। iPhone, iPad ଓ Macରେ ସାତଟିଯାକ ବିକଳ୍ପ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ଚାଲୁ; ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅଲଗା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ପସନ୍ଦ ରହିବ। MuteCast କାହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏଡ଼ାଇବ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବଦଳାଇବା ପରେ MuteCast ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ “ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ” ବାଛନ୍ତୁ।

ସଠିକତା ନିୟମ

ଏପିସୋଡ୍‌ର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଡ଼ାଇବା ରୋକିବା ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟମ ଯୋଡ଼େ। ତ୍ରୁଟିହୀନ ଚିହ୍ନଟର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ ଅନିଚ୍ଛିତ ଏଡ଼ାଇବା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଡ଼ାଇଥିଲେ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ।

ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି

ସେହି ପଡ୍‌କାଷ୍ଟର ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ୍‌ର ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଠ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ। କେବଳ ସମାନ ବିଷୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଂଶୋଧନ ଓ ପଡ୍‌କାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଡ଼ାଇବା ସେଟିଂ ଲାଗୁ ରହେ।

ସ୍ଥିର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ

ଏକ ଭାଗର ଶବ୍ଦ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ଥିବାରୁ ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାନିବା ରୋକେ। ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚତା ଯଥେଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ କିମ୍ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ପରି ଅନ୍ୟ ସୂଚନାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥାଏ।

କଥାର ବିରତିରେ ଏଡ଼ାଇବାର ସୀମା

ଶବ୍ଦ ମଝିରେ କଟିବା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚିହ୍ନଟ ବିଜ୍ଞାପନ ସୀମାକୁ ସମସ୍ତଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟର ଶବ୍ଦ ମଝିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିରତିକୁ ନିଏ। ଚିହ୍ନ ଶୁଣୁଥିବା ବିଷୟ ସହ ମେଳ ନ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରମାଣ ଓ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଟି ବିକଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାର ଚାରିଟି ନିୟମକୁ ପୂରଣ କରେ। କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ସୂଚନା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ: ନିୟମ ଅନୁସାରେ MuteCastକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପଡ୍‌କାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଡ଼ାଇବା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁ ରହେ।

ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ

ଏକ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଠ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣର ନିଶ୍ଚିତତା ଦରକାର। ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟ ନିୟମ ଓ ସେହି ପାଠ୍ୟର AI ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ।

ଛୋଟ ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ

ବିଜ୍ଞାପନ ପାଠ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ 15ରୁ 25 ସେକେଣ୍ଡର ଛୋଟ ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁମତି ଦିଏ। କେବଳ ଛୋଟ ଭାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାଛିଥିବା ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଡ଼ାଇବା ସ୍ୱିଚ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ।

ଟ୍ରାନ୍‌ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ବିଜ୍ଞାପନର ଲକ୍ଷଣ

ୱେବ୍ ଠିକଣା, କୋଡ୍ ଓ ଅଫର୍ ଆପ୍‌ର ସବୁ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ କେବଳ ଚିହ୍ନ ଦିଏ; ସେହି ଅଂଶ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏଡ଼ାଯାଏ। ଲିପ୍ୟନ୍ତରଣ ବିନା ପାଠ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ। MuteCast ନିଜେ ଜର୍ମାନ୍, ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ସ୍ପାନିଶ୍, ଇଟାଲୀୟ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ରୁଷୀୟ, ଜାପାନୀ, କୋରିଆନ୍ ଓ ଚୀନା ଲିପ୍ୟନ୍ତରଣ କରେ; ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପୋଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଲିପ୍ୟନ୍ତରଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଲିପ୍ୟନ୍ତରଣରେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବେ; MuteCast ସେଥିରୁ ସେହି ପୋଡ୍‌କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶିଖେ।

ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ MuteCast ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବ। iPhone ଓ iPadରେ ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ। ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ ଚାଲୁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତରେ, ଗତ 14 ଦିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଯୋଗ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଓ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ଳେଷିତ ଏପିସୋଡ୍ Mac ଥରେ ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରେ। ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ୍ ହାତରେ ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ପରି ଲାଗିଲେ

- ବିଶେଷ କରି iPhone ଏବଂ iPadରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିପାରେ।
- କମ ବ୍ୟାଟେରି, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୀମା, କମ ଷ୍ଟୋରେଜ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାମକୁ ବିରାମ ଦେଇପାରେ।
- କାରଣ, ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁ ଖୋଲନ୍ତୁ।
- ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଏପିସୋଡ ପୁରୁଣା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାମଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଏ।

iCloud କ'ଣ ସିଙ୍କ କରେ

- ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ସେଟିଂ, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିଖିଥିବା ପ୍ଲାଟର୍ନ Appleର iCloud ମାଧ୍ୟମରେ ସିଙ୍କ ହୋଇପାରେ।
- ଅଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥିତି ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଯାଏ ନାହିଁ।
- ବଡ଼ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ତିଆରି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଡିଭାଇସରେ ରହିପାରେ; ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ ନିଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ।
- ଫିଡ ବଦଳିଲା ବୋଲି ଡାଉନଲୋଡ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡକୁ ନିରବରେ ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ।

ଦ୍ରୁତ ଯାଞ୍ଚ

ବିଜ୍ଞାପନ / ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର / ପ୍ରସ୍ତାବନା / ସମାପ୍ତି	ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଲି ସମସ୍ୟଚିହ୍ନ ସହ ପଢ଼ିହେଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଦରକାର; ପୂରା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ସରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବ୍ଲକ୍ ନଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବାଛି କ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେବଲ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରେନାହିଁ।
ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ	ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ Auto-Skip ଏବଂ ସେହି ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ; ଅଦ୍ୟତନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ	ସେହି ଡିଭାଇସରେ ଏପିସୋଡ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଅଡିଓ ଫାଇଲ ସିଙ୍କ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଫଳାଫଳ ଭୁଲ	ଏପିସୋଡ୍ ଆନାଲିସିସରେ ଏକ ଚିହ୍ନଟ ବିଭାଗକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରକାରକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହା ବାଛିବା ପାଇଁ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସମୂହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଡିଜାଇନରୁ ଗୋପନୀୟ

ସମର୍ଥିତ ସ୍ଥାନରେ ଏପିସୋଡ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଚାଲେ। MuteCast ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକିଂ SDK ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଫିଡ, ଆର୍ଟୱର୍କ, ଡାଉନଲୋଡ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ ଆବଶ୍ୟକ।

ଅଧିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା:

ସହାୟତା ଗୋପନୀୟତା support-mutecast@tstange.de