

APPLE ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ପତକାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର

# MuteCast ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ଚିହ୍ନଟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ MuteCastକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ



## ବାଧା ନୁହେଁ, ପତକାଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ

MuteCast ସବୁକ୍ରିୟମାନ, ଅଫଲାଇନ ପ୍ଲେୟର, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଡିଭାଇସରେ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏକତ୍ର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତକାଷ୍ଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ଅଂଶ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି।

### ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କ'ଣ ବୁଝାଏ

- ✓ ମୂଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କିପରି କାମ କରେ
- ✓ ଟାଇମଲାଇନର ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ
- ✓ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଗାର କିପରି ଶିଖାଇବେ
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ଏବଂ CarPlay କିପରି ଏକାଠି କାମ କରେ

MuteCast ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକିଂ SDK ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ଭରରେ ଏପିସୋଡ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନାହିଁ।

କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଲିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପରତ୍ତ୍ୱେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଠାକୁ ଫେରିବା ଲିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

|           |                                                         |    |           |                                                       |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>03</b> | <b>MuteCast କିପରି ଭାବେ</b>                              | 3  | <b>04</b> | <b>ତନି ମନିଷରେ ପରସ୍ପରତ ହୁଅନ୍ତୁ</b>                     | 4  |
| <b>05</b> | <b>ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା।</b>                                 | 5  | <b>06</b> | <b>ସ୍ଥାନୀୟ ଚିହ୍ନଟ କିପରି କାମ କରେ</b>                   | 6  |
| <b>07</b> | <b>ପରତ୍ତ୍ୱେକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟିଂ</b>                    | 7  | <b>08</b> | <b>ପ୍ଲେୟର, ଟାଇମଲାଇନ ଏବଂ Auto-Skip</b>                 | 8  |
| <b>09</b> | <b>ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ MuteCastକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ</b>               | 9  | <b>10</b> | <b>ଲମ୍ବା ବିନ୍ଦୁପନ ବିରତି: ଅନୁମାନ ବଦଳରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ</b>    | 10 |
| <b>11</b> | <b>ଡ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ</b> | 11 | <b>12</b> | <b>Macରେ ବିଶେଷ କ'ଣ</b>                                | 12 |
| <b>13</b> | <b>iCloud ଠିକ୍ କ'ଣ ସିଙ୍ଗ୍ କରେ</b>                       | 13 | <b>14</b> | <b>ଗୋଟିଏ MuteCast, ପାଞ୍ଚଟି ମାଧ୍ୟମ</b>                 | 14 |
| <b>15</b> | <b>Apple Watch</b>                                      | 15 | <b>16</b> | <b>ଝାଡ଼-ଫେସ୍ କମ୍ପୁଲିକେସନ୍</b>                         | 16 |
| <b>17</b> | <b>CarPlay ରେ ଅଂଶକୁ ପୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ</b>    | 17 | <b>18</b> | <b>iPhone ଏବଂ iPadର Messagesରେ MuteCast</b>           | 18 |
| <b>19</b> | <b>ଫିଡ଼, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଓ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମ</b>                     | 19 | <b>20</b> | <b>ନିରବତା କମାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ</b>              | 20 |
| <b>21</b> | <b>ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କିପ୍ ଦେଖି ପୁରବବତ୍ କରନ୍ତୁ</b>            | 21 | <b>22</b> | <b>ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଖୋଜି ଉଦ୍ଧୃତି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ</b>      | 22 |
| <b>23</b> | <b>ବିନ୍ଦୁପନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବୁଝନ୍ତୁ</b>                   | 23 | <b>24</b> | <b>ସର୍ବାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉପକରଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ</b> | 24 |
| <b>25</b> | <b>କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିଙ୍ଗ୍, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସହାୟତା</b>             | 25 |           |                                                       |    |

### ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କ୍ରମ

ପ୍ରଥମେ 'MuteCast କିପରି ଭାବେ' ପଢନ୍ତୁ, ତା'ପରେ 'ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ', 'ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା' ଏବଂ 'ଶୁଣିବାବେଳେ MuteCast କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ' ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାଭିଗେସନ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ଓ Macର ପୁରୁଣା ନାଭିଗେସନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସାବ୍ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି; ବାକି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୁଟାଏ।

ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ଆପେଆପେ ଶିଖା ନମୁନା କିମ୍ବା ସ୍ୱାକ୍ଷରାଳିତ ସ୍କିପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ MuteCast ପାଞ୍ଜିରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଲଗା କରେ।

#### 1. ସମୟ-ସଂଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟକରିବା

ପରକାଶକଙ୍କ ଦିଆ, ସଞ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍‌ରେ ତିଆରି ପାଠ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପଲେଷ୍ଟାକ୍ ସଞ୍ଚିତ ସହ ଯୋଡ଼େ।

#### 2. ଚିହ୍ନଟ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ

ଅଧିକାଂଶ, ଚିହ୍ନଟକରିବାର ଶବ୍ଦ, ଗଠନ, ଜଣାଶୁଣା ଲନସରଟ, ସଂଗୋଧନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତି ଥିଲେ-ଅତି ପ୍ରମାଣ ମିଶି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ତିଆରି କରେ।

#### 3. ଚିହ୍ନିତ କିମ୍ବା ସଂଗୋଷିତ

ଆପଣଙ୍କ ଲାଲ୍ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ଉଚିତ-ବିଶ୍ୱାସ ସଂଗୋଧନ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

#### 4. ଶିଖା ପ୍ରମାଣ

ସେହି ପଦକ୍ଷେପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପାଠ୍ୟ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ସଞ୍ଚିତ-ଆଧାରିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସଂଗୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ; ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ।

#### 5. Auto-Skip ନିଷ୍ପତ୍ତି

କେବଳ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପଲେଷ୍ଟାକ୍ ନୀତି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ସ୍କିପ୍ ହୁଏ। ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଅନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବିନା ଲମ୍ବରେ ଟାଇମଲାଇନ୍‌ରେ ରହିପାରେ।

## ଚାରିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ

#### ଚିହ୍ନଟ

MuteCast ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଦେଖାଏ।

#### ଚିହ୍ନିତ

ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଂଶକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରଚାର ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି।

#### ଶିଖା

ପଦକ୍ଷେପ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ।

#### ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍କିପ୍

ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପଲେଷ୍ଟାକ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ଗଲା।

### MuteCast

ସ୍ଥାନୀୟ ଅତି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଅତି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲେ। ଅନିଶ୍ଚିତ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍କିପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ।

ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। MuteCast ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ।

### 1. ପତକାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାର RSS ଫିଡ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ସବସ୍ତ୍ରାଳବ୍ଧ କରନ୍ତୁ।

### 2. ନିୟମ ସୂଚୀ କରନ୍ତୁ

ପତକାଷ୍ଟ ସେଟିଂ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବିନ୍ଦୁସାଧନ ଚିହ୍ନଟ୍ ତାଲୁ କରି କେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ିବେ ବାଛନ୍ତୁ।

### 3. ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ

ସଫଟିକ୍ସଟ୍ରିଗ୍ଗର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।

### 4. କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟସନ ପରେ ମୂଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତା'ପରେ ଅଡ଼ିଓ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ। ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିରାମ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ।

### 5. ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

ରଟ୍‌ଗ୍ରୀନ ଚାଲମଲାଲନ ଚିହ୍ନଟ୍ ଅଂଶ ଦେଖାଏ। ଆପଣ ତାଲୁ କରିଥିବା ଏବଂ ପୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାସ କରିଥିବା ପ୍ରକାରକୁ ମାତ୍ର MuteCast ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।

### ଉଲ୍ଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେଟିଂ

ବିନ୍ଦୁସାଧନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରଚାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ତାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପିସୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

MuteCast କଣ ଜାଣେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିବ।

MuteCast ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଶିଖେ। ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏକ ବ୍ଲକ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବାବେଳେ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

### ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା।

ପୋଡକାଷ୍ଟ ଲଗ୍‌ନିଂ କାର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ MuteCast ପୂର୍ବରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି s ାଷ୍ଟ୍ରା ଜାଣିଛି।

### ତୁମର ମାର୍କିଂ

ପ୍ଲେୟାର୍ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଯାହା ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

### ଏହାକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଦିଆଗଲା?

ମାନୁଆଲ୍ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସୂଚକଚାଳିତ ସ୍କିପ୍ ପରେ ପ୍ଲେୟାର୍‌ରେ “କାହିଁକି?” ବାଜନ୍ତୁ। MuteCast ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ଳେଷଣୀୟତା, ସମୟ ସୀମା ଓ ସମସ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦେଖାଏ।

### ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣ କରେ, ପ୍ଲେୟାର୍ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ରେ Undo ବାଜନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେୟାର୍‌କୁ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଫେରିଆସ ଏବଂ MuteCast ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ୍ କରେ।

ଅବତରଣ ପୃଷ୍ଠା ପରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପରେ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଫଳତା ଭାବରେ ଗଣନା କରେ। ପୂର୍ବବତ୍ ସେହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏକ ସଂଶୋଧନ ରେକର୍ଡ୍ କରେ।

MuteCast ଗୋଟିଏ କୀଞ୍ଚାରୁତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣକୁ ଏକତ୍ର କରି ଫଳାଫଳକୁ ଏପିସୋଡ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରେ।

#### ଚ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଗଠନ

##### ଚ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଗଠନ

ଟାଇମଷ୍ଟାମ୍ପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୋଟ, ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାଷା ସଂକେତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୀମା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାଷା ଖୋଜେ।

#### ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ

##### ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ

ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରସାରଣ, ଏପିସୋଡ୍ ଗଠନ ଏବଂ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗୋଧନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଡିଆରି କରେ।

#### ଅତି ଯାତ୍ର

##### ଅତି ଯାତ୍ର

ସ୍ଥାନୀୟ ଅତି ଫାଇଲ ଥିଲେ ଧ୍ବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତ ସଂକେତ ସୀମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ସଠିକ କରିପାରେ।

#### ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନୀତି

##### ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନୀତି

Auto-Skipକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଯାତ୍ର କରାଯାଏ।

#### ଚିହ୍ନଟ ସହାୟତା, ନିଶ୍ଚିତତା ନୁହେଁ

ପଡକାଷ୍ଟର ଭାଷା ବଦଳିପାରେ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ବିଦ୍ଵାଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉନଲୋଡରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଯାତ୍ର କରି ଭୁଲ ସଂଗୋଧନ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ସଂଗୋଧନ ସେହି ପଡକାଷ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପିସୋଡକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।

ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ MuteCast ଚିହ୍ନଟ, Auto-Skip, ସେଗମେଣ୍ଟ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ବେଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ପାଇଁ ଅଲଗା ସଞ୍ଚରଣ କରେ।

#### ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନଟ

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖାଏ।

#### ଚିହ୍ନଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ

ବାଛିଥିବା ପ୍ରକାର ପାଇଁ Auto-Skip ଚାଲୁ କରେ। କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

#### ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର

ବିଜ୍ଞାପନ, ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଚାର, ଦାନ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏବଂ ସମାପ୍ତିକୁ ଅଲଗା ବାଛନ୍ତୁ।

#### ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ବେଗ

ଏହି ପଦକାଷ୍ଠ ପାଇଁ ସୁବିଧାନକ ଡିଫଲ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ; ପ୍ଲେସ୍ପରରେ ଏହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବଦଳାଇପାରିବେ।

## ଟାଇମଲାଇନ ରଙ୍ଗ

#### ବିଜ୍ଞାପନ

ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସନ୍ଦେଶ

#### ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଚାର

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପ୍ରଚାର

#### ଦାନ ଅନୁରୋଧ

ସଦସ୍ୟତା କିମ୍ବା ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ

#### ପ୍ରସ୍ତାବନା

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପୂର୍ବର ଆରମ୍ଭ

#### ସମାପ୍ତି

ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପରର ଶେଷ

#### ଅନିଶ୍ଚିତ

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରସ୍ତାପିତ ନୁହେଁ

ପତଳା ରଙ୍ଗୀନ ରେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡର ମାନଚିତ୍ର। ଧଳା ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି; ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶ ହେଉଛି ଚିହ୍ନଟ ସେଗମେଣ୍ଟ।



#### ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହାର ବିବରଣୀ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ମେଲ ଖାଉଥିବା ଟେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗରେ ଥାଏ।

#### ଦେଖାଯିବାର ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୂଚକାଳିତ ନୁହେଁ

ପ୍ରକାର ଚାଲୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଂଶ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ।

#### ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କର

ଅଧ୍ୟାୟ, ସ୍କାଇପ୍, 15 ସେକେଣ୍ଡ ପଛକୁ କିମ୍ବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଦଳାଇ କରନ୍ତୁ। Auto-Skip ସେଗମେଣ୍ଟ ପାର କରେ; ଅତି କେବେ ହଟାଏ ନାହିଁ।

#### ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟରେ

ପ୍ଲେସ୍ଟାକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଟିଂ iCloud ମାଧ୍ୟମରେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ରହେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସକୁ ନିଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦରକାର ହୋଇପାରେ।

#### ରଙ୍ଗୀନ ସେଗମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ?

ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଭାଗ ସର୍ବଦା ସୂଚକାଳିତ ଭାବରେ ଏଡାଲ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ କେବଳ ସକ୍ଷମ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରକ୍ଷା ସୀମା ଅନୁସରଣ କରେ।

ଟାଇମଷ୍ଟାମ୍ପ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ; MuteCast ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏହି ପଦକାଷ୍ଠ ପାଇଁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାଟିର ସୃଷ୍ଟି କରେ।

### ବିଜ୍ଞାପନ

#### ଲାଲ ବଟନ ବାଜନ୍ତୁ

ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

#### ହଳଦିଆ ବଟନ ବାଜନ୍ତୁ

ପ୍ରକାଶକ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

#### ଶୁଣିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ

ପ୍ଲେହେଡ୍ ଏବେ ବି ସେହି ବ୍ଲକରେ ଥିଲେ MuteCast ତାହାର ଶେଷକୁ ଯାଇ Auto-Skipକୁ ତୁରନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରେ।

#### ପୃଷ୍ଠାଟିର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାକୁ ସେହି ପଦକାଷ୍ଠର ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ ସହ ତୁଳନା କରେ। ଏହା ସମସ୍ତ ପଦକାଷ୍ଠରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ।

## କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କେଉଁଠି ମିଳିବ

iPhone ଏବଂ iPad:  
ଟାଇମଲାଇନର ଠିକ୍ ତଳେ


Mac: ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ଲେୟର ଏବଂ  
ସ୍ଥାୟୀ ମିନି ପ୍ଲେୟରରେ

Apple Watch: ବର୍ତ୍ତମାନ  
ଚାଲୁଥିବା ପରଦାରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ  
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

CarPlay: ଅଧିକ → ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ  
→ ବିଜ୍ଞାପନ କିମ୍ବା ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର

ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ ଦବାଇ ରଖି ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜଣାଶୁଣା ଇନସର୍ଟରେ  
ଯୋଡ଼ିପାରିବେ।

### ସ୍ୱ-ପ୍ରଚାର



କିଛି ବିରତି 30 ସେକେଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା। MuteCast ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସ୍ବିଚ୍ଚକୁ ଏହି ପଦକାଷ୍ଠ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଯୋଡ଼େ।

ବିଜ୍ଞାପନ  
0 s

+30  
≤ 10 s

+30  
≤ 10 s

+30  
≤ 10 s

### 1. ବରତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ

ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶିଖାଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୀମାର ଆରମ୍ଭ ତଥାପି କରେ।

### 2. 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଷୟ ଜାରି ରହିଲେ +30 ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ। MuteCast ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତଥାପି ନ କରି ସେହି ସଂଗୋଧନକୁ ବଢ଼ାଏ।

### 3. ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ

ଚଳନ୍ତି 10-ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ +30 ସେହି ବ୍ଲକ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ, ବିରତି ଅନେକ ମିନିଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ।

### 4. ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ MuteCastକୁ ଆଗରୁ ଅଟକିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ

ପୁରା 30 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯିବାପରେ ବିଷୟକୁ ଫେରିବାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସତ୍ତ୍ବେତ ଥିଲେ MuteCast ସେଠାକୁ ଯାଇପାରେ।

### କ'ଣ ଶିଖାଯାଏ

ସଞ୍ଚିତ ସଂଗୋଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାକୁ ଆବୃତ କରେ। ଆରମ୍ଭ, ମଝି ଏବଂ ଶେଷର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଷା ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ; ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା ଅଂଶ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାହାରେ ରହେ।

ପଛକୁ ଯିବା, ସ୍ଥଳାନ୍ତର ଟାଣିବା, ଅଧିକାଂଶ କିମ୍ବା ଏପିସୋଡ୍ ବଦଳାଇବା, କିମ୍ବା 10-ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସମାପ୍ତ ହେବା ଶୁଦ୍ଧିତାକୁ ଶେଷ କରେ। ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସ୍ବିଚ୍ଚ କେବେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ।

ସଂଗୋଧନ ଶିକ୍ଷା ଚକ୍ରର ଅଂଶ। କେଉଁଠି ତରୁଟି ଦେଖିଲେ ତାହା ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ବାଛିନିଅନ୍ତୁ।

#### Auto-Skip ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ

ପ୍ଲେୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 'ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ' ବାଛିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲେୟର୍କୁ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭକୁ ଫେରେ, ସଫଳ ସ୍କିପ୍ ବାଟିଲ ହୁଏ ଏବଂ ଅଂଶଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ।

#### iPhone କିମ୍ବା iPad ରେ ଏପିସୋଡ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଗୋଧନ କରନ୍ତୁ

ଚିହ୍ନଟ ଧାଡ଼ିରେ 'ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବେ' କିମ୍ବା 'ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ' ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ; ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଓ କଣ୍ଟେନ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ 'ସଂଗୋଧନ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ' ବାଛିନିଅନ୍ତୁ।

#### ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ

ଚ୍ରାନ୍ତସକ୍ରିୟତା ମେଳ ଖାତାରେ ପାଠ୍ୟକୁ ଦବାଇ 'ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ' ବାଛିନିଅନ୍ତୁ। MuteCast ସେହି ଶିକ୍ଷା ନମୁନା କିମ୍ବା ରୂପ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପିସୋଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣକୁ ହଟାଏ।

#### ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ

ସେଟିଂସ୍ → ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟରେ ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ସମ୍ପାଦନ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବିଲୋପ କଲେ ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ୍ ସଂଗୋଧନ ଲିଭେ ନାହିଁ।

#### ଇତିହାସ ବିଲୋପ ନକରି ଶିକ୍ଷା ଆବରଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସେହି ପଡ଼କାଷ୍ଟ ପାଇଁ Auto-Skip କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତି-ଆଧାରିତ ପୁନରାବୃତ୍ତ ନମୁନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ବିଲୋପ ତାଲିକା ନାହିଁ; ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ପରିଚାଳନା କରେ।

Mac ରେ 'ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ' ସହ Auto-Skip ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ ପରିଚାଳନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ iPhone ଓ iPad ଭଳି ସମାନ ଏପିସୋଡ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଗୋଧନ ସିଟ୍ ନାହିଁ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ Apple ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ କାମଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ କରେ, MuteCast ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପଡ଼କାଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ ରହିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ।

- ✓ ମୂଳ, ଆକାର ବଦଳାଇପାରୁଥିବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଫ୍ ସାଇଜ୍‌ବାର, ଲାଇବ୍‌ରେରି, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ମିନି ପ୍ଲେୟର୍ ସହ ଏକତ୍ର କରେ।

- ✓ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଏବଂ ମିନି ପ୍ଲେୟର୍ରେ ଲାଲ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ହଳଦିଆ ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଗତି ବଟନ୍ ଉପଲବ୍ଧ; ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟର ଏକ ଧାଡ଼ିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେହି ସମୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପରିଚିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।

- ✓ Macରେ OPML ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ, ପରିଚିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ JSON ବ୍ୟାକଅପ୍, System/Light/Dark ଡୁଗ୍ସ୍ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।

- ✓ ସର୍ବକର୍: ⌘N ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ⌘R ଫିଡ୍ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ⌘⌘A ବିଜ୍ଞାପନ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ⌘⌘S ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଗତି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ।

ସମାନ Apple Account ରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଥିବା ପୂର୍ବସ୍ଥେକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ସେଟିଂସ୍ → ସିଞ୍ଚି → iCloud ସିଞ୍ଚି ଅଲଗା ଭାବେ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚି CloudKit ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।



### ସିଞ୍ଚି ହୋଇପାରେ

- ✓ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସୋସିଏଟ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ୍ ସୂଚୀ
- ✓ ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍, Auto-Skip ଏବଂ ବାକ୍ସିଥିବା ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ସେଟିଂସ୍
- ✓ ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍ଟ, ସଂଶୋଧନ, ଟିକେଟ୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶିଖା ନମୁନା
- ✓ ସଞ୍ଚିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଲାଇଭ୍ରେରୀ ସୂଚୀ

### ଆପେଆପେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ

- ✓ ଅତି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ଫାଇଲ୍
- ✓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ରେ ତିଆରି ପୁରୁଣା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ
- ✓ Messages ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ରେ ପୁରସ୍କୃତ ପସନ୍ଦ
- ✓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ନୂଆ ସୂଚୀ

- ✓ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ରେ ସମାନ Apple Account ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବସ୍ଥେକରେ Settings → Sync → iCloud Sync ଅଲଗା ଭାବେ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚି ବଦଳାଇବା ପରେ MuteCast ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
- ✓ ତାଟା ବିନିମୟ ପାଇଁ CloudKitକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ Check Sync ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌କୁ କେବେ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ।

MuteCast ପୁରାସ୍ତ ପ୍ରତି 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଗତି ସଞ୍ଚୟ କରେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ରେ ସର୍ବଶେଷ ସଞ୍ଚିତ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୋଗ କରାଯାଇପାରେ।

iPhone, iPad ଏବଂ Mac ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରେ। Apple Watch ଓ CarPlay, iPhone ଅନୁଭୂତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ; Messages ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ବାଛିଥିବା ବିଷୟକୁ ମାତ୍ର ସେୟାର କରେ।

| କାର୍ଯ୍ୟ                             | iPhone / iPad | Mac        | Watch           | CarPlay         | Messages     |
|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ଲାଇଭରେକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍            | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | iPhone ମାଧ୍ୟମରେ | iPhone ମାଧ୍ୟମରେ | କେବଳ ସେୟାର   |
| ଚ୍ରୋମିୟମ୍‌ସ୍‌କ୍ରିପ୍ଟ                | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ    | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ    | କେବଳ ସେୟାର   |
| ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ସୂଚୀ         | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | କେବଳ ସୂଚୀ       | କେବଳ ସୂଚୀ       | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ |
| ଲାଇ ଏବଂ ହଲକିଆ ଚିହ୍ନ                 | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | iPhone ମାଧ୍ୟମରେ | iPhone ମାଧ୍ୟମରେ | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ |
| ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ବେଳେ Auto-Skip           | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | iPhone ମାଧ୍ୟମରେ | iPhone ମାଧ୍ୟମରେ | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ |
| ଜଣାଶୁଣା ଲନ୍‌ସର୍ଗ ପରିଚାଳନା           | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ    | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ    | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ |
| ଏପିସୋଡ୍ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚୀ ସେୟାର | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ    | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ    | ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ    | କେବଳ ସେୟାର   |
| iPhone ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ                 | ଏଠାରେ ତାଲେ    | ନା         | ହଁ              | ହଁ              | ଏଠାରେ ତାଲେ   |

Watch ରୁ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଯୋଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ା iPhone ଆବଶ୍ୟକ। CarPlay ସଂଯୁକ୍ତ iPhone ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲେ। Messages ଏକସ୍‌ଟେନ୍‌ସନ୍ iPhone ଓ iPad ରେ ଉପଲବ୍ଧ, Mac ରେ ନୁହେଁ। Mac ରେ ସେୟାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସୂଚୀ ସହ ଏପିସୋଡ୍ ଲିଡ୍‌କ୍ ପଠାଯାଏ।

Complication ଏକ ନନ୍‌ଡରରେ ସୂଚିତ ଦେଖାଏ। ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ Watch ଆପ୍ ଭିତରେ ରହେ, ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କିମ୍ବା ଏକରଙ୍ଗୀ ଫେସ୍‌ରେ watchOS ରଙ୍ଗକୁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରେ।

- ✓ Watch ଆପ୍ iPhoneର ସହାୟକ ଆପ୍, ଏକ ସଞ୍ଚିତ ପଦକାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ ନୁହେଁ। ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା iPhoneରେ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ Apple Watchରେ MuteCast ଖୋଲନ୍ତୁ।
- ✓ “iPhone ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି” ଦେଖାଗଲେ iPhoneରେ MuteCast ଖୋଲି ସଂଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। Watch ଏପିସୋଡ୍, ଅଧ୍ୟାୟ, ସମୟ, ବେଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗ-ଚିହ୍ନିତ ସେଗମେଣ୍ଟ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦେଖାଏ।
- ✓ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପଛକୁ, ପ୍ଲେ/ପଜ୍, 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗକୁ, ଅଧ୍ୟାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ Digital Crown ସହ Volume ବୃଦ୍ଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯୋଗୁ iPhone ଏବଂ ସମୟଚିହ୍ନ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ; ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
- ✓ ଚିହ୍ନିତ ବ୍ଲକ୍ ଜାରି ରହିଲେ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର +30 ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଥର ଦେଖିଲେ ଏହା ବନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣୀୟ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଲେ MuteCast ଆଗରୁ ଅଟକିପାରେ।



ବିଜ୍ଞାପନ

ସଞ୍ଚ-ପ୍ରକାର

ସ୍ଥାନ-ଫେସ୍ complication ପରିବାର: Circular ପ୍ଲେବ୍‌ସ୍‌କ୍ ଏବଂ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦେଖାଏ; Rectangular ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ବାକି ସମୟ ଯୋଡ଼େ; Inline ଶୀର୍ଷକ କିମ୍ବା ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଦେଖାଏ; Corner ଟାଇମଲାଇନ୍ ଗେଜ୍‌ବୃଦ୍ଧିକାର କରେ।

କମ୍ପଲିକେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ଲେବ୍‌ସ୍‌ଟାକ୍ ସୂଚନା ଦେଖାଏ। ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ Apple Watch ର MuteCast ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହେ।



#### ବୃତ୍ତାକାର

ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗରେ ପ୍ଲେବ୍‌ସ୍‌ଟାକ୍ ଚିହ୍ନ, ରଙ୍ଗୀନ ଏପିସୋଡ୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି।

#### ଆୟତାକାର

ଏପିସୋଡ୍ ଶୀର୍ଷକ, ପଡ୍‌କାଷ୍ଟ, ବାକି ସମୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଟାଇମଲାଇନ୍।

#### ଇନ୍‌ଲାଇନ୍

ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏପିସୋଡ୍ ଶୀର୍ଷକ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର।

#### କୋଣ

ଝାର୍-ଫେସ୍ କୋଣ ଚାରିପାଖରେ ଏପିସୋଡ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ସହ ପ୍ଲେବ୍‌ସ୍‌ଟାକ୍ ଚିହ୍ନ।

watchOS ରିଫ୍ରେଶ୍ ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଟିଣ୍ଡର୍‌ବେଡ୍ କିମ୍ବା ଏକରଙ୍ଗା ଫେସ୍‌ରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ କମ୍ପଲିକେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ରଙ୍ଗ ଉଦାହରଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସୁସଙ୍ଗତ ଝାର୍ ଫେସ୍‌ରେ, ଫେସ୍‌ରେ କମ୍ପଲିକେସନ୍ ରଖିବା ପରେ ମାତ୍ର watchOS କୋଣର ଟାଇମଲାଇନ୍ ଅଟ୍ଟକନ କରେ।

CarPlay ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ iPhone ରେ MuteCast ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ରିମୋଟ ମାଧ୍ୟମ। ଚିହ୍ନଟ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଫୋନ୍‌ରେ ରହେ।

### 1. ଅଧିକ ଖୋଜନ୍ତୁ

'ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି'ରେ Apple ର 'ଅଧିକ' ବଟନ୍ ବାଜନ୍ତୁ। ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଭିତ୍ତି ଧାଡ଼ିକୁ ବଦଳାଏ।

### 2. ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ବାଜନ୍ତୁ

କାର୍ଯ୍ୟ ମେନ୍ୟୁ 'ବିଜ୍ଞାପନ', 'ସ୍ୱପ୍ନ-ପ୍ରଚାର' ଏବଂ ପରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ Auto-Skip ସୁଚନା ଦେଇଥାଏ।


### 3. ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ

ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଲାଲ କିମ୍ବା ପରକାଶକଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହଳଦିଆ ବାଜନ୍ତୁ। ପରଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ପାଇଁ CarPlay ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇପାରେ।


### 4. ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଚାଲନ୍ତୁ

iPhone ସଂଗୋଧନ ଏବଂ ନମୁନା ସଞ୍ଚରଣ କରେ। ଯୋଗ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ Auto-Skip କୁ ଲମ୍ବପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

ସମୟ-ସଂଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ iPhone ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। CarPlay ରେ ସଂଗୋଧନ ସିଟ୍, ଜଣାଶୁଣା ଇନ୍‌ସର୍କ୍ସ ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେଟିଂସ୍ ନାହିଁ।



Messages ଏକ ସନ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ କାର୍ତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ; ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପେଆପେ ପଠାଏ ନାହିଁ। ଏକ ଏପିସୋଡ୍, ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉତ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପତକାଷ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ପଠାନ୍ତୁ।



### 1. ବାନ୍ଧନତୁ

ବରତ୍ତମାନ ବାଲିଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍, ବୁକ୍‌ମାର୍କ, ଉତ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପତକାଷ୍ଟ ବାନ୍ଧନତୁ।

### 2. ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ପରିଭ୍ରମ ଯାଞ୍ଚ କରି ବିକଳପ ଥିଲେ ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ/ବରତ୍ତମାନ ସୂଚିତ ବାନ୍ଧନତୁ।

### 3. ଯୋଡ଼ନତୁ

ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ କଥୋପକଥନରେ ଯୋଡ଼ନତୁ, ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ 'ପଠାନ୍ତୁ' ଟ୍ୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ।

## ଆପଣ କ'ଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ

ଏବେ ବାଲିଛି

ନିକଟରେ ଚଳାଯାଇଛି

ବରତ୍ତମାନ ସୂଚନା

ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ

ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବୁକ୍‌ମାର୍କ

ଉତ୍ପତ୍ତି

ପତକାଷ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ

ଏପିସୋଡ୍ ଚଳାଇବା, ବୁକ୍‌ମାର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟର ଅଂଶ ବାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ପ୍ରସାରିତ ପାଇଁ ପତକାଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ MuteCast ଖୋଲନ୍ତୁ।

Messages ଆଉ Macରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିକଳପଗୁଡ଼ିକ ସେହି iPhone କିମ୍ବା iPadରେ ରହେ ଏବଂ iCloud ମାଧ୍ୟମରେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଆଇଫନ୍ ସେୟାର୍ ହୁଏ; ଇତିହାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହେ। ଭାବିନିନ୍ତି ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପତ୍ତି 500 ଅକ୍ଷରରେ ସୀମିତ।

### ଡିଜାଇନରୁ ଗୋପନୀୟ

ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆଇଫନ୍ କେବଳ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣିବା ଇତିହାସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବ।

ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ଏବେ କଭର୍ ଚିତ୍ର ସହ ମୋ ଡାଲିକା > ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଅଲଗା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଚକ୍ର ନାହିଁ।

### ପତକାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ

ପତକାଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା + / ଫିଡ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବ୍ଲାଗ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା RSS ଫିଡ୍ ଡିଅନ୍ତୁ। ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରି ନୁଆ ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଫିଡ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ।

### ସୂକ୍ଷ୍ମଚାଳିତ ଡାଉନଲୋଡ୍: ସାତ ଦିନ

ରିଫ୍ରେଶ୍ ପରେ ଗତ ସାତ ଦିନର ଯୋଗୁ, ଶୁଣା ହୋଇନଥିବା ଓ ଆର୍କାଇଭ୍ ହୋଇନଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଆଗରୁ ମିଳିଥିବା ଏପିସୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଥିବା ପତକାଷ୍ଟ ଆପେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ; ପୃଥକ ଅଟୋ-ଡାଉନଲୋଡ୍ ସଞ୍ଚିତ ନାହିଁ।

### ନେଟୱର୍କ ଓ ଜାଣିଶୁଣି ବିଲୋପ

ସେଟିଂସ > ଡାଉନଲୋଡ୍ > ନେଟୱର୍କରେ ମୋବାଇଲ୍ ତାଟାରେ ଫିଡ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍, ଷ୍ଟରିମିଂ ଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅଲଗା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଅନୁମୋଦିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ। ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ୍ ହାତରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜାଣିଶୁଣି ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅନନ୍ତ ଥର ପୁଣି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୁଏନାହିଁ।

### ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏପିସୋଡ୍ କ୍ରମ ବଦଳାନ୍ତୁ

iPhone/iPadରେ ମୋ ଡାଲିକା > ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା > ସମ୍ପାଦନା ଖୋଲି ହ୍ଯାଣ୍ଡଲ୍ ଟାଣନ୍ତୁ; ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଏପିସୋଡ୍ ଦରକାର। Macରେ ବହୁ-ଚୟନ ମୋଡ୍ ବାହାରେ ଏପିସୋଡ୍ ଘୁଞ୍ଚିବା କ୍ରମ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ; ପ୍ଲେବ୍ଲ୍ୟାକ୍ ଧାଡ଼ି ଅଲଗା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ଏହି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତକାଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ମଝିର ଲମ୍ବା ବିରାମ କମାଏ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ।

### ସାମଗ୍ରିକ ସଞ୍ଚିତ ତାଲୁ କରନ୍ତୁ

ସେଟିଂସ > ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ > ନିରବତା କମାନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ଏହା ବନ୍ଦ। ତାଲୁ କରିବା ପରେ ଚିହ୍ନା ଏପିସୋଡ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ।

### ଏକ ପତକାଷ୍ଟକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ

ପତକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସରେ ଏହି ପତକାଷ୍ଟରେ ନିରବତା କମାନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ସଞ୍ଚିତ ତାଲୁ ହେବା ପରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳେ। Voice Boost ଓ ଅଟୋ-ସ୍କିପ୍ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

### ସମସ୍ତର ହିସାବ ପଢନ୍ତୁ

ଏପିସୋଡ୍ ବିବରଣୀର ସମସ୍ତ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ହଟାଯାଇଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସ୍କିପ୍ ଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗତିରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତଠାରୁ ଅଲଗା। ବିରାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ସେହି ପତକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଅଟୋ-ସ୍ୱଳ୍ପ ଇତିହାସ ଏହି ଉପକରଣରେ ରହେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ସେଟିଂସ୍ରେ ଓ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ ଇତିହାସ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିବରଣୀରେ ମିଳେ।

### ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ

ସଫଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂକଳିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ତାହାର ସମସ୍ତ, ମୂଳ ସୀମା, ଲେବଲ୍, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତର, ଉତ୍ସ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିରଖେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତର ପ୍ରମାଣ, ଗୁଣାବେଶ୍ଟି ନୁହେଁ।

### ପରେ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ

ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ ବାଛିଲେ ଏପିସୋଡ୍ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରେ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୁଏ; ଅତି ବିଲୋପ ହୋଇନଥିଲା।

### ଲେବଲ୍ ସୁଧାରନ୍ତୁ

ଗୁଣାବିଭାଗ ବଦଳାଇବାକୁ ସୁଧାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସେହି ପଡକାଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ; ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସବୁ ପୂର୍ବବତ୍ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଅବିଚାରରେ ଲାଗୁ ହୁଏନାହିଁ।

iPhone, iPad କିମ୍ବା Macର ମୁଖ୍ୟ ନାଭିଗେସନ୍ରେ ଚ୍ରାନ୍ଦସକ୍ରିୟ ଖୋଜି ଖୋଜା ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ।

### କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଖୋଜନ୍ତୁ

ଖୋଜା ଉପଲବ୍ଧ ଚ୍ରାନ୍ଦସକ୍ରିୟ ପାଠ୍ୟରେ ହୁଏ, କେବଳ ଏପିସୋଡ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ନୁହେଁ। ଚ୍ରାନ୍ଦସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖୋଜାରେ ବ୍ରାଉଜ୍ ତାଲିକା ଦିଶେନାହିଁ; ଏକ ଖୋଜା ସର୍ବାଧିକ 200 ଫଳାଫଳ ଦିଏ।

### ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ ପତକାଷ୍ଟ, ଏପିସୋଡ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ପ୍ଲେବ୍‌ସ୍‌କ୍ ଦ୍ଵାରା ଏପିସୋଡ୍‌କୁ ଠିକ୍ ସେହି ଅଂଶରେ ଖୋଲନ୍ତୁ।

### ପାଠ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଅତି ଓ କ୍ଲିପ୍ ନୁହେଁ

ଅଲଗା ସେୟାର୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ପାଠ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତି ଓ ଏପିସୋଡ୍ ଲିଙ୍ଗ୍ ପଠାଏ। ପାଠକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅକ୍ଷର ହିସାବରେ ଉଦ୍ଧୃତି 500 ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ଏହା ପୁରା ଚ୍ରାନ୍ଦସକ୍ରିୟ ସେୟାର୍ କିମ୍ବା ଅତି ଓ କ୍ଲିପ୍ ତିଆରି କରେନାହିଁ; ଚ୍ରାନ୍ଦସକ୍ରିୟର ନୂଆ ସିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ କରେନାହିଁ।

ପତକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସ > ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍, ସରିଥିବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ସରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏକାଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ।

### ପରସ୍ପର ହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ

ପରଥମ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସଫଳତାର ସହ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁରୋଧ ଆସିପାରେ, ଆପ୍ ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ। ପତକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ; ମନା କରିବା ପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ ଖୋଲନ୍ତୁ।

### ପରଦ୍ୱେଷକ ପତକାଷ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ

ନୂଆ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲୁ ଥାଏ; ପୁରୁଣା ତାତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ପତକାଷ୍ଟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

### ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏପିସୋଡ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ MuteCast ଖୋଜିବା କିମ୍ବା କାମ ସାରିବା ପରର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସରଭର ପୁଶ୍ ନୁହେଁ। ପୁଷ୍‌ଠରୁ ଓ ନେଟୱାର୍କ ସୀମା ଖୋଜି, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ।

ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଲାଇବ୍‌ରେରୀ ପୁଷ୍ଟିଭୁମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ; ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ରିଫ୍ରେଶ୍‌ରେ ତଥାପି ସମସ୍ତ ଲାଗିପାରେ।

### ପୁରା ପ୍ଲେୟର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ମିନି-ପ୍ଲେୟର୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ/ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଚଳାନୁ/ବିରାମ ଓ ଟାଣିହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ପରି ବଦଳାଇବା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଧାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶଫ୍ଟ ଟାଲୁ/ବନ୍ଦ ହୁଏ; ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ଏକ ଟ୍ରାକ୍ କିମ୍ବା ପୁରା ଧାଡ଼ି ବିକଳ୍ପ ଅଛି।

### ବ୍ରାଉଜ୍ କରି ପୁଣି ଚଳାନ୍ତୁ

ଗୀତ, ଆଲବମ୍ ଓ କଳାକାର ପାଇଁ କ୍ରମ ମେନୁ ଅଛି। ପ୍ଲେୟର୍‌କୁ ସେଟିଂସ୍ ଓ ନାଭିଗେସନ୍ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ରିଫ୍ରେଶ୍ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇବ୍‌ରେରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହେ; ଚାଲିଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ କାରଣ ଦେଖାଏ। ଦରକାର ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଟିଂସ୍ କିମ୍ବା ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବଦଳାଇବା କରନ୍ତୁ।

### iPhoneରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତ > ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ Apple Watch ଏବଂ କାର୍ରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ସର୍ବାଧିକ ଦଶଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପିନ୍ କରିପାରିବେ; ବାକି ସ୍ଥାନ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଭରିଯାଏ। ପିନ୍ କରିବାରୁ Watchକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା Watchର ସ୍ମାର୍ଟନ୍‌ରେ ପ୍ଲେୟର୍‌କୁ ଚାଲୁ ହୁଏନାହିଁ।

### CarPlay ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବଦଳାଇବା କରନ୍ତୁ

ସଙ୍ଗୀତ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଧାଡ଼ିକୁ ସିଧା ପ୍ରବେଶ ମିଳେ, ସହିତ ପୂର୍ବ/ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶଫ୍ଟ ଅଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ପଡକାଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ଅନୁସରଣ କରେ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କ୍ କରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସଜାନ୍ତୁ; ଉପଲବ୍ଧତା ଟ୍ରାକ୍, ସଂଯୋଗ ଓ ଯାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ପରି  
ଲାଗିଲେ

- ✓ ବିଶେଷ କରି iPhone ଏବଂ iPadରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିପାରେ।
- ✓ କମ ବ୍ୟାଟେରି, ପୁଷ୍ଟିତାପ୍ତ ସୀମା, କମ ସ୍ପେସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନ୍ଦ ବିଶ୍ଲେଷଣ କାମକୁ ବିରାମ ଦେଇପାରେ।
- ✓ କାରଣ, ପରଗତି ପ୍ରତିଗତ ଏବଂ ଜାରି ରଖନତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖୋଲନତୁ।
- ✓ ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଏବଂ ବରତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଏପିସୋଡ ପୁରୁଣା ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ କାମଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଏ।

## iCloud କ'ଣ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍ କରେ

- ✓ ସବୁକ୍ରିୟସନ, ସେଟିଂ, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟିବା ପୃଷ୍ଠାଟରନ Appleର iCloud ମାଧ୍ୟମରେ ସିଂକ୍ର ହୋଇପାରେ।
- ✓ ଅତିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥିତି ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟରେ ସଫ୍ଟ୍‌ହ୍‌ରାଲିଜିଡ୍ ଭାବେ ଯାଏ ନାହିଁ।
- ✓ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ତିଆରି ଚିତ୍ରାବସ୍ଥାପନା ଡିଭାଇସରେ ରହିପାରେ; ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ ନିଜ ବିଗ୍‌ଲେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ।
- ✓ ଫିଡ଼ ବଦଳିଲା ବୋଲି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏପିସୋଡକୁ ନିରବରେ ବଦଳାଯାଏ ନାହିଁ।

## ବରୁଚ ଯାଞ୍ଚ

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ | ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଟାଲୁକ୍ରି ଏବଂ ଟାଲପାଟଣାମୁଖ ସହ ସମପୁରଣ ଟ୍ରାନସକ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।                                                                                                                                       |
| ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ    | ଏହି ପଡ଼କାଷ୍ଟ ପାଇଁ Auto-Skip ଏବଂ ସେହି ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଟାଲୁ କରନ୍ତୁ; ଅସ୍ଥଗିତ ଯାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।                                                                                                                     |
| ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ     | ସେହି ଡିଭାଇସରେ ଏପିସୋଡ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଫାଇଲ ସିଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ।                                                                                                                                         |
| ଫଳାଫଳ ଭୁଲ                                | ଏପିସୋଡ ଆନାଲିସିସରେ ଏକ ଚିହ୍ନଟ ବିଭାଗକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରକାରକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱିଚ୍ଚିଂଗାଲିତ ଭାବରେ ଏହା ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହା ବାଛିବା ପାଇଁ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସେଟିଂସ୍‌ମୁହଁ ବଦଳାଇ କରନ୍ତୁ। |

## ଡିଜାଇନରୁ ଗୋପନୀୟ

ସମର୍ଥିତ ସ୍ଥାନରେ ଏପିସୋଡ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଚାଲେ। MuteCast ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ଲେଷଣ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହିକ SDK ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଫିଡ, ଆରଟ୍ଟେକ୍ସ, ଡାଉନଲୋଡ ଏବଂ ପରକାଶକଙ୍କ ଟରାନସକ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ନେସ୍ଟେକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ।

ଅଧିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମ୍ବାର୍ଥକ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା:

ସହାୟତା    ଗୋପନୀୟତା    [support-mutecast@tstange.de](mailto:support-mutecast@tstange.de)