

APPLE ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੌਡਕਾਸਟ ਪਲੇਅਰ

MuteCast ਵਰਤੋਂ-ਪੁਸਤਕ

ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਚੁਣੋ ਅਤੇ MuteCast ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ



ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ।

MuteCast ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਪਲੇਬੈਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਛਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਰਤੋਂ-ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ

- ✓ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ✓ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
- ✓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ MuteCast ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹਨ
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ਅਤੇ CarPlay ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕੋਈ MuteCast ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ SDK ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਆਇ ਲਿੰਕ ਵਰਤੋ। ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ।

03	MuteCast ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ	3	04	ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ	4
05	ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਰਨਿੰਗ	5	06	ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ	6
07	ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ	7	08	ਪਲੇਅਰ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ Auto-Skip	8
09	ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ MuteCast ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ	9	10	ਲੰਮੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਿਰਾਮ: ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਵਧਾਓ	10
11	ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ	11	12	Mac ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ	12
13	iCloud ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ	13	14	ਇੱਕ MuteCast, ਪੰਜ ਮਾਧਿਅਮ	14
15	Apple Watch	15	16	ਵਾਚ-ਫੋਸ ਕੋਪਲੀਕੇਸ਼ਨ	16
17	CarPlay ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ	17	18	iPhone ਅਤੇ iPad ਉੱਤੇ Messages ਵਿੱਚ MuteCast	18
19	ਫੀਡ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਮ	19	20	ਚੁੱਪ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ	20
21	ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਿਪ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ	21	22	ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀਆਂ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ	22
23	ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ	23	24	ਸੰਗੀਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੁਣੋ	24
25	ਕਤਾਰ, ਸਿੱਕ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ	25			

ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕ੍ਰਮ

ਪਹਿਲਾਂ 'MuteCast ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ' ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ 'ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ', 'ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਰਨਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ MuteCast ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ' ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨੋਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਅਤੇ Mac ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ MuteCast ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਵੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

1. ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਟੈਕਸਟ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

2. ਲੱਭਿਆ ਸੈਗਮੈਂਟ

ਅਧਿਆਇ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਣਤਰ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ-ਸਥਾਨਕ ਆਡੀਓ ਹੋਣ 'ਤੇ-ਆਡੀਓ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

3. ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।

4. ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੂਤ

ਇਸੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਲਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੁੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਦਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

5. Auto-Skip ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਵਲ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਸਕਿੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਛਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ

ਲੱਭਿਆ

MuteCast ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ

ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਪੌਡਕਾਸਟ-ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਿੱਪ ਹੋਇਆ

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਲੇਬੈਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਿਆ।

MuteCast

ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਆਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MuteCast ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਤਾਰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1. ਪੌਡਕਾਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਸੋ ਖੋਜੋ ਜਾਂ ਉਸਦੀ RSS ਫੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਸਕਣ।

2. ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੋ

ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਛਾਣ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਤੁਰੰਤ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸਥਾਨਕ ਫਾਈਲ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

4. ਕਤਾਰ ਜਾਂਚੋ

ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

5. ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਰੰਗੀਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਪਛਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। MuteCast ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਮੂਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂਚੋ।

MuteCast ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

MuteCast ਹਰੇਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਆਟੋ-ਛੱਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ।

ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਰਨਿੰਗ

ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਸਕਿੱਪ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਤੀ ਪੈਟਰਨ MuteCast ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਪਲੇਅਰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ?

ਮੈਨੂਅਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ "ਕਿਉ?" ਚੁਣੋ। MuteCast ਉਸ ਫ਼ੇਸਲੇ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਲਵੋ

ਜੇਕਰ ਆਟੋ-ਸਕਿੱਪ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਅਣਜ਼ੂਰ ਚੁਣੋ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਬੈਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MuteCast ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੈ-ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਭੂ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MuteCast ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ-ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਬਣਤਰ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪਲੇਬੈਕ ਨੀਤੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਬਣਤਰ

ਸਮਾਂ-ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸੋ ਨੋਟਸ, ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਕੇਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਟੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ, ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੌਡਕਾਸਟ-ਖਾਸ ਸੋਧਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਸਥਾਨਕ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਧੁਨੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਸੰਕੇਤ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲੇਬੈਕ ਨੀਤੀ

Auto-Skip ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਪੌਡਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੋ; ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਸੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖਰੇ ਸੋਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ MuteCast ਪਛਾਣ, Auto-Skip, ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਛਾਣ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਛਾਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੱਡੋ

ਚੁਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ Auto-Skip ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।

ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦਾਨ ਅਪੀਲਾਂ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੋ।

ਪਲੇਬੈਕ ਗਤੀ

ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੂਲ ਗਤੀ ਚੁਣੋ; ਪਲੇਅਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਰੰਗ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਦਾਨ ਅਪੀਲ

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਭੂਮਿਕਾ

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਮਾਪਤੀ

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਪਤਲੀ ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ; ਰੰਗੀਨ ਹਿੱਸੇ ਪਛਾਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹਨ।



ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੂਹੋ

ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਟੈਕਸਟ ਉਹੀ ਰੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ

ਕਿਸਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ

ਅਧਿਆਇ, ਸਕ੍ਰਬਰ, 15 ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੋ। Auto-Skip ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਡੀਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ।

ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ

ਪਲੇਬੈਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ iCloud ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਥਾਨਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੰਗੀਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ?

ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ-ਸਕਿੱਪ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਥਿਤ ਖੰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ; MuteCast ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪੈਟਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਲਾਲ ਬਟਨ ਚੁਣੋ

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋ।

ਪੀਲਾ ਬਟਨ ਚੁਣੋ

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋ।

ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਪਲੇਹੈਂਡ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, MuteCast ਉਸਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ Auto-Skip ਤੁਰੰਤ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰਨ ਮੁੜ ਵਰਤੋ

ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਉਸੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ

iPhone ਅਤੇ iPad: ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੇਠਾਂ


Mac: ਐਪੀਸੋਡ ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਿਨੀ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ

Apple Watch: ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕੰਟਰੋਲ

CarPlay: ਹੋਰ → ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ → ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣੀਆਂ ਇੰਸਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ



ਕੁਝ ਵਿਰਾਮ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। MuteCast ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਕਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਦੇ, ਪੌਡਕਾਸਟ-ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ

ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੂਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

2. 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ

ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ +30 ਮੁੜ ਦਬਾਓ। MuteCast ਦੂਜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾਓ

ਚਲਦੀ 10-ਸਕਿੰਟ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਧੂ +30 ਉਸੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ।

4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ MuteCast ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਿਓ

ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ, MuteCast ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੰਭਾਲੀ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ, ਸਕ੍ਰੀਬਿੰਗ, ਅਧਿਆਇ ਬਦਲਣਾ, ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ 10-ਸਕਿੰਟ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਿਪ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ।

ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੋ।

Auto-Skip ਵਾਪਸ ਕਰੋ

ਪਲੇਅਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ 'ਵਾਪਸ ਕਰੋ' ਚੁਣੋ। ਪਲੇਬੈਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਸਕਿੱਪ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

iPhone ਜਾਂ iPad 'ਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰੋ

ਲੱਭੀ ਕਤਾਰ 'ਤੇ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ' ਜਾਂ 'ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ' ਵਰਤੋ; ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਈ 'ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ' ਚੁਣੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ

ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ 'ਵਾਪਸ ਕਰੋ' ਚੁਣੋ। MuteCast ਉਸ ਸਿੱਖੇ ਟੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ ਸੰਭਾਲੋ

ਸੈਟਿੰਗਾਂ → ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਸੋਧ, ਬੰਦ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹਾਰ ਰੋਕੋ

ਉਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ Auto-Skip ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਥਿਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ; ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

Mac 'ਤੇ 'ਵਾਪਸ ਕਰੋ' ਸਮੇਤ Auto-Skip ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਪਰ iPhone ਅਤੇ iPad ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ।

MuteCast ਹਰ Apple ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਡਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।


✓ ਮੂਲ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਸਾਈਡਬਾਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਮਿਨੀ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

✓ ਲਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਟਨ ਐਪੀਸੋਡ ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਠ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਇਨਸਰਟ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

✓ Mac ਉੱਤੇ OPML ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਇਨਸਰਟਾਂ ਦਾ JSON ਬੈਕਅੱਪ, System/Light/Dark ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

✓ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ: ⌘N ਪੌਡਕਾਸਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ⌘R ਫੀਡ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ⌘A ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ⌘S ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕੋ Apple Account ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ → ਸਿੰਕ → iCloud ਸਿੰਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ CloudKit ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਸਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

- ✓ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਕਤਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਪਲੇਬੈਕ ਸਥਿਤੀ
- ✓ ਪੌਡਕਾਸਟ ਪਛਾਣ, Auto-Skip ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ
- ✓ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ, ਸੁਧਾਰ, ਲਭੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਪੈਟਰਨ
- ✓ ਸੰਭਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ

- ✓ ਆਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ
- ✓ ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ
- ✓ Messages ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
- ✓ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

- ✓ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ Apple Account ਵਰਤੋ, ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਾਂ → ਸਿੰਕ → iCloud Sync ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MuteCast ਮੁੜ ਚਲਾਓ।
- ✓ CloudKit ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਫਲ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿੰਕ ਜਾਂਚੋ ਵਰਤੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।

MuteCast ਲਗਭਗ ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਬੈਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

iPhone, iPad ਅਤੇ Mac ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। Apple Watch ਅਤੇ CarPlay, iPhone ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; Messages ਕੇਵਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੰਕਸ਼ਨ	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	iPhone ਰਾਹੀਂ	iPhone ਰਾਹੀਂ	ਕੇਵਲ ਸਾਂਝਾ
ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ	ਕੇਵਲ ਸਾਂਝਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	ਕੇਵਲ ਸਥਿਤੀ	ਕੇਵਲ ਸਥਿਤੀ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	iPhone ਰਾਹੀਂ	iPhone ਰਾਹੀਂ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਪਲੇਬੈਕ ਦੌਰਾਨ Auto-Skip	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	iPhone ਰਾਹੀਂ	iPhone ਰਾਹੀਂ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ ਸੰਭਾਲਣਾ	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ	ਪੂਰਾ	ਪੂਰਾ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ	ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ	ਕੇਵਲ ਸਾਂਝਾ
iPhone ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ	ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ	ਹਾਂ	ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

Watch ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜੋੜਿਆ iPhone ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CarPlay ਜੁੜੇ iPhone ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। Messages ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ iPhone ਅਤੇ iPad 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, Mac 'ਤੇ ਨਹੀਂ। Mac 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੰਟਰੋਲ Watch ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ watchOS ਰੰਗਦਾਰ ਜਾਂ ਇਕ-ਰੰਗੀ ਵਾਚ-ਫੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ✓ Watch ਐਪ iPhone ਦੀ ਸਾਥੀ ਐਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕੇ ਹੋਏ iPhone ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ Apple Watch ਉੱਤੇ MuteCast ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ✓ ਜੇ iPhone ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ iPhone ਉੱਤੇ MuteCast ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚੋ। Watch ਐਪੀਸੋਡ, ਚੈਪਟਰ, ਸਮਾਂ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ✓ 15 ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛੇ, ਚਲਾਓ/ਰੋਕੋ, 30 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ, ਚੈਪਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ Digital Crown ਨਾਲ Volume ਵਰਤੋ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ iPhone ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ✓ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਬਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ +30 ਦਬਾਓ। ਹੋਰ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ MuteCast ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਸਤਿਹਾਰ

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ

ਵਾਚ-ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ: Circular ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ; Rectangular ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ; Inline ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ; Corner ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਗੇਜ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬੈਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ Apple Watch ਉੱਤੇ MuteCast ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।



ਗੋਲ

ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬੈਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਰੰਗਦਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ।

ਆਇਤਾਕਾਰ

ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਲੇਖ, ਪੌਡਕਾਸਟ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ।

ਇਨਲਾਈਨ

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮ।

ਕੋਨਾ

ਵਾਚ-ਫੇਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੁਆਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਲੇਬੈਕ ਚਿੰਨ੍ਹ।

watchOS ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗੇ ਜਾਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਫੇਸਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੰਟ-ਦਰ-ਸਕਿੰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਚ ਫੇਸਾਂ 'ਤੇ, ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ watchOS ਕੋਨੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

CarPlay ਜੁੜੇ iPhone ਉੱਤੇ MuteCast ਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਮੋਟ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਪਛਾਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

1. ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ

'ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਵਿੱਚ Apple ਦਾ 'ਹੋਰ' ਬਟਨ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

2. ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ ਚੁਣੋ

ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਅਤੇ 'ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ', ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ Auto-Skip ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।


3. ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੀਲਾ ਚੁਣੋ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਲਈ CarPlay ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।


4. ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ

iPhone ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਗਲੇ Auto-Skip ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਛਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਜੁੜੇ iPhone ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। CarPlay ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀਟ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।



Messages ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ, ਸਹੀ ਪਲ, ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੋ।



1. ਚੁਣੋ

ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ, ਬੁੱਕਮਾਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਚੁਣੋ।

2. ਜਾਂਚੋ

ਝਲਕ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲੀ/ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੋ।

3. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਖੁਦ 'ਭੇਜੋ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ

ਹਵਾਲੇ

ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ

ਐਪੀਸੋਡ ਚਲਾਉਣ, ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਜੋੜਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਪੌਡਕਾਸਟ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ MuteCast ਖੋਲ੍ਹੋ।

Messages ਐਪ Mac ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ iPhone ਜਾਂ iPad ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ iCloud ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਆਈਟਮ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹਵਾਲਾ 500 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ

ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਆਈਟਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁਣ ਕਵਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ > ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੌਡਕਾਸਟ ਜੋੜੋ

ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ + / ਫੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜੋ ਜਾਂ RSS ਫੀਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੀਡ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਾਊਨਲੋਡ: ਸੱਤ ਦਿਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਨਾ ਕੀਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਆਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਵੱਖਰਾ ਆਟੋ-ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣਾ

ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਡਾਊਨਲੋਡ > ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੱਥੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਟਾਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲੋ

iPhone/iPad ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ > ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ > ਸੋਧੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਖਿੱਚੋ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Mac ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਹਿਲਾਓ। ਕ੍ਰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਲੇਬੈਕ ਕਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਵਿਧਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਿਰਾਮ ਛੋਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਪਲੇਬੈਕ > ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣੋ।

ਕਿਸੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Voice Boost ਅਤੇ ਆਟੋ-ਸਕਿਪ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹੋ

ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਸਕਿੰਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਆਟੋ-ਸਕਿੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੋ

ਸਫਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਿਪ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਅਸਲ ਸੀਮਾ, ਲੇਬਲ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਵੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਆਡੀਓ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।

ਲੇਬਲ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਰਤੋ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖੇ ਸਬੂਤ ਉਸੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਵਾਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

iPhone, iPad ਜਾਂ Mac ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਪਾਓ।

ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ

ਖੋਜ ਉਪਲਬਧ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਖੋਜ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ; ਇੱਕ ਖੋਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ

ਹਰ ਨਤੀਜਾ ਪੌਡਕਾਸਟ, ਐਪੀਸੋਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਬੈਕ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਪਾਠ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ

ਵੱਖਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ 500 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਪੂਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ

ਪਹਿਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ।

ਹਰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਚੁਣੋ

ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਐਪੀਸੋਡ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪੀਸੋਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਹ MuteCast ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਰਵਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੋਜ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਪਲੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਮਿਨੀ-ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਪਿਛਲਾ/ਅਗਲਾ, ਚਲਾਓ/ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਟੀ ਵਰਤੋ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵੇਖੋ। ਸਫਲ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ ਹਨ।

ਬਾਊਂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਲਾਓ

ਗੀਤਾਂ, ਐਲਬਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਨੂ ਹਨ। ਪਲੇਬੈਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਕ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਤੋ।

iPhone ਉੱਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਿੰਨ ਕਰੋ

ਸੰਗੀਤ > ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ Apple Watch ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਚੁਣੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ Watch ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ Watch ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪਲੇਬੈਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

CarPlay ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋ

ਸੰਗੀਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ/ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ; ਉਪਲਬਧਤਾ ਟ੍ਰੈਕ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਉਡੀਕਦੀ ਲੱਗੇ

- ✓ ਖਾਸ ਕਰਕੇ iPhone ਅਤੇ iPad ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ✓ ਕਾਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ✓ ਹੱਥੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

iCloud ਕੀ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ✓ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਪਲੇਬੈਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰਨ Apple ਦੇ iCloud ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ✓ ਆਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
- ✓ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਿਵਾਈਸ-ਖਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਡ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚਾਂ

ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੌਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ

ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲਈ Auto-Skip ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਸਮ ਚਾਲੂ ਕਰੋ; ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ

ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੈ

ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ

ਸਿੱਧੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। MuteCast ਕੋਈ ਖਾਤਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ SDK ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਫੀਡ, ਕਵਰ ਚਿੱਤਰ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ support-mutecast@tstange.de