

Podręcznik MuteCast

Poznaj wykrywanie, wybierz pomijane treści i ucz MuteCast



Słuchaj podcastów, nie przerywników.

MuteCast łączy subskrypcje, odtwarzanie offline, transkrypcje i analizę na urządzeniu. Dla każdego podcastu decydujesz, które wykryte fragmenty mogą być pomijane automatycznie.

Co wyjaśnia ten podręcznik

- ✓ Jak działają Analiza podstawowa i Weryfikacja dźwięku
- ✓ Co oznaczają kolory na osi czasu
- ✓ Jak uczyć powtarzających się reklam i autopromocji
- ✓ Jak współpracują iPhone, iPad, Mac, Apple Watch i CarPlay

Bez konta MuteCast, bez śledzącego SDK i bez analizy odcinków na serwerze.

Użyj łączy do rozdziałów, aby przejść bezpośrednio do wybranego tematu. Z każdej strony możesz też wrócić tutaj.

03	Jak myśli MuteCast	3	04	Przygotuj wszystko w trzy minuty	4
05	Nauka podcastów	5	06	Jak działa lokalne wykrywanie	6
07	Ustawienia każdego podcastu	7	08	Odtwarzacz, oś czasu i Auto-Skip	8
09	Ucz MuteCast podczas słuchania	9	10	Długie bloki reklamowe: rozszerzaj zamiast zgadywać	10
11	Poprawianie błędów i sterowanie uczeniem	11	12	Co wyróżnia wersję na Maca	12
13	Co dokładnie synchronizuje iCloud	13	14	Jeden MuteCast, pięć interfejsów	14
15	Apple Watch	15	16	Komplikacje tarczy zegarka	16
17	Bezpieczne oznaczanie fragmentów w CarPlay	17	18	MuteCast w Messages na iPhone i iPadzie	18
19	Kanały, pobieranie i własna kolejność	19	20	Skracaj ciszę i sprawdzaj zaoszczędzony czas	20
21	Przeglądaj i cofaj automatyczne pominięcia	21	22	Przeszukuj transkrypcje i udostępniaj cytaty	22
23	Powiadomienia bez niespodzianek	23	24	Steruj muzyką i wybieraj playlisty dla urządzeń	24
25	Zrozum i ulepsz wykrywanie reklam	25	26	Kolejka, synchronizacja, prywatność i pomoc	26

Przydatna ścieżka dla nowych użytkowników

Zacznij od rozdziału Jak myśli MuteCast, a następnie przeczytaj Szybki start, Uczenie dla podcastu i Ucz MuteCast podczas słuchania.

Korzystaj z nawigacji opisanej w tym wydaniu. Starsze zrzuty nawigacji na telefonie i Macu pominięto; pozostałe ilustracje objaśniają poszczególne elementy sterowania.

Widoczny segment nie staje się automatycznie wyuczonym wzorcem ani automatycznym pominięciem. MuteCast rozdziela pięć etapów, aby zachować kontrolę po Twojej stronie.

1. Transkrypcja z kodami czasu

Tekst dostarczony przez wydawcę, zapisany lub wygenerowany lokalnie łączy wypowiedziane słowa z pozycją odtwarzania.

2. Wykryty segment

Rozdziały, treść transkrypcji, struktura, znane wstawki, korekty oraz – gdy dostępne jest lokalne audio – dane dźwiękowe tworzą zakres kandydujący.

3. Oznaczone lub skorygowane

Oznaczaj wstępy, zakończenia, reklamy i autopromocje czterema przyciskami lub w transkrypcji.

4. Wyuczone dane

Późniejsze odcinki tego samego podcastu mogą ponownie wykorzystać pasujący tekst. Nawyki oparte na pozycji wymagają kilku zgodnych korekt; nic nie jest uczone globalnie.

5. Decyzja Auto-Skip

Pomijane są tylko włączone typy segmentów, które spełniają zasady odtwarzania. Widoczni, niepewni lub słabi kandydaci mogą pozostać na osi czasu bez przeskoku.

Cztery ważne określenia

Wykryte

MuteCast znalazł możliwy segment i go wyświetla.

Oznaczone

Oznaczaj wstępy, zakończenia, reklamy i autopromocje czterema przyciskami lub w transkrypcji.

Wyuczone

Dane specyficzne dla podcastu mogą zostać wykorzystane w późniejszych odcinkach.

Pominięte automatycznie

Odtwarzanie rzeczywiście przeskoczyło dopiero po pomyślnym przejściu wszystkich kontroli bezpieczeństwa.

MuteCast

Weryfikacja audio działa tylko wtedy, gdy dostępne jest lokalne audio. Niepewne segmenty nigdy nie są pomijane automatycznie.

Nowy odcinek jest najbardziej użyteczny po pobraniu, transkrypcji i analizie. MuteCast może przygotować go automatycznie; kolejka pokazuje dokładny stan.

1. Dodaj podcast

Wyszukaj audycję lub dodaj jej kanał RSS. Zasubskrybuj, aby nowe odcinki były znajdowane automatycznie.

2. Ustal zasady

Przy pierwszym uruchomieniu włączane są Apple Intelligence, jeśli jest dostępne, pauza podczas nawigacji i Auto-Skip dla nowych subskrypcji; wcześniejsze wybory Wył. pozostają bez zmian.

3. Przygotuj odcinek

Od razu rozpocznij strumieniowanie albo pobierz do słuchania offline. Lokalny plik umożliwia pełną transkrypcję i weryfikację dźwięku.

4. Sprawdź kolejkę

Po transkrypcji następuje Analiza podstawowa, a potem Weryfikacja dźwięku. Postęp i pauzy są pokazywane osobno.

5. Zaczynij słuchać

Kolorowa oś czasu pokazuje wykryte fragmenty. MuteCast pomija tylko włączone typy, które przejdą kontrole bezpieczeństwa.

Dobry punkt wyjścia

Zaczynij od reklam i autopromocji. Sprawdź kilka odcinków, zanim włączysz dodatkowe typy segmentów.

Co wie MuteCast i co dalej robić

MuteCast uczy się każdego podcastu osobno. Przygotuj jeden odcinek, zaznacz blok, gdy aplikacja potrzebuje pomocy i włącz automatyczne pomijanie, gdy wyniki będą prawidłowe.

Nauka podcastów

Karta Nauka podcastów pokazuje, czy wykrywanie i automatyczne pomijanie są aktywne, czy bieżący odcinek jest gotowy i ile powtarzających się wzorców już zna MuteCast.

Twoje oznaczenie

Odtwarzacz potwierdza rzeczywisty czas oznaczonego i pominiętego fragmentu.

Dlaczego to zostało pominięte?

Po ręcznym oznaczeniu lub automatycznym pominięciu wybierz w odtwarzaczu „Dlaczego?”. MuteCast pokaże źródło, poziom pewności, zakres czasu i ewentualne ograniczenia tej decyzji.

Cofnij

Jeśli automatyczne pomijanie usunie rzeczywistą zawartość, w opinii odtwarzacza wybierz opcję Cofnij. Odtwarzanie powraca do punktu przed pominięciem, a MuteCast rejestruje segment jako treść do przyszłej nauki.

Automatyczne pomijanie liczy się jako potwierdzony sukces dopiero po kontynuacji odtwarzania przez 20 sekund od punktu docelowego. Cofnij anuluje ten sukces i rejestruje korektę.

MuteCast nie polega na jednym słowie kluczowym. Łączy kilka rodzajów dowodów i zapisuje wynik wraz z odcinkiem.

Transkrypcja i struktura**Analiza wstępna****Weryfikacja dźwięku****Zasady odtwarzania****Transkrypcja i struktura**

Znaczniki czasu, opis odcinka, rozdziały i wskazówki językowe pomagają znaleźć prawdopodobne granice oraz treści komercyjne.

Analiza wstępna

Wzorce tekstowe, struktura odcinka i Twoje poprawki dla konkretnego podcastu tworzą segmenty kandydujące.

Weryfikacja dźwięku

Lokalne uczenie audio może rozpoznawać powtarzającą się muzykę końcową w kolejnych odcinkach tego samego podcastu; wymaga pobranego odcinka i oznaczonego zakresu co najmniej 10 sekund. Automatyczne pomijanie wstępów i zakończeń zachowuje zabezpieczenia granic.

Zasady odtwarzania

Widoczny wynik jest ponownie sprawdzany pod kątem pewności, dowodów i ustawień, zanim Auto-Skip zostanie dozwolony.

Wykrywanie pomaga, ale nie gwarantuje wyniku

Podcasty zmieniają sformułowania, a reklamy wstawiane dynamicznie mogą różnić się między pobraniami. Sprawdzaj ważne wyniki i poprawiaj błędy; poprawki ulepszają kolejne odcinki tego samego podcastu.

Otwórz Ustawienia > Wygląd i wybierz Zgodnie z systemem, Jasny lub Ciemny. Na iPhone i iPadzie Wygląd to pierwsza pozycja. W poziomie zwarte widoki używają bocznej nawigacji i mniejszych przycisków. Obracaj bez opuszczania sekcji; odtwarzacz ma własne miejsce.

Wykrywanie reklam

Umożliwia automatyczne przygotowanie i pokazuje rozpoznane segmenty.

Pomijaj wykryte segmenty

Włącza Auto-Skip dla wybranych typów. Wyłącz, jeśli chcesz tylko widzieć znaczniki.

Typy segmentów

Wybieraj niezależnie reklamy, autopromocję, prośby o wsparcie, wstępy i zakończenia.

Tempo odtwarzania

Ustaw wygodną wartość domyślną dla podcastu; w odtwarzaczu nadal możesz ją chwilowo zmienić.

Kolory osi czasu

Reklama

Komunikat komercyjny firmy trzeciej

Autopromocja

Promocja audycji lub wydawcy

Prośba o wsparcie

Prośba o członkostwo lub darowiznę

Wstęp

Otwarcie przed główną treścią

Zakończenie

Końcowa część po głównej treści

Niepewne

Dowody są za słabe do automatycznego pominięcia

Cienka kolorowa linia jest mapą całego odcinka. Biały znacznik wskazuje Twoją pozycję, a kolorowe odcinki to wykryte segmenty.



Stuknij segment

Kolorowe etykiety transkrypcji są czytelniejsze, a pozycja czytania pozostaje stała podczas pauzy i oznaczania.

Widoczny nie zawsze znaczy automatyczny

Kolorowy znacznik to wynik wykrywania, nie dowód automatycznego przeskoku. Sprawdź wybraną kategorię, dowody i historię pominięć.

Ty masz kontrolę

W każdej chwili użyj rozdziałów, suwaka, cofnięcia o 15 sekund lub przewinięcia o 30 sekund. Auto-Skip przechodzi za segment; nigdy nie usuwa dźwięku.

Na różnych urządzeniach

Pozycje odtwarzania i ustawienia mogą synchronizować się przez iCloud. Pobrane pliki pozostają lokalne, a inne urządzenie może wymagać własnej analizy.

Kolorowy segment nie został pominięty?

Automatyczne pomijanie wymaga włączenia wykrywania, automatycznego pomijania i odpowiedniej kategorii dla tego podcastu. Autopromocja i apele o darowizny to osobne kategorie. Oznaczenie ręczne może od razu wykonać przeskok, ale nie włącza tej kategorii dla kolejnych automatycznych pominięć. Jeśli znacznik nie powoduje przeskoku, sprawdź źródło i wyjaśnienie.

Otwórz odcinek i wczytaj czytelną transkrypcję ze znacznikami czasu. Blok tekstu musi obejmować bieżącą pozycję; cała transkrypcja nie musi być gotowa. Jeśli jej brakuje, użyj Utwórz transkrypcję i sprawdź kolejkę. Sama etykieta zakończonej analizy nie oznacza, że blok tekstu jest dostępny. Oznaczaj wstępy, zakończenia, reklamy i autopromocje czterema przyciskami lub w transkrypcji.

Reklama**Autopromocja****Wstęp****Zakończenie****Reklama**

Komunikat komercyjny firmy trzeciej

Autopromocja

Promocja audycji lub wydawcy

Wstęp

Otwarcie przed główną treścią

Zakończenie

Końcowa część po głównej treści

Gdzie znaleźć te działania

iPhone i iPad: bezpośrednio pod osią czasu

Mac: w odtwarzaczu odcinka i stałym miniodtwarzaczu

Apple Watch: Reklama / Autopromocja / Wstęp / Zakończenie

CarPlay: Otwórz Więcej > Oznacz wzorce tekstowe

Przytrzymaj dymek transkrypcji, aby zapisać fragment jako wzorzec reklamy, autopromocji, wstępu lub zakończenia. Przeglądaj, edytuj, importuj i eksportuj wzorce w Ustawieniach.

Niektóre przerwy trwają znacznie dłużej niż 30 sekund. MuteCast łączy kolejne przewinięcia użytkownika w jeden rosnący wzorzec dla danego podcastu.

Reklama
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Oznacz bieżący blok

Naciśnij czerwone lub żółte działanie. Wyznaczy to początek zapamiętanego zakresu komercyjnego.

2. Przewiń ponownie w ciągu 10 sekund

Naciśnij ponownie +30, jeśli treść komercyjna trwa. MuteCast rozszerzy tę samą poprawkę zamiast tworzyć drugi wzorzec.

3. Powtarzaj w razie potrzeby

Każde kolejne +30 w ruchomym oknie 10 sekund może rozszerzyć ten sam blok, także w przerwach trwających kilka minut.

4. Pozwól MuteCast zatrzymać się wcześniej, gdy to bezpieczne

Jeśli transkrypcja zawiera wiarygodny sygnał powrotu do treści przed upływem 30 sekund, MuteCast może przejść właśnie tam.

Co zostaje zapamiętane

Zapisana poprawka obejmuje cały potwierdzony zakres. Reprezentatywne sformułowania z początku, środka i końca stają się dowodami do ponownego użycia, a powrót do treści redakcyjnej pozostaje poza wzorcem.

Cofnięcie, przesunięcie suwaka, zmiana rozdziału lub odcinka albo upływ 10-sekundowego okna kończy łańcuch. Automatyczne pominięcia nigdy go nie rozszerzają. Dźwięku wstępów i zakończeń można uczyć się z lokalnego audio nawet przy błędnie rozpoznanych słowach piosenki. Wydłużenie o 30 sekund dotyczy reklam i autopromocji; oznaczenia wstępów i zakończeń używają potwierdzonego zakresu.

Korekty są częścią pętli uczenia. Wybierz sposób odpowiedni do miejsca, w którym zauważono błąd.

Cofnij Auto-Skip

W komunikacie odtwarzacza wybierz Cofnij. Odtwarzanie wróci do początku segmentu, powodzenie pominięcia zostanie anulowane, a fragment zapisany jako treść.

Popraw Analizę odcinka na iPhone lub iPad

W wykrytym wierszu wybierz Jako reklamę lub Jako treść albo użyj Dodaj korektę, aby wskazać inny typ i własny zakres czasu.

Cofnij wyuczony wzorzec tekstowy

Naciśnij pasujący tekst transkrypcji i wybierz Cofnij. MuteCast usunie ten wyuczony wzorzec tekstowy lub wariant oraz jego potwierdzenie dla bieżącego odcinka.

Zarządzaj Znanymi wstawkami

W Ustawienia → Znane wstawki możesz edytować, wyłączać, importować, eksportować lub usuwać wzorce tekstowe. Usunięcie wzorca nie kasuje wcześniejszych korekt odcinków.

Zatrzymaj wyuczone zachowanie bez usuwania historii


Wyłącz Auto-Skip lub Wykrywanie dla danego podcastu. Powtarzalne wzorce oparte na pozycji nie mają obecnie osobnej listy usuwania; Znane wstawki służą wyłącznie do zarządzania wzorcami tekstowymi.

Mac udostępnia komunikaty Auto-Skip z opcją Cofnij oraz zarządzanie Znanymi wstawkami, ale nie ten sam arkusz korekt Analizy odcinka co iPhone i iPad.

MuteCast wykorzystuje każde urządzenie Apple do tego, w czym sprawdza się najlepiej. Ta sama wiedza o podcastach może podążać za Tobą, a duże pliki multimedialne pozostają pod Twoją kontrolą na każdym urządzeniu.

- ✓ Natywna aplikacja biurkowa ze zmiennym rozmiarem okna łączy pasek boczny, bibliotekę, transkrypcję i analizę ze stale dostępnym miniodtwarzaczem.
- ✓ Oznaczaj wstępy, zakończenia, reklamy i autopromocje czterema przyciskami lub w transkrypcji. Kliknij blok transkrypcji z wciśniętym klawiszem Control, aby zapisać jego tekst jako wzorzec reklamy, autopromocji, wstępu lub zakończenia. Przeglądaj i edytuj wzorce w Ustawieniach.
- ✓ Mac oferuje też import i eksport subskrypcji OPML, kopię zapasową znanych wstawek w formacie JSON, wygląd System/Light/Dark oraz regulowaną przezroczystość.
- ✓ Skróty: ⌘N dodaj podcast, ⌘R odśwież kanały, ⇧⌘A oznacz reklamę i ⇧⌘S oznacz autopromocję.

Włącz Ustawienia → Synchronizacja → Synchronizacja iCloud osobno na każdym urządzeniu zalogowanym na to samo konto Apple. Synchronizacja używa CloudKit i może potrwać chwilę.



Może się synchronizować

- ✓ Subskrypcje, kolejka, bieżący odcinek i zapisana pozycja odtwarzania
- ✓ Ustawienia wykrywania podcastu, Auto-Skip i wybranych typów segmentów
- ✓ Znane wstawki, korekty, wykryte segmenty i wyuczone wzorce
- ✓ Zapisane wyniki analizy i inne niewielkie dane stanu biblioteki - Bilans rozdziału potwierdzone skoki, skróconą ciszę i zysk z prędkości. Ta edycja liczy tylko nowe oszczędności; wcześniejsze sumy urządzeń nie są importowane. Cofnięcie odejmuje zysk danego skoku.

Nie jest przenoszone automatycznie

- ✓ Pobrane pliki audio i inne duże lokalne pliki multimedialne
- ✓ Pełne transkrypcje wygenerowane tylko na jednym urządzeniu
- ✓ Wybory przygotowane w rozszerzeniu Wiadomości
- ✓ Nowa pozycja na urządzenie, które aktualnie odtwarza

- ✓ Używaj tego samego Apple Account, włącz Settings → Sync → iCloud Sync oddzielnie na każdym urządzeniu i uruchom ponownie MuteCast po zmianie przełącznika.
- ✓ Daj CloudKit czas na wymianę danych i użyj Check Sync, aby potwierdzić udany import lub eksport. Odebrana pozycja nigdy nie przerywa odtwarzania na urządzeniu, które już odtwarza.

MuteCast zapisuje postęp mniej więcej co 15 sekund oraz podczas ważnych zmian. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, na innym urządzeniu można zastosować najnowszą zapisaną pozycję.

iPhone, iPad i Mac wykonują pełną pracę. Apple Watch i CarPlay sterują działaniem na iPhone; Wiadomości udostępniają wyłącznie świadomie wybrany element.

Funkcja	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Wiadomości
Biblioteka i odtwarzanie	Pełna	Pełna	Przez iPhone	Przez iPhone	Tylko udostępnianie
Transkrypcja	Pełna	Pełna	Niedostępne	Niedostępne	Tylko udostępnianie
Analiza i stan segmentu	Pełna	Pełna	Tylko stan	Tylko stan	Niedostępne
Reklama / Autopromocja / Wstęp / Zakończenie	Pełna	Pełna	Przez iPhone	Przez iPhone	Niedostępne
Auto-Skip podczas odtwarzania	Pełna	Pełna	Przez iPhone	Przez iPhone	Niedostępne
Zarządzanie Znanymi wstawkami	Pełna	Pełna	Niedostępne	Niedostępne	Niedostępne
Udostępnianie odcinka lub bieżącej pozycji	Pełna	Pełna	Niedostępne	Niedostępne	Tylko udostępnianie
Wymagane połączenie z urządzeniem iPhone	Działa tutaj	Nie	Tak	Tak	Działa tutaj

Oznaczanie przez Watch wymaga dostępnego sparowanego iPhone. CarPlay działa za pośrednictwem połączonego iPhone. Na Macu udostępnianie wysyła łącznie do odcinka z bieżącą pozycją odtwarzania. Rozszerzenie Wiadomości jest dostępne na iPhone i iPad, ale nie na Mac.


Komplikacja służy do szybkiego podglądu stanu. Elementy oznaczania pozostają w aplikacji Watch, aktualizacje nie są dokładne co do sekundy, a watchOS może dostosowywać kolory na barwionych lub monochromatycznych tarczach.

- ✓ Aplikacja Watch jest dodatkiem do iPhone'a, a nie samodzielnym odtwarzaczem podcastów. Uruchom odcinek na sparowanym iPhone, a następnie otwórz MuteCast na Apple Watch.
- ✓ Jeśli pojawi się „Oczekiwanie na iPhone'a”, otwórz MuteCast na iPhone i sprawdź połączenie. Watch pokazuje odcinek, rozdział, czas, szybkość oraz oznaczoną kolorami oś segmentów.
- ✓ Używaj cofania o 15 sekund, odtwarzania/pauzy, przewijania o 30 sekund, sterowania rozdziałami i regulacji Volume za pomocą Digital Crown. Czerwone i żółte oznaczanie wymaga dostępnego iPhone'a oraz transkrypcji ze znacznikami czasu; nie działa z muzyką.
- ✓ Oznaczaj wstępy, zakończenia, reklamy i autopromocje czterema przyciskami lub w transkrypcji. Dźwięku wstępów i zakończeń można uczyć się z lokalnego audio nawet przy błędnie rozpoznanych słowach piosenki. Wydłużenie o 30 sekund dotyczy reklam i autopromocji; oznaczenia wstępów i zakończeń używają potwierdzonego zakresu.

Reklama**Autopromocja****Wstęp****Zakończenie**

Rodziny komplikacji tarczy: Circular pokazuje odtwarzanie i oś czasu; Rectangular dodaje tytuł i pozostały czas; Inline pokazuje tytuł lub typ segmentu; Corner używa wskaźnika osi czasu.

Komplikacje pokazują informacje o odtwarzaniu dostępne na pierwszy rzut oka. Czerwony i żółty przycisk oznaczania pozostają w aplikacji MuteCast na Watch.



Okrągła

Symbol odtwarzania, kolorowe segmenty odcinka i bieżąca pozycja w jednym pierścieniu.

Prostokątna

Tytuł odcinka, podcast, pozostały czas i kolorowa oś czasu.

Wierszowa

Tytuł odcinka lub aktywny typ segmentu w jednym wierszu.

Narożna

Symbol odtwarzania z osią czasu odcinka biegnącą wokół narożnika tarczy zegarka.

watchOS decyduje o częstotliwości odświeżania i może dostosowywać kolory na tarczach barwionych lub monochromatycznych. Komplikacja nie jest więc dokładna co do sekundy i może wyglądać inaczej niż przykłady w pełnych kolorach. Na zgodnych tarczach watchOS rysuje oś czasu komplikacji Narożna dopiero po umieszczeniu jej na tarczy.

CarPlay jest uproszczonym zdalnym interfejsem MuteCast na połączonym iPhone. Wykrywanie, transkrypcja i uczenie nadal odbywają się na telefonie.

1. Otwórz Więcej

Na ekranie Teraz odtwarzane wybierz przycisk Więcej firmy Apple. Zastępuje on przepełniony rząd dodatkowych elementów sterujących.

2. Oznacz wzorce tekstowe

Reklama / Autopromocja / Wstęp / Zakończenie

3. Wróć do odtwarzacza


CarPlay umożliwia oznaczanie wstępów i zakończeń oraz bezpośredni powrót z akcji odtwarzania do odtwarzacza.

4. Kontynuuj jazdę

iPhone zapisze korektę i wzorzec. Informacja o kwalifikujących się nadchodzących Auto-Skip może zostać podana około 20 sekund przed przeskokiem.

Wymagana jest transkrypcja z kodami czasu oraz stan połączanego iPhone. CarPlay nie udostępnia arkusza korekt, zarządzania Znanymi wstawkami ani ustawień analizy.

Rozszerzenie Wiadomości przygotowuje kartę; nigdy nie wysyła jej automatycznie. Wyślij odcinek, dokładny moment, cytata lub rekomendację podcastu.



1. Wybierz

Wybierz Teraz odtwarzane, ostatni odcinek, zakładkę, cytata lub podcast.

2. Sprawdź

Sprawdź podgląd i, jeśli opcja jest dostępna, wybierz początek odcinka albo zapisaną lub bieżącą pozycję.

3. Dodaj

Dodaj wersję roboczą do rozmowy, sprawdź ją jeszcze raz i samodzielnie stuknij Wyślij.

Co możesz udostępnić

Teraz odtwarzane

Ostatnio odtwarzane

Bieżąca pozycja

Początek odcinka

Rozdziały i zakładki

Cytaty

Poleć podcast

Otwórz MuteCast, aby odtworzyć odcinek, dodać zakładkę, wybrać fragment transkrypcji lub podcast do polecenia.

Aplikacja Messages nie jest dostępna na Macu. Przygotowane wybory pozostają na tym samym iPhone lub iPadzie i nie synchronizują się przez iCloud. Udostępniany jest tylko wybrany element; historia i pełna transkrypcja pozostają prywatne. Świadomie wybrany cytata jest ograniczony do 500 znaków.

Prywatność w projekcie

Do rozmowy zostanie dodany tylko element pokazany powyżej. Historia słuchania i pełna transkrypcja pozostają prywatne.

Pobrane odcinki znajdują się teraz w Moje listy > Pobrano, wraz z okładkami. Nie ma już osobnej karty Pobieranie. Użyj widocznego + przy odcinku lub w kolejce, aby dodać jako Następny albo Na końcu. Nie uruchamia to pobierania; kolejka muzyki pozostaje oddzielna.

Dodaj podcast

W Podcastach użyj widocznej czynności + / Dodaj kanał, aby wyszukać lub wpisać kanał RSS. Zasubskrybuj go, a następnie odśwież, aby odkryć nowe odcinki.

Automatyczne pobieranie: siedem dni

Subskrypcje są uwzględniane automatycznie; nie ma osobnego przełącznika automatycznego pobierania. Po odświeżeniu kwalifikujące się, nieodtworzone i niezarchiwizowane odcinki z ostatnich siedmiu dni trafiają do kolejki, także te znalezione wcześniej. Ponowne otwarcie MuteCast uruchamia sprawdzanie oczekujących aktualizacji kanałów, pobrań, transkrypcji i analiz. System ogranicza pracę w tle; ukończenie jej przez noc nie jest gwarantowane.

Sieć i celowe usuwanie

Ustawienia > Pobrane rozdziela zasady korzystania z danych komórkowych dla kanałów, strumieniowania i pobierania. Sprawdź w kolejce postęp lub powody oczekiwania, a także limit pobrań i dostępne miejsce. Nadal obowiązują dozwolone warunki sieci i przetwarzania. Starsze odcinki można pobrać ręcznie. Celowo usunięte pliki nie są pobierane bez końca; można jednak pobrać je ponownie ręcznie.

Zmień kolejność pobranych odcinków

Na iPhone/iPadzie otwórz Moje listy > Pobrano > Edytuj i przeciągaj uchwyty; potrzebne są co najmniej dwa odcinki. Na Macu przenoś odcinki poza trybem wielokrotnego zaznaczania. Kolejność jest zapisywana; kolejka odtwarzania zarządza się osobno.

Ta opcjonalna funkcja podcastów skraca dłuższe przerwy w mowie. Nie wpływa na muzykę.

Włącz przełącznik globalny

Otwórz Ustawienia > Odtwarzanie > Skracaj ciszę. Domyślnie funkcja jest wyłączona. Po jej włączeniu posłuchaj znanego odcinka.

Wyklucz podcast

Otwórz ustawienia podcastu i wyłącz Skracaj ciszę w tym podcaście. Ten element sterowania staje się dostępny po włączeniu przełącznika globalnego. Voice Boost i Auto-Skip mogą działać jednocześnie.

Odczytaj bilans czasu

Bilans rozdziela potwierdzone skoki, skróconą ciszę i zysk z prędkości. Ta edycja liczy tylko nowe oszczędności; wcześniejsze sumy urządzeń nie są importowane. Cofnięcie odejmuje zysk danego skoku.

Historia automatycznych pominięć pozostaje na tym urządzeniu. Cała historia jest dostępna w Ustawieniach, a historia odcinka w szczegółach jego analizy.

Zrozum decyzję

Pominięcie jest zapisywane jako udane dopiero po potwierdzeniu pozycji docelowej przez odtwarzacz. Historia zawiera czas, pierwotny zakres, typ, pewność, źródło i wyjaśnienie. Procent lub kolorowy znacznik nie dowodzą skoku.

Cofnij później

Wybierz Cofnij w historii, aby wczytać odcinek i wrócić do pierwotnej pozycji. Powiązana oszczędność czasu zostanie anulowana; dźwięk nie został usunięty.

Popraw etykietę

Użyj Korekty, aby zmienić klasyfikację. Odpowiednie wyuczone wskazówki są używane przy następnej analizie tego samego podcastu, nie bez rozróżnienia w innych audycjach ani wszystkich istniejących odcinkach.

Otwórz „Transkrypcja” w głównej nawigacji na iPhone, iPadzie lub Macu i wpisz wyszukiwane hasło.

Znajdź wypowiedziane słowa

Wyszukiwanie obejmuje dostępny tekst transkrypcji, nie tylko tytuły odcinków. Najpierw przygotuj lub przeanalizuj odcinek, jeśli brakuje jego transkrypcji. Puste wyszukiwanie nie pokazuje listy do przeglądania; zapytanie zwraca najwyżej 200 wyników.

Słuchaj od wyniku

Każdy wynik wskazuje podcast, odcinek i znacznik czasu. Użyj odtwarzania, aby otworzyć odcinek dokładnie w tym fragmencie.

Udostępniaj tekst, nie klip dźwiękowy

Osobna czynność Udostępnij wysyła cytaty tekstowy i łączy do odcinka. Cytaty są ograniczone do 500 znaków postrzeganych przez czytelnika. Nie udostępnia to całej transkrypcji ani nie tworzy klipu dźwiękowego; funkcja nie dodaje synchronizacji transkrypcji.

Ustawienia podcastu > Powiadomienia wspólnie kontroluje nowe odcinki, ukończone pobierania i zakończone pełne analizy.

Udziel zgody w odpowiednim momencie

Prośba systemowa może pojawić się po pierwszej poprawnie zapisanej subskrypcji, nie przy uruchomieniu aplikacji. Możesz też wybrać Zezwól na powiadomienia w ustawieniach podcastu; po odmowie otwórz Ustawienia systemowe.

Wybierz dla każdego podcastu

Nowe subskrypcje zaczynają z włączonym przełącznikiem powiadomień; w starszych przeniesionych subskrypcjach może być wyłączony. Wyłącz podcasty, od których nie chcesz otrzymywać powiadomień.

Otwórz odcinek

Stuknij powiadomienie, aby otworzyć powiązany odcinek. Są to lokalne powiadomienia po odkryciu treści lub zakończeniu pracy przez MuteCast, a nie natychmiastowe komunikaty push z serwera. Ograniczenia sieci i pracy w tle mogą opóźnić wykrywanie, pobieranie i powiadomienia.

Zezwól na dostęp do muzyki w Muzyce. Biblioteka z udzielonym wcześniej dostępem przygotowuje się w tle; pierwszy dostęp lub odświeżenie może nadal potrwać. Jeśli odmówiono dostępu do muzyki, zezwól przez proponowaną akcję Ustawienia. Podcasty i Moje listy pozostają dostępne; zgoda nie uruchamia muzyki.

Otwórz pełny odtwarzacz

Stuknij bieżący utwór w Muzyce lub miniodtwarzaczu. Używaj poprzedni/następny, odtwarzaj/wstrzymaj i przeciąganego paska pozycji. Sprawdź Następne i kolejkę; włączaj lub wyłączaj losowanie i ustaw powtarzanie: wyłączone, jeden utwór albo kolejka.

Przeglądaj i wznowiaj

Utwory, albumy i wykonawcy mają menu sortowania. Ustawienia odtwarzania i nawigacja są zapisywane. Obecna zawartość biblioteki pozostaje dostępna podczas odświeżania; utwór niemożliwy do odtworzenia pokazuje powód. W razie potrzeby użyj proponowanej czynności Ustawienia lub Ponów.

Przypnij playlisty na iPhone

W Muzyka > Playlisty wybierz Pokaż na Apple Watch i w samochodzie. Można przypiąć do dziesięciu playlist; pozostałe miejsca wypełnia aktywność słuchania i niedawna zawartość. Przypięcie nie pobiera muzyki na Watcha ani nie umożliwia samodzielnego odtwarzania na Watchu.

Korzystaj bezpiecznie z CarPlay

Widoki muzyki zapewniają bezpośredni dostęp do Teraz odtwarzane i kolejki muzyki, z poprzednim/następnym utworem i losowaniem. Sterowanie podąża za aktywnym źródłem muzyki lub podcastu. Ustawiaj playlisty podczas postoju; dostępność zależy od utworu, połączenia i pojazdu.

Kolorowy znacznik to wynik wykrywania, nie dowód automatycznego przeskoku. Sprawdź wybraną kategorię, dowody i historię pominięć.

Porównaj wypowiedź z dostarczonym tekstem

Gdy to możliwe, MuteCast porównuje lokalną transkrypcję nagrania z transkrypcją wydawcy. Dodatkowe wypowiedziane fragmenty mogą wskazywać na wstawione reklamy, ale same różnice w transkrypcjach nie dają gwarancji.

Wykorzystaj informacje o sponsorach

Opisy odcinków i bezpośrednio podlinkowane profile sponsorów w Linktree dostarczają dodatkowego kontekstu. Dostęp wymaga połączenia z siecią. Sama nazwa sponsora nie wystarcza; wypowiedź musi zawierać pasujące dowody komercyjnego charakteru. Twoja transkrypcja nie jest wysyłana na te strony.

Sprawdź granice

Automatycznie wykryte wstępy powinny znajdować się blisko początku, a zakończenia blisko końca. Reklamy, autopromocja i apele o darowizny mogą występować w środku. Sprawdzaj mieszane bloki tekstu, aby treść redakcyjna nie trafiła do wyuczonego fragmentu reklamowego.

Popraw i sprawdź ponownie

Popraw etykietę lub zakres w transkrypcji albo szczegółach segmentu. Wyuczone wzorce dotyczą tego samego podcastu. W razie potrzeby przeprowadź analizę ponownie i sprawdź wyniki. Błędny automatyczny przeskok cofnij w historii pominięć. Jeśli problem pozostaje, zgłoś pomocy technicznej numer kompilacji aplikacji, odcinek i dokładny czas.

Gdy przygotowanie wygląda na wstrzymane

- ✓ Pobieranie może mieć pierwszeństwo przed analizą, szczególnie na iPhone i iPadzie.
- ✓ Niski poziom baterii, ograniczenia pracy w tle, mało miejsca lub wyłączona analiza mogą wstrzymać zadanie.
- ✓ Otwórz kolejkę, aby zobaczyć przyczynę, procent postępu i działanie Kontynuuj.
- ✓ Odcinki wybrane ręcznie i aktualnie odtwarzane mają wyższy priorytet niż starsze zadania automatyczne.

Co synchronizuje iCloud

- ✓ Subskrypcje, ustawienia, pozycje odtwarzania i zapamiętane wzorce mogą synchronizować się przez iCloud firmy Apple.
- ✓ Pobrane pliki audio i ich lokalny stan nie są automatycznie przenoszone między urządzeniami.
- ✓ Duże lub utworzone lokalnie transkrypcje mogą pozostać tylko na danym urządzeniu; inne urządzenie może przygotować własną analizę.
- ✓ Pobrany odcinek nie zostanie po cichu zastąpiony tylko dlatego, że zmienił się kanał.

Szybkie sprawdzenie

Czerwone lub żółte działanie jest niedostępne

Otwórz odcinek i wczytaj czytelną transkrypcję ze znacznikami czasu. Blok tekstu musi obejmować bieżącą pozycję; cała transkrypcja nie musi być gotowa. Jeśli jej brakuje, użyj Utwórz transkrypcję i sprawdź kolejkę. Sama etykieta zakończonej analizy nie oznacza, że blok tekstu jest dostępny.

Znacznik jest widoczny, ale nic nie jest pomijane

Włącz Auto-Skip i ten typ segmentu dla podcastu; poczekaj na aktualną weryfikację.

Inne urządzenie nie pokazuje analizy

Pobierz lub przygotuj odcinek na tym urządzeniu. Pliki audio nie są synchronizowane.

Wynik jest błędny

Przejrzyj wykryty segment w Analizie odcinków. W razie potrzeby popraw jego typ lub użyj Ustawień podcastu, aby dokładnie określić, które typy segmentów mogą być automatycznie pomijane.

Prywatność w projekcie

Analiza odcinka działa na urządzeniu, jeśli jest obsługiwana. MuteCast nie używa konta, analityki ani śledzącego SDK. Sieć jest nadal potrzebna do kanałów, grafik, pobierania i transkrypcji dostarczanych przez wydawcę.

Więcej pomocy i aktualne informacje o produkcie:

[Pomoc](#) [Prywatność](#) support-mutecast@tstange.de