

Manual do MuteCast

Entenda a detecção, escolha o que pular e ensine o MuteCast



Ouçá podcasts, não interrupções.

O MuteCast reúne assinaturas, reprodução offline, transcrições e análise no dispositivo. Em cada podcast, você decide quais trechos detectados podem ser pulados automaticamente.

O que este manual explica

- ✓ Como funcionam a Análise básica e a Verificação de áudio
- ✓ O que significam as cores na linha do tempo
- ✓ Como ensinar anúncios e autopromoções recorrentes
- ✓ Como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e CarPlay trabalham juntos

Sem conta do MuteCast, sem SDK de rastreamento e sem análise de episódios no servidor.

Use os links dos capítulos para ir diretamente a um assunto. Todas as páginas também trazem um link de volta para cá.

03	Como o MuteCast pensa	3	04	Prepare tudo em três minutos	4
05	Aprendizagem de podcast	5	06	Como funciona a detecção local	6
07	Ajustes de cada podcast	7	08	Player, linha do tempo e Auto-Skip	8
09	Ensine o MuteCast enquanto ouve	9	10	Intervalos longos: estenda em vez de adivinhar	10
11	Corrija erros e controle o aprendizado	11	12	O que há de especial no Mac	12
13	Exatamente o que o iCloud sincroniza	13	14	Um MuteCast, cinco superfícies	14
15	Apple Watch	15	16	Complicações do mostrador	16
17	Marque passagens com segurança no CarPlay	17	18	MuteCast no Messages do iPhone e iPad	18
19	Feeds, downloads e sua ordem	19	20	Encurtar silêncios e verificar o tempo economizado	20
21	Revisar e desfazer saltos automáticos	21	22	Pesquisar transcrições e compartilhar citações	22
23	Notificações sem surpresas	23	24	Controlar a música e escolher playlists para dispositivos	24
25	Fila, sincronização, privacidade e ajuda	25			

Um bom caminho para quem está começando

Comece por Como o MuteCast pensa e depois siga Início rápido, Aprendizado por podcast e Ensine o MuteCast enquanto ouve.

Siga a navegação descrita nesta edição. As capturas antigas de navegação no telefone e no Mac foram omitidas; as ilustrações restantes explicam controles específicos.

Um segmento visível não é automaticamente um padrão aprendido nem um salto automático. O MuteCast separa cinco etapas para que você mantenha o controle.

1. Transcrição com marcações de tempo

O texto fornecido pelo editor, armazenado ou gerado localmente relaciona as palavras faladas à posição de reprodução.

2. Segmento detectado

Capítulos, termos da transcrição, estrutura, inserções conhecidas, correções e - quando há áudio local - evidências de áudio criam um intervalo candidato.

3. Marcado ou corrigido

Sua ação vermelha ou amarela armazena uma correção de alta confiança para este episódio e um padrão de texto reutilizável para este podcast.

4. Evidência aprendida

Episódios posteriores do mesmo podcast podem reutilizar textos correspondentes. Hábitos baseados em posição exigem várias correções compatíveis; nada é aprendido globalmente.

5. Decisão do Auto-Skip

Somente os tipos de segmento ativados que atendem à política de reprodução são pulados. Candidatos visíveis, incertos ou fracos podem permanecer na linha do tempo sem salto.

Quatro palavras importantes

Detectado

O MuteCast encontrou um possível segmento e o exibe.

Marcado

Você identificou a passagem atual como Anúncio ou Autopromoção.

Aprendido

Evidências específicas do podcast podem ser reutilizadas em episódios posteriores.

Pulado automaticamente

A reprodução realmente avançou depois que todas as verificações de segurança foram aprovadas.

MuteCast

A Verificação de áudio só é executada quando há áudio local disponível. Segmentos incertos nunca são pulados automaticamente.

Um episódio novo fica mais útil depois de baixado, transcrito e analisado. O MuteCast pode prepará-lo automaticamente; a fila mostra o estado exato.

1. Adicione um podcast

Procure um programa ou adicione o feed RSS. Assine para que novos episódios sejam encontrados automaticamente.

2. Defina as regras

Abra os ajustes do podcast. Ative a detecção de anúncios e escolha os tipos de segmento que podem ser pulados.

3. Prepare um episódio

Reproduza imediatamente ou baixe para ouvir offline. Um arquivo local permite transcrição completa e verificação de áudio.

4. Confira a fila

Depois da transcrição vêm a Análise básica e a Verificação de áudio. O progresso e as pausas aparecem separadamente.

5. Comece a ouvir

A linha do tempo colorida mostra os trechos detectados. O MuteCast só pula tipos ativados que passem pelas verificações de segurança.

Boa configuração inicial

Comece com anúncios e autopromoções. Revise alguns episódios antes de ativar outros tipos de segmento.

O que o MuteCast sabe e o que fazer a seguir

O MuteCast aprende cada podcast separadamente. Prepare um episódio, marque um bloco quando o app precisar de ajuda e ative o salto automático quando os resultados parecerem corretos.

Aprendizagem de podcast

O cartão Aprendizado do Podcast mostra se a detecção e o salto automático estão ativos, se o episódio atual está pronto e quantos padrões recorrentes o MuteCast já conhece.

Sua marcação

O reprodutor confirma a duração real marcada e ignorada.

Por que isso foi ignorado?

Após uma marcação manual ou um salto automático, selecione "Por quê?" no reprodutor. O MuteCast mostra a origem, o nível de confiança, o intervalo de tempo e as limitações da decisão.

Desfazer

Se o Auto-Skip remover conteúdo real, escolha Desfazer no feedback do reprodutor. A reprodução retorna ao ponto anterior ao salto e o MuteCast grava o segmento como conteúdo para aprendizado futuro.

O salto automático só conta como sucesso confirmado depois que a reprodução continua por 20 segundos após o ponto de destino. Desfazer revoga esse sucesso e registra uma correção.

O MuteCast não depende de uma única palavra-chave. Ele combina vários tipos de evidência e salva o resultado com o episódio.

Transcrição e estrutura

Transcrição e estrutura

Marcações de tempo, notas do episódio, capítulos e sinais do idioma indicam limites prováveis e linguagem comercial.

Análise inicial

Verificação de áudio

Política de reprodução

Análise inicial

Padrões de texto, estrutura do episódio e suas correções específicas desse podcast geram segmentos candidatos.

Verificação de áudio

Quando há um arquivo de áudio local, mudanças acústicas e sinais recorrentes podem confirmar ou ajustar os limites.

Política de reprodução

Um resultado visível é conferido novamente quanto a confiança, evidência e ajustes antes que o Auto-Skip seja permitido.

A detecção ajuda, mas não é garantia

Os podcasts mudam a linguagem, e anúncios inseridos dinamicamente podem variar entre downloads. Revise resultados importantes e corrija erros; suas correções melhoram episódios futuros do mesmo podcast.

Programas diferentes precisam de regras diferentes. Por isso, o MuteCast guarda detecção, Auto-Skip, seleção de segmentos e velocidade de reprodução por assinatura.

Detecção de anúncios

Permite o preparo automático e mostra os segmentos reconhecidos.

Pular segmentos detectados

Ativa o Auto-Skip para os tipos escolhidos. Desative se quiser apenas marcadores visuais.

Tipos de segmento

Selecione separadamente anúncios, autopromoções, pedidos de doação, introduções e encerramentos.

Velocidade de reprodução

Escolha um padrão confortável para este podcast; o player ainda pode alterá-lo temporariamente.

Cores da linha do tempo

Anúncio

Mensagem comercial de terceiros

Autopromoção

Promoção do programa ou da editora

Pedido de doação

Solicitação de associação ou doação

Introdução

Abertura antes do conteúdo principal

Encerramento

Fechamento depois do conteúdo principal

Incerto

A evidência não basta para pular automaticamente

A linha fina e colorida é um mapa do episódio inteiro. O marcador branco indica sua posição; as partes coloridas são segmentos detectados.



Toque em um segmento

Abra os detalhes, a confiança e a origem. Na transcrição, o texto correspondente usa a mesma cor.

Visível nem sempre significa automático

O tipo precisa estar ativo, a análise atualizada e a evidência ser forte o bastante. Trechos incertos continuam visíveis para revisão.

Você continua no controle

Use capítulos, controle deslizante, 15 segundos para trás ou 30 para frente quando quiser. O Auto-Skip avança além do segmento; nunca apaga áudio.

Entre dispositivos

Posições e ajustes podem ser sincronizados pelo iCloud. Downloads permanecem locais, e outro dispositivo pode precisar da própria análise.

Um segmento colorido não foi pulado?

Um segmento visível nem sempre é ignorado automaticamente. O Auto-Skip segue apenas os tipos de segmento habilitados e os limites de segurança para este podcast.

É necessária uma transcrição completa com marcações de tempo. Ao ouvir um trecho comercial, marque o bloco atual; o MuteCast salva uma correção imediata e um padrão reutilizável para esse podcast.

Anúncio

Escolha o botão vermelho

Use-o para publicidade de terceiros.

Escolha o botão amarelo

Use-o quando a editora promove produtos, eventos ou assinaturas próprios.

Continue ouvindo

Se o ponto de reprodução ainda estiver nesse bloco, o MuteCast avança até o fim e atualiza o Auto-Skip imediatamente.

Reutilize o padrão

Análises futuras comparam a linguagem aprendida com outros episódios do mesmo podcast. O padrão não é aplicado globalmente.

Autopromoção



Onde encontrar as ações

iPhone e iPad: logo abaixo da linha do tempo

Mac: no player do episódio e no miniplayer permanente

Apple Watch: controles vermelho e amarelo em Reproduzindo Agora

CarPlay: Mais → Marcar → Anúncio ou Autopromoção

Você também pode manter um bloco da transcrição pressionado e adicionar seu contexto às inserções conhecidas.

Alguns intervalos duram muito mais que 30 segundos. O MuteCast transforma avanços repetidos do usuário em um único padrão crescente e específico do podcast.

Anúncio

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. Marque o bloco atual

Toque na ação vermelha ou amarela. Isso cria o início do intervalo comercial aprendido.

2. Avance novamente em até 10 segundos

Toque em +30 outra vez se o conteúdo comercial continuar. O MuteCast amplia a mesma correção em vez de criar outro padrão.

3. Repita quando necessário

Cada novo +30 dentro da janela móvel de 10 segundos pode ampliar o mesmo bloco, inclusive em intervalos de vários minutos.

4. Deixe o MuteCast parar antes quando for seguro

Se a transcrição contiver um sinal confiável de retorno ao conteúdo antes dos 30 segundos completos, o MuteCast poderá parar ali.

O que é aprendido

A correção salva cobre todo o intervalo confirmado. Trechos representativos do começo, meio e fim viram evidências reutilizáveis, enquanto o retorno ao conteúdo editorial fica fora do padrão.

Voltar, arrastar o controle, mudar de capítulo ou episódio, ou deixar a janela de 10 segundos expirar encerra a sequência. Pulos automáticos nunca a ampliam.

As correções fazem parte do ciclo de aprendizado. Escolha o caminho correspondente ao local em que você percebeu o erro.

Desfazer um Auto-Skip

Escolha Desfazer no retorno do player. A reprodução volta ao início do segmento, o salto deixa de contar como bem-sucedido e a passagem é armazenada como conteúdo.

Corrigir a Análise do episódio no iPhone ou iPad

Use Como anúncio ou Como conteúdo em uma linha detectada, ou Adicionar correção para outro tipo e um intervalo de tempo personalizado.

Desfazer um padrão de texto aprendido

Pressione o texto correspondente na transcrição e escolha Desfazer. O MuteCast remove o padrão de texto aprendido ou a variante e sua confirmação para o episódio atual.

Gerenciar Inserções conhecidas

Em Ajustes → Inserções conhecidas, você pode editar, desativar, importar, exportar ou excluir padrões de texto. Excluir um deles não apaga correções de episódios anteriores.

Interrompa um comportamento aprendido sem excluir o histórico

Desative o Auto-Skip ou a Detecção para esse podcast. No momento, padrões recorrentes baseados em posição não têm uma lista separada para exclusão; Inserções conhecidas gerencia apenas padrões de texto.

O Mac oferece retorno do Auto-Skip com Desfazer e gerenciamento de Inserções conhecidas, mas não a mesma folha de correção da Análise do episódio do iPhone e iPad.

O MuteCast aproveita cada dispositivo Apple naquilo que ele faz melhor. O mesmo conhecimento sobre podcasts pode acompanhar você, enquanto arquivos grandes de mídia permanecem sob seu controle em cada dispositivo.


✓ O app nativo para desktop, com janela redimensionável, reúne barra lateral, biblioteca, transcrição e análise com um miniplayer sempre disponível.

✓ Os botões vermelhos de Anúncio e amarelos de Autopromoção estão disponíveis no player do episódio e no miniplayer; clique em uma linha da transcrição para ir até aquele momento ou salvá-la como uma inserção conhecida.

✓ No Mac também é possível importar e exportar assinaturas em OPML, fazer backup das inserções conhecidas em JSON, escolher a aparência System/Light/Dark e ajustar a transparência.

✓ Atalhos: ⌘N adicionar podcast, ⌘R atualizar feeds, ⇧⌘A marcar anúncio e ⇧⌘S marcar autopromoção.

Ative Ajustes → Sincronização → Sincronização do iCloud separadamente em cada dispositivo conectado à mesma Conta Apple. A sincronização usa CloudKit e pode levar algum tempo.



Pode sincronizar

- ✓ Assinaturas, fila, episódio atual e posição de reprodução salva
- ✓ Detecção do podcast, Auto-Skip e configurações dos tipos de segmento selecionados
- ✓ Inserções conhecidas, correções, segmentos detectados e padrões aprendidos
- ✓ Resultados de análise armazenados e outros pequenos dados da biblioteca

Não é transferido automaticamente

- ✓ Downloads de áudio e outros arquivos locais de mídia grandes
- ✓ Transcrições completas que foram geradas em apenas um dispositivo
- ✓ Escolhas preparadas dentro da extensão do Messages
- ✓ Uma nova posição para um dispositivo que está reproduzindo no momento

- ✓ Use a mesma Apple Account, ative Settings → Sync → iCloud Sync separadamente em cada dispositivo e reinicie o MuteCast depois de alterar a opção.
- ✓ Dê tempo ao CloudKit para trocar dados e use Check Sync para confirmar uma importação ou exportação bem-sucedida. Uma posição recebida nunca interrompe um dispositivo que já está reproduzindo.

O MuteCast salva o progresso aproximadamente a cada 15 segundos e em transições importantes. Quando a reprodução está parada, a posição salva mais recente pode ser aplicada em outro dispositivo.

iPhone, iPad e Mac realizam todo o trabalho. Apple Watch e CarPlay controlam a experiência do iPhone; o Messages compartilha apenas um item escolhido de propósito.

Função	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Biblioteca e reprodução	Completo	Completo	Pelo iPhone	Pelo iPhone	Somente compartilhar
Transcrição	Completo	Completo	Não disponível	Não disponível	Somente compartilhar
Análise e status dos segmentos	Completo	Completo	Somente status	Somente status	Não disponível
Marcação vermelha e amarela	Completo	Completo	Pelo iPhone	Pelo iPhone	Não disponível
Auto-Skip durante a reprodução	Completo	Completo	Pelo iPhone	Pelo iPhone	Não disponível
Gerenciar Inserções conhecidas	Completo	Completo	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Compartilhar um episódio ou a posição atual	Completo	Completo	Não disponível	Não disponível	Somente compartilhar
Conexão com o iPhone necessária	Neste dispositivo	Não	Sim	Sim	Neste dispositivo

Marcar pelo Watch exige um iPhone emparelhado acessível. O CarPlay funciona pelo iPhone conectado. A extensão do Messages está disponível no iPhone e iPad, não no Mac. No Mac, o compartilhamento envia um link do episódio com a posição de reprodução atual.

A complication é uma visualização rápida do estado. Os controles de marcação ficam dentro do app Watch, as atualizações não são precisas a cada segundo e o watchOS pode adaptar as cores em mostradores tonalizados ou monocromáticos.

- ✓ O app Watch é um complemento do iPhone, não um player de podcasts independente. Inicie um episódio no iPhone emparelhado e depois abra o MuteCast no Apple Watch.
- ✓ Se aparecer “Aguardando iPhone”, abra o MuteCast no iPhone e verifique a conexão. O Watch mostra episódio, capítulo, tempo, velocidade e a linha do tempo dos segmentos identificada por cores.
- ✓ Use voltar 15 segundos, reproduzir/pausar, avançar 30 segundos, os controles de capítulo e o Volume com a Digital Crown. A marcação vermelha e amarela exige um iPhone acessível e uma transcrição com marcações de tempo; ela não está disponível para música.
- ✓ Se o bloco marcado continuar, pressione +30 novamente dentro de dez segundos. Outros toques estendem o bloco, mas o MuteCast pode parar antes ao encontrar um retorno confiável ao conteúdo.




Anúncio

Autopromoção

Famílias de complication do mostrador: Circular mostra reprodução e linha do tempo; Rectangular acrescenta título e tempo restante; Inline mostra título ou tipo de segmento; Corner usa um medidor de linha do tempo.

As complicações mostram a reprodução rapidamente. Os controles vermelho e amarelo de marcação permanecem dentro do app MuteCast no Watch.



Circular

Símbolo de reprodução, segmentos coloridos do episódio e posição atual em um anel.

Retangular

Título do episódio, podcast, tempo restante e uma linha do tempo colorida.

Em linha

Título do episódio ou tipo do segmento ativo em uma única linha.

No canto

Símbolo de reprodução com a linha do tempo do episódio ao redor do canto do mostrador.

O watchOS decide o ritmo de atualização e pode adaptar as cores em mostradores tingidos ou monocromáticos. Por isso, uma complicação não tem precisão de segundos e pode parecer diferente dos exemplos coloridos. Em mostradores compatíveis, o watchOS só desenha a linha do tempo de canto depois que você adiciona a complicação ao mostrador.

O CarPlay é uma superfície remota focada para o MuteCast no iPhone conectado. Detecção, transcrição e aprendizado permanecem no telefone.

1. Abra Mais

Em Reproduzindo agora, escolha o botão Mais da Apple. Ele substitui uma fileira congestionada de controles extras.

2. Escolha Marcar

O menu de ações oferece Anúncio e Autopromoção e, quando relevante, as informações atuais do Auto-Skip.

3. Marque em vermelho ou amarelo

Solicite vermelho para publicidade de terceiros ou amarelo para a promoção do próprio editor. O CarPlay pode adaptar essas cores para obter contraste suficiente.


4. Continue dirigindo

O iPhone armazena a correção e o padrão. Os próximos Auto-Skips elegíveis podem ser anunciados cerca de 20 segundos antes do salto.

São necessários uma transcrição com marcações de tempo e o estado do iPhone conectado. O CarPlay não oferece a folha de correção, o gerenciamento de Inserções conhecidas nem ajustes de análise.



A extensão do Messages prepara um cartão; ela nunca envia nada automaticamente. Envie um episódio, um momento exato, uma citação ou uma recomendação de podcast.



1. Escolha

Selecione Reproduzindo agora, um episódio recente, um marcador, uma citação ou um podcast.

2. Revise

Confira a prévia e escolha o início do episódio ou a posição salva/atual, quando disponível.

3. Adicione

Adicione o rascunho à conversa, revise-o mais uma vez e toque você mesmo em Enviar.

O que você pode compartilhar

[Reproduzindo](#)[Reproduzido recentemente](#)[Posição atual](#)[Início do episódio](#)[Capítulos e marcadores](#)[Citações](#)[Recomendar podcast](#)

Abra o MuteCast para reproduzir um episódio, adicionar um marcador, selecionar um trecho da transcrição ou escolher um podcast para recomendar.

O app Messages não está disponível no Mac. As opções preparadas permanecem no mesmo iPhone ou iPad e não são sincronizadas pelo iCloud. Somente o item selecionado é compartilhado; o histórico e a transcrição completa permanecem privados. Uma citação escolhida intencionalmente é limitada a 500 caracteres.

Privacidade desde a concepção

Apenas o item mostrado acima será adicionado à conversa. Seu histórico de reprodução e a transcrição completa permanecerão privados.

Os episódios baixados agora ficam em Minhas listas > Baixado, com as capas. Não há mais uma aba Downloads separada.

Adicionar um podcast

Em Podcasts, use a ação visível + / Adicionar feed para pesquisar ou inserir um feed RSS. Assine e depois atualize o feed para descobrir novos episódios.

Downloads automáticos: sete dias

Após uma atualização, episódios elegíveis dos últimos sete dias, não reproduzidos e não arquivados, entram na fila de download. Episódios descobertos anteriormente também são incluídos. As assinaturas participam automaticamente; não há um controle separado para download automático.

Rede e exclusão intencional

Ajustes > Downloads > Rede separa atualização de feeds, streaming e downloads por dados móveis. Os downloads podem aguardar uma conexão permitida. Episódios mais antigos podem ser baixados manualmente. Downloads excluídos de propósito não são baixados novamente sem parar.

Reordenar episódios baixados

No iPhone/iPad, abra Minhas listas > Baixado > Editar e arraste as alças; são necessários pelo menos dois episódios. No Mac, mova episódios fora do modo de seleção múltipla. A ordem é salva; a fila de reprodução é gerenciada separadamente.

Este recurso opcional para podcasts encurta pausas mais longas na fala. Ele não afeta a música.

Ativar o controle global

Abra Ajustes > Reprodução > Encurtar silêncios. O recurso vem desativado por padrão. Depois de ativá-lo, ouça um episódio conhecido.

Excluir um podcast do recurso

Abra os ajustes do podcast e desative Encurtar silêncios neste podcast. Esse controle fica disponível após a ativação do controle global. Voice Boost e Auto-Skip podem ser usados ao mesmo tempo.

Ler o balanço de tempo

Os detalhes do episódio mostram no balanço de tempo os segundos realmente removidos, separados dos saltos e da economia pela velocidade de reprodução. Se quiser manter as pausas, desative o recurso para esse podcast.

O “Histórico de pulos automáticos” permanece neste dispositivo. Ele está disponível globalmente em Ajustes e, para cada episódio, nos detalhes da análise.

Entender a decisão

Um salto automático bem-sucedido registra o horário, o intervalo original, o rótulo, a confiança, a fonte e a explicação. A confiança é um indício, não uma garantia.

Desfazer depois

Escolha Desfazer no histórico para carregar o episódio e voltar à posição original. A economia de tempo associada é revogada; o áudio não foi excluído.

Corrigir um rótulo

Use Correção para alterar a classificação. Os indícios aprendidos relevantes são usados na próxima análise do mesmo podcast, não indiscriminadamente em outros programas ou em todos os episódios existentes.

Abra Transcrição na navegação principal do iPhone, iPad ou Mac e digite um termo de busca.

Encontrar palavras faladas

A busca abrange o texto disponível das transcrições, não apenas os títulos dos episódios. Prepare ou analise primeiro um episódio se a transcrição estiver ausente. Uma busca vazia não exibe uma lista para navegar; uma consulta retorna no máximo 200 resultados.

Ouvir a partir do resultado

Cada resultado identifica o podcast, o episódio e a marca de tempo. Use a reprodução para abrir o episódio exatamente naquele trecho.

Compartilhar texto, não um clipe de áudio

A ação separada Compartilhar envia uma citação de texto e o link do episódio. As citações são limitadas a 500 caracteres conforme percebidos pelo leitor. Isso não compartilha a transcrição inteira nem cria um clipe de áudio; o recurso não adiciona sincronização de transcrições.

Ajustes do podcast > Notificações controla em conjunto novos episódios, downloads concluídos e análises completas finalizadas.

Dar permissão na hora certa

A solicitação do sistema pode aparecer após sua primeira assinatura salva com sucesso, não ao iniciar o app. Você também pode escolher Permitir notificações nos ajustes do podcast; após uma recusa, abra os Ajustes do sistema.

Escolher para cada podcast

Novas assinaturas começam com o controle de notificações ativado; em assinaturas antigas migradas, ele pode estar desativado. Desative os podcasts dos quais não deseja receber avisos.

Abrir o episódio

Toque em uma notificação para abrir o episódio relacionado. São notificações locais depois que o MuteCast descobre conteúdo ou conclui um trabalho, não notificações push instantâneas de um servidor. Limites de rede e de segundo plano podem atrasar a descoberta, os downloads e as notificações.

Permita o acesso à música em Música. Uma biblioteca já autorizada é preparada em segundo plano; o primeiro acesso ou uma atualização ainda pode levar tempo.

Abrir o player completo

Toque na faixa atual em Música ou no miniplayer. Use anterior/próxima, reproduzir/pausar e a barra de posição arrastável. Confira A seguir e a fila; ative ou desative a reprodução aleatória e escolha repetição desativada, de uma faixa ou da fila.

Navegar e retomar

Músicas, álbuns e artistas têm menus de ordenação. Os ajustes de reprodução e a navegação são salvos. O conteúdo existente continua disponível durante a atualização; uma faixa não reproduzível mostra o motivo. Quando necessário, use a ação Ajustes ou Tentar novamente oferecida.

Fixar playlists no iPhone

Em Música > Playlists, escolha Mostrar no Apple Watch e no carro. É possível fixar até dez playlists; as vagas restantes usam a atividade de escuta e o conteúdo recente. Fixar não baixa músicas para o Watch nem permite reprodução independente no Watch.

Usar o CarPlay com segurança

As telas de música oferecem acesso direto a Reproduzindo e à fila musical, com anterior/próxima e reprodução aleatória. Os controles acompanham a fonte ativa de música ou podcast. Configure playlists com o veículo estacionado; a disponibilidade depende da faixa, da conexão e do veículo.

Se o preparo parecer parado

- ✓ Downloads podem ter prioridade sobre a análise, principalmente no iPhone e iPad.
- ✓ Pouca bateria, limites em segundo plano, pouco espaço ou análise desativada podem pausar o trabalho.
- ✓ Abra a fila para ver o motivo, a porcentagem e a ação Continuar.
- ✓ Episódios solicitados manualmente e em reprodução têm prioridade sobre trabalhos automáticos antigos.

O que o iCloud sincroniza

- ✓ Assinaturas, ajustes, posições de reprodução e padrões aprendidos podem ser sincronizados pelo iCloud da Apple.
- ✓ Downloads de áudio e o estado local deles não passam automaticamente entre dispositivos.
- ✓ Transcrições grandes ou geradas localmente podem ficar só no dispositivo; outro aparelho pode preparar a própria análise.
- ✓ Um episódio baixado não é substituído silenciosamente só porque o feed mudou.

Verificações rápidas

A ação vermelha ou amarela está indisponível

Verifique se um podcast está tocando e se há uma transcrição completa com marcações de tempo.

O marcador aparece, mas nada é pulado

Ative o Auto-Skip e esse tipo de segmento no podcast; aguarde a verificação atualizada.

Outro dispositivo não mostra a análise

Baixe ou prepare o episódio nesse dispositivo. Arquivos de áudio não são sincronizados.

Um resultado está errado

Revise um segmento detectado na Análise de Episódio. Corrija seu tipo quando necessário ou use as configurações de podcast para escolher exatamente quais tipos de segmento podem ser ignorados automaticamente.

Privacidade desde a concepção

A análise de episódios roda no dispositivo quando compatível. O MuteCast não usa conta, análise de uso nem SDK de rastreamento. A rede ainda é necessária para feeds, capas, downloads e transcrições fornecidas pela editora.

Mais ajuda e informações atualizadas sobre o produto:

[Suporte](#) [Privacidade](#) support-mutecast@tstange.de