

Manual do MuteCast

Compreenda a detecção, escolha o que ignorar e ensine o MuteCast



Ouçá podcasts, não interrupções.

O MuteCast reúne assinaturas, reprodução offline, transcrições e análise no dispositivo. Em cada podcast, decide que passagens detetadas podem ser ignoradas automaticamente.

O que este manual explica

- ✓ Como funcionam a Análise básica e a Verificação de áudio
- ✓ O significado das cores na linha temporal
- ✓ Como ensinar publicidade e autopromoções recorrentes
- ✓ Como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e CarPlay funcionam em conjunto

Sem conta MuteCast, sem SDK de monitorização e sem análise de episódios no servidor.

Utilize as ligações dos capítulos para aceder diretamente a um tema. Todas as páginas também incluem uma ligação de regresso a este índice.

03	Como pensa o MuteCast	3	04	Prepare tudo em três minutos	4
05	Aprendizagem de podcast	5	06	Como funciona a deteção local	6
07	Definições de cada podcast	7	08	Leitor, linha temporal e Auto-Skip	8
09	Ensine o MuteCast enquanto ouve	9	10	Intervalos longos: prolongue em vez de adivinhar	10
11	Corrigir erros e controlar a aprendizagem	11	12	O que torna a versão para Mac especial	12
13	Exatamente o que o iCloud sincroniza	13	14	Um MuteCast, cinco superfícies	14
15	Apple Watch	15	16	Complicações do mostrador	16
17	Marcar passagens em segurança no CarPlay	17	18	MuteCast no Messages no iPhone e iPad	18
19	Feeds, descargas e a sua ordem	19	20	Encurtar silêncios e verificar o tempo poupado	20
21	Rever e desfazer saltos automáticos	21	22	Pesquisar transcrições e partilhar citações	22
23	Notificações sem surpresas	23	24	Controlar a música e escolher listas para os dispositivos	24
25	Compreenda e melhore o reconhecimento de anúncios	25	26	Fila, sincronização, privacidade e ajuda	26

Um percurso útil para novos utilizadores

Comece por Como pensa o MuteCast e prossiga com Início rápido, Aprendizagem por podcast e Ensinar o MuteCast enquanto ouve.

Siga a navegação descrita nesta edição. As capturas antigas de navegação no telefone e no Mac foram omitidas; as ilustrações restantes explicam controlos específicos.

Um segmento visível não é automaticamente um padrão aprendido nem um salto automático. O MuteCast separa cinco etapas para que mantenha o controle.

1. Transcrição temporizada

O texto fornecido pelo editor, guardado ou gerado localmente associa as palavras faladas à posição de reprodução.

2. Segmento detetado

Capítulos, palavras da transcrição, estrutura, inserções conhecidas, correções e - quando existe áudio local - indícios de áudio criam um intervalo candidato.

3. Marcado ou corrigido

Marque introduções, finais, anúncios e autopromoções com quatro botões ou na transcrição.

4. Indícios aprendidos

Episódios posteriores do mesmo podcast podem reutilizar texto correspondente. Hábitos baseados na posição exigem várias correções compatíveis; nada é aprendido globalmente.

5. Decisão do Auto-Skip

Só são saltados os tipos de segmento ativados que cumprem a política de reprodução. Candidatos visíveis, incertos ou fracos podem permanecer na linha temporal sem salto.

Quatro palavras importantes

Detetado

O MuteCast encontrou um possível segmento e apresenta-o.

Marcado

Marque introduções, finais, anúncios e autopromoções com quatro botões ou na transcrição.

Aprendido

Indícios específicos do podcast podem ser reutilizados em episódios posteriores.

Saltado automaticamente

A reprodução avançou efetivamente depois de todas as verificações de segurança terem sido aprovadas.

MuteCast

A Verificação de áudio só é executada quando existe áudio local. Os segmentos incertos nunca são saltados automaticamente.

Um novo episódio torna-se mais útil depois de descarregado, transcrito e analisado. O MuteCast pode prepará-lo automaticamente; a fila mostra o estado exato.

1. Adicione um podcast

Procure um programa ou adicione o respetivo feed RSS. Assine para que os novos episódios sejam encontrados automaticamente.

2. Defina as regras

Na primeira abertura, são ativados Apple Intelligence, onde disponível, a pausa durante a navegação e Auto-Skip para novas subscrições; as opções anteriores de desativação mantêm-se.

3. Prepare um episódio

Faça streaming imediato ou descarregue para ouvir offline. Um ficheiro local permite a transcrição completa e a verificação de áudio.

4. Consulte a fila

A transcrição é seguida pela Análise básica e depois pela Verificação de áudio. O progresso e as pausas são mostrados separadamente.

5. Comece a ouvir

A linha temporal colorida mostra passagens detetadas. O MuteCast só ignora tipos ativados que passem nas verificações de segurança.

Boa predefinição

Comece com publicidade e autopromoção. Reveja alguns episódios antes de ativar outros tipos de segmento.

O que o MuteCast sabe e o que fazer a seguir

O MuteCast aprende cada podcast separadamente. Prepare um episódio, marque um bloco quando a aplicação precisar de ajuda e ative o salto automático quando os resultados parecerem corretos.

Aprendizagem de podcast

O cartão Aprendizagem do Podcast mostra se a detecção e o salto automático estão ativos, se o episódio atual está pronto e quantos padrões recorrentes o MuteCast já conhece.

Sua marcação

O leitor confirma a duração real marcada e ignorada.

Por que isso foi ignorado?

Após uma marcação manual ou um salto automático, selecione «Porquê?» no leitor. O MuteCast mostra a origem, o nível de confiança, o intervalo de tempo e as limitações da decisão.

Desfazer

Se o salto automático remover conteúdo real, selecione Anular no feedback do leitor. A reprodução regressa ao ponto anterior ao salto e o MuteCast regista o segmento como conteúdo para aprendizagem futura.

O salto automático só conta como sucesso confirmado depois de a reprodução continuar durante 20 segundos após o ponto de destino. Anular revoga esse sucesso e regista uma correção.

O MuteCast não depende de uma única palavra-chave. Combina vários tipos de evidência e guarda o resultado com o episódio.

Transcrição e estrutura

Transcrição e estrutura

Marcas temporais, notas do episódio, capítulos e sinais linguísticos localizam limites prováveis e linguagem comercial.

Análise inicial

Verificação de áudio

Política de reprodução

Análise inicial

Padrões de texto, estrutura do episódio e as suas correções específicas deste podcast geram segmentos candidatos.

Verificação de áudio

A aprendizagem local de áudio pode reconhecer música de final repetida em episódios posteriores do mesmo podcast; requer um episódio descarregado e um intervalo marcado de pelo menos 10 segundos. Os saltos automáticos de introdução e final mantêm as proteções de limites.

Política de reprodução

Um resultado visível é novamente verificado quanto à confiança, evidência e definições antes de o Auto-Skip ser permitido.

A detecção é uma ajuda, não uma garantia

Os podcasts mudam a linguagem, e a publicidade inserida dinamicamente pode variar entre descargas. Reveja resultados importantes e corrija erros; as correções melhoram episódios futuros do mesmo podcast.

Abra Definições > Aspetto e escolha Seguir o sistema, Claro ou Escuro. No iPhone e iPad, Aspetto é a primeira opção. Na horizontal, os ecrãs compactos usam navegação lateral e controlos menores. Rode sem sair da secção; o leitor tem o seu próprio espaço.

Deteção de publicidade

Permite a preparação automática e mostra os segmentos reconhecidos.

Ignorar segmentos detetados

Ativa o Auto-Skip para os tipos seleccionados. Desative se quiser apenas marcadores visuais.

Tipos de segmento

Selecione separadamente publicidade, autopromoção, pedidos de donativo, introduções e encerramentos.

Velocidade de reprodução

Escolha uma predefinição confortável para este podcast; o leitor ainda pode alterá-la temporariamente.

Cores da linha temporal

Publicidade

Mensagem comercial de terceiros

Autopromoção

Promoção do programa ou editor

Pedido de donativo

Pedido de adesão ou donativo

Introdução

Abertura antes do conteúdo principal

Encerramento

Fecho depois do conteúdo principal

Incerto

A evidência não é suficiente para ignorar automaticamente

A linha fina e colorida é um mapa de todo o episódio. O marcador branco indica a sua posição; as partes coloridas são segmentos detetados.



Toque num segmento

As etiquetas coloridas da transcrição são mais legíveis e a posição de leitura mantém-se estável durante a pausa ou marcação.

Visível nem sempre significa automático

Um marcador colorido é um resultado da deteção, não uma prova de salto automático. Verifique a categoria selecionada, os indícios e o histórico de saltos.

Mantém o controlo

Use capítulos, o cursor, 15 segundos para trás ou 30 para a frente quando quiser. O Auto-Skip avança para lá do segmento; nunca elimina áudio.

Entre dispositivos

Posições e definições podem sincronizar-se pelo iCloud. As descargas permanecem locais, e outro dispositivo pode precisar da sua própria análise.

Um segmento colorido não foi ignorado?

Os saltos automáticos exigem que a deteção, o salto automático e a categoria correspondente estejam ativos para este podcast. A autopromoção e os pedidos de donativos são categorias distintas. Uma marcação manual pode saltar de imediato, mas não ativa essa categoria para futuros saltos automáticos. Consulte a fonte e a explicação quando um marcador não provocar um salto.

Abra o episódio e carregue uma transcrição legível com marcas temporais. Um bloco de texto tem de abranger a posição atual; não é necessário que a transcrição inteira esteja concluída. Se não estiver disponível, use Criar transcrição e consulte a fila. A indicação de análise concluída, por si só, não torna um bloco de texto disponível. Marque introduções, finais, anúncios e autopromoções com quatro botões ou na transcrição.

Publicidade**Autopromoção****Introdução****Encerramento****Publicidade**

Mensagem comercial de terceiros

Autopromoção

Promoção do programa ou editor

Introdução

Abertura antes do conteúdo principal

Encerramento

Fecho depois do conteúdo principal

Onde encontrar as ações

iPhone e iPad: diretamente sob a linha temporal

Mac: no leitor do episódio e no minileitor permanente

Apple Watch: Publicidade / Autopromoção / Introdução / Encerramento

CarPlay: Abrir Mais > Marcar padrões de texto

Prima continuamente um balão de transcrição para guardar o excerto como padrão de anúncio, autopromoção, introdução ou encerramento. Reveja, edite, importe e exporte os padrões nas Definições.

Alguns intervalos duram muito mais de 30 segundos. O MuteCast transforma avanços repetidos do utilizador num único padrão crescente e específico do podcast.

Publicidade
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Marque o bloco atual

Toque na ação vermelha ou amarela. Isto cria o início do intervalo comercial aprendido.

2. Avance novamente em 10 segundos

Prima +30 outra vez se o conteúdo comercial continuar. O MuteCast prolonga a mesma correção em vez de criar outro padrão.

3. Repita quando necessário

Cada novo +30 dentro da janela móvel de 10 segundos pode prolongar o mesmo bloco, incluindo intervalos de vários minutos.

4. Deixe o MuteCast parar antes quando for seguro

Se a transcrição contiver um sinal fiável de regresso ao conteúdo antes dos 30 segundos completos, o MuteCast pode parar aí.

O que é aprendido

A correção guardada cobre todo o intervalo confirmado. Texto representativo do início, meio e fim torna-se evidência reutilizável, enquanto o regresso ao conteúdo editorial fica fora do padrão.

Recuar, arrastar o cursor, mudar de capítulo ou episódio, ou deixar expirar a janela de 10 segundos termina a sequência. Os avanços automáticos nunca a prolongam. O áudio de introduções e finais pode ser aprendido a partir do áudio local mesmo quando a letra reconhecida está errada. A extensão de 30 segundos aplica-se a anúncios e autopromoções; as marcas de introdução e final usam o intervalo confirmado.

As correções fazem parte do ciclo de aprendizagem. Escolha o caminho correspondente ao local onde reparou no erro.

Anular um Auto-Skip

Escolha Anular no feedback do leitor. A reprodução regressa ao início do segmento, o salto deixa de contar como bem-sucedido e a passagem é guardada como conteúdo.

Corrigir a Análise do episódio no iPhone ou iPad

Utilize Como publicidade ou Como conteúdo numa linha detetada, ou Adicionar correção para outro tipo e um intervalo de tempo personalizado.

Anular um padrão de texto aprendido

Prima o texto correspondente na transcrição e escolha Anular. O MuteCast remove esse padrão de texto aprendido ou variante e a respetiva confirmação para o episódio atual.

Gerir Inserções conhecidas

Em Definições → Inserções conhecidas pode editar, desativar, importar, exportar ou apagar padrões de texto. Apagar um não elimina correções de episódios anteriores.

Parar um comportamento aprendido sem apagar o histórico


Desative o Auto-Skip ou a Detecção para esse podcast. Atualmente, os padrões recorrentes baseados na posição não têm uma lista separada para eliminação; Inserções conhecidas gere apenas padrões de texto.

O Mac disponibiliza feedback do Auto-Skip com Anular e gestão de Inserções conhecidas, mas não a mesma folha de correção da Análise do episódio existente no iPhone e iPad.

O MuteCast aproveita cada dispositivo Apple naquilo que faz melhor. O mesmo conhecimento sobre podcasts pode acompanhá-lo, enquanto os ficheiros multimédia grandes permanecem sob o seu controlo em cada dispositivo.

- ✓ A aplicação nativa e redimensionável para o computador reúne barra lateral, biblioteca, transcrição e análise com um minileitor sempre disponível.
- ✓ Marque introduções, finais, anúncios e autopromoções com quatro botões ou na transcrição. Clique com Control num bloco de transcrição para guardar o texto como padrão de anúncio, autopromoção, introdução ou encerramento. Reveja e edite os padrões nas Definições.
- ✓ No Mac também pode importar e exportar assinaturas em OPML, criar uma cópia de segurança em JSON das inserções conhecidas, escolher o aspeto Sistema/Claro/Escuro e ajustar a transparência.
- ✓ Atalhos: ⌘N adiciona um podcast, ⌘R atualiza os feeds, ⇧⌘A marca publicidade e ⇧⌘S marca autopromoção.

Ative Definições → Sincronização → Sincronização do iCloud separadamente em cada dispositivo com sessão iniciada na mesma Conta Apple. A sincronização utiliza CloudKit e pode demorar algum tempo.



Pode sincronizar

- ✓ Assinaturas, fila, episódio atual e posição de reprodução guardada
- ✓ Detecção do podcast, Auto-Skip e definições dos tipos de segmento selecionados
- ✓ Inserções conhecidas, correções, segmentos detetados e padrões aprendidos
- ✓ Resultados de análise guardados e outros pequenos dados da biblioteca - O balanço separa saltos confirmados, silêncio encurtado e poupança de velocidade. Esta edição conta só novas poupanças; totais anteriores dos dispositivos não são importados. Anular desconta a poupança do salto correspondente.

Não é transferido automaticamente

- ✓ Descargas de áudio e outros ficheiros multimédia locais grandes
- ✓ Transcrições completas geradas apenas num dispositivo
- ✓ Escolhas preparadas na extensão do Messages
- ✓ Uma nova posição para um dispositivo que se encontra a reproduzir

- ✓ Use a mesma Conta Apple, ative Definições → Sincronização → Sincronização iCloud separadamente em cada dispositivo e reinicie o MuteCast depois de alterar o interruptor.
- ✓ Dê tempo ao CloudKit para trocar os dados e use Verificar sincronização para confirmar uma importação ou exportação bem-sucedida. Uma posição recebida nunca interrompe um dispositivo que já esteja a reproduzir.

O MuteCast guarda o progresso aproximadamente a cada 15 segundos e em transições importantes. Quando a reprodução está parada, a posição guardada mais recente pode ser aplicada noutro dispositivo.

iPhone, iPad e Mac fazem todo o trabalho. O Apple Watch e o CarPlay controlam a experiência do iPhone; o Messages partilha apenas um item escolhido intencionalmente.

Função	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Biblioteca e reprodução	Completo	Completo	Através do iPhone	Através do iPhone	Apenas partilha
Transcrição	Completo	Completo	Indisponível	Indisponível	Apenas partilha
Análise e estado dos segmentos	Completo	Completo	Apenas estado	Apenas estado	Indisponível
Publicidade / Autopromoção / Introdução / Encerramento	Completo	Completo	Através do iPhone	Através do iPhone	Indisponível
Auto-Skip durante a reprodução	Completo	Completo	Através do iPhone	Através do iPhone	Indisponível
Gerir Inserções conhecidas	Completo	Completo	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Partilhar um episódio ou a posição atual	Completo	Completo	Indisponível	Indisponível	Apenas partilha
Ligação ao iPhone necessária	Neste dispositivo	Não	Sim	Sim	Neste dispositivo

Marcar no Watch requer um iPhone emparelhado e acessível. O CarPlay funciona através do iPhone ligado. A extensão do Messages está disponível no iPhone e iPad, não no Mac. No Mac, a partilha envia uma ligação do episódio com a posição de reprodução atual.


A complicação é um indicador de estado para consulta rápida. Os controlos de marcação permanecem dentro da aplicação para o Watch, as atualizações não são exatas ao segundo e o watchOS pode adaptar as cores em mostradores tingidos ou monocromáticos.

- ✓ A aplicação para o Watch acompanha o iPhone; não é um leitor de podcasts autónomo. Inicie um episódio no iPhone emparelhado e depois abra o MuteCast no Apple Watch.
- ✓ Se aparecer A aguardar pelo iPhone, abra o MuteCast no iPhone e verifique a ligação. O Watch mostra o episódio, capítulo, tempo, velocidade e a linha temporal de segmentos codificada por cores.
- ✓ Use 15 segundos para trás, reproduzir/pausa, 30 segundos para a frente, controlos de capítulos e Volume com a Digital Crown. A marcação vermelha e amarela requer um iPhone acessível e uma transcrição com marcas de tempo; não está disponível para música.
- ✓ Marque introduções, finais, anúncios e autopromoções com quatro botões ou na transcrição. O áudio de introduções e finais pode ser aprendido a partir do áudio local mesmo quando a letra reconhecida está errada. A extensão de 30 segundos aplica-se a anúncios e autopromoções; as marcas de introdução e final usam o intervalo confirmado.

Publicidade**Autopromoção****Introdução****Encerramento**

Famílias de complicações para o mostrador: Circular mostra a reprodução e a linha temporal; Retangular acrescenta o título e o tempo restante; Em linha mostra o título ou o tipo de segmento; Canto utiliza um indicador de linha temporal.

As complicações mostram rapidamente a reprodução. Os controlos vermelho e amarelo de marcação permanecem na app MuteCast no Watch.



Circular

Símbolo de reprodução, segmentos coloridos do episódio e posição atual num anel.

Retangular

Título do episódio, podcast, tempo restante e uma linha temporal colorida.

Em linha

Título do episódio ou tipo do segmento ativo numa única linha.

No canto

Símbolo de reprodução com a linha temporal do episódio em torno do canto do mostrador.

O watchOS decide o ritmo de atualização e pode adaptar as cores em mostradores tingidos ou monocromáticos. Por isso, uma complicação não tem precisão ao segundo e pode diferir dos exemplos a cores. Em mostradores compatíveis, o watchOS só desenha a linha temporal de canto depois de adicionar a complicação ao mostrador.

O CarPlay é uma superfície remota focada para o MuteCast no iPhone ligado. A detecção, a transcrição e a aprendizagem permanecem no telefone.

1. Abrir Mais

Em A reproduzir, escolha o botão Mais da Apple. Este substitui uma fila sobrecarregada de controlos adicionais.

2. Marcar padrões de texto

Publicidade / Autopromoção / Introdução / Encerramento

3. Voltar ao leitor


O CarPlay permite marcar introduções e finais e voltar diretamente das ações de reprodução ao leitor.

4. Continuar a conduzir

O iPhone guarda a correção e o padrão. Os próximos Auto-Skips elegíveis podem ser anunciados cerca de 20 segundos antes do salto.

São necessários uma transcrição temporizada e o estado do iPhone ligado. O CarPlay não disponibiliza a folha de correção, a gestão de Inserções conhecidas nem as definições de análise.

A extensão do Messages prepara um cartão; nunca envia automaticamente. Envie um episódio, um momento exato, uma citação ou uma recomendação de podcast.



1. Escolher

Selecione A reproduzir, um episódio recente, um marcador, uma citação ou um podcast.

2. Rever

Verifique a pré-visualização e escolha o início do episódio ou a posição guardada/atual, quando disponível.

3. Adicionar

Adicione o rascunho à conversa, reveja-o novamente e toque pessoalmente em Enviar.

O que pode partilhar

[A reproduzir](#)[Reproduzido recentemente](#)[Posição atual](#)[Início do episódio](#)[Capítulos e marcadores](#)[Citações](#)[Recomendar podcast](#)

Abra o MuteCast para reproduzir um episódio, adicionar um marcador, selecionar um excerto da transcrição ou escolher um podcast para recomendar.

A aplicação do Messages não está disponível no Mac. As escolhas preparadas permanecem no mesmo iPhone ou iPad e não são sincronizadas através do iCloud. Apenas o elemento selecionado é partilhado; o histórico e a transcrição completa permanecem privados. Uma citação escolhida deliberadamente está limitada a 500 caracteres.

Privacidade desde a conceção

Apenas o elemento apresentado acima é adicionado à conversa. O seu histórico de audição e a transcrição completa permanecem privados.

Os episódios descarregados estão agora em As minhas listas > Descarregado, com as capas. Já não existe um separador Descargas independente. Use o + visível junto a um episódio ou na fila para adicionar como Seguinte ou No fim. Não inicia uma descarga; a fila de música fica separada.

Adicionar um podcast

Em Podcasts, use a ação visível + / Adicionar feed para pesquisar ou introduzir um feed RSS. Assine e depois atualize o feed para descobrir novos episódios.

Descargas automáticas: sete dias

As subscrições são incluídas automaticamente; não existe um interruptor separado para descargas automáticas. Após a atualização, os episódios elegíveis, não reproduzidos e não arquivados dos últimos sete dias entram na fila, incluindo os encontrados anteriormente. Ao ser reaberto, o MuteCast verifica atualizações de feeds, descargas, transcrições e análises pendentes. O sistema limita a execução em segundo plano; a conclusão durante a noite não é garantida.

Rede e eliminação intencional

Definições > Descargas separa as regras de dados móveis para feeds, streaming e descargas. Consulte o progresso ou os motivos de espera na fila, bem como o limite de descargas e o espaço disponível. Continuam a aplicar-se as condições permitidas de rede e processamento. Os episódios mais antigos podem ser descarregados manualmente. As descargas eliminadas de propósito não são repetidas indefinidamente; uma descarga manual permite pedi-las novamente.

Reordenar episódios descarregados

No iPhone/iPad, abra As minhas listas > Descarregado > Editar e arraste as pegas; são necessários pelo menos dois episódios. No Mac, mova episódios fora do modo de seleção múltipla. A ordem é guardada; a fila de reprodução é gerida separadamente.

Esta funcionalidade opcional para podcasts encurta pausas mais longas na fala. Não afeta a música.

Ativar o interruptor global

Abra Definições > Reprodução > Encurtar silêncios. A funcionalidade está desativada por predefinição. Depois de a ativar, ouça um episódio conhecido.

Excluir um podcast da funcionalidade

Abra as definições do podcast e desative Encurtar silêncios neste podcast. Este controlo fica disponível depois de ativar o interruptor global. Voice Boost e Auto-Skip podem ser usados ao mesmo tempo.

Ler o balanço de tempo

O balanço separa saltos confirmados, silêncio encurtado e poupança de velocidade. Esta edição conta só novas poupanças; totais anteriores dos dispositivos não são importados. Anular desconta a poupança do salto correspondente.

O "Histórico de saltos automáticos" permanece neste dispositivo. Está disponível globalmente em Definições e, para cada episódio, nos detalhes da análise.

Compreender a decisão

Um salto só é registado como concluído após o leitor confirmar a posição de destino. O histórico inclui hora, intervalo original, tipo, confiança, fonte e explicação. Percentagem ou marca colorida por si só não prova um salto.

Desfazer mais tarde

Escolha Desfazer no histórico para carregar o episódio e voltar à posição original. A poupança de tempo associada é revogada; o áudio não foi eliminado.

Corrigir uma etiqueta

Use Correção para alterar a classificação. Os indícios aprendidos relevantes são usados na próxima análise do mesmo podcast, não indiscriminadamente noutros programas ou em todos os episódios existentes.

Abra Transcrição na navegação principal do iPhone, iPad ou Mac e introduza um termo de pesquisa.

Encontrar palavras faladas

A pesquisa abrange o texto disponível das transcrições, não apenas os títulos dos episódios. Prepare ou analise primeiro um episódio se lhe faltar a transcrição. Uma pesquisa vazia não apresenta uma lista para explorar; uma consulta devolve no máximo 200 resultados.

Ouvir a partir do resultado

Cada resultado identifica o podcast, o episódio e a marca temporal. Use a reprodução para abrir o episódio exatamente nessa passagem.

Partilhar texto, não um excerto de áudio

A ação separada Partilhar envia uma citação de texto e a ligação do episódio. As citações estão limitadas a 500 carateres tal como são percecionados pelo leitor. Isto não partilha a transcrição inteira nem cria um excerto de áudio; a funcionalidade não acrescenta sincronização de transcrições.

Definições do podcast > Notificações controla em conjunto novos episódios, descargas concluídas e análises completas terminadas.

Dar permissão na altura certa

O pedido do sistema pode surgir depois da primeira assinatura guardada com êxito, não ao iniciar a app. Também pode escolher Permitir notificações nas definições do podcast; após uma recusa, abra as Definições do sistema.

Escolher para cada podcast

As novas assinaturas começam com as notificações ativadas; em assinaturas antigas migradas, o interruptor pode estar desativado. Desative os podcasts dos quais não deseja receber avisos.

Abrir o episódio

Toque numa notificação para abrir o episódio relacionado. São notificações locais depois de o MuteCast descobrir conteúdo ou concluir trabalho, não notificações push instantâneas de um servidor. Os limites de rede e de segundo plano podem atrasar a descoberta, as descargas e as notificações.

Permita o acesso à música em Música. Uma biblioteca já autorizada é preparada em segundo plano; o primeiro acesso ou uma atualização ainda pode demorar. Se o acesso à música for recusado, permita através da ação de definições oferecida. Podcasts e As minhas listas continuam acessíveis; a permissão não inicia música.

Abrir o leitor completo

Toque na faixa atual em Música ou no minileitor. Use anterior/seguinte, reproduzir/pausar e a barra de posição que pode arrastar. Consulte Segue-se e a fila; ative ou desative a reprodução aleatória e escolha repetição desativada, de uma faixa ou da fila.

Explorar e retomar

Músicas, álbuns e intérpretes têm menus de ordenação. As definições de reprodução e a navegação são guardadas. O conteúdo existente continua disponível durante a atualização; uma faixa não reproduzível mostra o motivo. Quando necessário, use a ação Definições ou Tentar novamente apresentada.

Afixar listas no iPhone

Em Música > Listas de reprodução, escolha Mostrar no Apple Watch e no automóvel. Pode afixar até dez listas; os lugares restantes usam a atividade de escuta e o conteúdo recente. Afixar não descarrega música para o Watch nem permite reprodução autónoma no Watch.

Usar o CarPlay em segurança

As vistas de música dão acesso direto a A reproduzir e à fila musical, com anterior/seguinte e reprodução aleatória. Os controlos seguem a fonte ativa de música ou podcast. Configure as listas com o veículo estacionado; a disponibilidade depende da faixa, da ligação e do veículo.

Um marcador colorido é um resultado da detecção, não uma prova de salto automático. Verifique a categoria selecionada, os indícios e o histórico de saltos.

Compare a fala com o texto fornecido

Quando disponível, o MuteCast compara a transcrição local do áudio com a transcrição do editor. Os trechos falados adicionais podem indicar anúncios inseridos, mas as diferenças entre transcrições, por si só, não são uma garantia.

Use informações dos patrocinadores

As notas do episódio e os perfis de patrocinadores no Linktree explicitamente ligados fornecem contexto adicional. O acesso requer uma ligação à rede. O nome de um patrocinador não basta; o trecho falado tem de conter indícios comerciais correspondentes. A sua transcrição não é enviada para essas páginas.

Reveja os limites

As introduções automáticas devem situar-se perto do início e os encerramentos perto do fim. Os anúncios, a autopromoção e os pedidos de donativos podem surgir a meio. Reveja os blocos de texto mistos para não incluir falas editoriais num trecho publicitário aprendido.

Corrija e verifique novamente

Corrija a etiqueta ou o intervalo na transcrição ou nos detalhes do segmento. Os padrões aprendidos aplicam-se ao mesmo podcast. Analise novamente quando necessário e examine os resultados. Desfaça um salto automático incorreto no Histórico de saltos automáticos. Se o problema persistir, indique ao suporte o número da compilação da aplicação, o episódio e o tempo exato.

Se a preparação parecer estar à espera

- ✓ As descargas podem ter prioridade antes da análise, sobretudo no iPhone e iPad.
- ✓ Bateria fraca, limites em segundo plano, pouco espaço ou análise desativada podem pausar o trabalho.
- ✓ Abra a fila para ver o motivo, a percentagem e a ação Continuar.
- ✓ Episódios pedidos manualmente e em reprodução têm prioridade sobre trabalhos automáticos antigos.

O que o iCloud sincroniza

- ✓ Assinaturas, definições, posições de reprodução e padrões aprendidos podem sincronizar-se pelo iCloud da Apple.
- ✓ As descargas de áudio e o respetivo estado local não passam automaticamente entre dispositivos.
- ✓ Transcrições grandes ou geradas localmente podem ficar no dispositivo; outro dispositivo pode preparar a sua própria análise.
- ✓ Um episódio descarregado não é substituído silenciosamente só porque o feed mudou.

Verificações rápidas

A ação vermelha ou amarela está indisponível

Abra o episódio e carregue uma transcrição legível com marcas temporais. Um bloco de texto tem de abranger a posição atual; não é necessário que a transcrição inteira esteja concluída. Se não estiver disponível, use Criar transcrição e consulte a fila. A indicação de análise concluída, por si só, não torna um bloco de texto disponível.

O marcador aparece, mas nada é ignorado

Ative o Auto-Skip e esse tipo de segmento no podcast; aguarde pela verificação atualizada.

Outro dispositivo não mostra a análise

Descarregue ou prepare o episódio nesse dispositivo. Os ficheiros de áudio não são sincronizados.

Um resultado está errado

Reveja um segmento detetado na Análise do Episódio. Corrija o respetivo tipo quando necessário ou utilize as Definições do Podcast para escolher exatamente os tipos de segmento que podem ser ignorados automaticamente.

Privacidade desde a conceção

A análise de episódios é executada no dispositivo quando suportada. O MuteCast não usa conta, análise de utilização nem SDK de monitorização. A rede continua necessária para feeds, capas, descargas e transcrições fornecidas pelo editor.

Mais ajuda e informação atualizada sobre o produto:

[Suporte](#) [Privacidade](#) support-mutecast@tstange.de