

Manual MuteCast

Înțelege detectarea, alege ce se omite și învață MuteCast



Ascultă podcasturi, nu întreruperi.

MuteCast reunește abonamentele, redarea offline, transcrierile și analiza pe dispozitiv. Pentru fiecare podcast, tu decizi ce pasaje detectate pot fi omise automat.

Ce explică acest manual

- ✓ Cum funcționează Analiza de bază și Verificarea audio
- ✓ Ce înseamnă culorile de pe cronologie
- ✓ Cum înveți MuteCast să recunoască reclamele și autopromovarea recurentă
- ✓ Cum lucrează împreună iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și CarPlay

Fără cont MuteCast, fără SDK de urmărire și fără analiză a episoadelor pe server.

Folosește linkurile capitolelor pentru a ajunge direct la un subiect. Fiecare pagină conține și un link de întoarcere aici.

03	Cum gândește MuteCast	3	04	Pregătit în trei minute	4
05	Învățare podcast	5	06	Cum funcționează detectarea locală	6
07	Setări pentru fiecare podcast	7	08	Player, cronologie și Auto-Skip	8
09	Învață MuteCast în timp ce asculți	9	10	Pauze publicitare lungi: extinde, nu ghici	10
11	Corectează greșelile și controlează învățarea	11	12	Ce este special pe Mac	12
13	Ce sincronizează exact iCloud	13	14	Un MuteCast, cinci suprafețe	14
15	Apple Watch	15	16	Complicații pentru cadran	16
17	Marchează pasaje în siguranță în CarPlay	17	18	MuteCast în Messages pe iPhone și iPad	18
19	Fluxuri, descărcări și ordinea preferată	19	20	Scurtați tăcerea și verificați timpul economisit	20
21	Verificați și anulați omiterile automate	21	22	Căutați în transcrieri și partajați citate	22
23	Notificări fără surprize	23	24	Controlați muzica și alegeți liste pentru dispozitive	24
25	Înțelegeți și îmbunătățiți recunoașterea reclamelor	25	26	Coadă, sincronizare, confidențialitate și ajutor	26

Un traseu util pentru utilizatorii noi

Începe cu Cum gândește MuteCast, apoi continuă cu Pornire rapidă, Învățarea podcastului și Învață MuteCast în timp ce asculți.

Urmați navigarea descrisă în această ediție. Capturile vechi ale navigării pe telefon și Mac au fost omise; ilustrațiile rămase explică anumite comenzi.

Un segment vizibil nu este automat un tipar învățat sau o sărire automată. MuteCast separă cinci pași, astfel încât tu să păstrezi controlul.

1. Transcriere temporizată

Textul furnizat de editor, salvat sau generat local corelează cuvintele rostite cu poziția redării.

2. Segment detectat

Capitolele, formulările transcrierii, structura, inserțiile cunoscute, corecțiile și - când există audio local - dovezile audio creează un interval candidat.

3. Marcat sau corectat

Marchează introduceri, încheieri, reclame și autopromovări cu patru butoane sau din transcriere.

4. Dovezi învățate

Episoadele ulterioare ale aceluiași podcast pot reutiliza textul corespunzător. Obiceiurile bazate pe poziție necesită mai multe corecții compatibile; nimic nu este învățat la nivel global.

5. Decizia Auto-Skip

Sunt sărite doar tipurile de segmente activate care trec de politica de redare. Candidații vizibili, incerti sau slabi pot rămâne pe cronologie fără salt.

Patru cuvinte importante

Detectat

MuteCast a găsit un posibil segment și îl afișează.

Marcat

Marchează introduceri, încheieri, reclame și autopromovări cu patru butoane sau din transcriere.

Învățat

Dovezile specifice podcastului pot fi reutilizate în episoade ulterioare.

Sărit automat

Redarea s-a mutat efectiv după ce toate verificările de siguranță au fost trecute.

MuteCast

Verificarea audio rulează numai când este disponibil audio local. Segmentele incerte nu sunt niciodată sărite automat.

Un episod nou este cel mai util după descărcare, transcriere și analiză. MuteCast îl poate pregăti automat; coada arată starea exactă.

1. Adaugă un podcast

Caută o emisiune sau adaugă fluxul RSS. Abonează-te pentru ca episoadele noi să fie găsite automat.

2. Stabilește regulile

La prima pornire se activează Apple Intelligence unde este disponibil, pauza în timpul navigării și Auto-Skip pentru abonamente noi; alegerile anterioare de dezactivare se păstrează.

3. Pregătește un episod

Redă imediat în flux sau descarcă pentru ascultare offline. Un fișier local permite transcrierea completă și Verificarea audio.

4. Verifică coada

Transcrierea este urmată de Analiza de bază și apoi de Verificarea audio. Progresul și pauzele sunt afișate separat.

5. Începe ascultarea

Cronologia colorată arată pasajele detectate. MuteCast omite numai tipurile activate de tine care trec verificările de siguranță.

Setare inițială recomandată

Începe cu reclamele și autopromovarea. Verifică câteva episoade înainte de a activa alte tipuri de segmente.

Ce știe MuteCast și ce trebuie să facă în continuare

MuteCast învață fiecare podcast separat. Pregătiți un episod, marcați un bloc atunci când aplicația are nevoie de ajutor și activați Auto-Skip când rezultatele arată corect.

Învățare podcast

Cardul de învățare Podcast arată dacă detectarea și Omiterea automată sunt active, dacă episodul curent este gata și câte modele recurente le cunoaște deja MuteCast.

Marcarea ta

Playerul confirmă durata reală marcată și omisă.

De ce a fost omis asta?

După o marcare manuală sau un salt automat, alegeți „De ce?” în player. MuteCast afișează sursa, nivelul de încredere, intervalul de timp și eventualele limitări ale deciziei.

Anulează

Dacă Auto-Skip elimină conținutul real, alegeți Anulare în feedbackul playerului. Redarea revine la punctul dinainte de salt și MuteCast înregistrează segmentul ca conținut pentru învățarea viitoare.

Auto-Skip contează ca un succes confirmat numai după ce redarea continuă timp de 20 de secunde după punctul de aterizare. Anulare revocă acel succes și înregistrează o corecție.

MuteCast nu se bazează pe un singur cuvânt-cheie. Combină mai multe tipuri de dovezi și salvează rezultatul împreună cu episodul.

Transcriere și structură**Transcriere și structură**

Marcajele temporale, notele emisiunii, capitolele și indiciile lingvistice localizează limitele probabile și formulările comerciale.

Analiză inițială**Verificarea audio****Regula de redare****Analiză inițială**

Tiparele de text, structura episodului și corecțiile tale specifice podcastului produc segmente candidate.

Verificarea audio

Învățarea audio locală poate recunoaște muzica de încheiere repetată în episoade ulterioare ale aceluiași podcast; necesită un episod descărcat și un interval marcat de cel puțin 10 secunde. Omiterea automată a introducerilor și încheierilor își păstrează protecțiile de delimitare.

Regula de redare

Un rezultat vizibil este verificat din nou în funcție de încredere, dovezi și setările tale înainte de a permite Auto-Skip.

Detectarea este un ajutor, nu o garanție

Podcasturile își schimbă formulările, iar reclamele inserate dinamic pot varia între descărcări. Verifică rezultatele importante și corectează greșelile; corecțiile tale îmbunătățesc episoadele ulterioare ale aceluiași podcast.

Deschide Configurări > Aspect și alege Urmează sistemul, Luminos sau Întunecat. Pe iPhone și iPad, Aspect este prima opțiune. În orientare peisaj, vederile compacte folosesc navigare laterală și comenzi mai mici. Rotește fără să părăsești secțiunea; playerul are propriul spațiu.

Detectarea reclamelor

Permite pregătirea automată și afișează segmentele recunoscute.

Omite segmentele detectate

Activează Auto-Skip pentru tipurile selectate. Dezactivează-l dacă dorești doar marcaje vizuale.

Tipuri de segmente

Selectează separat reclame, autopromovare, solicitări de donații, introduceri și încheieri.

Viteza de redare

Alege o viteză implicită confortabilă pentru acest podcast; playerul o poate schimba temporar.

Culorile cronologiei

Reclamă

Mesaj comercial al unei terțe părți

Autopromovare

Promovarea emisiunii sau a editorului

Solicitare de donație

Cerere de abonament sau donație

Introducere

Deschidere înaintea conținutului principal

Încheiere

Final după conținutul principal

Nesigur

Dovezile nu sunt suficiente pentru omiterea automată

Linia subțire colorată este harta întregului episod. Marcajul alb este poziția ta; secțiunile colorate sunt segmente detectate.



Atinge un segment

Etichetele colorate din transcriere sunt mai lizibile, iar poziția de citire rămâne stabilă la pauză sau la marcare.

Vizibil nu înseamnă mereu automat

Un marcaj colorat este un rezultat al detectării, nu dovada unei omiteri automate. Verificați categoria selectată, dovezile și istoricul omiterilor.

Tu deții controlul

Folosește oricând capitolele, cursorul, 15 secunde înapoi sau 30 înainte. Auto-Skip sare peste segment; nu șterge niciodată audio.

Între dispozitive

Pozițiile și setările de redare se pot sincroniza prin iCloud. Descărcările rămân locale, iar alt dispozitiv poate necesita propria analiză.

Un segment colorat nu a fost omis?

Omiterile automate necesită activarea detectării, a omiterii automate și a categoriei corespunzătoare pentru acest podcast. Autopromovarea și apelurile la donații sunt categorii separate. Un marcaj manual poate sări imediat, dar nu activează categoria pentru omiteri automate ulterioare. Verificați sursa și explicația când un marcaj nu declanșează o omitere.

Deschideți episodul și încărcați o transcriere lizibilă cu marcaje temporale. Un bloc de text trebuie să acopere poziția curentă; întreaga transcriere nu trebuie să fie gata. Dacă lipsește, folosiți Creați transcrierea și verificați coada. Simpla etichetă de analiză finalizată nu înseamnă că un bloc de text este disponibil. Marchează introduceri, încheieri, reclame și autopromovări cu patru butoane sau din transcriere.

Reclamă**Autopromovare****Introducere****Încheiere****Reclamă**

Mesaj comercial al unei terțe părți

Autopromovare

Promovarea emisiunii sau a editorului

Introducere

Deschidere înaintea conținutului principal

Încheiere

Final după conținutul principal

Unde găsești acțiunile

iPhone și iPad: direct sub cronologie

Mac: în playerul episodului și în miniplayerul permanent

Apple Watch: Reclamă / Autopromovare / Introducere / Încheiere

CarPlay: Deschide Mai multe > Marchează tipare de text

Apăsați lung pe un balon de transcriere pentru a salva pasajul ca model de reclamă, autopromovare, introducere sau final. Verificați, editați, importați și exportați modelele în Configurări.

Unele pauze durează mult peste 30 de secunde. MuteCast transformă omiterile repetate ale utilizatorului într-un singur tipar în creștere, specific podcastului.

Reclamă
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Marchează blocul curent

Atinge acțiunea roșie sau galbenă. Aceasta creează începutul intervalului comercial învățat.

2. Sari din nou în 10 secunde

Apasă încă o dată +30 dacă pasajul comercial continuă. MuteCast extinde aceeași corecție, în loc să creeze un al doilea tipar.

3. Repetă dacă este necesar

Fiecare +30 suplimentar în fereastra glisantă de 10 secunde poate extinde același bloc, inclusiv pentru pauze de câteva minute.

4. Lasă MuteCast să se oprească mai devreme când e sigur

Dacă transcrierea conține un indiciu sigur de revenire la conținut înainte de cele 30 de secunde complete, MuteCast poate ajunge acolo.

Ce se învață

Corecția salvată acoperă întregul interval confirmat. Formulări reprezentative de la început, mijloc și final devin dovezi reutilizabile, iar revenirea la conținutul editorial rămâne în afara tiparului.

Un salt înapoi, deplasarea cursorului, schimbarea capitolului, alt episod sau expirarea ferestrei de 10 secunde încheie lanțul. Omiterile automate nu îl extind niciodată. Sunetul introducerilor și încheierilor poate fi învățat din sunetul local chiar dacă versurile recunoscute sunt greșite. Extinderea cu 30 de secunde se aplică reclamelor și autopromovării; marcajele introducerilor și încheierilor folosesc intervalul confirmat.

Corecțiile fac parte din ciclul de învățare. Alege calea potrivită locului în care ai observat greșeala.

Anulează un Auto-Skip

Alege Anulează în feedbackul playerului. Redarea revine la începutul segmentului, reușita săririi este revocată, iar pasajul este salvat drept conținut.

Corectează Analiza episodului pe iPhone sau iPad

Folosește Ca publicitate sau Ca conținut pe un rând detectat ori Adaugă o corecție pentru alt tip și un interval de timp personalizat.

Anulează un tipar de text învățat

Apasă textul corespunzător din transcriere și alege Anulează. MuteCast elimină tiparul de text învățat sau varianta și confirmarea sa pentru episodul curent.

Gestionează Inserțiile cunoscute

În Configurări → Inserții cunoscute poți edita, dezactiva, importa, exporta sau șterge tipare de text. Ștergerea unuia nu elimină corecțiile episodadelor mai vechi.

Oprește comportamentul învățat fără să ștergi istoricul

Dezactivează Auto-Skip sau Detectarea pentru podcastul respectiv. Tiparele recurente bazate pe poziție nu au momentan o listă separată de ștergere; Inserții cunoscute gestionează numai tiparele de text.

Mac oferă feedback Auto-Skip cu Anulează și gestionarea Inserțiilor cunoscute, dar nu aceeași fișă de corectare a Analizei episodului ca iPhone și iPad.

MuteCast folosește fiecare dispozitiv Apple pentru ceea ce face cel mai bine. Aceleași cunoștințe despre podcasturi te pot însoți, în timp ce fișierele media mari rămân sub controlul tău pe fiecare dispozitiv.


✓ Aplicația desktop nativă, redimensionabilă, combină bara laterală, biblioteca, transcrierea și analiza cu un miniplayer permanent.

✓ Marchează introduceri, încheieri, reclame și autopromovări cu patru butoane sau din transcriere. Faceți clic cu tasta Control pe un bloc de transcriere pentru a salva textul ca model de reclamă, autopromovare, introducere sau final. Verificați și editați modelele în Configurări.

✓ Mac oferă și importul și exportul abonamentelor în format OPML, copii de siguranță JSON pentru inserțiile cunoscute, aspect Sistem/Luminos/Întunecat și transparență reglabilă.

✓ Scurtături: ⌘N adaugă un podcast, ⌘R reîmprospătează fluxurile, ⇧⌘A marchează publicitatea, iar ⇧⌘S marchează autopromovarea.

Activează Configurări → Sincronizare → Sincronizare iCloud separat pe fiecare dispozitiv conectat la același Cont Apple. Sincronizarea folosește CloudKit și poate dura puțin.



Se poate sincroniza

- ✓ Abonamentele, coada, episodul curent și poziția de redare salvată
- ✓ Detectarea podcastului, Auto-Skip și configurările tipurilor de segmente selectate
- ✓ Inserțiile cunoscute, corecțiile, segmentele detectate și tiparele învățate
- ✓ Rezultatele analizelor salvate și alte stări mici ale bibliotecii - Bilanțul separă salturile confirmate, liniștea scurtată și economia de viteză. Această ediție numără doar economiile noi; totalurile vechi ale dispozitivelor nu sunt importate. Anularea scade economia saltului asociat.

Nu se transferă automat

- ✓ Descărcările audio și alte fișiere media locale mari
- ✓ Transcrierile complete generate doar pe un dispozitiv
- ✓ Selecțiile pregătite în extensia Messages
- ✓ O poziție nouă către un dispozitiv care redă în acel moment

- ✓ Folosește același Cont Apple, activează separat Configurări → Sincronizare → Sincronizare iCloud pe fiecare dispozitiv și repornește MuteCast după schimbarea comutatorului.
- ✓ Acordă-i timp serviciului CloudKit să transfere datele și folosește Verifică sincronizarea pentru a confirma un import sau export reușit. O poziție primită nu întrerupe niciodată un dispozitiv care redă deja.

MuteCast salvează progresul aproximativ la fiecare 15 secunde și la tranziții importante. Când redarea este oprită, cea mai nouă poziție salvată poate fi aplicată pe alt dispozitiv.

iPhone, iPad și Mac efectuează întreaga activitate. Apple Watch și CarPlay controlează experiența iPhone; Messages partajează doar un element ales în mod deliberat.

Funcție	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Bibliotecă și redare	Complet	Complet	Prin iPhone	Prin iPhone	Doar partajare
Transcriere	Complet	Complet	Indisponibil	Indisponibil	Doar partajare
Analiză și starea segmentelor	Complet	Complet	Doar stare	Doar stare	Indisponibil
Reclamă / Autopromovare / Introducere / Încheiere	Complet	Complet	Prin iPhone	Prin iPhone	Indisponibil
Auto-Skip în timpul redării	Complet	Complet	Prin iPhone	Prin iPhone	Indisponibil
Gestionarea Inserțiilor cunoscute	Complet	Complet	Indisponibil	Indisponibil	Indisponibil
Partajează un episod sau poziția curentă	Complet	Complet	Indisponibil	Indisponibil	Doar partajare
Este necesară conexiunea la iPhone	Rulează aici	Nu	Da	Da	Rulează aici

Marcarea de pe Watch necesită un iPhone asociat accesibil. CarPlay rulează prin iPhone-ul conectat. Extensia Messages este disponibilă pe iPhone și iPad, nu pe Mac. Pe Mac, partajarea trimite un link către episod cu poziția curentă de redare.


Complicația este un afișaj de stare pentru o privire rapidă. Comenzile de marcare rămân în aplicația pentru Watch, actualizările nu sunt precise la secundă, iar watchOS poate adapta culorile pe cadranele nuanțate sau monocrome.

- ✓ Aplicația pentru Watch este un companion pentru iPhone, nu un player de podcasturi autonom. Pornește un episod pe iPhone-ul asociat, apoi deschide MuteCast pe Apple Watch.
- ✓ Dacă apare Se așteaptă iPhone-ul, deschide MuteCast pe iPhone și verifică legătura. Watch afișează episodul, capitolul, timpul, viteza și cronologia colorată a segmentelor.
- ✓ Folosește 15 secunde înapoi, redare/pauză, 30 de secunde înainte, comenzile pentru capitole și Volume cu Digital Crown. Marcarea roșie și galbenă necesită un iPhone accesibil și o transcriere temporizată; nu este disponibilă pentru muzică.
- ✓ Marchează introduceri, încheieri, reclame și autopromovări cu patru butoane sau din transcriere. Sunetul introducerilor și încheierilor poate fi învâțat din sunetul local chiar dacă versurile recunoscute sunt greșite. Extinderea cu 30 de secunde se aplică reclamelor și autopromovării; marcajele introducerilor și încheierilor folosesc intervalul confirmat.

Reclamă**Autopromovare****Introducere****Încheiere**

Familii de complicații pentru cadran: Circular afișează redarea și cronologia; Rectangular adaugă titlul și timpul rămas; Inline afișează titlul sau tipul segmentului; Corner folosește un indicator de cronologie.

Complicațiile afișează dintr-o privire redarea. Comenzile roșie și galbenă de marcă rămân în aplicația MuteCast de pe Watch.



Circulară

Simbolul redării, segmentele colorate ale episodului și poziția curentă într-un inel.

Dreptunghiulară

Titlul episodului, podcastul, timpul rămas și o cronologie colorată.

În linie

Titlul episodului sau tipul segmentului activ pe un singur rând.

De colț

Simbolul redării cu cronologia episodului în jurul colțului cadranelui.

watchOS decide ritmul de reîmprospătare și poate adapta culorile pe cadrane nuanțate sau monocrome. Prin urmare, o complicație nu este exactă la secundă și poate arăta diferit de exemplele color. Pe cadranele compatibile, watchOS desenează cronologia de colț numai după ce adaugi complicația pe cadran.

CarPlay este o suprafață de control concentrată pentru MuteCast pe iPhone-ul conectat. Detectarea, transcrierea și învățarea rămân pe telefon.

1. Deschide Mai multe

În redare, alege butonul Mai multe de la Apple. Acesta înlocuiește un rând aglomerat de comenzi suplimentare.

2. Marchează tipare de text

Reclamă / Autopromovare / Introducere / Încheiere

3. Înapoi la player


CarPlay permite marcarea introducerilor și încheierilor și revenirea directă din acțiunile de redare la player.

4. Continuă să conduci

iPhone-ul salvează corecția și tiparul. Următoarele Auto-Skip eligibile pot fi anunțate cu aproximativ 20 de secunde înaintea saltului.

Sunt necesare o transcriere temporizată și starea iPhone-ului conectat. CarPlay nu oferă fișa de corectare, gestionarea Inserțiilor cunoscute sau configurările de analiză.

Extensia Messages pregătește un card; nu trimite niciodată automat. Trimiteți un episod, un moment exact, un citat sau o recomandare de podcast.



1. Alege

Selectează **În redare**, un episod recent, un marcaj, un citat sau un podcast.

2. Verifică

Verifică previzualizarea și alege începutul episodului sau poziția salvată/curentă, acolo unde este disponibilă.

3. Adaugă

Adaugă schița în conversație, verific-o încă o dată și atinge personal Trimite.

Ce poți partaja

În redare

Redat recent

Poziția curentă

Începutul episodului

Capitole și marcaje

Citate

Recomandați podcastul

Deschideți MuteCast pentru a reda un episod, a adăuga un marcaj, a selecta un fragment din transcriere sau a alege un podcast de recomandat.

Aplicația Messages nu este disponibilă pe Mac. Alegerile pregătite rămân pe același iPhone sau iPad și nu se sincronizează prin iCloud. Se partajează numai elementul selectat; istoricul și transcrierea completă rămân private. Un citat selectat în mod deliberat este limitat la 500 de caractere.

Privat prin concepție

Doar elementul afișat mai sus este adăugat la conversație. Istoricul de ascultare și transcrierea completă rămân private.

Episoadele descărcate se găsesc acum în Listele mele > Descărcat, cu ilustrații. Nu mai există o filă Descărcări separată. Folosește + vizibil lângă un episod sau în coadă pentru Următorul ori La final. Nu începe o descărcare; coada muzicală rămâne separată.

Adăugați un podcast

În Podcasturi, folosiți acțiunea vizibilă + / Adaugă feed pentru a căuta sau a introduce un flux RSS. Abonați-vă, apoi actualizați fluxul pentru a descoperi episoade noi.

Descărcări automate: șapte zile

Abonamentele sunt incluse automat; nu există un comutator separat pentru descărcarea automată. După actualizare, episoadele eligibile, neredate și nearhivate din ultimele șapte zile intră în coadă, inclusiv cele găsite anterior. La redeschidere, MuteCast verifică actualizările de fluxuri, descărcările, transcrierile și analizele în așteptare. Sistemul limitează execuția în fundal; finalizarea peste noapte nu este garantată.

Rețea și ștergere intenționată

Configurări > Descărcări separă regulile de date mobile pentru fluxuri, streaming și descărcări. Verificați în coadă progresul sau motivele așteptării, precum și limita descărcărilor și spațiul disponibil. Condițiile permise de rețea și procesare rămân valabile. Episoadele mai vechi pot fi descărcate manual. Descărcările șterse intenționat nu sunt repetate la nesfârșit; le puteți solicita din nou printr-o descărcare manuală.

Reordonați episoadele descărcate

Pe iPhone/iPad, deschideți Listele mele > Descărcat > Editați și trageți mânerul; sunt necesare cel puțin două episoade. Pe Mac, mutați episoadele în afara modului de selecție multiplă. Ordinea este salvată; coada de redare se gestionează separat.

Această funcție opțională pentru podcasturi scurtează pauzele mai lungi din vorbire. Nu afectează muzica.

Activați comutatorul global

Deschideți Configurări > Redare > Scurtează pauzele. Funcția este dezactivată implicit. După activare, ascultați un episod cunoscut.

Excludeți un podcast

Deschideți configurările podcastului și dezactivați Scurtează pauzele pentru acest podcast. Această comandă devine disponibilă după activarea comutatorului global. Voice Boost și Auto-Skip pot fi folosite simultan.

Citiți bilanțul de timp

Bilanțul separă salturile confirmate, liniștea scurtată și economia de viteză. Această ediție numără doar economiile noi; totalurile vechi ale dispozitivelor nu sunt importate. Anularea scade economia saltului asociat.

„Istoric omiteri automate” rămâne pe acest dispozitiv. Este disponibil global în Configurări și, pentru un episod, în detaliile analizei sale.

Înțelegeți decizia

Un salt este înregistrat ca reușit numai după confirmarea poziției țintă de player. Istoricul include ora, intervalul original, tipul, încrederea, sursa și explicația. Un procent sau marcaj colorat singur nu dovedește saltul.

Anulați mai târziu

Alegeți Anulează în istoric pentru a încărca episodul și a reveni la poziția originală. Economia de timp asociată este revocată; sunetul nu a fost șters.

Corectați o etichetă

Folosiți Corectură pentru a modifica clasificarea. Indiciile învățate relevante sunt folosite la următoarea analiză a aceluiași podcast, nu fără discernământ la alte emisiuni sau la toate episoadele existente.

Deschideți Transcriere în navigarea principală pe iPhone, iPad sau Mac și introduceți un termen de căutare.

Găsiți cuvintele rostite

Căutarea include textul disponibil al transcrierilor, nu doar titlurile episodelor. Mai întâi pregătiți sau analizați un episod dacă îi lipsește transcrierea. O căutare goală nu afișează o listă de răsfoit; o interogare returnează cel mult 200 de rezultate.

Ascultați de la rezultat

Fiecare rezultat identifică podcastul, episodul și marcajul temporal. Folosiți redarea pentru a deschide episodul exact la acel pasaj.

Partajați text, nu un clip audio

Ațiunea separată Partajează trimite un citat text și un link către episod. Citatele sunt limitate la 500 de caractere așa cum sunt percepute de cititor. Nu se partajează întreaga transcriere și nu se creează un clip audio; această funcție nu adaugă sincronizarea transcrierilor.

Configurări podcast > Notificări controlează împreună episoadele noi, descărcările finalizate și analizele complete încheiate.

Acordați permisiunea când sunteți pregătit

Cererea sistemului poate apărea după primul abonament salvat cu succes, nu la lansarea aplicației. Puteți alege și Permite notificările în configurările podcastului; după refuz, deschideți Configurările sistemului.

Alegeți pentru fiecare podcast

Abonamentele noi încep cu notificările activate; la abonamentele vechi migrate, comutatorul poate fi dezactivat. Dezactivați podcasturile de la care nu doriți să primiți anunțuri.

Deschideți episodul

Atingeți o notificare pentru a deschide episodul asociat. Acestea sunt notificări locale după ce MuteCast descoperă conținut sau finalizează o activitate, nu notificări push instantanee de la un server. Limitările rețelei și ale activității în fundal pot întârzia descoperirea, descărcările și notificările.

Permiteți accesul la muzică în Muzică. O bibliotecă deja autorizată este pregătită în fundal; primul acces sau o actualizare poate totuși dura. Dacă accesul la muzică e refuzat, permite-l prin acțiunea de configurări oferită. Podcasturi și Listele mele rămân accesibile; permisiunea nu pornește muzica.

Deschideți playerul complet

Atingeți piesa curentă în Muzică sau în miniplayer. Folosiți anterior/următor, redare/pauză și bara de poziție care poate fi trasă. Consultați Urmează și coada; activați sau dezactivați ordinea aleatorie și alegeți repetare dezactivată, o piesă sau coada.

Răsfoiți și reluați

Melodiile, albumele și artiștii au meniuri de sortare. Configurările redării și navigarea sunt salvate. Conținutul existent al bibliotecii rămâne disponibil în timpul actualizării; o piesă care nu poate fi redată afișează motivul. Folosiți acțiunea oferită Configurări sau Reîncearcă atunci când este necesar.

Fixați liste pe iPhone

În Muzică > Liste de redare, alegeți Afișați pe Apple Watch și în mașină. Puteți fixa până la zece liste; locurile rămase folosesc activitatea de ascultare și conținutul recent. Fixarea nu descarcă muzică pe Watch și nu permite redarea independentă pe Watch.

Folosiți CarPlay în siguranță

Vizualizările muzicale oferă acces direct la În redare și la coada muzicală, cu anterior/următor și ordine aleatorie. Comenzile urmează sursa activă de muzică sau podcast. Configurați listele când vehiculul este parcat; disponibilitatea depinde de piesă, conexiune și vehicul.

Un marcaj colorat este un rezultat al detectării, nu dovada unei omiteri automate. Verificați categoria selectată, dovezile și istoricul omiterilor.

Comparați vorbirea cu textul furnizat

Când este disponibilă, MuteCast compară transcrierea locală a sunetului cu transcrierea editorului. Pasajele rostite în plus pot indica reclame inserate, dar diferențele dintre transcrieri nu reprezintă singure o garanție.

Folosiți informațiile despre sponsori

Notele episodului și profilurile sponsorilor de pe Linktree la care se face trimitere explicită oferă context suplimentar. Accesul necesită o conexiune la rețea. Numele unui sponsor nu este suficient; pasajul rostit trebuie să conțină dovezi comerciale corespunzătoare. Transcrierea dvs. nu este trimisă acestor pagini.

Verificați limitele

Introducerile detectate automat trebuie să fie aproape de început, iar încheierile aproape de sfârșit. Reclamele, autopromovarea și apelurile la donații pot apărea la mijloc. Verificați blocurile de text mixte pentru ca vorbirea editorială să nu fie inclusă într-un pasaj publicitar învățat.

Corectați și verificați din nou

Corectați eticheta sau intervalul în transcriere ori în detaliile segmentului. Tiparele învățate se aplică aceluiași podcast. Reluați analiza când este necesar, apoi verificați rezultatele. Anulați o omitere automată greșită în Istoric omiteri automate. Dacă problema persistă, comunicați serviciului de asistență numărul compilării aplicației, episodul și timpul exact.

Dacă pregătirea pare să aștepte

- ✓ Descărcările pot avea prioritate înaintea analizei, mai ales pe iPhone și iPad.
- ✓ Bateria scăzută, limitele de fundal, spațiul insuficient sau analiza dezactivată pot întrerupe lucrul.
- ✓ Deschide coada pentru motiv, procentul de progres și acțiunea Continuă.
- ✓ Episoadele solicitate manual și cele redare acum au prioritate mai mare decât sarcinile automate mai vechi.

Ce sincronizează iCloud

- ✓ Abonamentele, setările, pozițiile de redare și tiparele învățate se pot sincroniza prin iCloud de la Apple.
- ✓ Descărcările audio și starea lor locală nu sunt mutate automat între dispozitive.
- ✓ Transcrierile mari sau generate local pot rămâne specifice dispozitivului; alt dispozitiv își poate pregăti propria analiză.
- ✓ Un episod descărcat nu este înlocuit pe ascuns doar pentru că fluxul se schimbă.

Verificări rapide

Acțiunea roșie sau galbenă nu este disponibilă

Deschideți episodul și încărcați o transcriere lizibilă cu marcaje temporale. Un bloc de text trebuie să acopere poziția curentă; întreaga transcriere nu trebuie să fie gata. Dacă lipsește, folosiți Creați transcrierea și verificați coada. Simpla etichetă de analiză finalizată nu înseamnă că un bloc de text este disponibil.

Marcajul este vizibil, dar nu se omite nimic

Activează Auto-Skip și acel tip de segment pentru podcast; așteaptă verificarea curentă.

Alt dispozitiv nu arată analiza

Descarcă sau pregătește episodul pe acel dispozitiv. Fișierele audio nu sunt sincronizate.

Un rezultat este greșit

Examinați un segment detectat în Analiza episodului. Corectați-i tipul atunci când este necesar sau utilizați Setări Podcast pentru a alege exact ce tipuri de segmente pot fi ignorate automat.

Privat prin concepție

Analiza episodului rulează pe dispozitiv acolo unde este acceptată. MuteCast nu folosește cont, analiză de utilizare sau SDK de urmărire. Accesul la rețea este totuși necesar pentru fluxuri, ilustrații, descărcări și transcrieri furnizate de editor.

Mai mult ajutor și informații actuale despre produs:

[Asistență](#) [Confidențialitate](#) support-mutecast@tstange.de