

ПРИВАТНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ПОДКАСТОВ ДЛЯ ПЛАТФОРМ APPLE

Руководство MuteCast

Разберитесь в распознавании, выберите, что пропускать, и обучите MuteCast



Слушайте подкасты, а не помехи.

MuteCast объединяет подписки, офлайн-воспроизведение, расшифровки и анализ на устройстве. Для каждого подкаста вы решаете, какие найденные фрагменты можно пропускать автоматически.

Что объясняет это руководство

- ✓ Как работают Базовый анализ и Проверка аудио
- ✓ Что означают цвета на шкале времени
- ✓ Как обучить MuteCast повторяющейся рекламе и саморекламе
- ✓ Как вместе работают iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и CarPlay

Без учётной записи MuteCast, SDK отслеживания и серверного анализа выпусков.

Используйте ссылки на главы, чтобы сразу перейти к нужной теме. На каждой странице также есть ссылка для возврата сюда.

03	Как мыслит MuteCast	3	04	Подготовка за три минуты	4
05	Подкаст Обучение	5	06	Как работает локальное распознавание	6
07	Настройки для каждого подкаста	7	08	Проигрыватель, шкала времени и Auto-Skip	8
09	Обучайте MuteCast во время прослушивания	9	10	Длинная реклама: расширяйте, а не угадывайте	10
11	Исправляйте ошибки и управляйте обучением	11	12	Особенности версии для Mac	12
13	Что именно синхронизирует iCloud	13	14	Один MuteCast - пять интерфейсов	14
15	Apple Watch	15	16	Расширения циферблата	16
17	Безопасно отмечайте фрагменты в CarPlay	17	18	MuteCast в Messages на iPhone и iPad	18
19	Ленты, загрузки и ваш порядок	19	20	Сокращение тишины и проверка сэкономленного времени	20
21	Просмотр и отмена автоматических пропусков	21	22	Поиск по расшифровкам и обмен цитатами	22
23	Уведомления без сюрпризов	23	24	Управление музыкой и выбор плейлистов для устройств	24
25	Как понять и улучшить распознавание рекламы	25	26	Очередь, синхронизация, конфиденциальность и помощь	26

Полезный маршрут для новых пользователей

Начните с раздела «Как мыслит MuteCast», затем прочитайте «Быстрый старт», «Обучение для подкаста» и «Обучайте MuteCast во время прослушивания».

Следуйте навигации, описанной в этом издании. Старые снимки экранов навигации на телефоне и Mac исключены; оставшиеся иллюстрации поясняют отдельные элементы управления.

Видимый сегмент не обязательно является изученным шаблоном или автоматическим пропуском. MuteCast разделяет процесс на пять этапов, чтобы контроль оставался у вас.

1. Расшифровка с временными метками

Текст от издателя, сохранённый или созданный локально, связывает произнесённые слова с позицией воспроизведения.

2. Обнаруженный сегмент

Главы, формулировки расшифровки, структура, известные вставки, исправления и – при наличии локального аудио – аудиоданные формируют предполагаемый диапазон.

3. Отмечено или исправлено

Красное или жёлтое действие сохраняет надёжное исправление для этого выпуска и повторно используемый текстовый шаблон для этого подкаста.

4. Изученные данные

В следующих выпусках того же подкаста может повторно использоваться совпадающий текст. Для привычек, зависящих от позиции, требуется несколько согласующихся исправлений; глобального обучения нет.

5. Решение Auto-Skip

Пропускаются только включённые типы сегментов, отвечающие правилам воспроизведения. Видимые, сомнительные или слабые кандидаты могут остаться на временной шкале без перехода.

Четыре важных понятия

Обнаружено

MuteCast нашёл возможный сегмент и показывает его.

Отмечено

Вы обозначили текущий фрагмент как Рекламу или Саморекламу.

Изучено

Данные для конкретного подкаста могут использоваться в следующих выпусках.

Автоматически пропущено

Воспроизведение действительно переместилось после прохождения всех проверок безопасности.

MuteCast

Проверка аудио выполняется только при наличии локального аудио. Сомнительные сегменты никогда не пропускаются автоматически.

Новый выпуск наиболее полезен после загрузки, расшифровки и анализа. MuteCast может подготовить его автоматически; очередь показывает точное состояние.

1. Добавьте подкаст

Найдите передачу или добавьте её RSS-ленту. Подпишитесь, чтобы новые выпуски находились автоматически.

2. Задайте правила

Откройте настройки подкаста. Включите распознавание рекламы и выберите типы сегментов, которые можно пропускать.

3. Подготовьте выпуск

Сразу включите поток или загрузите выпуск для офлайн-прослушивания. Локальный файл позволяет сделать полную расшифровку и Проверку аудио.

4. Проверьте очередь

После расшифровки выполняется Базовый анализ, затем Проверка аудио. Ход работы и паузы отображаются отдельно.

5. Начните слушать

Цветная шкала показывает найденные фрагменты. MuteCast пропускает только включённые вами типы, прошедшие проверки безопасности.

Хорошая начальная настройка

Начните с рекламы и саморекламы. Проверьте несколько выпусков, прежде чем включать другие типы сегментов.

Что умеет MuteCast и что делать дальше

MuteCast изучает каждый подкаст отдельно. Подготовьте один эпизод, отметьте блок, когда приложению потребуется помощь, и включите автоматический пропуск, когда результаты будут правильными.

Подкаст Обучение

На карточке «Обучение подкаста» показано, активны ли обнаружение и автоматический пропуск, готов ли текущий эпизод и сколько повторяющихся шаблонов уже известно MuteCast.

Ваша маркировка

Плеер подтверждает фактическую длительность отмеченного и пропущенного фрагмента.

Почему это было пропущено?

После ручной отметки или автоматического пропуска выберите «Почему?» в плеере. MuteCast покажет источник, уровень достоверности, временной диапазон и возможные ограничения решения.

Отменить

Если функция «Автопропуск» удаляет реальный контент, выберите «Отменить» в отзыве плеера. Воспроизведение возвращается к моменту перед пропуском, и MuteCast записывает сегмент как контент для дальнейшего обучения.

Автоматический пропуск считается подтвержденным успехом только после того, как воспроизведение продолжается в течение 20 секунд после точки приземления. Отмена отменяет этот успех и записывает исправление.

MuteCast не полагается на одно ключевое слово. Он объединяет разные виды данных и сохраняет результат вместе с выпуском.

Расшифровка и структура**Расшифровка и структура**

Временные метки, описание, главы и языковые признаки помогают найти вероятные границы и коммерческие формулировки.

Первичный анализ**Проверка аудио****Правила воспроизведения****Первичный анализ**

Текстовые шаблоны, структура выпуска и ваши исправления для конкретного подкаста создают сегменты-кандидаты.

Проверка аудио

При наличии локального аудиофайла акустические изменения и повторяющиеся звуковые признаки могут подтвердить или уточнить границы.

Правила воспроизведения

Прежде чем разрешить Auto-Skip, видимый результат снова проверяется с учётом достоверности, доказательств и ваших настроек.

Распознавание помогает, но не гарантирует

Формулировки в подкастах меняются, а динамически вставленная реклама может отличаться между загрузками. Проверяйте важные результаты и исправляйте ошибки - ваши правки улучшают последующие выпуски того же подкаста.

Разным передачам нужны разные правила. Поэтому MuteCast хранит распознавание, Auto-Skip, выбор сегментов и скорость воспроизведения отдельно для каждой подписки.

Распознавание рекламы

Разрешает автоматическую подготовку и показывает распознанные сегменты.

Пропускать найденные сегменты

Включает Auto-Skip для выбранных типов. Отключите, если нужны только визуальные отметки.

Типы сегментов

Отдельно выберите рекламу, саморекламу, просьбы о пожертвовании, вступления и завершения.

Скорость воспроизведения

Выберите удобную скорость по умолчанию для этого подкаста; в проигрывателе её можно временно изменить.

Цвета шкалы времени

Реклама

Коммерческое сообщение третьей стороны

Самореклама

Продвижение передачи или издателя

Пожертвование

Просьба оформить членство или сделать пожертвование

Вступление

Начало перед основным содержанием

Завершение

Концовка после основного содержания

Неуверенно

Данных недостаточно для автоматического пропуска

Тонкая цветная линия - карта всего выпуска. Белая метка показывает вашу позицию, цветные участки - найденные сегменты.



Нажмите сегмент

Откройте его сведения, достоверность и источник. Соответствующий текст в расшифровке отмечен тем же цветом.

Видимый - не всегда автоматический

Цветной маркер - результат распознавания, а не доказательство автоматического пропуска. Проверьте выбранную категорию, подтверждающие данные и историю пропусков.

Вы управляете воспроизведением

В любой момент используйте главы, ползунок, 15 секунд назад или 30 вперёд. Auto-Skip переходит за сегмент, но никогда не удаляет аудио.

На разных устройствах

Позиции и настройки воспроизведения могут синхронизироваться через iCloud. Загрузки остаются локальными, и другому устройству может потребоваться собственный анализ.

Цветной сегмент не был пропущен?

Для автоматических пропусков в этом подкасте должны быть включены распознавание, автопропуск и нужная категория. Самореклама и призывы к пожертвованиям - отдельные категории. Ручная отметка может сразу выполнить переход, но не включает эту категорию для последующих автопропусков. Если маркер не вызывает переход, проверьте источник и объяснение.

Откройте выпуск и загрузите читаемую расшифровку с временными метками. Текущая позиция должна попадать в текстовый блок; готовность всей расшифровки не требуется. Если её нет, выберите «Создать расшифровку» и проверьте очередь. Сама отметка о завершённом анализе не означает, что текстовый блок доступен.

Реклама

Выберите красную кнопку

Используйте её для рекламы третьих сторон.

Выберите жёлтую кнопку

Используйте её, когда издатель продвигает собственные продукты, события или подписки.


Продолжайте слушать

Если позиция всё ещё в этом блоке, MuteCast переходит к его концу и сразу обновляет Auto-Skip.

Повторное использование шаблона

Позднейшие анализы сравнивают выученные формулировки с другими выпусками того же подкаста. Глобально шаблон не применяется.

Самореклама



Где находятся действия

iPhone и iPad: прямо под шкалой времени

Mac: в проигрывателе выпуска и постоянном мини-проигрывателе

Apple Watch: красный и жёлтый элементы в разделе «Исполняется»

CarPlay: Ещё → Отметить → Реклама или Самореклама

Можно также нажать и удерживать блок расшифровки и добавить его контекст к известным вставкам.

Некоторые паузы намного длиннее 30 секунд. MuteCast объединяет повторные пользовательские переходы в один растущий шаблон для конкретного подкаста.

Реклама
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Отметьте текущий блок

Нажмите красное или жёлтое действие. Оно создаёт начало изучаемого коммерческого диапазона.

2. Снова перейдите вперёд в течение 10 секунд

Если реклама продолжается, ещё раз нажмите +30. MuteCast расширит то же исправление, а не создаст второй шаблон.

3. При необходимости повторите

Каждое следующее нажатие +30 в скользящем 10-секундном окне может расширить тот же блок, включая паузы в несколько минут.

4. Позвольте MuteCast остановиться раньше, если это безопасно

Если до полных 30 секунд расшифровка содержит надёжный признак возврата к содержанию, MuteCast может перейти к нему.

Что запоминается

Сохранённое исправление охватывает весь подтверждённый диапазон. Характерные формулировки из начала, середины и конца становятся повторно используемыми доказательствами, а возврат к редакционному содержанию остаётся за пределами шаблона.

Переход назад, перемотка ползунком, смена главы, другой выпуск или истечение 10-секундного окна завершают цепочку. Автоматические пропуски никогда её не расширяют.

Исправления – часть цикла обучения. Выберите способ в зависимости от того, где заметили ошибку.

Отменить Auto-Skip

Выберите «Отменить» в сообщении плеера. Воспроизведение вернётся к началу сегмента, успешный пропуск будет отозван, а фрагмент сохранится как содержимое.

Исправить анализ выпуска на iPhone или iPad

Выберите «Как реклама» или «Как содержимое» в строке обнаруженного сегмента либо «Добавить исправление», чтобы задать другой тип и собственный диапазон времени.

Отменить изученный текстовый шаблон

Нажмите соответствующий текст расшифровки и выберите «Отменить». MuteCast удалит этот изученный шаблон или вариант и его подтверждение для текущего выпуска.

Управлять известными вставками

В разделе «Настройки → Известные вставки» можно редактировать, отключать, импортировать, экспортировать и удалять текстовые шаблоны. Удаление не стирает прежние исправления выпусков.

Остановить изученное поведение, не удаляя историю


Отключите Auto-Skip или обнаружение для этого подкаста. Для повторяющихся шаблонов, зависящих от позиции, пока нет отдельного списка удаления; раздел «Известные вставки» управляет только текстовыми шаблонами.

На Mac доступны отзывы Auto-Skip с действием «Отменить» и управление известными вставками, но нет такой же формы исправления анализа выпуска, как на iPhone и iPad.

MuteCast использует преимущества каждого устройства Apple. Накопленные знания о подкастах могут следовать за вами, а большие медиафайлы остаются под вашим контролем на каждом устройстве.

- ✓ Нативное настольное приложение с изменяемым размером окна объединяет боковую панель, медиатеку, расшифровку и анализ, а мини-плеер остаётся доступным постоянно.
- ✓ Красная кнопка Реклама и жёлтая кнопка Самореклама доступны в плеере выпуска и мини-плеере; щелчок по строке расшифровки переводит воспроизведение к этому моменту или сохраняет её текст как известную вставку.
- ✓ На Mac также доступны импорт и экспорт подписок в формате OPML, резервная копия известных вставок в JSON, оформление Системное/Светлое/Тёмное и регулируемая прозрачность.
- ✓ Сочетания клавиш: ⌘N добавляет подкаст, ⌘R обновляет ленты, ⇧⌘A отмечает рекламу, а ⇧⌘S отмечает саморекламу.

Включите «Настройки → Синхронизация → Синхронизация iCloud» отдельно на каждом устройстве, где выполнен вход в одну и ту же Учётную запись Apple. Синхронизация использует CloudKit и может занять некоторое время.



Может синхронизироваться

- ✓ Подписки, очередь, текущий выпуск и сохранённая позиция воспроизведения
- ✓ Обнаружение для подкаста, Auto-Skip и настройки выбранных типов сегментов
- ✓ Известные вставки, исправления, обнаруженные сегменты и изученные шаблоны
- ✓ Сохранённые результаты анализа и другие небольшие данные медиатеки

Не переносится автоматически

- ✓ Загрузки аудио и другие крупные локальные медиафайлы
- ✓ Полные расшифровки, созданные только на одном устройстве
- ✓ Подготовленные варианты внутри расширения Messages
- ✓ Новая позиция на устройство, где сейчас идёт воспроизведение

- ✓ Используйте одну и ту же Учётную запись Apple, отдельно включите Настройки → Синхронизация → Синхронизация iCloud на каждом устройстве и перезапустите MuteCast после изменения переключателя.
- ✓ Дайте CloudKit время на обмен данными и используйте Проверить синхронизацию, чтобы подтвердить успешный импорт или экспорт. Входящая позиция никогда не прерывает воспроизведение на уже играющем устройстве.

MuteCast сохраняет прогресс примерно каждые 15 секунд и при важных переходах. Когда воспроизведение остановлено, последнюю сохранённую позицию можно применить на другом устройстве.

iPhone, iPad и Mac выполняют всю работу. Apple Watch и CarPlay управляют воспроизведением на iPhone, а Messages делится только намеренно выбранным объектом.

Функция	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Медиатека и воспроизведение	Полностью	Полностью	Через iPhone	Через iPhone	Только отправка
Расшифровка	Полностью	Полностью	Недоступно	Недоступно	Только отправка
Анализ и состояние сегментов	Полностью	Полностью	Только статус	Только статус	Недоступно
Красная и жёлтая отметка	Полностью	Полностью	Через iPhone	Через iPhone	Недоступно
Auto-Skip при воспроизведении	Полностью	Полностью	Через iPhone	Через iPhone	Недоступно
Управление известными вставками	Полностью	Полностью	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Отправка выпуска или текущей позиции	Полностью	Полностью	Недоступно	Недоступно	Только отправка
Требуется подключение к iPhone	Работает здесь	Нет	Да	Да	Работает здесь

Для отметки с Watch необходим доступный сопряжённый iPhone. CarPlay работает через подключённый iPhone. Расширение Messages доступно на iPhone и iPad, но не на Mac. На Mac при отправке передаётся ссылка на выпуск с текущей позицией воспроизведения.


Расширение циферблата предназначено для быстрой проверки состояния. Элементы маркировки остаются внутри приложения для Watch, обновления не точны до секунды, а watchOS может адаптировать цвета на тонированных или монохромных циферблатах.

- ✓ Приложение для Watch дополняет iPhone и не является автономным проигрывателем подкастов. Запустите выпуск на сопряжённом iPhone, затем откройте MuteCast на Apple Watch.
- ✓ Если отображается Ожидание iPhone, откройте MuteCast на iPhone и проверьте соединение. Watch показывает выпуск, главу, время, скорость и цветную шкалу сегментов.
- ✓ Используйте переход на 15 секунд назад, воспроизведение/паузу, переход на 30 секунд вперёд, управление главами и Volume с помощью Digital Crown. Для красной и жёлтой маркировки необходим доступный iPhone и расшифровка с временными метками; для музыки эта функция недоступна.
- ✓ Если отмеченный блок продолжается, нажмите +30 ещё раз в течение десяти секунд. Последующие нажатия расширят его, но MuteCast может остановиться раньше при надёжном возвращении к основному содержанию.

**Реклама****Самореклама**

Семейства расширений циферблата: Circular показывает воспроизведение и шкалу времени; Rectangular добавляет название и оставшееся время; Inline показывает название или тип сегмента; Corner использует шкалу времени в виде индикатора.

Расширения позволяют быстро взглянуть на состояние воспроизведения. Красная и жёлтая кнопки отметки остаются внутри приложения MuteCast на Watch.



Круглое

Значок воспроизведения, цветные сегменты выпуска и текущая позиция в одном кольце.

Прямоугольное

Название выпуска, подкаст, оставшееся время и цветная временная шкала.

Строчное

Название выпуска или тип активного сегмента в одной строке.

Угловое

Значок воспроизведения и временная шкала выпуска вокруг угла циферблата.

watchOS определяет частоту обновления и может менять цвета на тонированных или монохромных циферблатах. Поэтому расширение не показывает данные с точностью до секунды и может выглядеть иначе, чем полноцветные примеры. На совместимых циферблатах watchOS отображает угловую временную шкалу только после добавления расширения на циферблат.

CarPlay - упрощённый пульт для MuteCast на подключённом iPhone. Обнаружение, расшифровка и обучение выполняются на телефоне.

1. Откройте «Ещё»

На экране «Исполняется» выберите кнопку Apple «Ещё». Она заменяет перегруженный ряд дополнительных элементов управления.

2. Выберите «Отметить»

В меню действий доступны «Реклама», «Самореклама» и, при необходимости, сведения о текущем Auto-Skip.


3. Отметьте красным или жёлтым

Красный цвет обозначает стороннюю рекламу, жёлтый - собственное продвижение издателя. CarPlay может адаптировать эти цвета для достаточной контрастности.


4. Продолжайте движение

iPhone сохранит исправление и шаблон. О предстоящих подходящих Auto-Skip может сообщаться примерно за 20 секунд до перехода.

Необходимы расшифровка с временными метками и состояние подключённого iPhone. В CarPlay нет формы исправления, управления известными вставками и настроек анализа.



Расширение Messages готовит карточку, но никогда не отправляет её автоматически. Отправьте выпуск, точный момент, цитату или рекомендацию подкаста.



1. Выберите

Выберите текущий или недавний выпуск, закладку, цитату либо подкаст.

2. Проверьте

Просмотрите карточку и, если доступно, выберите начало выпуска или сохранённую/текущую позицию.

3. Добавьте

Добавьте черновик в беседу, проверьте ещё раз и самостоятельно нажмите «Отправить».

Чем можно поделиться

Сейчас играет

Недавно прослушано

Текущая позиция

Начало выпуска

Главы и закладки

Цитаты

Рекомендовать подкаст

Откройте MuteCast, чтобы воспроизвести выпуск, добавить закладку, выбрать фрагмент расшифровки или подкаст для рекомендации.

Приложение Messages недоступно на Mac. Подготовленные варианты остаются на том же iPhone или iPad и не синхронизируются через iCloud. Передаётся только выбранный объект; история и полная расшифровка остаются конфиденциальными. Намеренно выбранная цитата ограничена 500 символами.

Приватность по замыслу

В беседу будет добавлен только показанный выше объект. История прослушивания и полная расшифровка останутся конфиденциальными.

Загруженные выпуски теперь находятся в разделе Мои списки > Загружено и отображаются с обложками. Отдельной вкладки «Загрузки» больше нет.

Добавление подкаста

В разделе «Подкасты» используйте заметную кнопку + / Добавить ленту, чтобы найти подкаст или ввести RSS-ленту. Подпишитесь, затем обновите ленту для поиска новых выпусков.

Автоматическая загрузка: семь дней

Подписки включаются в обработку автоматически; отдельного переключателя автозагрузки нет. После обновления в очередь попадают подходящие непрослушанные и неархивированные выпуски за последние семь дней, в том числе найденные ранее. При повторном открытии MuteCast проверяет ожидающие обновления лент, загрузки, расшифровки и анализы. Система ограничивает работу в фоне; завершение за ночь не гарантируется.

Сеть и намеренное удаление

Настройки > Загрузки разделяет правила использования сотовой сети для лент, потокового воспроизведения и загрузок. Проверьте в очереди ход работы или причины ожидания, а также лимит загрузок и свободное место. Разрешённые условия сети и обработки по-прежнему действуют. Старые выпуски можно загрузить вручную. Намеренно удалённые загрузки не скачиваются заново бесконечно; ручная загрузка позволяет запросить их повторно.

Изменение порядка загруженных выпусков

На iPhone/iPad откройте Мои списки > Загружено > Изменить и перетаскивайте маркеры; нужны как минимум два выпуска. На Mac перемещайте выпуски вне режима множественного выбора. Порядок сохраняется; очередь воспроизведения управляется отдельно.

Эта необязательная функция для подкастов сокращает длинные речевые паузы. На музыку она не влияет.

Включение общего переключателя

Откройте Настройки > Воспроизведение > Сокращать тишину. По умолчанию функция выключена. После включения послушайте знакомый выпуск.

Исключение подкаста

Откройте настройки подкаста и выключите «Сокращать тишину в этом подкасте». Этот элемент становится доступен после включения общего переключателя. Усиление голоса и Автопропуск можно использовать одновременно.

Просмотр баланса времени

В подробностях выпуска баланс времени показывает фактически удалённые секунды отдельно от экономии за счёт пропусков и скорости воспроизведения. Если паузы нужно сохранить, выключите функцию для этого подкаста.

История автопропусков остаётся на этом устройстве. Общая история доступна в Настройках, а история отдельного выпуска – в подробностях его анализа.

Понимание решения

Успешный автоматический пропуск фиксирует время, исходный диапазон, метку, уверенность, источник и объяснение. Уверенность – это показатель, а не гарантия.

Отмена позже

Выберите «Отменить» в истории, чтобы загрузить выпуск и вернуться к исходной позиции. Соответствующая экономия времени аннулируется; аудио не было удалено.

Исправление метки

Используйте «Исправление» для изменения классификации. Подходящие изученные признаки применяются при следующем анализе того же подкаста, а не без разбора к другим передачам или всем существующим выпускам.

Откройте «Транскрипт» в основной навигации на iPhone, iPad или Mac и введите поисковый запрос.

Поиск произнесённых слов

Поиск охватывает доступный текст расшифровок, а не только названия выпусков. Если расшифровка отсутствует, сначала подготовьте или проанализируйте выпуск. Пустой запрос не показывает список для просмотра; один запрос возвращает не более 200 результатов.

Прослушивание с найденного места

Каждый результат указывает подкаст, выпуск и временную метку. Используйте воспроизведение, чтобы открыть выпуск именно на этом фрагменте.

Передача текста, а не аудиоклипа

Отдельное действие «Поделиться» отправляет текстовую цитату и ссылку на выпуск. Цитата ограничена 500 символами в том виде, как их воспринимает читатель. Полная расшифровка не передаётся, аудиоклип не создаётся; эта функция также не добавляет синхронизацию расшифровок.

Настройки подкаста > Уведомления совместно управляет уведомлениями о новых выпусках, завершённых загрузках и завершённых полных анализах.

Разрешение, когда вы готовы

Системный запрос может появиться после успешного сохранения первой подписки, а не при запуске приложения. Также можно выбрать «Разрешить уведомления» в настройках подкаста; после отказа откройте системные Настройки.

Выбор для каждого подкаста

У новых подписок переключатель уведомлений изначально включён; у перенесённых старых подписок он может быть выключен. Отключите подкасты, от которых не хотите получать уведомления.

Открытие выпуска

Коснитесь уведомления, чтобы открыть соответствующий выпуск. Это локальные уведомления после обнаружения содержимого или завершения работы MuteCast, а не мгновенные push-уведомления с сервера. Ограничения фоновой работы и сети могут задерживать обнаружение, загрузки и уведомления.

Разрешите доступ к музыке в разделе «Музыка». Медиатека с уже разрешённым доступом подготавливается в фоне; первый доступ или обновление всё равно могут занять время.

Открытие полного плеера

Коснитесь текущей композиции в Музыке или мини-плеере. Используйте предыдущую/следующую композицию, воспроизведение/паузу и перетаскиваемую шкалу позиции. Просматривайте «Далее» и очередь. Перемешивание можно включать и выключать; повтор бывает выключен, для одной композиции или для очереди.

Просмотр и продолжение

Для композиций, альбомов и исполнителей доступны меню сортировки. Настройки воспроизведения и навигация сохраняются. Имеющееся содержимое медиатеки остаётся доступным во время обновления; для недоступной композиции показана причина. При необходимости используйте предложенное действие «Настройки» или «Повторить».

Закрепление плейлистов на iPhone

В разделе Музыка > Плейлисты выберите «Показывать на Apple Watch и в автомобиле». Можно закрепить до десяти плейлистов; остальные места заполняются по активности прослушивания и недавнему содержимому. Закрепление не загружает музыку на Watch и не включает самостоятельное воспроизведение на Watch.

Безопасное использование CarPlay

Музыкальные экраны обеспечивают прямой доступ к «Сейчас играет» и очереди музыки, с предыдущей/следующей композицией и перемешиванием. Элементы управления соответствуют активному источнику музыки или подкаста. Настраивайте плейлисты на стоянке; доступность зависит от композиции, подключения и автомобиля.

Цветной маркер – результат распознавания, а не доказательство автоматического пропуска. Проверьте выбранную категорию, подтверждающие данные и историю пропусков.

Сравните речь с предоставленным текстом

Если расшифровка издателя доступна, MuteCast сравнивает её с локальной расшифровкой аудио. Дополнительные произнесённые фрагменты могут указывать на вставленную рекламу, но сами различия в расшифровках ничего не гарантируют.

Используйте сведения о спонсорах

Заметки к выпуску и явно указанные ссылки на профили спонсоров в Linktree дают дополнительный контекст. Для доступа нужно подключение к сети. Одного названия спонсора недостаточно: в произнесённом фрагменте должны быть соответствующие коммерческие признаки. Ваша расшифровка не отправляется на эти страницы.

Проверьте границы

Автоматически определённые вступления должны быть ближе к началу, а завершения – к концу. Реклама, самореклама и призывы к пожертвованиям могут встречаться в середине. Проверяйте смешанные текстовые блоки, чтобы основная речь не попала в изученный рекламный фрагмент.

Исправьте и проверьте снова

Исправьте метку или диапазон в расшифровке либо подробностях сегмента. Изученные шаблоны применяются к тому же подкасту. При необходимости повторите анализ и проверьте результаты. Ошибочный автопропуск отмените в истории пропусков. Если проблема остаётся, сообщите поддержке номер сборки приложения, выпуск и точное время.

Если подготовка ожидает

- ✓ Загрузки могут иметь приоритет перед анализом, особенно на iPhone и iPad.
- ✓ Низкий заряд, фоновые ограничения, нехватка места или отключённый анализ могут приостановить работу.
- ✓ Откройте очередь, чтобы увидеть причину, процент выполнения и действие «Продолжить».
- ✓ Запрошенные вручную и воспроизводимые сейчас выпуски имеют более высокий приоритет, чем старые автоматические задачи.

Что синхронизирует iCloud

- ✓ Подписки, настройки, позиции воспроизведения и изученные шаблоны могут синхронизироваться через iCloud Apple.
- ✓ Аудиозагрузки и их локальное состояние автоматически между устройствами не переносятся.
- ✓ Большие или созданные локально расшифровки могут оставаться только на устройстве; другое устройство может выполнить собственный анализ.
- ✓ Загруженный выпуск не заменяется незаметно только из-за изменения ленты.

Быстрые проверки

Красное или жёлтое действие недоступно

Откройте выпуск и загрузите читаемую расшифровку с временными метками. Текущая позиция должна попадать в текстовый блок; готовность всей расшифровки не требуется. Если её нет, выберите «Создать расшифровку» и проверьте очередь. Сама отметка о завершённом анализе не означает, что текстовый блок доступен.

Метка видна, но ничего не пропускается

Включите Auto-Skip и этот тип сегмента для подкаста; дождитесь актуальной проверки.

На другом устройстве нет анализа

Загрузите или подготовьте выпуск на этом устройстве. Аудиофайлы не синхронизируются.

Результат неверен

Просмотрите обнаруженный сегмент в анализе эпизодов. При необходимости исправьте его тип или используйте настройки подкаста, чтобы точно выбрать, какие типы сегментов можно пропускать автоматически.

Приватность по замыслу

Где это поддерживается, анализ выпуска выполняется на устройстве. MuteCast не использует учётную запись, аналитику использования или SDK отслеживания. Сеть всё же нужна для лент, обложек, загрузок и расшифровок от издателя.

Дополнительная помощь и актуальная информация о продукте:

[Поддержка](#) [Конфиденциальность](#) support-mutecast@tstange.de