

Priročnik MuteCast

Razumite zaznavanje, izberite preskoke in učite MuteCast



Poslušajte podkaste, ne prekinitev.

MuteCast združuje naročnine, predvajanje brez povezave, prepise in analizo v napravi. Za vsak podkast sami določite, kateri zaznani odseki se lahko samodejno preskočijo.

Kaj pojasnjuje ta priročnik

- ✓ Kako delujeta Osnovna analiza in Preverjanje zvoka
- ✓ Kaj pomenijo barve na časovnici
- ✓ Kako MuteCast naučiti ponavljajočih se oglasov in samopromocije
- ✓ Kako sodelujejo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch in CarPlay

Brez računa MuteCast, sledilnega SDK-ja in strežniške analize epizod.

S povezavami poglavij se pomaknite neposredno na želeno temo. Vsaka stran vsebuje tudi povezavo nazaj na kazalo.

03	Kako razmišlja MuteCast	3	04	Pripravljeni v treh minutah	4
05	Podcast Učenje	5	06	Kako deluje lokalno zaznavanje	6
07	Nastavitve za vsak podkast	7	08	Predvajalnik, časovnica in Auto-Skip	8
09	Učite MuteCast med poslušanjem	9	10	Dolgi oglasni premori: razširite, ne ugibajte	10
11	Popravite napake in nadzirajte učenje	11	12	Kaj je posebnega na Macu	12
13	Kaj natančno sinhronizira iCloud	13	14	En MuteCast, pet vmesnikov	14
15	Apple Watch	15	16	Komplikacije številčnice	16
17	Varno označujete odlomke v CarPlay	17	18	MuteCast v Messages na iPhone in iPad	18
19	Viri, prenosi in vaš vrstni red	19	20	Krajšanje tišine in preverjanje prihranjenega časa	20
21	Pregled in razveljavitev samodejnih preskokov	21	22	Iskanje po prepisih in deljenje navedkov	22
23	Obvestila brez presenečenj	23	24	Upravljanje glasbe in izbira seznamov za naprave	24
25	Razumite in izboljšajte prepoznavanje oglasov	25	26	Čakalna vrsta, sinhronizacija, zasebnost in pomoč	26

Uporabna pot za nove uporabnike

Začnite s poglavjem Kako razmišlja MuteCast, nato pa nadaljujte s Hitrim začetkom, Učenjem podkasta in Učenjem MuteCast med poslušanjem.

Sledite navigaciji, opisani v tej izdaji. Starejši posnetki zaslona navigacije na telefonu in Macu so izpuščeni; preostale slike pojasnjujejo posamezne kontrolnike.

Viden odsek ni samodejno naučen vzorec ali samodejni preskok. MuteCast loči pet korakov, da nadzor ostane v vaših rokah.

1. Časovno usklajen prepis

Besedilo založnika, shranjeno ali ustvarjeno lokalno poveže izgovorjene besede s položajem predvajanja.

2. Zaznan odsek

Poglavja, besedilo prepisa, struktura, znani vložki, popravki in - če je na voljo lokalni zvok - zvočni dokazi ustvarijo predlagani razpon.

3. Označeno ali popravljeno

Rdeče ali rumeno dejanje shrani zelo zanesljiv popravek za to epizodo in ponovno uporaben besedilni vzorec za ta podkast.

4. Naučeni dokazi

Poznejše epizode istega podkasta lahko znova uporabijo ujemajoče se besedilo. Navade na podlagi položaja zahtevajo več skladnih popravkov; nič se ne nauči globalno.

5. Odložitev Auto-Skip

Preskočijo se samo omogočene vrste odsekov, ki ustrezajo pravilom predvajanja. Vidni, negotovi ali šibki predlogi lahko ostanejo na časovnici brez preskoka.

Štirje pomembni izrazi

Zaznano

MuteCast je našel možen odsek in ga prikazuje.

Označeno

Trenutni odlomek ste označili kot Oglas ali Samopromocijo.

Naučeno

Dokazi, značilni za podkast, se lahko uporabijo v poznejših epizodah.

Samodejno preskočeno

Predvajanje se je dejansko premaknilo, ko so bila uspešno opravljena vsa varnostna preverjanja.

MuteCast

Preverjanje zvoka se izvede samo, kadar je na voljo lokalni zvok. Negotovi odseki se nikoli ne preskočijo samodejno.

Nova epizoda je najuporabnejša po prenosu, prepisu in analizi. MuteCast jo lahko pripravi samodejno; čakalna vrsta kaže natančno stanje.

1. Dodajte podkast

Poiščite oddajo ali dodajte njen vir RSS. Naročite se, da se nove epizode najdejo samodejno.

2. Določite pravila

Odprite nastavitve podkasta. Vklopite zaznavanje oglasov in izberite vrste odsekov, ki jih je dovoljeno preskočiti.

3. Pripravite epizodo

Takoj pretakajte ali prenesite za poslušanje brez povezave. Lokalna datoteka omogoča celoten prepis in Preverjanje zvoka.

4. Preverite čakalno vrsto

Prepisu sledi Osnovna analiza in nato Preverjanje zvoka. Napredek in prekinitve so prikazani ločeno.

5. Začnite poslušati

Barvna časovnica kaže zaznane odseke. MuteCast preskoči le vrste, ki ste jih omogočili in prestanejo varnostna preverjanja.

Dobra privzeta nastavitvev

Začnite z oglasi in samopromocijo. Pred vklopom dodatnih vrst preverite nekaj epizod.

Kaj MuteCast ve in kaj storiti naprej

MuteCast se uči vsakega podcasterja posebej. Pripravite eno epizodo, označite blok, ko aplikacija potrebuje pomoč, in omogočite Auto-Skip, ko so rezultati videti pravilni.

Podcast Učenje

Kartica Podcast Learning prikazuje, ali sta zaznavanje in samodejni preskok aktivni, ali je trenutna epizoda pripravljena in koliko ponavljajočih se vzorcev MuteCast že pozna.

Vaša oznaka

Predvajalnik potrdi dejansko trajanje označenega in preskočenega odseka.

Zakaj je bilo to preskočeno?

Po ročni oznaki ali samodejnem preskoku v predvajalniku izberite »Zakaj?«. MuteCast prikaže vir, stopnjo zanesljivosti, časovni razpon in morebitne omejitve odločitve.

Razveljavi

Če samodejni preskok odstrani pravo vsebino, v povratnih informacijah predvajalnika izberite Razveljavi. Predvajanje se vrne na točko pred preskokom in MuteCast posname segment kot vsebino za prihodnje učenje.

Samodejni preskok se šteje kot potrjen uspeh šele, ko se predvajanje nadaljuje 20 sekund po točki pristanka. Razveljavi prekliče ta uspeh in zabeleži popravek.

MuteCast se ne zanaša na eno ključno besedo. Združi več vrst dokazov in rezultat shrani z epizodo.

Prepis in zgradba**Prepis in zgradba**

Časovne oznake, opombe oddaje, poglavja in jezikovni namigi poiščejo verjetne meje in komercialne izraze.

Začetna analiza**Preverjanje zvoka****Pravila predvajanja****Začetna analiza**

Besedilni vzorci, zgradba epizode in vaši popravki za posamezni podkast ustvarijo možne odseke.

Preverjanje zvoka

Ko je na voljo lokalna zvočna datoteka, lahko zvočne spremembe in ponavljajoči se namigi potrdijo ali izboljšajo meje.

Pravila predvajanja

Vidni rezultat se pred dovoljenjem za Auto-Skip znova preveri glede na zanesljivost, dokaze in vaše nastavitve.

Zaznavanje je pomoč, ne zagotovilo

Podkasti spreminjajo izraze, dinamično vstavljeni oglasi pa se lahko med prenosi razlikujejo. Pomembne rezultate preglejte in napake popravite; vaši popravki izboljšajo poznejše epizode istega podkasta.

Različne oddaje potrebujejo različna pravila. MuteCast zato hrani zaznavanje, Auto-Skip, izbor odsekov in hitrost predvajanja pri posamezni naročnini.

Zaznavanje oglasov

Omogoča samodejno pripravo in prikaže prepoznane odseke.

Preskoči zaznane odseke

Vklopi Auto-Skip za izbrane vrste. Izklopite ga, če želite samo vidne oznake.

Vrste odsekov

Ločeno izberite oglase, samopromocijo, pozive k donaciji, uvode in zaključke.

Hitrost predvajanja

Izberite udobno privzeto hitrost za ta podkast; predvajalnik jo lahko začasno spremeni.

Barve časovnice

Oglas

Komercialno sporočilo tretje osebe

Samopromocija

Promocija oddaje ali izdajatelja

Poziv k donaciji

Prošnja za članstvo ali donacijo

Uvod

Začetek pred glavno vsebino

Zaključek

Konec po glavni vsebini

Negotovo

Dokazi niso dovolj močni za samodejni preskok

Tanka barvna črta je zemljevid celotne epizode. Bela oznaka je vaš položaj; barvni deli so zaznani odseki.



Tapnite odsek

Odprite podrobnosti, zanesljivost in vir. Ujemajoče besedilo v prepisu uporablja isto barvo.

Vidno ne pomeni vedno samodejno

Barvna oznaka je rezultat zaznavanja, ne dokaz samodejnega preskoka. Preverite izbrano kategorijo, dokaze in zgodovino preskokov.

Nadzor je vaš

Kadarkoli uporabite poglavja, drsnik, 15 sekund nazaj ali 30 naprej. Auto-Skip skoči čez odsek; zvoka nikoli ne izbriše.

Med napravami

Položaji in nastavitve predvajanja se lahko sinhronizirajo prek iCloud. Prenosi ostanejo lokalni in druga naprava morda potrebuje lastno analizo.

Barvni odsek ni bil preskočen?

Za samodejne preskoke morajo biti pri tem podkastu vključeni zaznavanje, samodejno preskakovanje in ustrezna kategorija. Samopromocija in pozivi k donacijam so ločeni kategoriji. Ročna oznaka lahko takoj sproži preskok, ne vključi pa te kategorije za poznejše samodejne preskoke. Če oznaka ne sproži preskoka, preverite vir in pojasnilo.

Odprite epizodo in naložite berljiv prepis s časovnimi oznakami. Besedilni blok mora zajemati trenutni položaj; celoten prepis ni nujno dokončan. Če manjka, uporabite Ustvari prepis in preverite čakalno vrsto. Sama oznaka dokončane analize ne pomeni, da je besedilni blok na voljo.

Oglas

Izberite rdeči gumb

Uporabite ga za oglaševanje tretjih oseb.

Izberite rumeni gumb

Uporabite ga, ko izdajatelj promovira svoje izdelke, dogodke ali naročnine.

Nadaljujte poslušanje

Če je položaj še vedno v tem bloku, MuteCast skoči na njegov konec in takoj osveži Auto-Skip.

Znova uporabite vzorec

Poznejše analize primerjajo naučene izraze z drugimi epizodami istega podkasta. Globalno se ne uporabi.

Kje najdete dejanja

iPhone in iPad:
neposredno pod
časovnico

Mac: v predvajalniku
epizode in stalnem
minipredvajalniku

Apple Watch: rdeči in
rumeni kontrolnik v
Trenutno se predvaja

CarPlay: Več → Označi →
Oglas ali Samopromocija

Blok prepisa lahko tudi pridržite in njegov kontekst dodate
znanim vložkom.

Samopromocija



Nekateri premori trajajo veliko dlje kot 30 sekund. MuteCast ponovljene uporabniške preskoke združi v en rastoč vzorec za ta podkast.

Oglas

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. Označite trenutni blok

Tapnite rdeče ali rumeno dejanje. S tem ustvarite začetek naučenega komercialnega območja.

2. V 10 sekundah znova preskočite naprej

Če se komercialna vsebina nadaljuje, znova pritisnite +30. MuteCast razširi isti popravek, namesto da ustvari drugi vzorec.

3. Po potrebi ponovite

Vsak dodatni +30 v drsečem 10-sekundnem oknu lahko podaljša isti blok, tudi pri večminutnih premorih.

4. Naj MuteCast varno konča prejšnjega

Če prepis pred polnimi 30 sekundami vsebuje zanesljiv znak vrnitve k vsebini, lahko MuteCast pristane tam.

Kaj se nauči

Shranjeni popravek pokriva celotno potrjeno območje. Značilni izrazi z začetka, sredine in konca postanejo znova uporabni dokazi, vrnitev k uredniški vsebini pa ostane zunaj vzorca.

Skok nazaj, drsenje, menjava poglavja, druga epizoda ali iztek 10-sekundnega okna končajo verigo. Samodejni preskoki je nikoli ne podaljšajo.

Popravki so del učnega kroga. Izberite postopek glede na mesto, kjer ste opazili napako.

Razveljavi Auto-Skip

V povratnih informacijah predvajalnika izberite Razveljavi. Predvajanje se vrne na začetek odseka, uspeh preskoka se prekliče, odlomek pa se shrani kot vsebina.

Popravi Analizo epizode na iPhone ali iPad

Na zaznani vrstici uporabite Kot oglas ali Kot vsebino oziroma Dodaj popravek za drugo vrsto in časovni razpon po meri.

Razveljavi naučen besedilni vzorec

Pritisnite ujemajoče se besedilo prepisa in izberite Razveljavi. MuteCast odstrani naučeni besedilni vzorec ali različico ter njegovo potrditev za trenutno epizodo.

Upravljalj Znane vložke

V Nastavitve → Znani vložki lahko besedilne vzorce uredite, onemogočite, uvozite, izvozite ali izbrišete. Izbris ne odstrani starejših popravkov epizod.

Ustavite naučeno vedenje brez brisanja zgodovine


Za ta podkast izklopite Auto-Skip ali Zaznavanje. Ponavljajoči se vzorci na podlagi položaja trenutno nimajo ločenega seznama za brisanje; Znani vložki upravljajo samo besedilne vzorce.

Mac ponuja povratne informacije Auto-Skip z možnostjo Razveljavi in upravljanje Znanih vložkov, ne pa enakega lista za popravek Analize epizode kot iPhone in iPad.

MuteCast vsako napravo Apple uporabi za tisto, kar zna najbolje. Isto znanje o podkastih vas lahko spremlja, velike predstavnostne datoteke pa na vsaki napravi ostanejo pod vašim nadzorom.

- ✓ Izvorna namizna aplikacija s prilagodljivo velikostjo združuje stransko vrstico, knjižnico, prepis in analizo s stalno dostopnim minipredvajalnikom.
- ✓ Rdeči gumb Oglas in rumeni gumb Samopromocija sta na voljo v predvajalniku epizode in minipredvajalniku; klik na vrstico prepisa premakne predvajanje na ta čas ali shrani besedilo kot znano vložko.
- ✓ Mac ponuja tudi uvoz in izvoz naročnin v obliki OPML, varnostno kopijo znanih vložkov v obliki JSON, videz Sistemski/Svetli/Temni in prilagodljivo prosojnost.
- ✓ Bližnjice: ⌘N doda podkast, ⌘R osveži vire, ⇧⌘A označi oglas in ⇧⌘S označi samopromocijo.

Na vsaki napravi, prijavljeni v isti račun Apple, posebej omogočite Nastavitve → Sinhronizacija → Sinhronizacija iCloud. Sinhronizacija uporablja CloudKit in lahko traja nekaj časa.



Lahko se sinhronizira

- ✓ Naročnine, čakalna vrsta, trenutna epizoda in shranjen položaj predvajanja
- ✓ Zaznavanje podkasta, Auto-Skip in nastavitve izbranih vrst odsekov
- ✓ Znani vložki, popravki, zaznani odseki in naučeni vzorci
- ✓ Shranjeni rezultati analiz in druga manjša stanja knjižnice

Ne prenese se samodejno

- ✓ Preneseni zvok in druge velike lokalne predstavnostne datoteke
- ✓ Celotni prepisi, ustvarjeni samo na eni napravi
- ✓ Pripravljene izbire v razširitvi Messages
- ✓ Nov položaj v napravo, ki trenutno predvaja

- ✓ Uporabite isti račun Apple, na vsaki napravi posebej omogočite Nastavitve → Sinhronizacija → Sinhronizacija iCloud in po spremembi stikala znova zaženite MuteCast.
- ✓ Dovolite storitvi CloudKit čas za izmenjavo podatkov in z možnostjo Preveri sinhronizacijo potrdite uspešen uvoz ali izvoz. Dohodni položaj nikoli ne prekine naprave, ki že predvaja.

MuteCast shrani napredek približno vsakih 15 sekund in ob pomembnih prehodih. Ko je predvajanje ustavljeno, lahko najnovejši shranjeni položaj uporabite na drugi napravi.

iPhone, iPad in Mac opravijo celotno delo. Apple Watch in CarPlay upravljata izkušnjo iPhone; Messages deli samo zavestno izbrani element.

Funkcija	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Knjižnica in predvajanje	Polno	Polno	Prek iPhone	Prek iPhone	Samo deljenje
Prepis	Polno	Polno	Ni na voljo	Ni na voljo	Samo deljenje
Analiza in stanje odsekov	Polno	Polno	Samo stanje	Samo stanje	Ni na voljo
Rdeča in rumena oznaka	Polno	Polno	Prek iPhone	Prek iPhone	Ni na voljo
Auto-Skip med predvajanjem	Polno	Polno	Prek iPhone	Prek iPhone	Ni na voljo
Upravljanje Znanih vložkov	Polno	Polno	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo
Deli epizodo ali trenutni položaj	Polno	Polno	Ni na voljo	Ni na voljo	Samo deljenje
Potrebna je povezava z iPhone	Deluje tukaj	Ne	Da	Da	Deluje tukaj

Označevanje na Watch zahteva dosegljiv seznanjen iPhone. CarPlay deluje prek povezanega iPhone. Razširitev Messages je na voljo na iPhone in iPad, ne pa na Mac. Na Mac deljenje pošlje povezavo do epizode s trenutnim položajem predvajanja.


Zaplet je prikaz stanja za hiter pogled. Kontrolniki označevanja ostanejo v aplikaciji za Watch, posodobitve niso natančne na sekundo, watchOS pa lahko prilagodi barve na obarvanih ali enobarvnih številčnicah.

- ✓ Aplikacija za Watch je spremljevalka iPhonea, ne samostojen predvajalnik podkastov. Zaženite epizodo na seznanjenem iPhone, nato odprite MuteCast na Apple Watch.
- ✓ Če se prikaže Čakanje na iPhone, odprite MuteCast na iPhone in preverite povezavo. Watch prikazuje epizodo, poglavje, čas, hitrost in barvno časovnico odsekov.
- ✓ Uporabite 15 sekund nazaj, predvajanje/premor, 30 sekund naprej, kontrolnike poglavij in Volume z Digital Crown. Rdeče in rumeno označevanje zahteva dosegljiv iPhone in časovno označen prepis; za glasbo ni na voljo.
- ✓ Če se označeni blok nadaljuje, v desetih sekundah znova pritisnite +30. Nadaljnji pritiski ga podaljšajo, MuteCast pa se lahko ustavi prej ob zanesljivi vrnitvi k vsebini.

**Oglas****Samopromocija**

Družine zapletov številčnice: Krožni prikazuje predvajanje in časovnico; Pravokotni doda naslov in preostali čas; Vrstični prikaže naslov ali vrsto odseka; Kotni uporablja merilnik časovnice.

Komplikacije omogočajo hiter pogled na predvajanje. Rdeči in rumeni kontrolnik za označevanje ostaneta v aplikaciji MuteCast na Watch.



Krožna

Simbol predvajanja, barvni odseki epizode in trenutni položaj v enem obroču.

Pravokotna

Naslov epizode, podkast, preostali čas in barvna časovnica.

V vrstici

Naslov epizode ali vrsta aktivnega odseka v eni vrstici.

Kotna

Simbol predvajanja s časovnico epizode okoli kota številčnice.

watchOS določa ritem osveževanja in lahko prilagodi barve na obarvanih ali enobarvnih številčnicah. Komplikacija zato ni natančna na sekundo in se lahko razlikuje od barvnih primerov. Na združljivih številčnicah watchOS izriše kotno časovnico šele, ko komplikacijo dodate na številčnico.

CarPlay je osredotočen oddaljeni vmesnik za MuteCast na povezanem iPhone. Zaznavanje, prepis in učenje ostanejo v telefonu.

1. Odprite Več

Na zaslonu Se predvaja izberite gumb Več družbe Apple. Nadomesti natrpano vrsto dodatnih kontrolnikov.

2. Izberite Označi

Meni dejanj ponuja Oglas, Samopromocijo in po potrebi trenutne informacije Auto-Skip.

3. Označite rdeče ali rumeno

Rdečo zahtevajte za oglase tretjih oseb, rumeno pa za lastno promocijo založnika. CarPlay lahko barve prilagodi za zadosten kontrast.


4. Nadaljujte vožnjo

iPhone shrani popravek in vzorec. Prihodnji primerni Auto-Skip so lahko napovedani približno 20 sekund pred preskokom.

Potrebna sta časovno usklajen prepis in stanje povezanega iPhone. CarPlay ne ponuja lista za popravke, upravljanja Znanih vložkov ali nastavitev analize.



Razširitev Messages pripravi kartico; nikoli je ne pošlje samodejno. Pošljite epizodo, natančen trenutek, citat ali priporočilo podkasta.



1. Izberite

Izberite trenutno predvajanje, nedavno epizodo, zaznamek, citat ali podkast.

2. Preglejte

Preverite predogled in po možnosti izberite začetek epizode ali shranjeni/trenutni položaj.

3. Dodajte

Dodajte osnutek v pogovor, ga znova pregledajte in sami tapnite Pošlji.

Kaj lahko delite

Predvaja se

Nedavno predvajano

Trenutni položaj

Začetek epizode

Poglavja in zaznamki

Citati

Priporoči podkast

Odprite MuteCast, da predvajate epizodo, dodate zaznamek, izberete odlomek prepisa ali podkast za priporočilo.

Aplikacija Messages ni na voljo na Macu. Pripravljene izbire ostanejo na istem iPhone ali iPad in se ne sinhronizirajo prek iCloud. Deli se samo izbrani element; zgodovina in celoten prepis ostaneta zasebna. Namerno izbran citat je omejen na 500 znakov.

Zasebno po zasnovi

V pogovor se doda samo zgoraj prikazan element. Zgodovina poslušanja in celoten prepis ostaneta zasebna.

Prenesene epizode so zdaj v Moji seznamih > Preneseno, skupaj z naslovnici. Ločenega zavihka Prenosi ni več.

Dodajanje podkasta

V Podkastih uporabite vidno dejanje + / Dodaj vir za iskanje ali vnos vira RSS. Naročite se in nato osvežite vir, da odkrijete nove epizode.

Samodejni prenosi: sedem dni

Naročnine so vključene samodejno; ločenega stikala za samodejne prenose ni. Po osvežitvi se v čakalno vrsto uvrstijo ustrezne nepredvajane in nearhivirane epizode iz zadnjih sedmih dni, tudi že prej odkrite. Ob ponovnem odprtju MuteCast preveri čakajoče posodobitve virov, prenose, prepise in analize. Sistem omejuje delovanje v ozadju; dokončanje čez noč ni zagotovljeno.

Omrežje in namerno brisanje

Nastavitve > Prenosi ločeno ureja pravila mobilnih podatkov za vire, pretočno predvajanje in prenose. V čakalni vrsti preverite napredek ali razloge za čakanje, pa tudi omejitve prenosov in razpoložljivi prostor. Dovoljeni omrežni pogoji in pogoji obdelave še vedno veljajo. Starejše epizode lahko prenesete ročno. Namerno izbrisani prenosi se ne ponavljajo v nedogled; z ročnim prenosom jih lahko zahtevate znova.

Spreminjanje vrstnega reda prenesenih epizod

Na iPhoneu/iPadu odprite Moji seznamih > Preneseno > Uredi in povlecite ročice; potrebujete vsaj dve epizodi. Na Macu premikajte epizode zunaj načina večkratnega izbora. Vrstni red se shrani; čakalno vrsto predvajanja upravljate ločeno.

Ta izbirna funkcija za podkaste skrajša daljše premore med govorom. Na glasbo ne vpliva.

Vklop glavnega stikala

Odprite Nastavitve > Predvajanje > Skrajšaj tišino. Funkcija je privzeto izklopljena. Po vklopu poslušajte znano epizodo.

Izključitev podkasta

Odprite nastavitve podkasta in izklopite Skrajšaj tišino v tem podkastu. Ta kontrolnik postane na voljo po vklopu glavnega stikala. Ojačitev glasu in Samodejni preskok lahko uporabljate hkrati.

Branje časovne bilance

Podrobnosti epizode v časovni bilanci prikazujejo dejansko odstranjene sekunde, ločeno od prihranka s preskakovanjem in hitrostjo predvajanja. Če želite ohraniti premore, funkcijo za ta podkast izklopite.

Zgodovina samodejnih preskokov ostane na tej napravi. Celotna je na voljo v Nastavitvah, za posamezno epizodo pa v podrobnostih njene analize.

Razumevanje odločitve

Uspešen samodejni preskok zabeleži čas, prvotni razpon, oznako, stopnjo zaupanja, vir in pojasnilo. Stopnja zaupanja je pokazatelj, ne jamstvo.

Poznejša razveljavitev

V zgodovini izberite Razveljavi, da naložite epizodo in se vrnete na prvotni položaj. Pripadajoči prihranek časa se odšteje; zvok ni bil izbrisan.

Popravljanje oznake

S Popravkom spremenite razvrstitev. Ustrezni naučeni dokazi se uporabijo pri naslednji analizi istega podkasta, ne brez razlikovanja pri drugih oddajah ali vseh obstoječih epizodah.

V glavni navigaciji na iPhonu, iPadu ali Macu odprite Prepis in vnesite iskalni izraz.

Iskanje izgovorjenih besed

Iskanje zajema razpoložljivo besedilo prepisov, ne le naslovov epizod. Če prepis manjka, epizodo najprej pripravite ali analizirajte. Prazno iskanje ne prikaže seznama za brskanje; ena poizvedba vrne največ 200 zadetkov.

Poslušanje na mestu zadetka

Vsak zadek navede podkast, epizodo in časovno oznako. S predvajanjem odprite epizodo točno pri tem odlomku.

Deljenje besedila, ne zvočnega posnetka

Ločeno dejanje Deli pošlje besedilni navedek in povezavo do epizode. Navedki so omejeni na 500 znakov, kot jih zazna bralec. S tem ne delite celotnega prepisa in ne ustvarite zvočnega posnetka; funkcija tudi ne uvaja nove sinhronizacije prepisov.

Nastavitve podkasta > Obvestila skupaj upravlja nove epizode, končane prenose in končane celotne analize.

Dovoljenje, ko ste pripravljeni

Sistemska zahteva se lahko prikaže po uspešnem shranjevanju prve naročnine, ne ob zagonu aplikacije. V nastavitvah podkasta lahko izberete tudi Dovolj obvestila; po zavrnitvi odprite sistemske Nastavitve.

Izbira za vsak podkast

Nove naročnine imajo stikalo za obvestila sprva vklopljeno; starejše prenesene naročnine ga imajo lahko izklopljenega. Izklopite podkaste, od katerih ne želite prejemati obvestil.

Odpiranje epizode

Tapnite obvestilo, da odprete povezano epizodo. To so lokalna obvestila, potem ko MuteCast odkrije vsebino ali konča opravilo, ne takojšnja potisna obvestila s strežnika. Omejitve delovanja v ozadju in omrežja lahko zakasniijo odkrivanje, prenose in obvestila.

V Glasbi dovolite dostop do glasbe. Knjižnica z že odobrenim dostopom se pripravi v ozadju; prvi dostop ali osvežitev lahko še vedno traja.

Odpiranje celotnega predvajalnika

Tapnite trenutno skladbo v Glasbi ali malem predvajalniku. Uporabite prejšnja/naslednja, predvajaj/premor in drsnik položaja. Oglejte si Naslednje in čakalno vrsto. Naključno predvajanje lahko vklopite ali izklopite; ponavljanje ima možnosti izklopljeno, ena skladba ali čakalna vrsta.

Brskanje in nadaljevanje

Skladbe, albumi in izvajalci imajo menije za razvrščanje. Nastavitve predvajanja in navigacija se shranijo. Obstoječa vsebina knjižnice med osveževanjem ostane na voljo; pri skladbi, ki je ni mogoče predvajati, je prikazan razlog. Po potrebi uporabite ponujeno dejanje Nastavitve ali Poskusi znova.

Pripenjanje seznamov na iPhoneu

V Glasba > Seznami predvajanja izberite Prikaži na uri Apple Watch in v avtomobilu. Pripnete lahko do deset seznamov; preostala mesta se zapolnijo glede na poslušanje in novejšo vsebino. Pripenjanje ne prenese glasbe na Watch in ne omogoči samostojnega predvajanja na Watch.

Varna uporaba CarPlay

Glasbeni pogledi ponujajo neposreden dostop do Trenutnega predvajanja in glasbene čakalne vrste s prejšnjo/naslednjo skladbo in naključnim predvajanjem. Kontrolniki sledijo aktivnemu viru glasbe ali podkasta. Seznime nastavite, ko je vozilo parkirano; razpoložljivost je odvisna od skladbe, povezave in vozila.

Barvna oznaka je rezultat zaznavanja, ne dokaz samodejnega preskoka. Preverite izbrano kategorijo, dokaze in zgodovino preskokov.

Primerjajte govorjeno in priloženo besedilo

Kadar je na voljo, MuteCast primerja lokalni prepis zvoka s prepisom izdajatelja. Dodatni govorjeni odlomki so lahko dokaz vstavljenih oglasov, vendar same razlike med prepisoma niso jamstvo.

Uporabite podatke o sponzorjih

Opombe k epizodi in izrecno povezani profili sponzorjev na Linktree zagotavljajo dodaten kontekst. Dostop zahteva omrežno povezavo. Samo ime sponzorja ne zadošča; govorjeni odlomek mora vsebovati ustrezne komercialne dokaze. Vaš prepis se ne pošilja na te strani.

Preverite meje

Samodejno zaznani uvodi sodijo blizu začetka, zaključki pa blizu konca. Oglasi, samopromocija in pozivi k donacijam se lahko pojavijo na sredini. Preglejte mešane besedilne bloke, da uredniški govor ne postane del naučenega oglasnega odlomka.

Popravite in znova preverite

Popravite oznako ali razpon v prepisu oziroma podrobnostih segmenta. Naučeni vzorci veljajo za isti podkast. Po potrebi ponovite analizo in preglejte rezultate. Napačen samodejni preskok razveljavite v zgodovini preskokov. Če težava ostaja, podpori sporočite številko gradnje aplikacije, epizodo in točen čas.

Če priprava navidezno čaka

- ✓ Prenosi imajo lahko pred analizo prednost, zlasti na iPhone in iPad.
- ✓ Nizka baterija, omejitve ozadja, pomanjkanje prostora ali izklopljena analiza lahko delo začasno ustavijo.
- ✓ Odprite čakalno vrsto za razlog, odstotek napredka in dejanje Nadaljuj.
- ✓ Ročno zahtevane in trenutno predvajane epizode imajo višjo prednost kot starejša samodejna opravila.

Kaj sinhronizira iCloud

- ✓ Naročnine, nastavitve, položaji predvajanja in naučeni vzorci se lahko sinhronizirajo prek Apple iCloud.
- ✓ Zvočni prenosi in njihovo lokalno stanje se med napravami ne premaknejo samodejno.
- ✓ Veliki ali lokalno ustvarjeni prepisi lahko ostanejo vezani na napravo; druga naprava lahko pripravi svojo analizo.
- ✓ Prenesena epizoda se tiho ne zamenja samo zato, ker se spremeni vir.

Hitri pregledi

Rdeče ali rumeno dejanje ni na voljo

Odprite epizodo in naložite berljiv prepis s časovnimi oznakami. Besedilni blok mora zajemati trenutni položaj; celoten prepis ni nujno dokončan. Če manjka, uporabite Ustvari prepis in preverite čakalno vrsto. Sama oznaka dokončane analize ne pomeni, da je besedilni blok na voljo.

Oznaka je vidna, vendar se nič ne preskoči

Za podkast vklopite Auto-Skip in to vrsto odseka; počakajte na aktualno preverjanje.

Druga naprava ne kaže analize

Na tej napravi prenesite ali pripravite epizodo. Zvočne datoteke se ne sinhronizirajo.

Rezultat je napačen

Preglejte zaznani segment v analizi epizod. Po potrebi popravite njegovo vrsto ali uporabite nastavitve podcasta, da natančno izberete, katere vrste segmentov se lahko samodejno preskočijo.

Zasebno po zasnovi

Kjer je podprto, analiza epizode poteka v napravi. MuteCast ne uporablja računa, analitike uporabe ali sledilnega SDK-ja. Omrežje je še vedno potrebno za vire, naslovnice, prenose in prepise izdajatelja.

Več pomoči in aktualne informacije o izdelku:

[Podpora](#) [Zasebnost](#) support-mutecast@tstange.de