

Handbok för MuteCast

Förstå identifieringen, välj vad som ska hoppas över och lär MuteCast



Lyssna på poddar, inte avbrott.

MuteCast samlar prenumerationer, offlinelyssning, transkriptioner och analys på enheten. För varje podcast bestämmer du vilka identifierade avsnitt som får hoppas över automatiskt.

Det här förklarar handboken

- ✓ Så fungerar Grundanalys och Ljudverifiering
- ✓ Vad färgerna på tidslinjen betyder
- ✓ Så lär du MuteCast återkommande reklam och egenmarknadsföring
- ✓ Så samverkar iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och CarPlay

Inget MuteCast-konto, inget spårings-SDK och ingen serverbaserad avsnittsanalys.

Använd kapitellänkarna för att gå direkt till ett ämne. Varje sida innehåller också en länk tillbaka hit.

03	Så tänker MuteCast	3	04	Kom igång på tre minuter	4
05	Podcast lärande	5	06	Så fungerar lokal identifiering	6
07	Inställningar för varje podcast	7	08	Spelare, tidslinje och Auto-Skip	8
09	Lär MuteCast medan du lyssnar	9	10	Långa reklampausar: förläng i stället för att gissa	10
11	Korrigera fel och styr inläringen	11	12	Det speciella med Mac	12
13	Exakt vad iCloud synkroniserar	13	14	Ett MuteCast, fem gränssnitt	14
15	Apple Watch	15	16	Urtavlekomplikationer	16
17	Markera passager säkert i CarPlay	17	18	MuteCast i Messages på iPhone och iPad	18
19	Flöden, hämtningar och din ordning	19	20	Förkorta tystnad och kontrollera sparad tid	20
21	Granska och ångra automatiska överhoppningar	21	22	Sök i transkriptioner och dela citat	22
23	Notiser utan överraskningar	23	24	Styr musik och välj spellistor för enheter	24
25	Kö, synkronisering, integritet och hjälp	25			

En bra väg för nya användare

Börja med Så tänker MuteCast och fortsätt sedan med Snabbstart, Podcastinläring och Lär MuteCast medan du lyssnar.

Föl navigeringen som beskrivs i den här utgåvan. Äldre navigeringsbilder från telefon och Mac har utelämnats; de återstående illustrationerna förklarar enskilda reglage.

Ett synligt segment är inte automatiskt ett inlärt mönster eller ett automatiskt hopp. MuteCast delar upp processen i fem steg så att du behåller kontrollen.

1. Tidskodad transkribering

Text från utgivaren, sparad eller lokalt genererad, kopplar det talade innehållet till uppspelningspositionen.

2. Upptäckt segment

Kapitel, formuleringar i transkriberingen, struktur, kända inslag, korrigeringar och - när lokalt ljud finns - ljudbelägg skapar ett möjligt intervall.

3. Markerat eller korrigerat

Din röda eller gula åtgärd sparar en mycket tillförlitlig korrigering för avsnittet och ett återanvändbart textmönster för podcasten.

4. Inlärd belägg

Senare avsnitt av samma podcast kan återanvända matchande text. Positionsbaserade vanor kräver flera förenliga korrigeringar; inget lärs in globalt.

5. Auto-Skip-beslut

Endast aktiverade segmenttyper som klarar uppspelningsreglerna hoppas över. Synliga, osäkra eller svaga kandidater kan ligga kvar på tidslinjen utan hopp.

Fyra viktiga ord

Upptäckt

MuteCast hittade ett möjligt segment och visar det.

Markerat

Du identifierade det aktuella avsnittet som Reklam eller Egenmarknadsföring.

Inlärt

Podcasts specifika belägg kan återanvändas i senare avsnitt.

Automatiskt överhoppat

Uppspelningsflyttades faktiskt efter att alla säkerhetskontroller godkänts.

MuteCast

Ljudverifiering körs bara när lokalt ljud finns. Osäkra segment hoppas aldrig över automatiskt.

Ett nytt avsnitt blir mest användbart när det har hämtats, transkriberats och analyserats. MuteCast kan förbereda det automatiskt; kön visar exakt status.

1. Lägg till en podcast

Sök efter en serie eller lägg till dess RSS-flöde. Prenumerera så att nya avsnitt hittas automatiskt.

2. Ange reglerna

Öppna podcastens inställningar. Aktivera reklamidentifiering och välj vilka segmenttyper som får hoppas över.

3. Förbered ett avsnitt

Strömma direkt eller hämta för offlinelyssning. En lokal fil möjliggör fullständig transkription och Ljudverifiering.

4. Kontrollera kön

Efter transkriptionen följer Grundanalys och sedan Ljudverifiering. Förlopp och pauser visas separat.

5. Börja lyssna

Den färgade tidslinjen visar identifierade avsnitt. MuteCast hoppar bara över typer som du aktiverat och som klarar säkerhetskontrollerna.

Bra grundinställning

Börja med reklam och egenmarknadsföring. Granska några avsnitt innan du aktiverar fler segmenttyper.

Vad MuteCast vet och vad du ska göra härnäst

MuteCast lär sig varje podcast separat. Förbered ett avsnitt, markera ett block när appen behöver hjälp och aktivera Auto-Skip när resultatet ser rätt ut.

Podcast lärande

Podcast Learning-kortet visar om detektering och Auto-Skip är aktiva, om det aktuella avsnittet är klart och hur många återkommande mönster MuteCast redan känner till.

Din märkning

Spelaren bekräftar den faktiska varaktigheten som markerades och hoppades över.

Varför hoppades detta över?

Efter en manuell markering eller ett automatiskt hopp väljer du "Varför?" i spelaren. MuteCast visar källan, konfidensnivån, tidsintervallet och eventuella begränsningar i beslutet.

Ångra

Om Auto-Skip tar bort verkligt innehåll, välj Ångra i spelarens feedback. Uppspelningen återgår till punkten innan överhoppningen och MuteCast spelar in segmentet som innehåll för framtida lärande.

Auto-Skip räknas som en bekräftad framgång först efter att uppspelningen fortsätter i 20 sekunder efter landningspunkten. Ångra återkallar framgången och registrerar en korrigerings.

MuteCast förlitar sig inte på ett enda nyckelord. Det kombinerar flera typer av belägg och sparar resultatet med avsnittet.

Transkription och struktur**Inledande analys****Ljudverifiering****Uppspelningsregler****Transkription och struktur**

Tidsstämplar, programanteckningar, kapitel och språkliga ledtrådar hittar troliga gränser och kommersiella formuleringar.

Inledande analys

Textmönster, avsnittets struktur och dina podcasts specifika rättelser skapar möjliga segment.

Ljudverifiering

När en lokal ljudfil finns kan akustiska förändringar och återkommande ljudsignaler bekräfta eller justera gränser.

Uppspelningsregler

Ett synligt resultat kontrolleras igen mot säkerhet, belägg och dina inställningar innan Auto-Skip tillåts.

Identifiering är hjälp, inte en garanti

Poddar ändrar formuleringar och dynamiskt infogad reklam kan variera mellan hämtningar. Granska viktiga resultat och rätta fel; dina rättelser förbättrar senare avsnitt av samma podcast.

Olika serier behöver olika regler. Därför sparar MuteCast identifiering, Auto-Skip, segmentval och uppspelningshastighet med varje prenumeration.

Reklamidentifiering

Tillåter automatisk förberedelse och visar identifierade segment.

Hoppa över identifierade segment

Aktiverar Auto-Skip för valda typer. Stäng av om du bara vill ha visuella markeringar.

Segmenttyper

Välj reklam, egenmarknadsföring, donationsuppsmaningar, inledningar och avslut separat.

Uppspelningshastighet

Välj en behaglig standardhastighet för podcasten; spelaren kan fortfarande ändra den tillfälligt.

Tidslinjens färger

Reklam

Kommersiellt budskap från tredje part

Egenmarknadsföring

Marknadsföring av serien eller utgivaren

Donationsuppsmaning

Begäran om medlemskap eller donation

Inledning

Öppning före huvudinnehållet

Avslut

Slut efter huvudinnehållet

Osäkert

Beläggen räcker inte för automatisk överhoppning

Den tunna färgade linjen är en karta över hela avsnittet. Den vita markören är din position; färgade delar är identifierade segment.



Tryck på ett segment

Öppna detaljer, säkerhet och källa.
Motsvarande text i transkriptionen använder samma färg.

Synligt betyder inte alltid automatiskt

Typen måste vara aktiverad, analysen aktuell och beläggen tillräckligt starka. Osäkra avsnitt förblir synliga för granskning.

Du har kontrollen

Använd kapitel, reglaget, 15 sekunder bakåt eller 30 framåt när som helst. Auto-Skip söker förbi segmentet; ljud raderas aldrig.

Mellan enheter

Positioner och inställningar kan synkroniseras via iCloud. Hämtningar förblir lokala och en annan enhet kan behöva egen analys.

Hoppades ett färgat segment inte över?

Ett synligt segment hoppas inte alltid över automatiskt. Auto-Skip följer endast de aktiverade segmenttyperna och säkerhetströskelvärdena för denna podcast.

En fullständig tidsstämplad transkription krävs. När du hör ett kommersiellt avsnitt markerar du aktuellt block; MuteCast sparar både en omedelbar rättelse och ett återanvändbart mönster för denna podcast.

Reklam

Välj den röda knappen

Använd den för reklam från tredje part.

Välj den gula knappen

Använd den när utgivaren marknadsför egna produkter, evenemang eller prenumerationer.

Fortsätt lyssna

Om spelpositionen fortfarande är i blocket går MuteCast till dess slut och uppdaterar Auto-Skip direkt.

Återanvänd mönstret

Senare analyser jämför den inlärd formuleringen med andra avsnitt av samma podcast. Den används inte globalt.

Här finns åtgärderna

iPhone och iPad: direkt under tidslinjen


Mac: i avsnittsspelaren och den permanenta minispelaren

Apple Watch: röda och gula reglage i Nu spelas

CarPlay: Mer → Markera → Reklam eller Egenmarknadsföring

Du kan också hålla på ett transkriptionsblock och lägga dess sammanhang till kända inslag.

Egenmarknadsföring



Vissa pauser är mycket längre än 30 sekunder. MuteCast gör upprepade användarhopp till ett enda växande, podcastspecifikt mönster.

Reklam

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. Markera aktuellt block

Tryck på den röda eller gula åtgärden. Det skapar början på det inlärdade kommersiella intervallet.

2. Hoppa framåt igen inom 10 sekunder

Tryck +30 igen om reklamen fortsätter. MuteCast förlänger samma rättelse i stället för att skapa ett andra mönster.

3. Upprepa vid behov

Varje ytterligare +30 i det rullande 10-sekundersfönstret kan förlänga samma block, även för pauser på flera minuter.

4. Låt MuteCast sluta tidigare när det är säkert

Om transkriptionen har en tillförlitlig återgång till innehållet före hela 30 sekunder kan MuteCast landa där.

Det här lärs in

Den sparade rättelsen täcker hela det bekräftade intervallet. Typiska formuleringar från början, mitten och slutet blir återanvändbara belägg, medan återgången till redaktionellt innehåll hålls utanför mönstret.

Ett hopp bakåt, spolning, kapitelbyte, annat avsnitt eller ett utgången 10-sekundersfönster avslutar kedjan. Automatiska hopp förlänger den aldrig.

Korrigeringar är en del av inläringsslingan. Välj den väg som passar där du upptäckte felet.

Ångra ett Auto-Skip

Välj Ångra i spelarens återkoppling. Uppspelningen återgår till segmentets början, hoppet räknas inte längre som lyckat och passagen sparas som innehåll.

Korrigera Avsnittsanalys på iPhone eller iPad

Använd Som reklam eller Som innehåll på en upptäckt rad, eller Lägg till korrigering för en annan typ och ett eget tidsintervall.

Ångra ett inlärt textmönster

Tryck på motsvarande text i transkriberingen och välj Ångra. MuteCast tar bort det inlärd textmönstret eller varianten och dess bekräftelse för aktuellt avsnitt.

Hantera Kända inslag

I Inställningar → Kända inslag kan du redigera, avaktivera, importera, exportera eller radera textmönster. Ett borttaget mönster raderar inte äldre avsnittskorrigeringar.

Stoppa inlärt beteende utan att radera historik


Stäng av Auto-Skip eller Identifiering för podcasten. Återkommande positionsbaserade mönster har för närvarande ingen separat raderingslista; Kända inslag hanterar bara textmönster.

Mac ger Auto-Skip-återkoppling med Ångra och hantering av Kända inslag, men inte samma korrigeringsblad för Avsnittsanalys som iPhone och iPad.

MuteCast använder varje Apple-enhet till det den är bäst på. Samma kunskap om podcaster kan följa med dig, medan stora mediefiler förblir under din kontroll på varje enhet.

- ✓ Den inbyggda, storleksändringsbara skrivbordsappen kombinerar sidofält, bibliotek, transkription och analys med en beständig minispelare.
- ✓ De röda knapparna Reklam och gula knapparna Egenreklam finns i avsnittsspelaren och minispelaren. Klicka på en transkriptionsrad för att gå till den tiden eller spara texten som ett känt inslag.
- ✓ Mac erbjuder även import och export av prenumerationer som OPML, JSON-säkerhetskopiering av kända inslag, utseendena System/Ljust/Mörkt och justerbar genomskinlighet.
- ✓ Kortkommandon: ⌘N lägger till en podcast, ⌘R uppdaterar flöden, ⇧⌘A markerar reklam och ⇧⌘S markerar egenreklam.

Aktivera Inställningar → Synkronisering → iCloud-synkronisering separat på varje enhet som är inloggad på samma Apple-konto. Synkroniseringen använder CloudKit och kan ta en stund.



Kan synkroniseras

- ✓ Prenumerationer, kö, aktuellt avsnitt och sparad uppspelningsposition
- ✓ Podcastidentifiering, Auto-Skip och inställningar för valda segmenttyper
- ✓ Kända inslag, korrigeringar, upptäckta segment och inlärd mönster
- ✓ Sparade analysresultat och annan mindre biblioteksstatus

Flyttas inte automatiskt

- ✓ Ljudhämtningar och andra stora lokala mediefiler
- ✓ Fullständiga transkriberingar som skapats på endast en enhet
- ✓ Förberedda val i Messages-tillägget
- ✓ En ny position till en enhet som spelar just nu

- ✓ Använd samma Apple-konto, aktivera Inställningar → Synkronisering → iCloud-synkronisering separat på varje enhet och starta om MuteCast när du har ändrat reglaget.
- ✓ Ge CloudKit tid att utbyta data och använd Kontrollera synkronisering för att bekräfta en lyckad import eller export. En inkommande position avbryter aldrig en enhet som redan spelar upp.

MuteCast sparar förloppet ungefär var 15:e sekund och vid viktiga övergångar. När uppspelningen är stoppad kan den senaste sparade positionen användas på en annan enhet.

iPhone, iPad och Mac utför hela arbetet. Apple Watch och CarPlay styr upplevelsen på iPhone; Messages delar bara ett medvetet valt objekt.

Funktion	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Bibliotek och uppspelning	Fullständigt	Fullständigt	Via iPhone	Via iPhone	Endast delning
Transkribering	Fullständigt	Fullständigt	Inte tillgängligt	Inte tillgängligt	Endast delning
Analys och segmentstatus	Fullständigt	Fullständigt	Endast status	Endast status	Inte tillgängligt
Röd och gul markering	Fullständigt	Fullständigt	Via iPhone	Via iPhone	Inte tillgängligt
Auto-Skip under uppspelning	Fullständigt	Fullständigt	Via iPhone	Via iPhone	Inte tillgängligt
Hantera Kända inslag	Fullständigt	Fullständigt	Inte tillgängligt	Inte tillgängligt	Inte tillgängligt
Dela ett avsnitt eller aktuell position	Fullständigt	Fullständigt	Inte tillgängligt	Inte tillgängligt	Endast delning
iPhone-anslutning krävs	Körs här	Nej	Ja	Ja	Körs här

Markering från Watch kräver en nåbar parkopplad iPhone. CarPlay körs via ansluten iPhone. Messages-tillägget finns på iPhone och iPad, inte på Mac. På Mac skickar delning en länk till avsnittet med den aktuella uppspelningspositionen.

Komplikationen är en snabb statusöversikt.

Markeringsreglagen finns kvar i Watch-appen, uppdateringarna är inte sekundexakta och watchOS kan anpassa färgerna på tonade eller monokroma urtavlor.

- ✓ Watch-appen är ett tillbehör till iPhone, inte en fristående podcastspelare. Starta ett avsnitt på den parkopplade iPhone-enheten och öppna sedan MuteCast på Apple Watch.
- ✓ Om Väntar på iPhone visas öppnar du MuteCast på iPhone och kontrollerar anslutningen. Watch visar avsnitt, kapitel, tid, hastighet och den färgkodade segmenttidslinjen.
- ✓ Använd 15 sekunder bakåt, spela upp/pausa, 30 sekunder framåt, kapitelreglage och Volume med Digital Crown. Röd och gul markering kräver en nåbar iPhone och en tidskodad transkription; funktionen är inte tillgänglig för musik.
- ✓ Om ett markerat block fortsätter trycker du på +30 igen inom tio sekunder. Fler tryckningar förlänger det, medan MuteCast kan stanna tidigare vid en tillförlitlig återgång till innehållet.




Reklam

Egenmarknadsföring

Komplikationsfamiljer för urtavlan: Rund visar uppspelning och tidslinje; Rektangulär lägger till titel och återstående tid; Rad visar titel eller segmenttyp; Hörn använder en tidslinjemätare.

Komplikationer visar uppspelningen i korthet. De röda och gula markeringsreglagen finns kvar i MuteCast-appen på Watch.



Cirkelformad

Uppspelningssymbol, färgade avsnittssegment och aktuell position i en ring.

Rektangulär

Avsnittstitel, podcast, återstående tid och en färgad tidslinje.

Rad

Avsnittstitel eller aktiv segmenttyp på en enda rad.

Hörn

Uppspelningssymbol med avsnittets tidslinje runt urtavlans hörn.

watchOS bestämmer uppdateringstakten och kan anpassa färger på tonade eller monokroma urtavlor. En komplikation är därför inte sekundexakt och kan skilja sig från exemplen i fullfärg. På kompatibla urtavlor ritar watchOS hörnets tidslinje först när du har lagt till komplikationen på urtavlan.

CarPlay är ett fokuserat fjärrgränssnitt för MuteCast på ansluten iPhone. Identifiering, transkribering och inläring stannar på telefonen.

1. Öppna Mer

Välj Apples Mer-knapp i Nu spelas. Den ersätter en överfull rad med extra reglage.

2. Välj Markera

Åtgärdsmenyn erbjuder Reklam och Egenmarknadsföring samt aktuell Auto-Skip-information när det är relevant.


3. Markera rött eller gult

Begär rött för reklam från tredje part och gult för utgivarens egen marknadsföring. CarPlay kan anpassa färgerna för tillräcklig kontrast.


4. Fortsätt köra

iPhone sparar korrigeringen och mönstret. Kommande berättigade Auto-Skip kan meddelas cirka 20 sekunder före hoppet.

En tidskodad transkribering och tillståndet på ansluten iPhone krävs. CarPlay har inte korrigeringsblad, hantering av Kända inslag eller analysinställningar.



Messages-tillägget förbereder ett kort; det skickar aldrig automatiskt. Skicka ett avsnitt, ett exakt ögonblick, ett citat eller en podcastrekommendation.



1. Välj

Välj Nu spelas, ett nyligen spelat avsnitt, ett bokmärke, ett citat eller en podcast.

2. Granska

Kontrollera förhandsvisningen och välj avsnittets början eller sparat/aktuell position där det erbjuds.

3. Lägg till

Lägg till utkastet i konversationen, granska det igen och tryck själv på Skicka.

Det här kan du dela

[Spelas nu](#)[Nyligen spelat](#)[Aktuell position](#)[Avsnittets början](#)[Kapitel och bokmärken](#)[Citat](#)[Rekommendera podcast](#)

Öppna MuteCast för att spela ett avsnitt, lägga till ett bokmärke, välja ett transkriptutdrag eller välja en podcast att rekommendera.

Messages-appen är inte tillgänglig på Mac. Förberedda val stannar på samma iPhone eller iPad och synkroniseras inte via iCloud. Endast det valda objektet delas; historiken och hela transkriptionen förblir privata. Ett medvetet valt citat är begränsat till 500 tecken.

Privat genom design

Endast objektet ovan läggs till i konversationen. Din lyssningshistorik och hela transkriptionen förblir privata.

Hämtade avsnitt finns nu i Mina listor > Hämtat, med omslagsbilder. Det finns ingen separat flik för hämtningar.

Lägg till en podd

I Poddar använder du den synliga åtgärden + / Lägg till flöde för att söka eller ange ett RSS-flöde. Prenumerera och uppdatera sedan flödet för att hitta nya avsnitt.

Automatiska hämtningar: sju dagar

Efter en uppdatering köas lämpliga ospelade och oarkiverade avsnitt från de senaste sju dagarna för hämtning. Tidigare upptäckta avsnitt ingår också. Prenumerationer omfattas automatiskt; det finns inget separat reglage för automatisk hämtning.

Nätverk och avsiktlig radering

Inställningar > Hämtningar > Nätverk skiljer mellan flödesuppdatering, strömning och hämtning via mobildata. Hämtningar kan vänta på en tillåten anslutning. Äldre avsnitt kan hämtas manuellt. Avsiktligt raderade hämtningar hämtas inte om i en ändlös slinga.

Ändra ordning på hämtade avsnitt

På iPhone/iPad öppnar du Mina listor > Hämtat > Redigera och drar i handtagen; minst två avsnitt behövs. På Mac flyttar du avsnitt utanför läget för flerval. Ordningen sparas; uppspelningskön hanteras separat.

Den här valfria poddfunktionen kortar längre talpauser. Den påverkar inte musik.

Aktivera det globala reglaget

Öppna Inställningar > Uppspelning > Förkorta tystnad. Funktionen är avstängd som standard. Lyssna på ett bekant avsnitt efter att du har aktiverat den.

Undanta en podd

Öppna poddens inställningar och stäng av Förkorta tystnad i den här podden. Reglaget blir tillgängligt när det globala reglaget har aktiverats. Röstförstärkning och Hoppa över automatiskt kan användas samtidigt.

Läs tidsbalansen

Avsnittsdetaljerna visar de sekunder som faktiskt har tagits bort i tidsbalansen, separat från tidsvinster genom överhoppningar och uppspelningshastighet. Stäng av funktionen för podden om pauserna ska bevaras.

"Historik för automatisk överhoppning" finns kvar på den här enheten. Hela historiken finns i Inställningar och ett avsnitts historik i dess analysdetaljer.

Förstå beslutet

En lyckad automatisk överhoppning registrerar tidpunkt, ursprungligt intervall, etikett, säkerhetsgrad, källa och förklaring. Säkerhetsgraden är en indikation, inte en garanti.

Ångra senare

Välj Ångra i historiken för att läsa in avsnittet och återgå till ursprungspositionen. Den tillhörande sparade tiden räknas bort; ljudet har inte raderats.

Korrigerar en etikett

Använd Korrigering för att ändra klassificeringen. Relevanta inlärd belägg används vid nästa analys av samma podd, inte urskillningslöst för andra program eller alla befintliga avsnitt.

Öppna Transkription i huvudnavigeringen på iPhone, iPad eller Mac och ange ett sökord.

Hitta talade ord

Sökningen omfattar tillgänglig transkriptionstext, inte bara avsnittstitlar. Förbered eller analysera först ett avsnitt om transkriptionen saknas. En tom sökning visar ingen lista att bläddra i; en sökning ger högst 200 träffar.

Lyssna vid träffen

Varje träff anger podd, avsnitt och tidsstämpel. Använd uppspelning för att öppna avsnittet vid exakt det textavsnittet.

Dela text, inte ett ljudklipp

Den separata åtgärden Dela skickar ett textcitat och en avsnittslänk. Citat begränsas till 500 tecken såsom läsaren uppfattar dem. Detta delar inte hela transkriptionen och skapar inget ljudklipp; funktionen inför inte heller någon ny synkronisering av transkriptioner.

Poddinställningar > Notiser styr nya avsnitt, slutförda hämtningar och slutförda fullständiga analyser tillsammans.

Ge tillstånd när du är redo

Systemets förfrågan kan visas efter att din första prenumeration har sparats, inte när appen startar. Du kan också välja Tillåt notiser i poddinställningarna; om du har nekat tillstånd öppnar du systemets Inställningar.

Välj för varje podd

Nya prenumerationer börjar med notisreglaget på; äldre migrerade prenumerationer kan ha det avstängt. Stäng av poddar som du inte vill få notiser från.

Öppna avsnittet

Tryck på en notis för att öppna det tillhörande avsnittet. Det är lokala notiser efter att MuteCast har hittat innehåll eller avslutat en uppgift, inte omedelbara pushnotiser från en server. Begränsningar för bakgrundsarbete och nätverk kan fördröja upptäckt, hämtningar och notiser.

Tillåt musikåtkomst i Musik. Ett bibliotek som redan har godkänts förbereds i bakgrunden; den första åtkomsten eller en uppdatering kan fortfarande ta tid.

Öppna hela spelaren

Tryck på den aktuella låten i Musik eller minispelaren. Använd föregående/nästa, spela/pausa och det dragbara positionsreglaget. Granska Nästa och kön. Slumpvis uppspelning kan slås på eller av; upprepning gäller av, en låt eller kön.

Bläddra och återuppta

Låtar, album och artister har sorteringsmenyer. Uppspelningsinställningar och navigering sparas. Befintligt biblioteks innehåll förblir tillgängligt under uppdatering; en låt som inte går att spela visar en orsak. Använd den erbjudna åtgärden Inställningar eller Försök igen vid behov.

Fäst spellistor på iPhone

I Musik > Spellistor väljer du Visa på Apple Watch och i bilen. Upp till tio spellistor kan fästas; återstående platser fylls utifrån lyssningsaktivitet och nytt innehåll. Att fästa en spellista hämtar inte musik till Watch och aktiverar inte fristående uppspelning på Watch.

Använd CarPlay säkert

Musikvyerna ger direkt åtkomst till Spelas nu och musikkön, med föregående/nästa och slumpvis uppspelning. Reglagen följer den aktiva musik- eller poddkällan. Ställ in spellistor när bilen står parkerad; tillgängligheten beror på låten, anslutningen och fordonet.

Om förberedelsen verkar vänta

- ✓ Hämtningar kan prioriteras före analys, särskilt på iPhone och iPad.
- ✓ Låg batterinivå, bakgrunds begränsningar, lagringsbrist eller avstängd analys kan pausa arbetet.
- ✓ Öppna kön för orsak, procent och åtgärden Fortsätt.
- ✓ Manuellt begärda och pågående avsnitt prioriteras över äldre automatiskt arbete.

Det här synkroniserar iCloud

- ✓ Prenumerationer, inställningar, uppspelningspositioner och inlärd mönster kan synkroniseras via Apple iCloud.
- ✓ Ljudhämtningar och deras lokala tillstånd flyttas inte automatiskt mellan enheter.
- ✓ Stora eller lokalt skapade transkriptioner kan stanna på enheten; en annan enhet kan förbereda egen analys.
- ✓ Ett hämtat avsnitt ersätts inte i tysthet bara för att flödet ändras.

Snabba kontroller

Den röda eller gula åtgärden saknas

Kontrollera att en podcast spelas och att en fullständig tidsstämplad transkription finns.

Markeringen syns men inget hoppas över

Aktivera Auto-Skip och segmenttypen för podcasten; invänta aktuell verifiering.

En annan enhet visar ingen analys

Hämta eller förbered avsnittet på den enheten. Ljudfiler synkroniseras inte.

Ett resultat är fel

Granska ett upptäckt segment i avsnittsanalys. Korrigera dess typ vid behov, eller använd Podcast-inställningar för att välja exakt vilka segmenttyper som kan hoppas över automatiskt.

Privat genom design

Avsnittsanalys körs på enheten där det stöds. MuteCast använder inget konto, ingen användningsanalys och inget spårings-SDK. Nätverk behövs ändå för flöden, omslag, hämtningar och utgivarens transkriptioner.

Mer hjälp och aktuell produktinformation:

[Hjälp](#) [Integritet](#) support-mutecast@tstange.de