

APPLE ఫ్లాట్‌ఫారమ్ల కోసం గోప్యతకు ప్రాధాన్యమిచ్చే పాడ్‌కాస్ట్ ప్లేయర్

MuteCast మార్గదర్శిని

గుర్తింపును అర్థం చేసుకోండి, ఏమి దాటవేయాలో ఎంచుకోండి, MuteCastకు నేర్పండి



అంతరాయాలను కాదు, పాడ్‌కాస్ట్‌లను వినండి.

MuteCast సభ్యత్వాలు, ఆఫ్‌లైన్ ప్లేబ్యాక్, ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లు, పరికరంలోనే జరిగే విశ్లేషణను కలుపుతుంది. గుర్తించిన ఏ భాగాలను స్వయంచాలకంగా దాటవేయాలో ప్రతి పాడ్‌కాస్ట్‌కు మీరే నిర్ణయిస్తారు.

ఈ మార్గదర్శిని వివరించేవి

- ✓ ప్రాథమిక విశ్లేషణ, ఆడియో ధృవీకరణ ఎలా పనిచేస్తాయి
- ✓ టైమ్‌లైన్‌లోని రంగుల అర్థం ఏమిటి
- ✓ పునరావృత ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారాన్ని ఎలా నేర్పాలి
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay కలిసి ఎలా పనిచేస్తాయి

MuteCast ఖాతా లేదు, ట్రాకింగ్ SDK లేదు, సర్వర్‌లో ఎపిసోడ్ విశ్లేషణ లేదు.

ఒక అంశానికి నేరుగా వెళ్లేందుకు అధ్యాయ లింక్‌లను ఉపయోగించండి. ప్రతి పేజీలో ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చే లింక్ కూడా ఉంటుంది.

03	MuteCast ఎలా ఆలోచిస్తుంది	3	04	మూడు నిమిషాల్లో సిద్ధం చేయండి	4
05	పాడ్‌కాస్ట్ లెర్నింగ్	5	06	స్థానిక గుర్తింపు ఎలా పనిచేస్తుంది	6
07	ప్రతి పాడ్‌కాస్ట్‌కు సెట్టింగ్‌లు	7	08	ప్లేయర్, టైమ్‌లైన్, Auto-Skip	8
09	ఎంటూనే MuteCastకు నేర్పండి	9	10	పొడవైన ప్రకటన విరామాలు: ఊహించకుండా పొడిగించండి	10
11	తప్పులను సరిచేసి నేర్చుకోవడాన్ని నియంత్రించండి	11	12	Macలో ప్రత్యేకత ఏమిటి	12
13	iCloud ఖచ్చితంగా దేనిని సింక్ చేస్తుంది	13	14	ఒక MuteCast, ఐదు వేదికలు	14
15	Apple Watch	15	16	వాచ్-ఫేస్ కాంప్లికేషన్‌లు	16
17	CarPlay లో భాగాలను సురక్షితంగా గుర్తించండి	17	18	iPhone మరియు iPadలో Messagesలో MuteCast	18
19	ఫీడ్‌లు, డౌన్‌లోడ్‌లు, మీ క్రమం	19	20	నిశ్శబ్దాన్ని కుదించి ఆదా సమయం చూడండి	20
21	ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్‌లను చూసి రద్దు చేయండి	21	22	ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లను వెతికి ఉల్లేఖనలు పంచుకోండి	22
23	నేటిఫికేషన్‌ల విధానాన్ని తెలుసుకోండి	23	24	సంగీతాన్ని నియంత్రించి పరికర ప్లేలిస్ట్‌లను ఎంచుకోండి	24
25	ప్రకటన గుర్తింపును అర్థం చేసుకుని మెరుగుపరచండి	25	26	క్యూ, సమకాలీకరణ, గోప్యత, సహాయం	26

కొత్త వినియోగదారులకు ఉపయోగకరమైన క్రమం

మొదట 'MuteCast ఎలా ఆలోచిస్తుంది' చదివి, తర్వాత 'త్వరిత ప్రారంభం', 'పాడ్‌కాస్ట్ లెర్నింగ్', 'ఎంటూ MuteCast కు నేర్పండి' అనుసరించండి.

ఈ సంచికలో వివరించిన నావిగేషన్‌ను అనుసరించండి. ఫోన్, Mac పాత నావిగేషన్ స్క్రీన్‌షాట్‌లను తొలగించాం; మిగిలిన చిత్రాలు విడివిడి నియంత్రణలను వివరిస్తాయి.

కనిపించే సెగ్మెంట్ దానంతట అదే నేర్చుకున్న నమూనా లేదా ఆటోమేటిక్ స్కిప్ కాదు. నియంత్రణ మీ వద్ద ఉండేందుకు MuteCast ఐదు దశలను విడిగా ఉంచుతుంది.

1. సమయంతో అనుసంధానించిన ట్రాన్స్క్రిప్ట్

ప్రచురణకర్త అందించిన, నిల్వ చేసిన లేదా పరికరంలో రూపొందించిన వచనం మాటలను ప్లేబ్యాక్ స్థానానికి అనుసంధానిస్తుంది.

2. గుర్తించిన సెగ్మెంట్

అధ్యాయాలు, ట్రాన్స్క్రిప్ట్ పదాలు, నిర్మాణం, తెలిసిన ఇన్సర్ట్లు, సవరణలు మరియు స్థానిక ఆడియో ఉంటే-ఆడియో ఆధారం కలిసి సంభాష్య సమయ పరిధిని సృష్టిస్తాయి.

3. గుర్తు పెట్టినది లేదా సేవరించినది

నాలుగు బటన్లతో లేదా ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో ప్రారంభం, ముగింపు, ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారాన్ని గుర్తించండి.

4. నేర్చుకున్న ఆధారం

అదే పాడ్కాస్ట్ తరువాతి ఎపిసోడ్లు సరిపోలే వచనాన్ని మళ్ళీ స్థాన ఆధారిత అలవాట్లకు అనేక సరిపోలే సవరణలు అవసరం; ఏదీ అన్ని పాడ్కాస్ట్లకు సమగ్రంగా నేర్చుకోదు.

5. Auto-Skip నిర్ణయం

ప్రారంభించి, ప్లేబ్యాక్ విధానాన్ని దాటిన సెగ్మెంట్ రకాలు మాత్రమే స్కిప్ అవుతాయి. కనిపించే, అనిశ్చిత లేదా బలహీన అభ్యర్థులు జంప్ లేకుండా టైమ్లైన్లో ఉండవచ్చు.

ముఖ్యమైన నాలుగు పదాలు

గుర్తించబడింది

MuteCast ఒక సంభాష్య సెగ్మెంట్ను కనుగొని చూపిస్తుంది.

గుర్తు పెట్టబడింది

నాలుగు బటన్లతో లేదా ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో ప్రారంభం, ముగింపు, ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారాన్ని గుర్తించండి.

నేర్చుకుంది

పాడ్కాస్ట్కు ప్రత్యేకమైన ఆధారాన్ని తరువాతి ఎపిసోడ్లలో మళ్ళీ ఉపయోగించవచ్చు.

ఆటోమేటిక్గా స్కిప్ అయింది

అన్ని భద్రతా తనిఖీలు పూర్తైన తర్వాత ప్లేబ్యాక్ నిజంగా ముందుకు కదిలింది.

MuteCast

స్థానిక ఆడియో అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే ఆడియో ధృవీకరణ నడుస్తుంది. అనిశ్చిత సెగ్మెంట్లు ఎప్పుడూ ఆటోమేటిక్గా స్కిప్ కావు.

కొత్త ఎపిసోడ్ డౌన్‌లోడ్, ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్, విశ్లేషణ పూర్తయ్యాక అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. MuteCast దీన్ని స్వయంచాలకంగా సిద్ధం చేయగలదు; క్యూలో ఖచ్చితమైన స్థితి కనిపిస్తుంది.

1. పాడ్‌కాస్ట్‌ను జోడించండి

ఒక కార్యక్రమాన్ని వెతకండి లేదా దాని RSS ఫీడ్‌ను జోడించండి. కొత్త ఎపిసోడ్‌లు స్వయంచాలకంగా దొరకడానికి సభ్యత్వం పొందండి.

2. నియమాలను అమర్చండి

మొదటి ప్రారంభంలో అందుబాటులో ఉంటే Apple Intelligence, నావిగేషన్‌లో పాజ్, కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లకు Auto-Skip ఆన్ అవుతాయి; ఇంతకు ముందు ఎంచుకున్న ఆఫ్ సెట్టింగ్‌లు మారవు.

3. ఎపిసోడ్‌ను సిద్ధం చేయండి

వెంటనే స్ట్రీమ్ చేయండి లేదా ఆఫ్‌లైన్ ప్లేబ్యాక్ కోసం డౌన్‌లోడ్ చేయండి. స్థానిక ఫైల్ పూర్తి ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్, ఆడియో ధృవీకరణకు వీలు కల్పిస్తుంది.

4. క్యూను తనిఖీ చేయండి

ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్ తర్వాత ప్రాథమిక విశ్లేషణ, ఆపై ఆడియో ధృవీకరణ జరుగుతాయి. పురోగతి, విరామాలు విడిగా కనిపిస్తాయి.

5. వినడం ప్రారంభించండి

రంగుల టైమ్‌లైన్ గుర్తించిన భాగాలను చూపుతుంది. మీరు ఆన్ చేసిన రకాలు భద్రతా తనిఖీలను దాటితేనే MuteCast వాటిని దాటవేస్తుంది.

మంచి ప్రారంభ అమరిక

మొదట ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారంతో ప్రారంభించండి. ఇతర భాగాల రకాలను ఆన్ చేసే ముందు కొన్ని ఎపిసోడ్‌లను పరిశీలించండి.

MuteCastకి ఏమి తెలుసు మరియు తర్వాత ఏమి చేయాలి

MuteCast ప్రతి పోడ్‌కాస్ట్‌ని విడిగా నేర్చుకుంటుంది. ఒక ఎపిసోడ్‌ను సిద్ధం చేయండి, యాప్‌కు సహాయం అవసరమైనప్పుడు బ్లాక్‌ను గుర్తించండి మరియు ఫలితాలు సరిగ్గా కనిపించినప్పుడు స్వేయ-డాటవేయడాన్ని ప్రారంభించండి.

పోడ్‌కాస్ట్ లెర్నింగ్

పోడ్‌కాస్ట్ లెర్నింగ్ కార్డ్ డిటెక్ట్ మరియు ఆటో-స్క్రిప్ట్ యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయా, ప్రస్తుత ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉందో లేదో మరియు MuteCastకి ఇప్పటికే ఎన్ని పునరావృత నమూనాలు తెలుసో చూపిస్తుంది.

మే మార్కింగ్

ప్లేయర్ గుర్తించి డాటవేసిన వాస్తవ వ్యవధిని నిర్ధారిస్తుంది.

ఇది ఎందుకు డాటవేయబడింది?

మాన్యువల్ గుర్తింపు లేదా ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత, ప్లేయర్‌లో “ఎందుకు?” ఎంచుకోండి. ఆ నిర్ణయానికి సంబంధించిన మూలం, విశ్లేషనీయత, సమయ పరిధి మరియు పరిమితులను MuteCast చూపిస్తుంది.

రద్దు చేయి

ఆటో-స్క్రిప్ట్ నిజమైన కంటెంట్‌ను తీసివేస్తే, ప్లేయర్ ఫీడ్‌బ్యాక్‌లో అన్దు ఎంచుకోండి. ఫీడ్‌బ్యాక్ డాటవేయడానికి ముందు పాయింట్‌కి తిరిగి వస్తుంది మరియు MuteCast సెస్మింట్‌ను భవిష్యత్తులో నేర్చుకోవడం కోసం కంటెంట్‌గా రికార్డ్ చేస్తుంది.

ల్యాండింగ్ పాయింట్ తర్వాత 20 సెకన్ల పాటు ఫీడ్‌బ్యాక్ కొనసాగిన తర్వాత మాత్రమే ఆటో-స్క్రిప్ట్ ధృవీకరించబడిన విజయంగా పరిగణించబడుతుంది. అన్దు ఆ విజయాన్ని రద్దు చేస్తుంది మరియు దిద్దుబాటును రికార్డ్ చేస్తుంది.

MuteCast ఒక్క కీలకపదంపై ఆధారపడదు. అనేక రకాల ఆధారాలను కలిపి ఫలితాన్ని ఎపిసోడ్‌తో నిల్వ చేస్తుంది.

ట్రాన్స్క్రిప్ట్, నిర్మాణం

ట్రాన్స్క్రిప్ట్, నిర్మాణం

సమయముద్రలు, షో నోట్స్, అధ్యాయాలు, భాషా సూచనలు సాధ్యమైన సరిహద్దులు, వాణిజ్య పదజాలాన్ని గుర్తిస్తాయి.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ

ప్రాథమిక విశ్లేషణ

వచన నమూనాలు, ఎపిసోడ్ నిర్మాణం, ఆ పాడ్‌కాస్ట్‌కు మీరు చేసిన సవరణలు అభ్యర్థి భాగాలను రూపొందిస్తాయి.

ఆడియో ధృవీకరణ

ఆడియో ధృవీకరణ

స్థానిక ఆడియో అభ్యాసం అదే పాడ్‌కాస్ట్‌లోని తర్వాతి ఎపిసోడ్‌లలో పునరావృతమయ్యే ముగింపు సంగీతాన్ని గుర్తించగలదు; డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఎపిసోడ్, కనీసం 10 సెకన్ల గుర్తించిన భాగం అవసరం. ప్రారంభం/ముగింపును స్వయంగా దాటవేసేటప్పుడు హద్దుల రక్షణలు కొనసాగుతాయి.

ప్లేబ్యాక్ విధానం

ప్లేబ్యాక్ విధానం

Auto-Skip అనుమతించే ముందు కనిపించే ఫలితాన్ని నమ్మక స్థాయి, ఆధారాలు, మీ సెట్టింగ్‌లతో మరోసారి తనిఖీ చేస్తుంది.

గుర్తింపు సహాయం మాత్రమే, హామీ కాదు

పాడ్‌కాస్ట్‌లు పదజాలాన్ని మార్చవచ్చు; డైనమిక్‌గా చేర్చిన ప్రకటనలు ఒక్క డౌన్‌లోడ్‌లో మారవచ్చు. ముఖ్యమైన ఫలితాలను పరిశీలించి తప్పులను సరిచేయండి; మీ సవరణలు అదే పాడ్‌కాస్ట్‌లోని తరువాతి ఎపిసోడ్‌లను మెరుగుపరుస్తాయి.

సెట్టింగ్‌లు > రూపం తెరిచి సిస్టమ్‌ను అనుసరించు, లైట్ లేదా డార్క్ ఎంచుకోండి. iPhone, iPad లో రూపం మొదటి సెట్టింగ్. అడ్డంగా చిన్న వీక్షణలు పక్క నావిగేషన్, చిన్న నియంత్రణలను వాడతాయి. విభాగం వదలకుండా తిప్పండి; ప్లేయర్‌కు ప్రత్యేక స్థలం ఉంది.

ప్రకటన గుర్తింపు

స్వయంచాలక సిద్ధీకరణను అనుమతించి, గుర్తించిన భాగాలను చూపుతుంది.

గుర్తించిన భాగాలను దాటవేయండి

ఎంచుకున్న రకాలకు Auto-Skipను ఆన్ చేస్తుంది. దృశ్య గుర్తులు మాత్రమే కావాలంటే దీన్ని ఆఫ్ చేయండి.

భాగాల రకాలు

ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారం, విరాళ అభ్యర్థనలు, పరిచయాలు, ముగింపులను విడిగా ఎంచుకోండి.

ప్లేబ్యాక్ వేగం

ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌కు సౌకర్యమైన డిఫాల్ట్ వేగాన్ని ఎంచుకోండి; ప్లేయర్‌లో తాత్కాలికంగా మార్చవచ్చు.

టైమ్‌లైన్ రంగులు

ప్రకటన

మూడవ పక్ష వాణిజ్య సందేశం

స్వీయ ప్రచారం

కార్యక్రమం లేదా ప్రచురణకర్త ప్రచారం

విరాళ అభ్యర్థన

సభ్యత్వం లేదా విరాళం కోసం అభ్యర్థన

పరిచయం

ప్రధాన అంశానికి ముందు ప్రారంభ భాగం


ముగింపు

ప్రధాన అంశం తర్వాత చివరి భాగం

అనిశ్చితం

స్వయంచాలకంగా దాటవేయడానికి ఆధారం సరిపోదు

సన్నని రంగుల గీత మొత్తం ఎపిసోడ్‌కు పటం. తెల్ల గుర్తు మీ స్థానాన్ని, రంగుల విభాగాలు గుర్తించిన భాగాలను చూపుతాయి.



ఒక భాగాన్ని నొక్కండి

ట్రాన్స్క్రిప్ట్‌లో రంగుల లేబుళ్ళను చదవడం సులభమైంది; పాజ్ చేసినప్పుడు లేదా గుర్తించేటప్పుడు చదివే స్థానం స్థిరంగా ఉంటుంది.

కనిపించేది తప్పనిసరిగా స్వయంచాలకంగా దాటిపోదు

రంగు గుర్తు గుర్తింపు ఫలితం; ఆటోమేటిక్‌గా ముందుకు వెళ్లినట్లు రుజువు కాదు. ఎంచుకున్న వర్గం, ఆధారాలు, స్క్రిప్ట్ చరిత్ర చూడండి.

నియంత్రణ మీదే

ఎప్పుడైనా అధ్యాయాలు, స్క్రబ్బర్, 15 సెకన్లు వెనక్కి లేదా 30 సెకన్లు ముందుకు ఉపయోగించండి. Auto-Skip ఒక భాగాన్ని దాటి వెళ్తుంది; ఆడియోను ఎప్పుడూ తొలగించదు.

పరికరాల మధ్య

ప్లేబ్యాక్ స్థానాలు, సెట్టింగ్‌లు iCloud ద్వారా సమకాలీకరించవచ్చు. డౌన్‌లోడ్‌లు స్థానికంగానే ఉంటాయి; మరో పరికరానికి సొంత విశ్లేషణ అవసరం కావచ్చు.

రంగుల భాగం దాటవేయబడలేదా?

ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ కోసం ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో ప్రకటన గుర్తింపు, Auto-Skip, సంబంధిత వర్గం ఆన్‌లో ఉండాలి. స్వీయ ప్రచారం, విరాళ అభ్యర్థనలు వేర్వేరు వర్గాలు. మాన్యువల్ గుర్తు వెంటనే ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు; అది తరువాతి ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ కోసం ఆ వర్గాన్ని ఆన్ చేయదు. గుర్తు ఉన్నా ముందుకు వెళ్లకపోతే మూలం, వివరణ చూడండి.

ఎపిసోడ్ తెరిచి సమయముద్రలతో చదవగలిగే ట్రాన్స్క్రిప్ట్ లోడ్ చేయండి. ప్రస్తుత స్థానానికి టెక్స్ట్ బ్లాక్ ఉండాలి; మొత్తం ట్రాన్స్క్రిప్ట్ పూర్తవ్వాలని అవసరం లేదు. బ్లాక్ లేకపోతే ట్రాన్స్క్రిప్ట్ సృష్టించు ఎంచుకుని క్యూ చూడండి. విశ్లేషణ పూర్తయింది అనే లేబుల్ మాత్రమే టెక్స్ట్ బ్లాక్‌ను అందుబాటులోకి తెవదు. నాలుగు బటన్లతో లేదా ట్రాన్స్క్రిప్ట్‌లో ప్రారంభం, ముగింపు, ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారాన్ని గుర్తించండి.

ప్రకటన

స్వీయ ప్రచారం

పరిచయం

ముగింపు

ప్రకటన

మూడవ పక్ష వాణిజ్య సందేశం

స్వీయ ప్రచారం

కార్యక్రమం లేదా ప్రచురణకర్త ప్రచారం

పరిచయం

ప్రధాన అంశానికి ముందు ప్రారంభ భాగం

ముగింపు

ప్రధాన అంశం తర్వాత చివరి భాగం

చర్యలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి

iPhone, iPad: టైమ్‌లైన్ కింద నేరుగా

Mac: ఎపిసోడ్ ప్లేయర్, ఎల్లప్పుడూ కనిపించే మినీ ప్లేయర్‌లో

Apple Watch: ప్రకటన / స్వీయ ప్రచారం / పరిచయం / ముగింపు

CarPlay: మరిన్ని తెరవండి > పాఠ్య నమూనాలను గుర్తించండి

లిప్యంతరీకరణ బుడగను ఎక్కువసేపు నొక్కి ఆ భాగాన్ని ప్రకటన, స్వీయ ప్రచారం, పరిచయం లేదా ముగింపు నమూనాగా భద్రపరచండి. సెట్టింగ్‌లలో నమూనాలను చూడండి, సవరించండి, దిగుమతి మరియు ఎగుమతి చేయండి.

కొన్ని విరామాలు 30 సెకన్లకంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వినియోగదారు వరుసగా దాటవేసిన వాటిని MuteCast పెరుగుతూ ఉండే ఒకే పాడ్‌కాస్ట్-నిర్దిష్ట నమూనాగా మారుస్తుంది.

ప్రకటన

0 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

+30

≤ 10 s

1. ప్రస్తుత భాగాన్ని గుర్తించండి

ఎరుపు లేదా పసుపు చర్యను నొక్కండి. ఇది నేర్చుకునే వాణిజ్య పరిధి ప్రారంభాన్ని సృష్టిస్తుంది.

2. 10 సెకన్లలో మళ్ళీ ముందుకు దాటవేయండి

వాణిజ్య విషయం కొనసాగితే +30ను మరోసారి నొక్కండి. రెండే నమూనా సృష్టించకుండా MuteCast అదే సవరణను పొడిగిస్తుంది.

3. అవసరమైతే పునరావృతం చేయండి

కదిలే 10-సెకన్ల వ్యవధిలో ప్రతి అదనపు +30 అదే భాగాన్ని పొడిగించగలదు; ఇది పలునిమిషాల విరామాలకూ వర్తిస్తుంది.

4. సురక్షితమైతే MuteCast ముందే అపనివ్వండి

పూర్తి 30 సెకన్లకు ముందే ప్రధాన విషయం తిరిగివచ్చిందని ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లో నమ్మదగిన సూచన ఉంటే, MuteCast అక్కడికే వెళ్లవచ్చు.

ఏమి నేర్చుకుంటుంది

నిల్వ చేసిన సవరణ ధృవీకరించిన పూర్తి పరిధిని కవర్ చేస్తుంది. ప్రారంభం, మధ్య, చివరి నుంచి ప్రతినిధి పదజాలం మళ్ళీ ఉపయోగించగల ఆధారమవుతుంది; సంపాదకీయ విషయం తిరిగివచ్చే భాగం నమూనా బయట ఉంటుంది.

వెనక్కి వెళ్లడం, స్కైప్ చేయడం, అధ్యాయం మారడం, మరో ఎపిసోడ్ లేదా 10-సెకన్ల వ్యవధి ముగియడం గొలుసును ముగిస్తాయి. స్వయంచాలక దాటవేతలు దాన్ని ఎప్పుడూ పొడిగించవు. గుర్తించిన పాట పదాలు తప్పయినా స్థానిక ఆడియో నుంచి ప్రారంభం/ముగింపు ఆడియో నేర్చుకోవచ్చు. అదనపు 30 సెకన్ల పొడిగింపు ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారానికి వర్తిస్తుంది; ప్రారంభం/ముగింపు గుర్తులు నిర్ధారించిన పరిధిని ఉపయోగిస్తాయి.

సవరణలు నేర్చుకునే చక్రంలో భాగం. తప్పును ఎక్కడ గమనించారో దానికి సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోండి.

Auto-Skip ను రద్దుచేయండి

ప్లేయర్ ఫీడ్బ్యాక్‌లో 'రద్దుచేయి' ఎంచుకోండి. ప్లేబ్యాక్ సెగ్మెంట్ మొదటికి తిరుగుతుంది, విజయవంతమైన స్క్రిప్ వెనక్కి తీసుకోబడుతుంది, భాగం కంటెంట్‌గా నిల్వ అవుతుంది.

iPhone లేదా iPad లో ఎపిసోడ్ విశ్లేషణను సరిచేయండి

గుర్తించిన వరుసలో 'ప్రకటనగా' లేదా 'కంటెంట్‌గా' వాడండి; వేరే రకం, అనుకూల సమయ పరిధికి 'సవరణ జోడించు' ఎంచుకోండి.

నేర్చుకున్న వచన నమూనాను రద్దుచేయండి

ట్రాన్స్క్రిప్ట్‌లో సరిపోలే వచనాన్ని నొక్కి 'రద్దుచేయి' ఎంచుకోండి. MuteCast ఆ నేర్చుకున్న నమూనా లేదా రూపాన్ని, ప్రస్తుత ఎపిసోడ్‌లో దాని నిర్ధారణను తొలగిస్తుంది.

తెలిసిన ఇన్‌సర్ట్‌లను నిర్వహించండి

సెట్టింగ్‌లు → తెలిసిన ఇన్‌సర్ట్‌లలో వచన నమూనాలను సవరించవచ్చు, నిలిపివేయవచ్చు, దిగుమతి/ఎగుమతి చేయవచ్చు లేదా తొలగించవచ్చు. ఒకదాన్ని తొలగిస్తే పాత ఎపిసోడ్ సవరణలు చెరిగిపోవు.

చరిత్రను తొలగించకుండా నేర్చుకున్న ప్రవర్తనను ఆపండి

ఆ పాడ్‌కాస్ట్‌కు Auto-Skip లేదా గుర్తింపును నిలిపివేయండి. స్థాన ఆధారిత పునరావృత నమూనాలకు ప్రస్తుతం వేరే తొలగింపు జాబితా లేదు; తెలిసిన ఇన్‌సర్ట్‌లు వచన నమూనాలను మాత్రమే నిర్వహిస్తాయి.

Mac లో 'రద్దుచేయి'తో Auto-Skip ఫీడ్బ్యాక్, తెలిసిన ఇన్‌సర్ట్ నిర్వహణ ఉన్నాయి; కానీ iPhone, iPad లోని అదే ఎపిసోడ్ విశ్లేషణ సవరణ షీట్ లేదు.

ప్రతి Apple పరికరాన్ని అది ఉత్తమంగా చేయగల పనికి MuteCast ఉపయోగిస్తుంది. పెద్ద మీడియా పైళ్లు ప్రతి పరికరంలో మే నియంత్రణలో ఉండగా, పాడ్‌కాస్ట్‌ల గురించి అదే పరిజ్ఞానం మేతో కొనసాగగలదు.


✓ స్థానికంగా రూపొందించిన, పరిమాణం మార్చగల డెస్క్‌టాప్ యాప్ సైడ్‌బార్, లైబ్రరీ, ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్ మరియు విశ్లేషణను ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే మినీ ప్లేయర్‌తో కలుపుతుంది.

✓ నాలుగు బటన్లతో లేదా ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లో ప్రారంభం, ముగింపు, ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారాన్ని గుర్తించండి. లిప్యంతరీకరణ భాగంపై Control నొక్కి క్లిక్ చేసి వచనాన్ని ప్రకటన, స్వీయ ప్రచారం, పరిచయం లేదా ముగింపు నమూనాగా భద్రపరచండి. సెట్టింగ్‌లలో నమూనాలను చూడండి మరియు సవరించండి.

✓ Macలో OPML సభ్యత్వాల దిగుమతి, ఎగుమతి, తెలిసిన చొప్పింపులకు JSON బ్యాకప్, System/Light/Dark రూపం మరియు సర్దుబాటు చేయగల పారదర్శకత కూడా ఉన్నాయి.

✓ షార్ట్‌కట్‌లు: ⌘N పాడ్‌కాస్ట్‌ను జోడిస్తుంది, ⌘R ఫీడ్‌లను తాజా పరుస్తుంది, ⌘A ప్రకటనను, ⌘S స్వీయ ప్రచారాన్ని గుర్తిస్తుంది.

ఒకే Apple Account తో సైన్ ఇన్ చేసిన ప్రతి పరికరంలో సెట్టింగ్లు → సింక్ → iCloud సింక్ను విడిగా ప్రారంభించండి. సింక్రెజేషన్ CloudKit ఉపయోగిస్తుంది; కొంత సమయం పట్టవచ్చు.



సింక్ కావచ్చు

- ✓ సబ్స్క్రిప్షన్లు, క్యూ, ప్రస్తుత ఎపిసోడ్, నిల్వ చేసిన ఫ్లెబ్యాక్ స్థానం
- ✓ పాడ్కాస్ట్ గుర్తింపు, Auto-Skip, ఎంచుకున్న సెగ్మెంట్ రకం సెట్టింగ్లు
- ✓ తెలిసిన ఇన్సర్ట్లు, సవరణలు, గుర్తించిన సెగ్మెంట్లు, నేర్చుకున్న నమూనాలు
- ✓ నిల్వ చేసిన విశ్లేషణ ఫలితాలు మరియు ఇతర చిన్న లైబ్రరీ స్థితులు - లెక్కలో నిర్ధారించిన స్క్రిప్, తగ్గించిన నిశ్శబ్దం, వేగపు ఆడా వేరు. ఈ సంచిక కొత్త ఆడా మాత్రమే లెక్కిస్తుంది; పాత పరికర మొత్తాలు దిగుమతి కావు. వెనక్కి తీసుకుంటే సంబంధిత స్క్రిప్ ఆడా తగ్గుతుంది.

ఆటోమేటిక్గా తరలదు

- ✓ ఆడియో డౌన్లోడ్లు మరియు ఇతర పెద్ద స్థానిక మీడియా ఫైళ్లు
- ✓ ఒక పరికరంలో మాత్రమే రూపొందించిన పూర్తి ట్రాన్స్క్రిప్ట్లు
- ✓ Messages ఎక్స్టెన్షన్లో సిద్ధం చేసిన ఎంపికలు
- ✓ ప్రస్తుతం ఫ్లీ చేస్తున్న పరికరానికి కొత్త స్థానం

- ✓ ప్రతి పరికరంలో ఒకే Apple Accountను ఉపయోగించి, సెట్టింగ్లు → సమకాలీకరణ → iCloud Syncను విడివిడిగా ఆన్ చేసి, స్క్రిప్ను మార్చిన తరువాత MuteCastను పునఃప్రారంభించండి.
- ✓ డేటాను మార్పిడి చేయడానికి CloudKitకు సమయం ఇవ్వండి మరియు విజయవంతమైన దిగుమతి లేదా ఎగుమతిని నిర్ధారించడానికి సమకాలీకరణను తనిఖీ చేయండి ఎంపికను ఉపయోగించండి. ఇప్పటికే ఫ్లీ చేస్తున్న పరికరానికి వచ్చిన స్థానం ఎప్పుడూ అంతరాయం కలిగించదు.

MuteCast సుమారు ప్రతి 15 సెకన్లకు మరియు ముఖ్యమైన మార్పుల వద్ద పురోగతిని నిల్వ చేస్తుంది. ఫ్లెబ్యాక్ ఆగినప్పుడు మరో పరికరంలో తాజా నిల్వ స్థానాన్ని వర్తింపజేయవచ్చు.

iPhone, iPad, Mac పూర్తి పని చేస్తాయి. Apple Watch, CarPlay iPhone అనుభవాన్ని నియంత్రిస్తాయి; Messages మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎంచుకున్న అంశాన్ని మాత్రమే పంచుతుంది.

ఫంక్షన్	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
లైబ్రరీ మరియు ప్లేబ్యాక్	పూర్తి	పూర్తి	iPhone ద్వారా	iPhone ద్వారా	షేర్ మాత్రమే
ట్రాన్స్క్రిప్ట్	పూర్తి	పూర్తి	అందుబాటులో లేదు	అందుబాటులో లేదు	షేర్ మాత్రమే
విశ్లేషణ మరియు సెగ్మెంట్ స్థితి	పూర్తి	పూర్తి	స్థితి మాత్రమే	స్థితి మాత్రమే	అందుబాటులో లేదు
ప్రకటన / స్వీయ ప్రచారం / పరిచయం / ముగింపు	పూర్తి	పూర్తి	iPhone ద్వారా	iPhone ద్వారా	అందుబాటులో లేదు
ప్లేబ్యాక్ సమయంలో Auto-Skip	పూర్తి	పూర్తి	iPhone ద్వారా	iPhone ద్వారా	అందుబాటులో లేదు
తెలిసిన ఇన్సర్ట్ల నిర్వహణ	పూర్తి	పూర్తి	అందుబాటులో లేదు	అందుబాటులో లేదు	అందుబాటులో లేదు
ఎపిసోడ్ లేదా ప్రస్తుత స్థానాన్ని పంచుకోవడం	పూర్తి	పూర్తి	అందుబాటులో లేదు	అందుబాటులో లేదు	షేర్ మాత్రమే
iPhone కనెక్షన్ అవసరం	ఇక్కడ నడుస్తుంది	కాదు	అవును	అవును	ఇక్కడ నడుస్తుంది

Watch నుంచి గుర్తించడానికి చేరుకోగల జత చేసిన iPhone అవసరం. CarPlay కనెక్ట్ చేసిన iPhone ద్వారా నడుస్తుంది. Messages ఎక్స్టెన్షన్ iPhone, iPad లో అందుబాటులో ఉంది; Mac లో లేదు. Mac లో పంచుకుంటే ప్రస్తుత ప్లేబ్యాక్ స్థానంతో కూడిన ఎపిసోడ్ లింక్ పంపబడుతుంది.

సంక్లిష్టత ఒక చూపులో స్థితిని తెలిపే ప్రదర్శన. గుర్తింపు నియంత్రణలు Watch యాప్‌లోనే ఉంటాయి, నవీకరణలు ప్రతి సెకనుకు ఖచ్చితంగా ఉండవు, రంగు వేసిన లేదా ఏకవర్ణ ముఖాల్లో watchOS రంగులను సర్దుబాటు చేయవచ్చు.

- ✓ Watch యాప్ iPhoneకు సహచర యాప్; ఇది స్వతంత్ర పాడ్‌కాస్ట్ ప్లేయర్ కాదు. జత చేసిన iPhoneలో ఎపిసోడ్‌ను ప్రారంభించి, తరువాత Apple Watchలో MuteCastను తెరవండి.
- ✓ iPhone కోసం వేచి ఉంది అని కనిపిస్తే, iPhoneలో MuteCastను తెరిచి కనెక్షన్‌ను తనిఖీ చేయండి. Watch ఎపిసోడ్, అధ్యాయం, సమయం, వేగం మరియు రంగులతో గుర్తించిన భాగాల టైమ్‌లైన్‌ను చూపుతుంది.
- ✓ 15 సెకన్లు వెనక్కి, ఫ్లీ/పాజ్, 30 సెకన్లు ముందుకు, అధ్యాయ నియంత్రణలు మరియు Digital Crownతో Volume ఉపయోగించండి. ఎరుపు, పసుపు గుర్తింపుకు అందుబాటులో ఉన్న iPhone మరియు సమయ సూచికలున్న ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అవసరం; ఇది సంగీతానికి అందుబాటులో ఉండదు.
- ✓ నాలుగు బటన్లతో లేదా ట్రాన్స్క్రిప్ట్‌లో ప్రారంభం, ముగింపు, ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారాన్ని గుర్తించండి. గుర్తించిన పాట పదాలు తప్పయినా స్థానిక ఆడియో నుంచి ప్రారంభం/ముగింపు ఆడియో నేర్చుకోవచ్చు. అదనపు 30 సెకన్ల పొడిగింపు ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారానికి వర్తిస్తుంది; ప్రారంభం/ముగింపు గుర్తులు నిర్ధారించిన పరిధిని ఉపయోగిస్తాయి.

ప్రకటన

స్వీయ ప్రచారం

పరిచయం

ముగింపు

Watch ముఖ సంక్లిష్టత కుటుంబాలు: వృత్తాకారం (Circular) ప్లేబ్యాక్, టైమ్‌లైన్ చూపుతుంది; దీర్ఘచతురస్రం (Rectangular) శీర్షిక, మిగిలిన సమయాన్ని జోడిస్తుంది; వరుస (Inline) శీర్షిక లేదా భాగం రకాన్ని చూపుతుంది; మూల (Corner) టైమ్‌లైన్ గేజీను ఉపయోగిస్తుంది.

కాంప్లికేషన్లు ప్లేబ్యాక్ సమాచారాన్ని ఒక్క చూపులో చూపిస్తాయి. ఎరుపు, పసుపు గుర్తింపు నియంత్రణలు Apple Watch లోని MuteCast యాప్‌లోనే ఉంటాయి.



వృత్తాకారం

ఒక రింగ్‌లో ప్లేబ్యాక్ చిహ్నం, రంగుల ఎపిసోడ్ సెగ్మెంట్‌లు, ప్రస్తుత స్థానం.

దీర్ఘచతురస్రం

ఎపిసోడ్ శీర్షిక, పాడ్‌కాస్ట్, మిగిలిన సమయం, రంగుల టైమ్‌లైన్.

ఇన్‌లైన్

ఒక వరుసలో ఎపిసోడ్ శీర్షిక లేదా క్రియాశీల సెగ్మెంట్ రకం.

మూల

వాచ్-ఫేస్ మూల చుట్టూ ఎపిసోడ్ టైమ్‌లైన్‌తో ప్లేబ్యాక్ చిహ్నం.

watchOS రిఫ్రెష్ వేగాన్ని నిర్ణయిస్తుంది; టింటర్ లేదా మోనోక్రోమ్ ఫేస్‌లలో రంగులను మార్చవచ్చు. అందువల్ల కాంప్లికేషన్ సెకనుకు ఖచ్చితంగా ఉండదు; పూర్తి-రంగు ఉదాహరణలకంటే భిన్నంగా కనిపించవచ్చు. అనుకూలమైన వాచ్ ఫేస్‌లలో, కాంప్లికేషన్‌ను ఫేస్‌పై ఉంచిన తర్వాత watchOS మూల టైమ్‌లైన్‌ను గీస్తుంది.

కనెక్ట్ చేసిన iPhone లో MuteCast కు కేంద్రీకృత రిమోట్ వేదిక CarPlay. గుర్తింపు, ట్రాన్స్మిట్టింగ్, నేర్చుకోవడం ఫోన్‌లోనే ఉంటాయి.

1. మరిన్ని తెరవండి

‘ఇప్పుడు ప్లే అవుతోంది’లో Apple ‘మరిన్ని’ బటన్ ఎంచుకోండి. ఇది అదనపు నియంత్రణల రద్దీ వరుసకు ప్రత్యామ్నాయం.

2. పాఠ్య నమూనాలను గుర్తించండి

ప్రకటన / స్వీయ ప్రచారం / పరిచయం / ముగింపు

3. ప్లేయర్‌కు తిరిగి వెళ్లు


CarPlayలో ప్రారంభం/ముగింపు గుర్తించి, ప్లేబ్యాక్ చర్యల నుంచి నేరుగా ప్లేయర్‌కు తిరిగి వెళ్లండి.

4. డ్రైవింగ్ కొనసాగించండి

iPhone సవరణ, నమూనాను నిల్వ చేస్తుంది. అర్హమైన తదుపరి Auto-Skipను జంప్‌కు సుమారు 20 సెకన్ల ముందు ప్రకటించవచ్చు.

సమయంతో అనుసంధానించిన ట్రాన్స్మిట్టింగ్, కనెక్ట్ చేసిన iPhone స్థితి అవసరం. CarPlay లో సవరణ షీట్, తెలిసిన ఇన్‌సర్ట్ నిర్వహణ లేదా విశ్లేషణ సెట్టింగ్‌లు లేవు.

Messages ఎక్స్టెన్షన్ ఒక కార్డ్ సిద్ధం చేస్తుంది; అది ఎప్పుడూ ఆటోమేటిక్గా పంపదు. ఒక ఎపిసోడ్, ఖచ్చితమైన క్షణం, ఉల్లేఖనం లేదా పాడ్కాస్ట్ సిఫార్సును పంపండి.



1. ఎంచుకోండి

ఇప్పుడు ప్లే అవుతోంది, ఇటీవలి ఎపిసోడ్, బుక్మార్క్స్, ఉల్లేఖనం లేదా పాడ్కాస్ట్ ఎంచుకోండి.

2. పరిశీలించండి

ప్రివ్యూను పరిశీలించి, అవకాశం ఉంటే ఎపిసోడ్ ప్రారంభం లేదా నిల్వ చేసిన/ప్రస్తుత స్థానం ఎంచుకోండి.

3. జోడించండి

డ్రాఫ్ట్స్ సంభాషణకు జోడించి, మళ్ళీ పరిశీలించి, మీరే 'పంపు' నొక్కండి.

మీరు పంచుకోగలవి

ఇప్పుడు ప్లే అవుతోంది ఇటీవలి ప్లే చేసినవి ప్రస్తుత స్థానం ఎపిసోడ్ ప్రారంభం అధ్యాయాలు మరియు బుక్మార్క్స్ ఉల్లేఖనాలు

పాడ్కాస్ట్స్ను సిఫార్సు చేయండి

ఎపిసోడ్ను ప్లే చేయడానికి, బుక్మార్క్స్ జోడించడానికి, ట్రాన్స్క్రిప్ట్ భాగాన్ని ఎంచుకోవడానికి లేదా సిఫార్సు చేయడానికి పాడ్కాస్ట్స్ను ఎంచుకోవడానికి MuteCast తెరవండి.

Messages యాప్ Macలో అందుబాటులో లేదు. సిద్ధం చేసిన ఎంపికలు అదే iPhone లేదా iPadలో ఉంటాయి, iCloud ద్వారా సమకాలీకరించబడవు. ఎంచుకున్న అంశం మాత్రమే పంచుకోబడుతుంది; చరిత్ర, పూర్తి ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ప్రైవేట్గా ఉంటాయి. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎంచుకున్న ఉల్లేఖనం 500 అక్షరాలకు పరిమితం.

గోప్యతను దృష్టిలో పెట్టిన రూపకల్పన

పైన చూపిన అంశం మాత్రమే సంభాషణకు జోడించబడుతుంది. మీ వినికిడి చరిత్ర మరియు పూర్తి ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ప్రైవేట్గా ఉంటాయి.

డౌన్లోడ్ చేసిన ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు కవర్ చిత్రాలతో నా జాబితాలు > డౌన్లోడ్ అయింది కింద ఉన్నాయి. ప్రత్యేక డౌన్లోడ్ల ట్యాబ్ లేదు. ఎపిసోడ్ పక్కన లేదా క్యూలో కనిపించే + తో తదుపరి లేదా చివరలో చేర్చండి. ఇది డౌన్లోడ్ ప్రారంభించదు; సంగీత క్యూ వేరుగా ఉంటుంది.

పాడ్కాస్ట్ జోడించండి

పాడ్కాస్ట్‌లలో స్పష్టంగా కనిపించే + / ఫీడ్ జోడించండి ద్వారా వెతకండి లేదా RSS ఫీడ్ నమోదు చేయండి. సబ్స్క్రిబ్ చేసి, కొత్త ఎపిసోడ్ల కోసం ఫీడ్‌ను రిఫ్రెష్ చేయండి.

ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్లు: ఏడు రోజులు

సబ్స్క్రిప్షన్లు స్వయంచాలకంగా పాల్గొంటాయి; ప్రత్యేక ఆటో-డౌన్లోడ్ స్విచ్ లేదు. రిఫ్రెష్ తరువాత గత ఏడు రోజులలోని అర్హమైన, వినని, ఆర్కైవ్ చేయని ఎపిసోడ్లు క్యూలో చేరతాయి; ముందుగా కనుగొన్నవే ఉంటాయి. MuteCast మళ్ళీ తెరిచినప్పుడు పెండింగ్ ఫీడ్ అప్‌డేట్‌లు, డౌన్లోడ్లు, ట్రాన్స్క్రిప్ట్ తయారీ, విశ్లేషణను తనిఖీ చేస్తుంది. నేపథ్య పనిని సిస్టమ్ పరిమితం చేస్తుంది; రాత్రిలోగా పూర్తవుతుందని హామీ లేదు.

నెట్‌వర్క్, ఉద్దేశపూర్వక తొలగింపు

సెట్టింగ్‌లు > డౌన్లోడ్‌లలో ఫీడ్లు, స్ట్రీమింగ్, డౌన్లోడ్‌లకు మొబైల్ డేటా నియమాలు వేరుగా ఉంటాయి. పురోగతి లేదా వేచి ఉండే కారణాన్ని క్యూలో చూడండి; డౌన్లోడ్ పరిమితి, ఖాళీ స్టోరేజ్ కూడా తనిఖీ చేయండి. అనుమతించిన నెట్‌వర్క్, ప్రాసెసింగ్ షరతులు వర్తిస్తూనే ఉంటాయి. పాత ఎపిసోడ్‌లను మాన్యువల్ గా డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు. ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించినవి అంతులేకుండా తిరిగి రావు; మాన్యువల్ డౌన్లోడ్‌తో మళ్ళీ కోరవచ్చు.

డౌన్లోడ్ ఎపిసోడ్ల క్రమం మార్చండి

iPhone/iPadలో నా జాబితాలు > డౌన్లోడ్ అయింది > సవరించు తెరిచి హ్యాండిల్‌లను లాగండి; కనీసం రెండు ఎపిసోడ్లు అవసరం. Macలో బహుళ ఎంపిక మోడ్ వెలుపల ఎపిసోడ్‌లను కదిలించండి. క్రమం సేవ్ అవుతుంది; ఫ్లెక్సిబిల్ క్యూ విడిగా నిర్వహించబడుతుంది.

ఈ ఐచ్ఛిక పాడ్‌కాస్ట్ ఫీచర్ మాటల మధ్య పొడవైన విరామాలను కుదిస్తుంది. సంగీతాన్ని ప్రభావితం చేయదు.

గ్లోబల్ స్వీచ్ ఆన్ చేయండి

సెట్టింగ్‌లు > ప్లేబ్యాక్ > నిశ్శబ్దాన్ని కుదించు తెరవండి. డిఫాల్ట్‌గా ఇది ఆఫ్. ఆన్ చేసిన తరువాత పరిచయమైన ఎపిసోడ్ వినండి.

ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌ను మినహాయించండి

పాడ్‌కాస్ట్ సెట్టింగ్‌లలో ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో నిశ్శబ్దాన్ని కుదించు ఆఫ్ చేయండి. గ్లోబల్ స్వీచ్ ఆన్ చేసిన తరువాత ఈ నియంత్రణ అందుబాటులోకి వస్తుంది. Voice Boost, ఆటో-స్కిప్‌లను ఒకేసారి ఉపయోగించవచ్చు.

సమయ లెక్కను చదవండి

లెక్కలో నిర్ధారించిన స్కిప్, తగ్గించిన నిశ్శబ్దం, వేగపు ఆదా వేరు. ఈ సంచిక కొత్త ఆదా మాత్రమే లెక్కిస్తుంది; పాత పరికర మొత్తాలు దిగుమతి కావు. వెనక్కి తీసుకుంటే సంబంధిత స్కిప్ ఆదా తగ్గుతుంది.

ఆటో-స్క్రిప్ట్ చరిత్ర ఈ పరికరంలోనే ఉంటుంది. మొత్తం చరిత్ర సెట్టింగ్‌లలో, ఎపిసోడ్ చరిత్ర దాని విశ్లేషణ వివరాలలో లభిస్తుంది.

నిర్ణయాన్ని అర్థం చేసుకోండి

ప్లేయర్ లక్ష్య స్థానాన్ని నిర్ధారించిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ విజయంగా నమోదవుతుంది. చరిత్రలో సమయం, అసలు పరిధి, రకం, నమ్మకం, మూలం, వివరణ ఉంటాయి. శాతం లేదా రంగు గుర్తు మాత్రమే దూకుడుకు ఆధారం కాదు.

తరువాత రద్దు చేయండి

చరిత్రలో రద్దు చేయి ఎంచుకుంటే ఎపిసోడ్ లోడ్ అయి అసలు స్థానానికి తిరిగి వెళుతుంది. సంబంధిత ఆదా సమయం కూడా రద్దవుతుంది; ఆడియో తొలగించబడలేదు.

లేబుల్ సరిచేయండి

వర్గీకరణ మార్చడానికి సవరణ వాడండి. సంబంధిత నేర్పుకున్న ఆధారాలు అదే పాడ్‌కాస్ట్ తదుపరి విశ్లేషణలో ఉపయోగిస్తారు; ఇతర కార్యక్రమాలకు లేదా ఇప్పటికే ఉన్న అన్ని ఎపిసోడ్‌లకు విచక్షణ లేకుండా వర్తింపజేయరు.

iPhone, iPad లేదా Mac ప్రధాన నావిగేషన్లో ట్రాన్స్క్రిప్ట్ తెరిచి శోధన పదం నమోదు చేయండి.

మాట్లాడిన పదాలను కనుగొనండి

శోధన అందుబాటులో ఉన్న ట్రాన్స్క్రిప్ట్ పాఠ్యాన్ని కవర్ చేస్తుంది, ఎపిసోడ్ పేర్లను మాత్రమే కాదు. ట్రాన్స్క్రిప్ట్ లేకపోతే ముందుగా ఎపిసోడ్ సిద్ధం చేయండి లేదా విశ్లేషించండి. ఖాళీ శోధనలో బ్రౌజ్ జాబితా ఉండదు; ఒక్కో శోధన గరిష్టంగా 200 ఫలితాలు ఇస్తుంది.

ఫలితం ఉన్న చోట నుంచి వినండి

ప్రతి ఫలితం పాడ్ కాస్ట్, ఎపిసోడ్, సమయాన్ని చూపిస్తుంది. ప్లేబ్యాక్తో ఎపిసోడ్ను సరిగ్గా ఆ భాగం వద్ద తెరవండి.

పాఠ్యం పంచుకోండి, ఆడియో క్లిప్ కాదు

ప్రత్యేక షేర్ చర్య పాఠ్య ఉల్లేఖనాన్ని, ఎపిసోడ్ లింక్ను పంపుతుంది. పాఠకుడికి కనిపించే అక్షరాల ప్రకారం ఉల్లేఖనం 500 అక్షరాలకు పరిమితం. ఇది పూర్తి ట్రాన్స్క్రిప్ట్ను పంచదు, ఆడియో క్లిప్ సృష్టించదు; ట్రాన్స్క్రిప్ట్ల కొత్త సమకాలీకరణనూ అందించదు.

పాడ్కాస్ట్ సెట్టింగ్లు > నోటిఫికేషన్లు కొత్త ఎపిసోడ్లు, పూర్తైన డౌన్లోడ్లు, పూర్తైన సమగ్ర విశ్లేషణల నోటిఫికేషన్లను కలిపి నియంత్రిస్తుంది.

సిద్ధమైనప్పుడు అనుమతి ఇవ్వండి

మొదటి సబ్స్క్రిప్షన్ విజయవంతంగా సేవ్ అయిన తరువాత సిస్టమ్ అభ్యర్థన రావచ్చు, యాప్ ప్రారంభంలో కాదు. పాడ్కాస్ట్ సెట్టింగ్లలో నోటిఫికేషన్లను అనుమతించండి కూడా ఎంచుకోవచ్చు; తిరస్కరించిన తరువాత సిస్టమ్ సెట్టింగ్లు తెరవండి.

ప్రతి పాడ్కాస్ట్‌ను ఎంచుకోండి

కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్లలో నోటిఫికేషన్ స్విచ్ మొదటి నుంచే ఆన్ ఉంటుంది; పాత డేటా నుంచి బదిలీ చేసిన వాటిలో ఆఫ్ ఉండవచ్చు. నోటిఫికేషన్లు వద్దనుకున్న పాడ్కాస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి.

ఎపిసోడ్ తెరవండి

సంబంధిత ఎపిసోడ్ తెరవడానికి నోటిఫికేషన్ తాకండి. ఇవి MuteCast కనుగొన్న లేదా పని పూర్తిచేసిన తరువాత వచ్చే స్థానిక నోటిఫికేషన్లు, తక్షణ సర్వర్ షుష్ కాదు. నేపథ్య, నెట్‌వర్క్ పరిమితులు కనుగొనడం, డౌన్లోడ్లు, నోటిఫికేషన్లను ఆలస్యం చేయవచ్చు.

సంగీతంలో సంగీత ప్రాప్యతను అనుమతించండి. ఇప్పటికే అనుమతించిన లైబ్రరీ నేపథ్యంగా సిద్ధమవుతుంది; మొదటి ప్రాప్యతకు లేదా రిఫైష్‌కు ఇంకా సమయం పట్టవచ్చు. సంగీత అనుమతి లేకపోతే చూపిన సెట్టింగ్ చర్యతో అనుమతించండి. పాడ్‌కాస్ట్‌లు, నా జాబితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి; అనుమతితో సంగీతం స్వయంగా మొదలవదు.

పూర్తి ఫ్లెయర్ తెరవండి

సంగీతం లేదా మినీ-ఫ్లెయర్‌లో ప్రస్తుత ట్రాక్‌ను తాకండి. మునుపటి/తదుపరి, ప్లే/పాజ్, లాగగలిగే స్థాన పట్టీని వాడండి. తదుపరి, క్యూ చూడండి. షఫుల్‌ను ఆన్/ఆఫ్ చేయవచ్చు; రివీట్‌కు ఆఫ్, ఒక ట్రాక్ లేదా మొత్తం క్యూ ఎంపికలు ఉన్నాయి.

బ్రాజ్ చేసి కొనసాగించండి

పాటలు, ఆల్బమ్‌లు, కళాకారులకు క్రమబద్ధీకరణ మెనూలు ఉన్నాయి. ప్లేబ్యాక్ సెట్టింగ్‌లు, నావిగేషన్ సేవ్ అవుతాయి. రిఫైష్ సమయంలో ప్రస్తుత లైబ్రరీ అందుబాటులో ఉంటుంది; ప్లే చేయలేని ట్రాక్ కారణం చూపిస్తుంది. అవసరమైనప్పుడు ఇచ్చిన సెట్టింగ్‌లు లేదా మళ్లీ ప్రయత్నించు చర్య వాడండి.

iPhoneలో ఫ్లెలిస్టీలను పిన్ చేయండి

“సంగీతం > ఫ్లెలిస్టీలు” తెరిచి Apple Watch మరియు కారులో చూపండి ఎంచుకోండి. గరిష్టంగా పది జాబితాలను పిన్ చేయవచ్చు; మిగిలిన స్థానాలు వినే కార్యకలాపం, ఇటీవలి కంటెంట్‌తో నిండుతాయి. పిన్ చేయడం వల్ల Watchకు సంగీతం డౌన్‌లోడ్ కాదు లేదా Watch స్వతంత్ర ప్లేబ్యాక్ ప్రారంభం కాదు.

CarPlay సురక్షితంగా వాడండి

సంగీత వీక్షణల నుంచి ఇప్పుడు ప్లే అవుతోంది, సంగీత క్యూలకు నేరుగా వెళ్లవచ్చు; మునుపటి/తదుపరి, షఫుల్ కూడా ఉంటాయి. నియంత్రణలు క్రియాశీల సంగీతం లేదా పాడ్‌కాస్ట్ మూలాన్ని అనుసరిస్తాయి. వాహనం పార్క్ చేసి ఫ్లెలిస్టీలు అమర్చండి; లభ్యత ట్రాక్, కనెక్షన్, వాహనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

రంగు గుర్తు గుర్తింపు ఫలితం; ఆటోమేటిక్ గా ముందుకు వెళ్లినట్లు రుజువు కాదు. ఎంచుకున్న వర్గం, ఆధారాలు, స్క్రిప్ చరిత్ర చూడండి.

మాట్లాడిన, అందించిన టెక్స్టును పోల్చండి

అందుబాటులో ఉంటే MuteCast పరికరంలో ఆడియో నుంచి తయారైన ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ను ప్రచురణకర్త ట్రాన్స్క్రిప్ట్ తో పోలుస్తుంది. అదనంగా మాట్లాడిన భాగాలు చొప్పించిన ప్రకటనలకు ఆధారం కావచ్చు; కానీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ తేడా మాత్రమే హామీ కాదు.

స్పాన్సర్ సమాచారం వాడండి

పో నోట్స్, స్పష్టంగా లింక్ చేసిన Linktree స్పాన్సర్ ప్రొఫైల్ లు అదనపు సందర్భం ఇస్తాయి. తెరవడానికి నెట్ వర్క్ కనెక్షన్ కావాలి. స్పాన్సర్ పేరు మాత్రమే సరిపోదు; మాట్లాడిన భాగంలో సరిపోలే వాణిజ్య ఆధారాలు కావాలి. మీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఈ పేజీలకు పంపబడదు.

సరిహద్దులు పరిశీలించండి

స్వయంచాలకంగా గుర్తించే పరిచయాలు మొదటికి దగ్గరగా, ముగింపులు చివరికి దగ్గరగా ఉండాలి. ప్రకటనలు, స్వీయ ప్రచారం, విరాళ అభ్యర్థనలు మధ్యలోనూ ఉండవచ్చు. కలగలిసిన టెక్స్ట్ బ్లాక్ లను పరిశీలించి, ప్రధాన కార్యక్రమపు మాటలు నేర్చుకున్న ప్రకటన భాగంలో చేరకుండా చూడండి.

సరిచేసి మళ్లీ తనిఖీ చేయండి

ట్రాన్స్క్రిప్ట్ లేదా సెగ్మెంట్ వివరాలలో లేబుల్ లేదా సమయ పరిధి సరిచేయండి. నేర్చుకున్న నమూనాలు అదే పాడ్ కాస్ట్ కు వర్తిస్తాయి. అవసరమైతే మళ్లీ విశ్లేషించి ఫలితాలు చూడండి. తప్పు ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ ను స్క్రిప్ చరిత్రలో రద్దు చేయండి. సమస్య కొనసాగితే యాప్ బిల్డ్ నంబర్, ఎపిసోడ్, ఖచ్చితమైన సమయాన్ని సహాయ విభాగానికి తెలపండి.

సిద్ధీకరణ వేచి ఉన్నట్లు అనిపిస్తే

- ✓ ముఖ్యంగా iPhone, iPadలో విశ్లేషణకు ముందు డౌన్‌లోడ్ పనికి ప్రాధాన్యం ఉండవచ్చు.
- ✓ తక్కువ బ్యాటరీ, నేపథ్య పరిమితులు, నిల్వ ఒత్తిడి లేదా విశ్లేషణ ఆఫ్‌లో ఉండటం పనిని విరామంలో ఉంచవచ్చు.
- ✓ కారణం, పురోగతి శాతం, కొనసాగించు చర్య కోసం కూర్కను తెరవండి.
- ✓ మాన్యువల్‌గా కోరిన, ప్రస్తుతం ప్లే అవుతున్న ఎపిసోడ్‌లకు పాత స్వయంచాలక పనికంటే అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

iCloud సమకాలీకరించేవి

- ✓ సభ్యత్వాలు, సెట్టింగ్‌లు, ప్లేబ్యాక్ స్థానాలు, నేర్చుకున్న నమూనాలు Apple iCloud ద్వారా సమకాలీకరించవచ్చు.
- ✓ ఆడియో డౌన్‌లోడ్‌లు, వాటి స్థానిక స్థితి పరికరాల మధ్య స్వయంచాలకంగా వెళ్లవు.
- ✓ పెద్ద లేదా స్థానికంగా రూపొందించిన ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లు ఆ పరికరానికి పరిమితం కావచ్చు; మరో పరికరం తన విశ్లేషణను సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
- ✓ RSS ఫీడ్ మారినదనే కారణంతో డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఎపిసోడ్ రహస్యంగా మార్చబడదు.

త్వరిత తనిఖీలు

ఎరుపు లేదా పనుపు చర్య అందుబాటులో లేదు

ఎపిసోడ్ తెరిచి సమయముద్రలతో చదవగలిగే ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్ లోడ్ చేయండి. ప్రస్తుత స్థానానికి టెక్స్ట్ బ్లాక్ ఉండాలి; మొత్తం ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్ పూర్తవ్వాలి అవసరం లేదు. బ్లాక్ లేకపోతే ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్ సృష్టించు ఎంచుకుని కూర్క చూడండి. విశ్లేషణ పూర్తయింది అనే లేబుల్ మాత్రమే టెక్స్ట్ బ్లాక్‌ను అందుబాటులోకి తెవదు.

గుర్తు కనిపిస్తోంది కానీ దాటవేయడం లేదు

ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌కు Auto-Skip, ఆ భాగం రకాన్ని ఆన్ చేసి, తాజా ధృవీకరణ పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉండండి.

మరో పరికరంలో విశ్లేషణ కనిపించడం లేదు

ఆ పరికరంలో ఎపిసోడ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి లేదా సిద్ధం చేయండి. ఆడియో పైళ్లు సమకాలీకరించబడవు.

ఫలితం తప్పుగా ఉంది

ఎపిసోడ్ విశ్లేషణలో గుర్తించబడిన విభాగాన్ని సమీక్షించండి. అవసరమైనప్పుడు దాని రకాన్ని సరి చేయండి లేదా ఏ సెగ్మెంట్ రకాలను స్వయంచాలకంగా దాటవేయవచ్చో ఎంచుకోవడానికి పోడ్‌క్యాస్ట్ సెట్టింగ్‌లను ఉపయోగించండి.

గోప్యతను దృష్టిలో పెట్టిన రూపకల్పన

మద్దతున్న చోట ఎపిసోడ్ విశ్లేషణ మీ పరికరంలోనే జరుగుతుంది. MuteCast ఖాతా, వినియోగ విశ్లేషణ లేదా ట్రాకింగ్ SDKలను ఉపయోగించదు. RSS ఫీడ్‌లు, ఆర్ట్‌వర్క్, డౌన్‌లోడ్‌లు, ప్రచురణకర్త అందించిన ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లకు నెట్‌వర్క్ అవసరం.

మరింత సహాయం, తాజా ఉత్పత్తి సమాచారం:

సహాయం గోప్యత support-mutecast@tstange.de