

เครื่องเล่นพอดแคสต์ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวสำหรับแพลตฟอร์ม APPLE

คู่มือ MuteCast

ทำความเข้าใจการตรวจจับ เลือกสิ่งที่จะข้าม และสอน MuteCast



ฟังพอดแคสต์ ไม่ใช่สิ่งรบกวน

MuteCast รวมการติดตามรายการ การเล่นแบบออฟไลน์ บทถอดเสียง และการวิเคราะห์บนอุปกรณ์ไว้ด้วยกัน คุณเป็นผู้กำหนดสำหรับแต่ละพอดแคสต์ว่าช่วงใดที่ตรวจพบแล้วจะข้ามโดยอัตโนมัติได้

สิ่งที่คู่มือนี้อธิบาย

- ✓ การวิเคราะห์พื้นฐานและการตรวจสอบเสียงทำงานอย่างไร
- ✓ สิบวินาทีหมายถึงอะไร
- ✓ วิธีสอนโฆษณาและการโปรโมตตนเองที่เกิดซ้ำ
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และ CarPlay ทำงานร่วมกันอย่างไร

ไม่มีบัญชี MuteCast ไม่มี SDK ติดตาม และไม่มีการวิเคราะห์ตอนบนเซิร์ฟเวอร์

ใช้ลิงก์ของบทเพื่อไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ทันที ทุกหน้ามีลิงก์กลับไปที่นี้เช่นกัน

03	MuteCast คืออย่างไร	3	04	พร้อมใช้งานในสามนาทีก่อน	4
05	การเรียนรู้พอดคาสต์	5	06	การตรวจจับในเครื่องทำงานอย่างไร	6
07	การตั้งค่าสำหรับแต่ละพอดแคสต์	7	08	การเล่น โทมัสไลน์ และ Auto-Skip	8
09	สอน MuteCast ขณะฟัง	9	10	ช่วงโฆษณายาว: ขยายแทนการคาดเดา	10
11	แก้ไขข้อผิดพลาดและความคลุมเครือการเรียนรู้	11	12	ความพิเศษบน Mac	12
13	iCloud ซิงค์อะไรบ้างอย่างชัดเจน	13	14	MuteCast หนึ่งเดียว ห้าพื้นที่ใช้งาน	14
15	Apple Watch	15	16	กลไกหน้าปัดนาฬิกา	16
17	ทำเครื่องหมายช่วงอย่างปลอดภัยใน CarPlay	17	18	MuteCast ใน Messages บน iPhone และ iPad	18
19	ฟีด ดาวโหลด และลำดับของคุณ	19	20	ย่อช่วงเจียบและตรวจเวลาที่ประหยัด	20
21	ตรวจสอบและเลิกทำการข้ามอัตโนมัติ	21	22	ค้นหาข้อความถอดเสียงและแชร์ข้อความอ้างอิง	22
23	เข้าใจการแจ้งเตือน	23	24	ควบคุมเพลงและเลือกเพลย์ลิสต์สำหรับอุปกรณ์	24
25	เข้าใจและปรับปรุงการตรวจจับโฆษณา	25	26	คิว การซิงค์ ความเป็นส่วนตัว และความช่วยเหลือ	26

ลำดับที่แนะนำสำหรับผู้ใชใหม่

เริ่มจาก “MuteCast คืออย่างไร” แล้วอ่าน “เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว” “การเรียนรู้พอดแคสต์” และ “สอน MuteCast ระหว่างฟัง” ต่อไป

โปรดใช้เส้นทางการนำทางที่อธิบายในฉบับนี้ ภาพหน้าจอนำทางบนโทรศัพท์และ Mac รุ่นเก่าถูกละไว้ ส่วนภาพที่เหลือใช้อธิบายการควบคุมแต่ละอย่าง

เชกเมนต์ที่มองเห็นไม่ได้กลายเป็นรูปแบบที่เรียนรู้หรือถูกข้ามโดยอัตโนมัติเสมอไป MuteCast แยกกระบวนการเป็นห้าขั้นตอนเพื่อให้คุณยังเป็นผู้ควบคุม

1. ทราจสคริปต์พร้อมเวลา

ข้อความจากผู้เผยแพร่ข้อความที่บันทึกไว้หรือข้อความที่สร้างในเครื่อง จะเชื่อมคำพูดกับตำแหน่งการเล่น

2. เชกเมนต์ที่ตรวจพบ

บท ถ้อยคำและโครงสร้างของทรานสคริปต์ ส่วนแรกที่เราจะรู้จักร การแก้ไข และ-เมื่อมีเสียงในเครื่อง-หลักฐานจากเสียง จะร่วมกันสร้างช่วงเวลาที่เป็นตัวเลือก

3. ทำเครื่องหมายหรือแก้ไขแล้ว

ทำเครื่องหมายช่วงเปิดช่วงปิด โฆษณา และการโปรโมตตนเองด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมหรือจากบททดสอบเสียง

4. หลักฐานที่เรียนรู้แล้ว

ตอนต่อ ๆ ไปของพอดแคสต์เดียวกันสามารถใช้ข้อความที่ตรงกันซ้ำได้ พฤติกรรมตามตำแหน่งต้องมีการแก้ไขที่สอดคล้องกันหลายครั้ง และไม่มีสิ่งใดถูกเรียนรู้แบบรวมทุกพอดแคสต์

5. การตัดสินใจ Auto-Skip

จะข้ามเฉพาะประเภทเชกเมนต์ที่เปิดใช้และผ่านนโยบายการเล่น ตัวเลือกที่มองเห็นแต่ไม่แน่นอนยังมีหลักฐานอ่อนแอที่ยังอยู่บนไทม์ไลน์โดยไม่กระโดดข้าม

สี่คำสำคัญ

ตรวจพบ

MuteCast พบเชกเมนต์ที่เป็นไปได้และแสดงให้เห็น

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมายช่วงเปิดช่วงปิด โฆษณา และการโปรโมตตนเองด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมหรือจากบททดสอบเสียง

เรียนรู้แล้ว

หลักฐานเฉพาะของพอดแคสต์อาจนำไปใช้ซ้ำในตอนต่อไป

ข้ามอัตโนมัติแล้ว

ตำแหน่งการเล่นเลื่อนไปจริงหลังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมด

MuteCast

การตรวจสอบด้วยเสียงทำงานเฉพาะเมื่อมีไฟล์เสียงในเครื่อง เชกเมนต์ที่ไม่แน่นอนจะไม่ถูกข้ามโดยอัตโนมัติ

ตอนใหม่จะมีประโยชน์ที่สุดหลังจากดาวน์โหลด ถอดเสียง และวิเคราะห์แล้ว MuteCast เตรียมสิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติได้ และก็จะแสดงสถานะที่แน่นอน

1. เพิ่มพอดแคสต์

ค้นหารายการหรือเพิ่มฟีด RSS ติดตามรายการเพื่อให้พบตอนใหม่โดยอัตโนมัติ

2. ตั้งกฎ

เมื่อเปิดครั้งแรกจะเปิดใช้ Apple Intelligence หากพร้อมใช้งาน การหยุดชั่วคราวขณะเปลี่ยนหน้า และ Auto-Skip สำหรับการสมัครติดตามใหม่ ตัวเลือกที่ปิดไว้แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง

3. เตรียมตอน

สตรีมทันทีหรือดาวน์โหลดเพื่อฟังแบบออฟไลน์ ไฟล์ในเครื่องช่วยให้ถอดเสียงครบถ้วนและตรวจสอบเสียงได้

4. ตรวจสอบคิว

หลังการถอดเสียงจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน แล้วจึงตรวจสอบเสียง ความคืบหน้าและการหยุดพักจะแสดงแยกกัน

5. เริ่มฟัง

ไทม์ไลน์สีแสดงช่วงที่ตรวจพบ MuteCast จะข้ามเฉพาะประเภทที่คุณเปิดไว้และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว

คำเริ่มต้นที่แนะนำ

เริ่มจากโฆษณาและการโปรโมตตนเอง ตรวจสอบสักสองสามตอนก่อนเปิดประเภทช่วงอื่น

สิ่งที่ MuteCast รู้ และสิ่งที่ต้องทำต่อไป

MuteCast เรียนรู้แต่ละพอดแคสต์แยกกัน เตรียมหนึ่งตอน ทำเครื่องหมายบล็อกเมื่อแอปต้องการความช่วยเหลือ และเปิดใช้งานการข้ามอัตโนมัติเมื่อผลลัพธ์ถูกต้อง

การเรียนรู้พอดคาสต์

การ์ดการเรียนรู้ของพอดแคสต์จะแสดงให้เห็นว่าการตรวจจับและการข้ามอัตโนมัติทำงานอยู่หรือไม่ ตอนปัจจุบันพร้อมหรือยัง และจำนวนรูปแบบที่เก็ช้ที่ MuteCast รู้อยู่แล้ว

เครื่องหมายของคุณ

เครื่องเล่นยืนยันระยะเวลาจริงที่ทำเครื่องหมายและข้าม

เหตุใดสิ่งนี้จึงถูกข้ามไป

หลังจากทำเครื่องหมายด้วยตนเองหรือข้ามอัตโนมัติ ให้เลือก "เพราะเหตุใด" ในเครื่องเล่น MuteCast จะแสดงแหล่งที่มา ระดับความมั่นใจ ช่วงเวลา และข้อจำกัดของการตัดสินใจนั้น

เลิกทำ

หากการข้ามอัตโนมัติลบเนื้อหาจริง ให้เลือกเลิกทำในความคิดเห็นของเครื่องเล่น การเล่นจะกลับไปยังจุดก่อนที่จะข้ามและ MuteCast จะบันทึกส่วนดังกล่าวเป็นเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต

การข้ามอัตโนมัติจะนับเป็นความสำเร็จที่ยืนยันแล้วหลังจากเล่นต่อเป็นเวลา 20 วินาทีหลังจากจุดลงจอดเท่านั้น เลิกทำจะเพิกถอนความสำเร็จนั้นและบันทึกการแก้ไข

MuteCast ไม่ได้ฟังคำสำคัญเพียงคำเดียว แต่รวมหลักฐานหลายชนิดและเก็บผลลัพธ์ไว้กับตอน

บทถอดเสียงและโครงสร้าง**บทถอดเสียงและโครงสร้าง**

เวลาประทับ บันทึกรายการ บท และเบาะแสทางภาษา ช่วยหาขอบเขตที่เป็นไปได้และถ้อยคำเชิงพาณิชย์

การวิเคราะห์เบื้องต้น**การตรวจสอบเสียง****นโยบายการเล่น****การวิเคราะห์เบื้องต้น**

รูปแบบข้อความ โครงสร้างตอน และการแก้ไขเฉพาะพอดแคสต์ของคุณจะสร้างช่วงที่อาจตรงใจ

การตรวจสอบเสียง

การเรียนรู้เสียงในเครื่องอาจจดจำเพลงปิดที่ซ้ำกันในตอนถัดไปของพอดแคสต์เดียวกันได้ โดยต้องมีตอนที่ดาว์นโหลดแล้วและช่วงที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างน้อย 10 วินาที การข้ามช่วงเปิดและช่วงปิดอัตโนมัติยังคงมีการป้องกันขอบเขต

นโยบายการเล่น

ก่อนอนุญาต Auto-Skip ผลลัพธ์ที่มองเห็นจะถูกตรวจสอบอีกครั้งตามระดับความมั่นใจ หลักฐาน และการตั้งค่าของคุณ

การตรวจจับเป็นตัวช่วย ไม่ใช่การรับประกัน

พอดแคสต์อาจเปลี่ยนถ้อยคำ และโฆษณาที่แทรกแบบไดนามิกอาจต่างกันในแต่ละครั้งที่ดาว์นโหลด ตรวจสอบผลลัพธ์สำคัญและแก้ไขข้อผิดพลาด การแก้ไขของคุณจะช่วยปรับปรุงตอนหลัง ๆ ของพอดแคสต์เดียวกัน

เปิดการตั้งค่า > รูปลักษณ์ แล้วเลือกตามระบบ สว่าง หรือมืด บน iPhone และ iPad รูปลักษณ์เป็นรายการแรกในตั้งค่า แนวนอนบนจอขนาดเล็กใช้การนำทางด้านข้างและปุ่มที่กะทัดรัด หมุนโดยไม่ออกจากส่วนปัจจุบัน เครื่องเล่นมีพื้นที่ของตนเอง

การตรวจจับโฆษณา

อนุญาตการเตรียมอัตโนมัติและแสดงช่วงที่ตรวจพบ

ข้ามช่วงที่ตรวจพบ

เปิด Auto-Skip สำหรับประเภทที่เลือก ปิดตัวเลือกนี้หากต้องการเพียงเครื่องหมายบนไทม์ไลน์

ประเภทช่วง

เลือกโฆษณา การโปรโมตตนเอง การขอรับบริจาค ช่วงเกริ่นนำ และช่วงปิดท้ายแยกจากกัน

ความเร็วการเล่น

เลือกความเร็วเริ่มต้นที่ฟังสบายสำหรับพอดแคสต์นี้ และยังสามารถเปลี่ยนชั่วคราวในการเล่นได้

สับนไทม์ไลน์

โฆษณา

ข้อความเชิงพาณิชย์จากบุคคลที่สาม

การโปรโมตตนเอง

การโปรโมตรายการหรือผู้เผยแพร่

การขอรับบริจาค

คำขอสมัครสมาชิกหรือบริจาค

ช่วงเกริ่นนำ

ช่วงเปิดก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลัก

ช่วงปิดท้าย

ช่วงจบหลังเนื้อหาหลัก

ไม่แน่นอน

หลักฐานยังไม่หนักแน่นพอให้ข้ามโดยอัตโนมัติ

เส้นสีบาง ๆ คือแผนที่ของทั้งตอน เครื่องหมายสีขาวคือตำแหน่งของคุณ ส่วนช่วงสีคือช่วงที่ตรวจพบ



แต่ละช่วงหนึ่ง

ป้ายสีในบทถอดเสียงอ่านง่ายขึ้น และตำแหน่งการอ่านคงที่ขณะหยุดชั่วคราวหรือทำเครื่องหมาย

มองเห็นไม่ได้แปลว่าจะข้ามอัตโนมัติเสมอ

เครื่องหมายสีคือผลการตรวจจับ ไม่ใช่หลักฐานว่ามี การข้ามอัตโนมัติ ตรวจสอบหมวดหมู่ที่เลือก หลักฐาน และประวัติการข้าม

คุณเป็นผู้ควบคุม

ใช้บท แถบเลื่อน ย้อนกลับ 15 วินาที หรือเดินหน้า 30 วินาทีได้ทุกเมื่อ Auto-Skip เพียงเลื่อนไปพ้นช่วง ไม่เคยลบเสียง

ระหว่างอุปกรณ์

ตำแหน่งการเล่นและการตั้งค่าอาจซิงค์ผ่าน iCloud การดาวน์โหลดยังอยู่ในเครื่อง และอุปกรณ์อื่นอาจต้องวิเคราะห์เอง

มีช่วงสีแต่ไม่ถูกข้ามหรือไม่

การข้ามอัตโนมัติต้องเปิดการตรวจจับ การข้ามอัตโนมัติ และหมวดหมู่ที่ตรงกันสำหรับพอดแคสต์นี้ การโปรโมตตนเองและการขอรับบริจาคเป็นคนละหมวดหมู่ การทำเครื่องหมายเองอาจข้ามทันที แต่ไม่ได้เปิดหมวดหมู่นั้นสำหรับการข้ามอัตโนมัติครั้งต่อไป หากเครื่องหมายไม่ทำให้ข้าม ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาและคำอธิบาย

เปิดตอนและโหลดข้อความถอดเสียงที่อ่านได้พร้อมรหัสเวลา ต้องมีบล็อกข้อความครอบคลุมตำแหน่งปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องถอดเสียงเสร็จทั้งตอน หากยังไม่มี ให้ใช้ สร้างข้อความถอดเสียง แล้วตรวจสอบคิว ป้ายว่าวิเคราะห์เสร็จแล้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามียอดข้อความพร้อมใช้งาน ทำเครื่องหมายช่วงเปิด ช่วงปิด โฆษณา และการโปรโมตตนเองด้วยปุ่มสีส้มหรือจากบทถอดเสียง

โฆษณา**การโปรโมตตนเอง****ช่วงเกริ่นนำ****ช่วงปิดท้าย****โฆษณา**

ข้อความเชิงพาณิชย์จากบุคคลที่สาม

การโปรโมตตนเอง

การโปรโมตรายการหรือผู้เผยแพร่

ช่วงเกริ่นนำ

ช่วงเปิดก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลัก

ช่วงปิดท้าย

ช่วงจบหลังเนื้อหาหลัก

ตำแหน่งของการทำงานเหล่านี้

iPhone และ iPad: อยู่ใต้ไทล์โมโนโดยตรง

Mac: ในเครื่องเล่นตอนและเครื่องเล่นขนาดเล็กที่แสดงตลอด

Apple Watch: โฆษณา / การโปรโมตตนเอง / ช่วงเกริ่นนำ / ช่วงปิดท้าย

CarPlay: เปิด เพิ่มเติม > ทำเครื่องหมายรูปแบบข้อความ

กดค้างที่กรอบข้อความถอดเสียงเพื่อบันทึกช่วงนั้นเป็นรูปแบบโฆษณา การโปรโมตตนเอง อินโทร หรือเอดท์โทร ตรวจสอบ แก้ไข นำเข้า และส่งออกรูปแบบได้ในการตั้งค่า

บางช่วงยาวกว่า 30 วินาทีมาก MuteCast จะรวมการกดข้ามซ้ำของผู้ใช้เป็นรูปแบบเดียวที่ค่อย ๆ ขยาย และใช้เฉพาะพอดแคสต์นั้น

โฆษณา
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. ทำเครื่องหมายบล็อกปัจจุบัน

แต่การทำงานสีแดงหรือสีเหลือง เพื่อสร้างจุดเริ่มของ ช่วงเชิงพาณิชย์ที่จะเรียนรู้

2. กดข้ามไปข้างหน้าอีกครั้งภายใน 10 วินาที

กด +30 อีกครั้งหากเนื้อหาเชิงพาณิชย์ยังดำเนินต่อ MuteCast จะขยายการแก้ไขเดิมแทนการสร้างรูปแบบที่สอง

3. ทำซ้ำเมื่อจำเป็น

ทุกการกด +30 เพิ่มภายในช่วงเวลา 10 วินาทีแบบ เลื่อนสามารถขยายบล็อกเดิมได้ รวมถึงช่วงที่ยาว หลายนาที

4. ให้ MuteCast หยุดเร็วกว่านั้นเมื่อปลอดภัย

หากบทถอดเสียงมีเบาะแสที่น่าเชื่อถือว่าเนื้อหาหลัก กลับมาก่อนครบ 30 วินาที MuteCast อาจเลื่อนไป ตรงนั้น

สิ่งที่เรียนรู้

การแก้ไขที่บันทึกจะครอบคลุมช่วงที่ยืนยันแล้วทั้งหมด ถ้อยคำตัวแทนจากต้น กลาง และท้ายจะเป็นหลักฐานที่น่า กลับมาใช้ได้ ส่วนจุดกลับสู่เนื้อหาหลักจะอยู่นอกรูปแบบ

การย้อนกลับ การลากแถบ การเปลี่ยนบท การเปลี่ยนตอน หรือการหมดช่วงเวลา 10 วินาทีจะจบลำดับ การข้าม อัตโนมัติจะไม่ขยายลำดับนี้ เรียนรู้เสียงช่วงเปิดและช่วงปิดจากเสียงในเครื่องได้ แม้คำร้องที่ตรวจพบจะผิด การขยาย เพิ่ม 30 วินาทีใช้กับโฆษณาและการโปรโมตตนเอง ส่วนเครื่องหมายช่วงเปิดและช่วงปิดใช้ขอบเขตที่ยืนยันแล้ว

การแก้ไขเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเรียนรู้ เลือกวิธีที่ตรงกับจุดที่คุณพบข้อผิดพลาด

เลิกทำ Auto-Skip

เลือก "เลิกทำ" ในข้อเสนอแนะของเครื่องเล่น การเล่นจะกลับไปต้นเซกเมนต์ ยกเลิกผลสำเร็จของการข้ามและบันทึกช่วงนั้นเป็นเนื้อหา

แก้การวิเคราะห์ตอนบน iPhone หรือ iPad

ใช้ "เป็นโฆษณา" หรือ "เป็นเนื้อหา" บนแถวที่ตรวจพบ หรือใช้ "เพิ่มการแก้ไข" เพื่อเลือกประเภทอื่นและช่วงเวลาที่กำหนดเอง

เลิกทำรูปแบบข้อความที่เรียนรู้

กดข้อความที่ตรงกันในทรานสคริปต์แล้วเลือก "เลิกทำ" MuteCast จะลบรูปแบบข้อความหรือรูปแบบย่อที่เรียนรู้ พร้อมการยืนยันสำหรับตอนปัจจุบัน

จัดการส่วนแทรกที่รู้จัก

ในการตั้งค่า → ส่วนแทรกที่รู้จัก คุณสามารถแก้ไข ปิดใช้ นำเข้า ส่งออก หรือลบรูปแบบข้อความได้ การลบหนึ่งรายการจะไม่ลบการแก้ไขของตอนก่อนหน้านี้

หยุดพฤติกรรมที่เรียนรู้โดยไม่ลบประวัติ

ปิด Auto-Skip หรือการตรวจจับสำหรับพอดแคสต์นั้น ขณะนี้รูปแบบซ้ำตามตำแหน่งยังไม่มีรายการลบแยกต่างหาก ส่วนแทรกที่รู้จักจัดการเฉพาะรูปแบบข้อความ

Mac มีข้อเสนอแนะ Auto-Skip พร้อม "เลิกทำ" และการจัดการส่วนแทรกที่รู้จัก แต่ไม่มีแผนแก้ไขการวิเคราะห์ตอนแบบเดียวกับ iPhone และ iPad

MuteCast ใช้อุปกรณ์ Apple แต่ละเครื่องให้เหมาะกับสิ่งที่เครื่องนั้นทำได้ดีที่สุด ความรู้เรื่องพอดแคสต์ชุดเดียวกันจึงติดตามคุณไปได้ ขณะที่ไฟล์สื่อขนาดใหญ่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณในแต่ละอุปกรณ์

- ✓ แอปเดสก์ท็อปแบบเนทีฟที่ปรับขนาดได้รวมแถบด้านข้าง คลัง บทถอดเสียง และการวิเคราะห์ไว้กับเครื่องเล่นขนาดเล็กที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

- ✓ ทำเครื่องหมายช่วงเปิด ช่วงปิด โฆษณา และการโปรโมตตนเองด้วยปุ่มลัดหรือจากบทถอดเสียง กด Control แล้วคลิกช่วงข้อความถอดเสียงเพื่อบันทึกข้อความเป็นรูปแบบโฆษณา การโปรโมตตนเอง อินโทร หรือเอาต์โทร ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบได้ในการตั้งค่า

- ✓ Mac ยังรองรับการนำเข้าและส่งออกรายการที่ติดตามด้วย OPML การสำรองช่วงแทรกที่รู้จักเป็น JSON รูปลักษณ์ ระบบ/สว่าง/มืด และการปรับความโปร่งใส

- ✓ ปุ่มลัด: ⌘N เพิ่มพอดแคสต์, ⌘R รีเฟรชฟีด, ⇧⌘A ทำเครื่องหมายโฆษณา และ ⇧⌘S ทำเครื่องหมายโปรโมตตนเอง

เปิด การตั้งค่า → ซิงค์ → การซิงค์ iCloud แยกกันบนทุกอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ Apple Account เดียวกัน
การซิงค์ใช้ CloudKit และอาจต้องรอสักครู่



ซิงค์ได้

- ✓ การสมัคร คิว ตอนปัจจุบัน และตำแหน่งการเล่นที่บันทึกไว้
- ✓ การตั้งค่าการตรวจจับพอดแคสต์ Auto-Skip และประเภทเซกเมนต์ที่เลือก
- ✓ ส่วนแทรกที่รู้จัก การแก้ไข เซกเมนต์ที่ตรวจพบ และรูปแบบที่เรียนรู้
- ✓ ผลการวิเคราะห์ที่บันทึกไว้และสถานะเล็ก ๆ อื่นของคลัง - สรุปเวลาแยกการข้ามที่ยินยอม การย่อความเจียบ และการประหยัดจากความเร็ว รุ่นนั้นับเฉพาะการประหยัดใหม่ ไม่ย้ายยอดเดิมของอุปกรณ์ การเลิกทำหักเวลาประหยัดของการข้ามนั้น

ไม่ย้ายโดยอัตโนมัติ

- ✓ ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดและไฟล์สื่อในเครื่องขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ✓ ทรานสคริปต์ฉบับเต็มที่สร้างไว้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
- ✓ ตัวเลือกที่เตรียมไว้ภายในส่วนขยาย Messages
- ✓ ตำแหน่งใหม่ไปยังอุปกรณ์ที่กำลังเล่นอยู่

- ✓ ใช้ Apple Account เดียวกัน เปิด การตั้งค่า → ซิงค์ → iCloud Sync แยกกันในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง แล้วเริ่ม MuteCast ใหม่หลังเปลี่ยนสวิตช์
- ✓ ใช้เวลา CloudKit แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ ตรวจสอบการซิงค์ เพื่อยืนยันการนำเข้าหรือส่งออกที่สำเร็จ ตำแหน่งที่เข้ามาจะไม่ขัดจังหวะอุปกรณ์ที่กำลังเล่นอยู่

MuteCast บันทึกความคืบหน้าประมาณทุก 15 วินาทีและเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะสำคัญ เมื่อหยุดเล่นแล้ว อุปกรณ์อื่นสามารถใช้ตำแหน่งล่าสุดที่บันทึกไว้ได้

iPhone, iPad และ Mac ทำงานได้ครบถ้วน Apple Watch และ CarPlay ควบคุมประสบการณ์บน iPhone ส่วน Messages แชนแนลเฉพาะสิ่งที่คุณตั้งใจเลือก

ฟังก์ชัน	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
คลังและการเล่น	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ผ่าน iPhone	ผ่าน iPhone	เฉพาะแชร์
ทรานสคริปต์	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ไม่มี	ไม่มี	เฉพาะแชร์
การวิเคราะห์และสถานะเซกเมนต์	ครบถ้วน	ครบถ้วน	เฉพาะสถานะ	เฉพาะสถานะ	ไม่มี
โฆษณา / การโปรโมตตนเอง / ช่วงเกริ่นนำ / ช่วงปิดท้าย	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ผ่าน iPhone	ผ่าน iPhone	ไม่มี
Auto-Skip ระหว่างเล่น	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ผ่าน iPhone	ผ่าน iPhone	ไม่มี
จัดการส่วนแทรกที่รู้จัก	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
แชร์ตอนหรือตำแหน่งปัจจุบัน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ไม่มี	ไม่มี	เฉพาะแชร์
ต้องเชื่อมต่อ iPhone	ทำงานที่นี่	ไม่	ใช่	ใช่	ทำงานที่นี่

การทำเครื่องหมายจาก Watch ต้องใช้ iPhone ที่จับคู่และติดต่อได้ CarPlay ทำงานผ่าน iPhone ที่เชื่อมต่อ ส่วนขยาย Messages ใช้ได้บน iPhone และ iPad แต่ใช้ไม่ได้บน Mac บน Mac การแชร์จะส่งลิงก์ของตอนพร้อมตำแหน่งการเล่นปัจจุบัน


กลไกหน้าปัดเป็นการแสดงสถานะเพื่อดูอย่างรวดเร็ว ตัวควบคุมการทำเครื่องหมายยังอยู่ภายในแอป Watch การอัปเดตไม่แม่นยำถึงระดับวินาที และ watchOS อาจปรับเปลี่ยนหน้าปัดแบบย้อมสีหรือขาวดำ

- ✓ แอป Watch เป็นแอปคู่หูของ iPhone ไม่ใช่เครื่องเล่นพอดแคสต์แบบสแตนด์อโลน เริ่มเล่นตอนบน iPhone ที่จับคู่ แล้วเปิด MuteCast บน Apple Watch
- ✓ หากขึ้นว่ากำลังรอ iPhone ให้เปิด MuteCast บน iPhone แล้วตรวจสอบการเชื่อมต่อ Watch จะแสดงตอน บท เวลา ความเร็ว และไทม์ไลน์ช่วงที่แบ่งสี
- ✓ ใช้ย้อนกลับ 15 วินาที เล่น/พัก เดินหน้า 30 วินาที ตัวควบคุมบท และ Volume ด้วย Digital Crown การทำเครื่องหมายสีแดงและสีเหลืองต้องใช้ iPhone ที่ติดต่อได้และบทถอดเสียงที่มีเวลา และใช้กับเพลงไม่ได้
- ✓ ทำเครื่องหมายช่วงเปิด ช่วงปิด โฆษณา และการโปรโมตตนเองด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมหรือจากบทถอดเสียง เรียนรู้เสียงช่วงเปิด และช่วงปิดจากเสียงในเครื่องได้ แม้คำร้องที่ตรวจพบจะผิด การขยายเพิ่ม 30 วินาทีใช้กับโฆษณาและการโปรโมตตนเอง ส่วนเครื่องหมายช่วงเปิดและช่วงปิดใช้ขอบเขตที่ยืนยันแล้ว

โฆษณา**การโปรโมตตนเอง****ช่วงเกริ่นนำ****ช่วงปิดท้าย**

ตระกูลกลไกหน้าปัด: วงกลม (Circular) แสดงการเล่นและไทม์ไลน์; สี่เหลี่ยม (Rectangular) เพิ่มชื่อและเวลาที่เหลือ; แถวเดียว (Inline) แสดงชื่อหรือประเภทช่วง; มุม (Corner) ใช้เกจไทม์ไลน์

กลไกแสดงข้อมูลการเล่นแบบเลียบมอง ส่วนควบคุมสีแดงและสีเหลืองยังอยู่ภายในแอป MuteCast บน Apple Watch



วงกลม

สัญลักษณ์เล่น เซกเมนต์ตอนแบบมีสี และตำแหน่งปัจจุบันในวงแหวนเดียว

สีเหลี่ยม

ชื่อตอน พอดแคสต์ เวลาที่เหลือ และไทม์ไลน์แบบมีสี

บรรทัดเดียว

ชื่อตอนหรือประเภทเซกเมนต์ที่ทำงานอยู่ในบรรทัดเดียว

มุม

สัญลักษณ์เล่นพร้อมไทม์ไลน์ของตอนที่โอบรอบมุมหน้าปัด

watchOS เป็นผู้กำหนดจังหวะรีเฟรชและอาจปรับเปลี่ยนหน้าปัดแบบย้อมสีหรือขาวดำ กลไกจึงไม่แม่นยำระดับวินาที และอาจดูต่างจากตัวอย่างสีเต็ม บนหน้าปัดที่รองรับ watchOS จะวาดไทม์ไลน์แบบมุมหลังจากที่คุณเพิ่มกลไกลงบนหน้าปัดแล้วเท่านั้น

CarPlay เป็นพื้นที่ควบคุม MuteCast แบบมีจุดสนใจบน iPhone ที่เชื่อมต่อ การตรวจจับ ทราฟฟิกสคริปต์ และการเรียนรู้ยังคงอยู่บนโทรศัพท์

1. เปิด เพิ่มเติม

ใน "กำลังเล่น" ให้เลือกปุ่ม "เพิ่มเติม" ของ Apple ปุ่มนี้แทนแถวส่วนควบคุมเพิ่มเติมที่แนบกันไป

2. ทำเครื่องหมายรูปแบบข้อความ

โฆษณา / การโปรโมตตนเอง / ช่วงเกริ่นนำ / ช่วงปิดท้าย

3. กลับไปยังเครื่องเล่น


CarPlay ให้ทำเครื่องหมายช่วงเปิดและช่วงปิด และกลับจากคำสั่งการเล่นไปยังเครื่องเล่นได้โดยตรง

4. ขั้บรกดต่อ

iPhone บันทึกการแก้ไขและรูปแบบ การ Auto-Skip ครั้งต่อไปที่เข้าเกณฑ์อาจประกาศล่วงหน้าประมาณ 20 วินาที ก่อนข้าม

ต้องมีทราฟฟิกสคริปต์พร้อมเวลาและสถานะจาก iPhone ที่เชื่อมต่อ CarPlay ไม่มีแผ่นแก้ไข การจัดการส่วนแทรกที่รู้จัก หรือการตั้งค่าการวิเคราะห์

ส่วนขยาย Messages เตรียมการไว้ แต่ไม่เคยส่งให้โดยอัตโนมัติ ส่งตอน ช่วงเวลาที่แม่นยำ คำพูดอ้างอิง หรือพอดแคสต์แนะนำ



1. เลือก

เลือก กำลังเล่น ตอนที่ฟังล่าสุด ที่คั่นหน้า คำคม หรือพอดแคสต์

2. ตรวจสอบ

ตรวจสอบตัวอย่างและเลือกจุดเริ่มต้นหรือตำแหน่งที่บันทึกไว้/ปัจจุบันเมื่อมีตัวเลือก

3. เพิ่ม

เพิ่มฉบับร่างลงในการสนทนา ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วแตะ "ส่ง" ด้วยตัวเอง

สิ่งที่คุณแชร์ได้

กำลังเล่น

เล่นล่าสุด

ตำแหน่งปัจจุบัน

เริ่มต้นตอน

บทและที่คั่นหน้า

คำพูดอ้างอิง

แนะนำพอดแคสต์

เปิด MuteCast เพื่อเล่นตอน เพิ่มที่คั่นหน้า เลือกข้อความถอดเสียงบางส่วน หรือเลือกพอดแคสต์ที่จะแนะนำ

แอป Messages ไม่มีให้ใช้บน Mac ตัวเลือกที่เตรียมไว้จะอยู่บน iPhone หรือ iPad เครื่องเดิมและไม่ซิงค์ผ่าน iCloud ระบบแชร์เฉพาะรายการที่เลือกเท่านั้น; ประวัติและบทถอดเสียงฉบับเต็มยังเป็นส่วนตัว ข้อความอ้างอิงที่ตั้งใจเลือกจำกัดไว้ที่ 500 อักขระ

ออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว

ระบบจะเพิ่มเฉพาะรายการที่แสดงด้านบนลงในการสนทนา ประวัติการฟังและข้อความถอดเสียงฉบับเต็มของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว

ตอนที่ดาวน์โหลดแล้วอยู่ใน รายการของฉัน > ดาวน์โหลดแล้ว พร้อมภาพปก ไม่มีแท็บดาวน์โหลดแยกต่างหากอีกต่อไป ใช้ + ที่เห็นข้างตอนหรือในคิวเพื่อเพิ่มเป็นถัดไปหรือท้ายคิว การทำเช่นนี้ไม่เริ่มดาวน์โหลดคิวเพลงแยกต่างหาก

เพิ่มพ็อดคาสท์

ในพ็อดคาสท์ ใช้ปุ่ม + / เพิ่มฟีดที่มองเห็นได้ชัดเพื่อค้นหาหรือป้อนฟีด RSS สมัครติดตามแล้วรีเฟรชฟีดเพื่อค้นหาตอนใหม่

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ: เจ็ดวัน

พ็อดคาสต์ที่สมัครรับจะเข้าร่วมการทำงานโดยอัตโนมัติ ไม่มีสวิตช์ดาวน์โหลดอัตโนมัติแยกต่างหาก หลังรีเฟรช ตอนที่เข้าเกนท์ ยังไม่ได้ฟัง และยังไม่ได้เก็บถาวรจากช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาจะเข้าคิว รวมถึงตอนที่พบก่อนหน้านี้ เมื่อเปิด MuteCast อีกครั้ง แอปจะตรวจสอบการอัปเดตฟีด การดาวน์โหลด การถอดเสียง และการวิเคราะห์ที่ค้างอยู่ ระบบจำกัดการทำงานเบื้องหลัง จึงไม่รับประกันว่าจะเสร็จในชั่วข้ามคืน

เครือข่ายและการลบโดยตั้งใจ

การตั้งค่า > รายการดาวน์โหลด แยกกฎการใช้ข้อมูลมือถือสำหรับฟีด การสตรีม และการดาวน์โหลด ตรวจสอบความคืบหน้าหรือเหตุผลที่รอในคิว รวมทั้งขีดจำกัดการดาวน์โหลดและพื้นที่ว่าง เงื่อนไขเครือข่ายและการประมวลผลที่อนุญาตยังคงมีผล ตอนที่เก่านั้นดาวน์โหลดเองได้ ไฟล์ที่ตั้งใจลบจะไม่ถูกดาวน์โหลดซ้ำไม่รู้จบ หากต้องการอีกครั้งให้สั่งดาวน์โหลดด้วยตนเอง

เปลี่ยนลำดับตอนที่ดาวน์โหลด

บน iPhone/iPad เปิด รายการของฉัน > ดาวน์โหลดแล้ว > แก้ไข แล้วลากที่จับ ต้องมีอย่างน้อยสองตอน บน Mac ให้ย้ายตอนเมื่อไม่ได้อยู่ในโหมดเลือกหลายรายการ ลำดับจะถูกบันทึก ส่วนคิวเล่นจัดการแยกกัน

คุณสมบัติเสริมสำหรับพ็อดคาสต์ที่ย่อช่วงเว้นการพูดที่ยาว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเพลง

เปิดสวิตช์ส่วนกลาง

เปิด การตั้งค่า > การเล่น > ลดช่วงเงียบ ค่าเริ่มต้นคือปิด หลังเปิดให้ลองฟังตอนที่คุ้นเคย

ยกเว้นพ็อดคาสต์บางรายการ

เปิดการตั้งค่าพ็อดคาสต์แล้วปิด ลดช่วงเงียบสำหรับพ็อดคาสต์นี้ ตัวควบคุมนี้จะใช้ได้หลังเปิดสวิตช์ส่วนกลาง ใช้ร่วมกับ Voice Boost และการข้ามอัตโนมัติได้

อ่านสรุปเวลา

สรุปเวลาแยกการข้ามที่ยืนยัน การย่อความเงียบ และการประหยัดจากความเร็ว รุ่นนี้นับเฉพาะการประหยัดใหม่ ไม่ย้ายยอดเดิมของอุปกรณ์ การเลิกทำหักเวลาประหยัดของการข้ามนั้น

ประวัติการข้ามอัตโนมัติอยู่บนอุปกรณ์นี้ ดูประวัติรวมได้ใน การตั้งค่า และดูของแต่ละตอนได้ในรายละเอียดการวิเคราะห์ตอน

เข้าใจการตัดสินใจ

บันทึกการข้ามว่าสำเร็จเมื่อเครื่องเล่นยืนยันตำแหน่งเป้าหมายแล้วเท่านั้น ประวัติมีเวลา ช่วงเดิม ประเภท ความมั่นใจ แหล่งที่มา และคำอธิบาย เปอร์เซ็นต์หรือสไลด์เดียวไม่พิสูจน์ว่าข้ามแล้ว

เลิกทำภายหลัง

เลือก เลิกทำ ในประวัติเพื่อโหลดตอนและกลับไปยังตำแหน่งเดิม เวลาที่ประหยัดซึ่งเกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกด้วย โดยเสี่ยงไม่ได้ถูกลบ

แก้ไขป้ายกำกับ

ใช้ การแก้ไข เพื่อเปลี่ยนการจัดประเภท หลักฐานที่เรียนรู้และเกี่ยวข้องจะใช้ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปของพ็อดคาสต์เดียวกัน ไม่ได้ใช้กับรายการอื่นหรือตอนเก่าทั้งหมดแบบเหมารวม

เปิด บทถอดเสียง ในการนำทางหลักบน iPhone, iPad หรือ Mac แล้วป้อนคำค้น

ค้นหาคำพูด

การค้นหาครอบคลุมข้อความถอดเสียงที่มี ไม่ใช่เพียงชื่อตอน หากยังไม่มีข้อความถอดเสียง ให้เตรียมหรือวิเคราะห์ตอนก่อน เมื่อช่องค้นหาว่างจะไม่มีรายการให้เรียกดู คำค้นหนึ่งครั้งให้ผลลัพธ์ได้สูงสุด 200 รายการ

ฟังจากผลลัพธ์

แต่ละผลลัพธ์ระบุพืดคาสท์ ตอนและเวลา ใช้การเล่นเพื่อเปิดตอนตรงข้อความนั้นอย่างแม่นยำ

แชร์ข้อความ ไม่ใช่คลิปเสียง

ปุ่ม แชร์ ที่แยกต่างหากจะส่งข้อความอ้างอิงพร้อมลิงก์ตอน ข้อความจำกัดที่ 500 อักขระตามหน่วยที่ผู้อ่านรับรู้ ไม่ใช่การแชร์ข้อความถอดเสียงทั้งหมดหรือสร้างคลิปเสียง และคุณสมบัตินี้ไม่ได้เพิ่มการซิงค์ข้อความถอดเสียง

การตั้งค่าพือดคาสท์ > การแจ้งเตือน ควบคุมการแจ้งเตือนตอนใหม่ ดาวน์โหลดเสร็จ และการวิเคราะห์เต็มรูปแบบเสร็จร่วมกัน

ให้สิทธิ์เมื่อพร้อม

คำขอของระบบอาจปรากฏหลังบันทึกการติดตามครั้งแรกสำเร็จ ไม่ใช่ตอนเปิดแอป คุณเลือก อนุญาตการแจ้งเตือน ในการตั้งค่าพือดคาสท์ได้เช่นกัน หากเคยปฏิเสธ ให้เปิดการตั้งค่าระบบ

เลือกเป็นรายพือดคาสท์

การติดตามใหม่เริ่มต้นโดยเปิดสวิตช์แจ้งเตือน ส่วนการติดตามเก่าที่โอนข้อมูลมาอาจปิดอยู่ ปิดพือดคาสท์ที่ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนได้

เปิดตอน

แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดตอนที่เกี่ยวข้อง นี่คือการแจ้งเตือนภายในเครื่องหลัง MuteCast ค้นพบเนื้อหาหรือทำงานเสร็จ ไม่ใช่พืชทันทีจากเซิร์ฟเวอร์ ข้อจำกัดของงานเบื้องหลังและเครือข่ายอาจทำให้การค้นพบ ดาวน์โหลด และแจ้งเตือนล่าช้า

อนุญาตให้เข้าถึงเพลงใน เพลง คลังที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะเตรียมในเบื้องหลัง แต่การเข้าถึงครั้งแรกหรือรีเฟรช ยังอาจใช้เวลา หากไม่อนุญาตให้เข้าถึงเพลง ให้ใช้ปุ่มตั้งค่าที่แสดงเพื่ออนุญาต พอดแคสต์และรายการของ ฉะนั้นยังเข้าถึงได้ การให้สิทธิ์ไม่เริ่มเพลงอัตโนมัติ

เปิดเครื่องเล่นแบบเต็ม

แตะเพลงปัจจุบันใน เพลง หรือเครื่องเล่นขนาดเล็ก ใช้ก่อนหน้า/ถัดไป เล่น/หยุดพัก และแถบตำแหน่งที่ลากได้ ดู เล่นถัดไป และคิว เปิดหรือปิดการสุ่มได้ ส่วนการเล่นซ้ำเลือกได้เป็นปิด เพลงเดียว หรือทั้งคิว

เรียกดูและเล่นต่อ

เพลง อัลบั้ม และศิลปินมีเมนูเรียงลำดับ การตั้งค่าการเล่นและตำแหน่งการนำทางจะถูกบันทึก เนื้อหาคลังเดิมยังใช้ได้ระหว่างรีเฟรช เพลงที่เล่นไม่ได้จะแสดงเหตุผล ใช้ปุ่ม การตั้งค่า หรือ ลองอีกครั้ง ที่มีให้เมื่อจำเป็น

ปักหมุดเพลย์ลิสต์บน iPhone

ใน เพลง > เพลย์ลิสต์ เลือก แสดงบน Apple Watch และในรถยนต์ ปักหมุดได้สูงสุดสิบรายการ ช่องที่เหลือนำไปใช้กิจกรรมการฟังและเนื้อหาล่าสุด การปักหมุดไม่ดาวน์โหลดเพลงลง Watch และไม่เปิดการเล่นบน Watch แบบอิสระ

ใช้ CarPlay อย่างปลอดภัย

หน้าจอเพลงเข้าถึง กำลังเล่น และคิวเพลงได้โดยตรง พร้อมก่อนหน้า/ถัดไปและสุ่ม ตัวควบคุมทำงานตามแหล่งเพลงหรือพ็อดคาสต์ที่ใช้อยู่ ตั้งค่าเพลย์ลิสต์ขณะจอดรถ ความพร้อมใช้งานขึ้นกับเพลง การเชื่อมต่อและรถ

เครื่องหมายสีคือผลการตรวจจับ ไม่ใช่หลักฐานว่ามีการข้ามอัตโนมัติ ตรวจสอบหมวดหมู่ที่เลือก หลักฐาน และประวัติการข้าม

เปรียบเทียบคำพูดกับข้อความที่ผู้เผยแพร่ให้มา

เมื่อมีข้อมูล MuteCast จะเปรียบเทียบข้อความที่ถอดจากเสียงบนอุปกรณ์กับข้อความถอดเสียงของผู้เผยแพร่ ช่วงคำพูดที่เพิ่มมาอาจเป็นหลักฐานของโฆษณาที่แทรก แต่ความแตกต่างของข้อความเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การรับประกัน

ใช้ข้อมูลผู้สนับสนุน

บันทึกประกอบตอนและโปรไฟล์ผู้สนับสนุนบน Linktree ที่มีลิงก์ระบุไว้อย่างชัดเจนช่วยเพิ่มบริบท การเข้าถึงต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่าย ชื่อผู้สนับสนุนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ช่วงคำพูดต้องมีหลักฐานเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกัน ข้อความถอดเสียงของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังหน้าเหล่านี้

ตรวจสอบขอบเขต

บทหน้าที่ตรวจพบอัตโนมัติควรอยู่ใกล้ต้นตอน และบทส่งท้ายควรอยู่ใกล้ท้ายตอน โฆษณา การโปรโมตตนเอง และการขอรับบริจาคอาจอยู่กลางตอน ตรวจสอบบล็อกข้อความที่ปะปนกันเพื่อไม่ให้คำพูดที่เป็นเนื้อหาหลักรวมอยู่ในช่วงโฆษณาที่เรียนรู้

แก้ไขแล้วตรวจสอบอีกครั้ง

แก้ไขป้ายกำกับหรือช่วงเวลาในข้อความถอดเสียงหรือรายละเอียดส่วน รูปแบบที่เรียนรู้จะใช้กับพอดแคสต์เดียวกัน วิเคราะห์ใหม่เมื่อจำเป็นแล้วตรวจสอบผล เลิกทำการข้ามอัตโนมัติที่ผิดในประวัติการข้าม หากยังมีปัญหา ให้แจ้งหมายเลขบิลด์แอป ตอน และเวลาที่แน่นอนแก่ฝ่ายสนับสนุน

หากดูเหมือนการเตรียมกำลังรอ

- ✓ งานดาวน์โหลดอาจมีลำดับความสำคัญก่อนการวิเคราะห์ โดยเฉพาะบน iPhone และ iPad
- ✓ แบตเตอรี่ต่ำ ข้อจำกัดเบื้องหลัง พื้นที่จัดเก็บดิงตัว หรือการปิดการวิเคราะห์อาจหยุดงานชั่วคราว
- ✓ เปิดคิวเพื่อดูสาเหตุ เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และการทำงานต่อ
- ✓ ตอนที่ตัวเองและตอนที่กำลังเล่นจะมีลำดับความสำคัญกว่างานอัตโนมัติเก่า

สิ่งที่ iCloud ซิงค์

- ✓ รายการที่ติดตาม การตั้งค่า ตำแหน่งการเล่น และรูปแบบที่เรียนรู้จากซิงค์ผ่าน iCloud ของ Apple
- ✓ ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดและสถานะในเครื่องจะไม่นิยาระหว่างอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
- ✓ บทกวดเสียงขนาดใหญ่หรือที่สร้างในเครื่องอาจอยู่เฉพาะอุปกรณ์ อุปกรณ์อื่นสามารถเตรียมการวิเคราะห์ของตนเองได้
- ✓ ตอนที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่ถูกแทนที่โดยไม่แจ้งเพียงเพราะฟีด RSS เปลี่ยน

ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

ใช้ปุ่มสีแดงหรือสีเหลืองไม่ได้

เปิดตอนและโหลดข้อความถอดเสียงที่อ่านได้พร้อมรหัสเวลา ต้องมีบล็อกข้อความครอบคลุมตำแหน่งปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องถอดเสียงเสร็จทั้งตอน หากยังไม่มี ให้ใช้สร้างข้อความถอดเสียง แล้วตรวจสอบคิว ป้ายว่าวิเคราะห์เสร็จแล้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามียอดข้อความพร้อมใช้งาน

เห็นเครื่องหมายแต่ไม่ข้าม

เปิด Auto-Skip และประเภทช่วงนั้นสำหรับพอดแคสต์นี้ แล้วรอการตรวจสอบล่าสุดให้เสร็จ

อุปกรณ์อื่นไม่แสดงการวิเคราะห์

ดาวน์โหลดหรือเตรียมตอนบนอุปกรณ์นั้น ไฟล์เสียงจะไม่ซิงค์

ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบส่วนที่ตรวจพบในการวิเคราะห์ตอน แก้ไขประเภทเมื่อจำเป็น หรือใช้การตั้งค่าพอดแคสต์เพื่อเลือกประเภทกลุ่มที่จะข้ามโดยอัตโนมัติ

ออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว

การวิเคราะห์ตอนทำงานบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อรองรับ MuteCast ไม่ใช้บัญชี การวิเคราะห์การใช้งาน หรือ SDK ติดตาม แต่ยังคงใช้เครือข่ายสำหรับฟีด RSS ภาพปก การดาวน์โหลด และบทกวดเสียงจากผู้เผยแพร่

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมและข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด:

[บริการช่วยเหลือ](#) [ความเป็นส่วนตัว](#) support-mutecast@tstange.de