

MuteCast El Kitabı

Algılamayı anlayın, neyin atlanacağını seçin ve MuteCast'i eğitin



Kesintileri değil, podcast'leri dinleyin.

MuteCast abonelikleri, çevrimdışı oynatmayı, transkriptleri ve cihaz üzerindeki analizi birleştirir. Her podcast için algılanan hangi bölümlerin otomatik atlanabileceğine siz karar verirsiniz.

Bu el kitabı neyi açıklar

- ✓ Temel Analiz ve Ses Doğrulama nasıl çalışır
- ✓ Zaman çizelgesindeki renkler ne anlama gelir
- ✓ Tekrarlanan reklamları ve öz tanıtımı MuteCast'e nasıl öğretirsiniz
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve CarPlay nasıl birlikte çalışır

MuteCast hesabı, izleme SDK'sı ve sunucu tarafında bölüm analizi yoktur.

Doğrudan bir konuya geçmek için bölüm bağlantılarını kullanın. Her sayfada buraya dönüş bağlantısı da bulunur.

03	MuteCast nasıl düşünür	3	04	Üç dakikada hazır olun	4
05	Podcast Öğrenme	5	06	Yerel algılama nasıl çalışır	6
07	Her podcast için ayarlar	7	08	Oynatıcı, zaman çizelgesi ve Auto-Skip	8
09	Dinlerken MuteCast'i eğitin	9	10	Uzun reklam araları: tahmin etmeyin, uzatın	10
11	Hataları düzeltin ve öğrenmeyi yönetin	11	12	Mac'teki farklar	12
13	iCloud tam olarak neleri eşzamanlar	13	14	Tek MuteCast, beş arayüz	14
15	Apple Watch	15	16	Saat kadranı komplikasyonları	16
17	CarPlay'de kısımları güvenli işaretleyin	17	18	iPhone ve iPad'de Messages içinde MuteCast	18
19	Akışlar, indirmeler ve sıralamanız	19	20	Sessizliği kısaltma ve kazanılan zamanı görme	20
21	Otomatik atlamaları inceleme ve geri alma	21	22	Transkriptlerde arama ve alıntı paylaşma	22
23	Sürprizsiz bildirimler	23	24	Müziği yönetme ve cihaz çalma listelerini seçme	24
25	Kuyruk, eşzamanlama, gizlilik ve yardım	25			

Yeni kullanıcılar için yararlı bir yol

MuteCast nasıl düşünür ile başlayın; ardından Hızlı başlangıç, Podcast Öğrenimi ve Dinlerken MuteCast'i Eğitin bölümlerini izleyin.

Bu sürümde açıklanan gezinme adımlarını izleyin. Telefon ve Mac gezinmesine ait eski ekran görüntüleri çıkarılmıştır; kalan görseller belirli denetimleri açıklar.

Görünen bir bölüm, otomatik olarak öğrenilmiş bir kalıp veya otomatik atlama değildir. Kontrol sizde kalsın diye MuteCast beş adımı birbirinden ayırır.

1. Zaman kodlu döküm

Yayıncı tarafından sağlanan, kaydedilen veya yerel olarak oluşturulan metin, konuşulan sözcükleri oynatma konumuyla ilişkilendirir.

2. Algılanan bölüm

Bölümler, döküm ifadeleri, yapı, bilinen eklemeler, düzeltmeler ve - yerel ses varsa - ses kanıtı bir aday aralık oluşturur.

3. İşaretlendi veya düzeltildi

Kırmızı veya sarı eyleminiz bu bölüm için yüksek güvenilirlikli bir düzeltme ve bu podcast için yeniden kullanılabilir bir metin kalıbı kaydeder.

4. Öğrenilen kanıt

Aynı podcast'in sonraki bölümleri eşleşen metni yeniden kullanılabilir. Konuma dayalı alışkanlıklar birkaç uyumlu düzeltme gerektirir; hiçbir şey genel olarak öğrenilmez.

5. Auto-Skip kararı

Yalnızca etkin olan ve oynatma ilkesini geçen bölüm türleri atlanır. Görünür, belirsiz veya zayıf adaylar atlama olmadan zaman çizelgesinde kalabilir.

Önemli dört sözcük

Algılandı

MuteCast olası bir bölüm buldu ve gösteriyor.

İşaretlendi

Geçerli kısmı Reklam veya Öz tanıtım olarak belirlediniz.

Öğrenildi

Podcast'e özgü kanıtlar sonraki bölümlerde yeniden kullanılabilir.

Otomatik atlandı

Tüm güvenlik kontrolleri geçildikten sonra oynatma gerçekten ilerledi.

MuteCast

Ses Doğrulaması yalnızca yerel ses bulunduğunda çalışır. Belirsiz bölümler hiçbir zaman otomatik olarak atlanmaz.

Yeni bir bölüm indirildikten, yazıya döküldükten ve analiz edildikten sonra en kullanışlı hâline gelir. MuteCast bunu otomatik hazırlayabilir; kuyruk tam durumu gösterir.

1. Podcast ekleyin

Bir program arayın veya RSS akışını ekleyin. Yeni bölümlerin otomatik bulunması için abone olun.

2. Kuralları belirleyin

Podcast ayarlarını açın. Reklam algılamayı etkinleştirin ve atlanabilecek segment türlerini seçin.

3. Bölümü hazırlayın

Hemen yayın üzerinden dinleyin veya çevrimdışı oynatma için indirin. Yerel dosya tam transkript ve Ses Doğrulama sağlar.

4. Kuyruğu kontrol edin

Transkripti Temel Analiz, ardından Ses Doğrulama izler. İlerleme ve duraklamalar ayrı gösterilir.

5. Dinlemeye başlayın

Renkli zaman çizelgesi algılanan bölümleri gösterir. MuteCast yalnızca etkinleştirdiğiniz ve güvenlik denetimlerinden geçen türleri atlar.

İyi başlangıç ayarı

Reklam ve öz tanıtımla başlayın. Ek segment türlerini açmadan önce birkaç bölümü inceleyin.

MuteCast'ın bildikleri ve bundan sonra ne yapılması gerektiği

MuteCast her podcast'i ayrı ayrı öğrenir. Bir bölüm hazırlayın, uygulamanın yardıma ihtiyacı olduğunda bir blok işaretleyin ve sonuçlar doğru görüldüğünde Otomatik Atlamayı etkinleştirin.

Podcast Öğrenme

Podcast Öğrenme kartı, algılama ve Otomatik Atlamanın etkin olup olmadığını, mevcut bölümün hazır olup olmadığını ve MuteCast'ın halihazırda kaç tane yinelenen desen bildiğini gösterir.

İşaretlemeniz

Oynatıcı işaretlenen ve atlanan gerçek süreyi onaylar.

Bu neden atlandı?

Manuel işaretleme veya otomatik atlamadan sonra oynatıcıda "Neden?"i seçin. MuteCast kararın kaynağını, güven düzeyini, zaman aralığını ve varsa sınırlamalarını gösterir.

Geri al

Otomatik Atlama gerçek içeriği kaldırırsa oynatıcı geri bildiriminde Geri Al'ı seçin. Oynatma, atlamadan önceki noktaya geri döner ve MuteCast, segmenti gelecekteki öğrenim için içerik olarak kaydeder.

Otomatik Atlama, yalnızca oynatmanın iniş noktasından sonra 20 saniye devam etmesi durumunda onaylanmış bir başarı olarak sayılır. Geri al bu başarıyı iptal eder ve bir düzeltme kaydeder.

MuteCast tek bir anahtar kelimeye dayanmaz. Birden fazla kanıt türünü birleştirir ve sonucu bölümle birlikte saklar.

Transkript ve yapı**Transkript ve yapı**

Zaman damgaları, program notları, bölümler ve dil ipuçları olası sınırları ve ticari ifadeleri bulur.

İlk analiz**Ses Doğrulama****Oynatma ilkesi****İlk analiz**

Metin kalıpları, bölüm yapısı ve podcast'e özgü düzeltmeleriniz aday segmentler üretir.

Ses Doğrulama

Yerel ses dosyası varsa akustik değişimler ve tekrarlanan ses ipuçları sınırları doğrulayabilir veya inceleyebilir.

Oynatma ilkesi

Auto-Skip'e izin verilmeden önce görünür sonuç; güven, kanıt ve ayarlarınıza göre yeniden denetlenir.

Algılama yardımcıdır, garanti değildir

Podcast'ler ifadelerini değiştirir ve dinamik eklenen reklamlar indirmeler arasında farklı olabilir. Önemli sonuçları inceleyip hataları düzeltin; düzeltmeleriniz aynı podcast'in sonraki bölümlerini iyileştirir.

Farklı programlar farklı kurallar ister. Bu nedenle MuteCast algılama, Auto-Skip, segment seçimi ve oynatma hızını her aboneliğe ayrı tutar.

Reklam algılama

Otomatik hazırlığa izin verir ve tanınan segmentleri gösterir.

Algılanan segmentleri atla

Seçilen türler için Auto-Skip'i açar. Yalnızca görsel işaretler istiyorsanız kapatın.

Segment türleri

Reklamları, öz tanıtımı, başış çağrılarını, girişleri ve kapanışları ayrı seçin.

Oynatma hızı

Bu podcast için rahat bir varsayılan hız seçin; oynatıcı bunu geçici olarak değiştirebilir.

Zaman çizelgesi renkleri**Reklam**

Üçüncü taraf ticari mesajı

Öz tanıtım

Programın veya yayıncının tanıtımı

Başış çağrısı

Üyelik veya başış isteği

Giriş

Ana içerikten önceki açılış

Kapanış

Ana içerikten sonraki bitiş

Belirsiz

Kanıt otomatik atlama için yeterli değil

İnce renkli çizgi tüm bölümün haritasıdır. Beyaz işaret konumunuz, renkli kısımlar algılanan segmentlerdir.



Segmente dokunun

Ayrıntıları, güven düzeyini ve kaynağı açın. Transkriptteki eşleşen metin aynı rengi kullanır.

Görünür her zaman otomatik demek değildir

Tür etkin, analiz güncel ve kanıt yeterince güçlü olmalıdır. Belirsiz bölümler inceleme için görünür kalır.

Kontrol sizde

Bölümleri, kaydırıcıyı, 15 saniye geri veya 30 saniye ileriye dilediğiniz an kullanın. Auto-Skip segmentin ötesine gider; sesi asla silmez.

Cihazlar arasında

Oynatma konumları ve ayarlar iCloud üzerinden eşzamanlanabilir. İndirmeler yerel kalır ve diğer cihazın kendi analizi gerekebilir.

Renkli bir segment atlanmadı mı?

Görünür bir bölüm her zaman otomatik olarak atlanmaz. Otomatik Atlama, bu podcast için yalnızca etkin segment türlerini ve güvenlik eşiklerini takip eder.

Zaman damgalı eksiksiz bir transkript gerekir. Ticari bir bölüm duyduğunuzda mevcut blođu işaretleyin; MuteCast hem anlık düzeltmeyi hem bu podcast için yeniden kullanılabilir kalıbı saklar.

Reklam

Kırmızı düğmeyi seçin

Üçüncü taraf reklamı için kullanın.

Sarı düğmeyi seçin

Yayıncı kendi ürünlerini, etkinliklerini veya aboneliklerini tanıttığında kullanın.

Dinlemeye devam edin

Oynatma konumu hâlâ bu bloktaysa MuteCast sonuna gider ve Auto-Skip'i hemen yeniler.

Kalıbı yeniden kullanın

Sonraki analizler öğrenilen ifadeleri aynı podcast'in diğer bölümleriyle karşılaştırır. Küresel olarak uygulanmaz.

Eylemleri nerede bulabilirsiniz

iPhone ve iPad: zaman çizelgesinin hemen altında


Mac: bölüm oynatıcısında ve kalıcı mini oynatıcıda

Apple Watch: Şu An Çalınan'da kırmızı ve sarı denetimler

CarPlay: Daha Fazla → İşaretle → Reklam veya Öz tanıtım

Ayrıca bir transkript bloğuna basılı tutup bağlamını bilinen eklemelere katabilirsiniz.

Öz tanıtım



Bazı aralar 30 saniyeden çok daha uzundur. MuteCast tekrarlanan kullanıcı atlamalarını büyüyen, podcast'e özgü tek bir kalıba dönüştürür.

Reklam
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Mevcut bloğu işaretleyin

Kırmızı veya sarı eyleme dokunun. Bu, öğrenilen ticari aralığın başlangıcını oluşturur.

2. 10 saniye içinde yeniden ileri atlayın

Ticari içerik sürüyorsa +30'a tekrar basın. MuteCast ikinci kalıp yerine aynı düzeltmeyi uzatır.

3. Gerektiğinde tekrarlayın

Hareketli 10 saniyelik pencere içindeki her ek +30, birkaç dakikalık aralarda bile aynı bloğu uzatabilir.

4. Güvenliyse MuteCast'in daha erken durmasına izin verin

Transkriptte tam 30 saniyeden önce içeriğe güvenilir dönüş işareti varsa MuteCast oraya gelebilir.

Ne öğrenilir

Saklanan düzeltme doğrulanan tüm aralığı kapsar. Baş, orta ve sondan temsilî ifadeler yeniden kullanılabilir kanıt olur; editoryal içeriğe dönüş kalıbın dışında kalır.

Geri atlama, sürüklemeye, bölüm değişikliği, başka bölüm veya 10 saniyelik pencerenin dolması zinciri bitirir. Otomatik atlamalar zinciri asla uzatmaz.

Düzeltilmeler öğrenme döngüsünün bir parçasıdır. Hatayı fark ettiğiniz yere uygun yolu seçin.

Bir Auto-Skip işlemini geri alma

Oynatıcı geri bildiriminde Geri Al'ı seçin. Oynatma bölümün başına döner, atlamanın başarısı iptal edilir ve kısım içerik olarak kaydedilir.

iPhone veya iPad'de Bölüm Analizini düzeltme

Algılanan bir satırda Reklam Olarak veya İçerik Olarak seçeneğini ya da başka bir tür ve özel zaman aralığı için Düzeltme Ekle'yi kullanın.

Öğrenilen metin kalıbını geri alma

Dökümden eşleşen metne basın ve Geri Al'ı seçin. MuteCast öğrenilen metin kalıbını veya çeşidini ve geçerli bölümdeki onayını kaldırır.

Bilinen Eklemeleri yönetme

Ayarlar → Bilinen Eklemeler bölümünde metin kalıplarını düzenleyebilir, etkisizleştirebilir, içe/dışa aktarabilir veya silebilirsiniz. Birini silmek eski bölüm düzeltmelerini kaldırır.

Geçmiş silmeden öğrenilen davranışı durdurun


Söz konusu podcast için Auto-Skip veya Algılama'yı kapatın. Konuma dayalı yinelenen kalıpların şu anda ayrı bir silme listesi yoktur; Bilinen Eklemeler yalnızca metin kalıplarını yönetir.

Mac, Geri Al içeren Auto-Skip geri bildirimi ve Bilinen Eklemeler yönetimi sunar; ancak iPhone ve iPad'deki Bölüm Analizi düzeltme sayfasının aynısını sunmaz.

MuteCast her Apple cihazını en iyi yaptığı iş için kullanır. Büyük medya dosyaları her cihazda sizin denetiminizde kalırken podcast bilgisi de sizinle birlikte ilerleyebilir.

- ✓ Yerel ve yeniden boyutlandırılabilir masaüstü uygulaması; kenar çubuğu, arşiv, transkript ve analizi kalıcı bir mini oynatıcıyla birleştirir.
- ✓ Kırmızı Reklam ve sarı Öz tanıtım düğmeleri bölüm oynatıcısında ve mini oynatıcıda bulunur; bir transkript satırına tıklamak o zamana gider veya metni bilinen bir ekleme olarak kaydeder.
- ✓ Mac ayrıca OPML abonelik içe ve dışa aktarma, bilinen eklemeler için JSON yedekleme, Sistem/Açık/Koyu görünüm ve ayarlanabilir saydamlık sunar.
- ✓ Kestirmeler: ⌘N podcast ekler, ⌘R akışları yeniler, ⌘A reklamı ve ⌘S öz tanıtımı işaretler.

Aynı Apple Hesabına giriş yapılmış her aygıtta Ayarlar → Eşzamanlama → iCloud Eşzamanlama'yı ayrı ayrı etkinleştirin. Eşzamanlama CloudKit kullanır ve biraz zaman alabilir.



Eşzamanlanabilir

- ✓ Abonelikler, sıra, geçerli bölüm ve kaydedilmiş oynatma konumu
- ✓ Podcast algılama, Auto-Skip ve seçili bölüm türü ayarları
- ✓ Bilinen Eklemeler, düzeltmeler, algılanan bölümler ve öğrenilen kalıplar
- ✓ Kaydedilen analiz sonuçları ve diğer küçük arşiv durumları

Otomatik olarak taşınmaz

- ✓ Ses indirmeleri ve diğer büyük yerel ortam dosyaları
- ✓ Yalnızca bir aygıtta oluşturulmuş tam dökümler
- ✓ Messages uzantısı içinde hazırlanmış seçimler
- ✓ O sırada oynatan bir aygıtta yeni bir konum

- ✓ Aynı Apple Hesabı'nı kullanın, her cihazda Ayarlar → Eşzamanlama → iCloud Eşzamanlama'yı ayrı ayrı açın ve anahtarı değiştirdikten sonra MuteCast'i yeniden başlatın.
- ✓ CloudKit'e veri alışverişi için zaman tanıyın ve başarılı içe ya da dışa aktarmayı doğrulamak için Eşzamanlamayı Denetle'yi kullanın. Gelen bir konum, oynatmakta olan cihazı hiçbir zaman kesintiye uğratmaz.

MuteCast ilerlemeyi yaklaşık 15 saniyede bir ve önemli geçişlerde kaydeder. Oynatma durdurulduğunda en yeni kaydedilmiş konum başka bir aygıtta uygulanabilir.

Tüm işi iPhone, iPad ve Mac yapar. Apple Watch ve CarPlay iPhone deneyimini denetler; Messages yalnızca bilinçli olarak seçilen bir öğeyi paylaşır.

İşlev	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Arşiv ve oynatma	Tam	Tam	iPhone üzerinden	iPhone üzerinden	Yalnızca paylaşım
Döküm	Tam	Tam	Kullanılmıyor	Kullanılmıyor	Yalnızca paylaşım
Analiz ve bölüm durumu	Tam	Tam	Yalnızca durum	Yalnızca durum	Kullanılmıyor
Kırmızı ve sarı işaretleme	Tam	Tam	iPhone üzerinden	iPhone üzerinden	Kullanılmıyor
Oynatma sırasında Auto-Skip	Tam	Tam	iPhone üzerinden	iPhone üzerinden	Kullanılmıyor
Bilinen Eklemeleri yönetme	Tam	Tam	Kullanılmıyor	Kullanılmıyor	Kullanılmıyor
Bir bölümü veya geçerli konumu paylaşma	Tam	Tam	Kullanılmıyor	Kullanılmıyor	Yalnızca paylaşım
iPhone bağlantısı gerekir	Burada çalışır	Hayır	Evet	Evet	Burada çalışır

Watch ile işaretleme, erişilebilir eşlenmiş bir iPhone gerektirir. CarPlay bağlı iPhone üzerinden çalışır. Messages uzantısı iPhone ve iPad'de bulunur, Mac'te bulunmaz. Mac'te paylaşım, geçerli oynatma konumunu içeren bir bölüm bağlantısı gönderir.

Komplikasyon, bir bakışta durum gösterir. İşaretleme denetimleri Watch uygulamasının içinde kalır, güncellemeler saniyesi saniyesine değildir ve watchOS renkli ya da tek renkli kadrarlarda renkleri uyarlayabilir.

- ✓ Watch uygulaması bir iPhone eşlikçisidir, bağımsız bir podcast oynatıcısı değildir. Eşlenmiş iPhone'da bir bölüm başlatın, ardından Apple Watch'ta MuteCast'i açın.
- ✓ iPhone Bekleniyor görünürse iPhone'da MuteCast'i açın ve bağlantıyı denetleyin. Watch; bölümü, kısmı, zamanı, hızı ve renk kodlu segment zaman çizelgesini gösterir.
- ✓ 15 saniye geri, oynat/duraklat, 30 saniye ileri, kısım denetimleri ve Digital Crown ile Volume kullanın. Kırmızı ve sarı işaretleme için erişilebilir bir iPhone ve zaman kodlu transkript gerekir; müzikte kullanılamaz.
- ✓ İşaretleli blok sürüyorsa on saniye içinde +30'a tekrar basın. Sonraki başışlar bloğu uzatır; MuteCast içeriğe güvenilir bir dönüşte daha erken durabilir.

**Reklam****Öz tanıtım**

Saat kadrarı komplikasyon aileleri: Dairesel oynatmayı ve zaman çizelgesini gösterir; Dikdörtgen başlığı ve kalan süreyi ekler; Satır içi başlığı veya segment türünü gösterir; Köşe bir zaman çizelgesi göstergesi kullanır.

Komplikasyonlar oynatmayı bir bakışta gösterir. Kırmızı ve sarı işaretleme denetimleri Watch'taki MuteCast uygulamasında kalır.



Dairesel

Oynatma simgesi, renkli bölüm kesitleri ve geçerli konum tek bir halkada.

Dikdörtgen

Bölüm başlığı, podcast, kalan süre ve renkli bir zaman çizelgesi.

Satır içi

Bölüm başlığı veya etkin bölüm türü tek satırda.

Köşe

Saat kadranının köşesi etrafında bölüm zaman çizelgesiyle oynatma simgesi.

watchOS yenileme sıklığını belirler ve renkli ya da tek renkli kadranlarda renkleri uyarlayabilir. Bu nedenle komplikasyon saniye hassasiyetinde değildir ve tam renkli örneklerden farklı görünebilir. Uyumlu saat kadranlarında watchOS, köşe zaman çizelgesini yalnızca komplikasyonu kadrana yerleştirdikten sonra çizer.

CarPlay, bağlı iPhone'daki MuteCast için odaklanmış bir uzaktan kumanda arayüzüdür. Algılama, döküm ve öğrenme telefonda kalır.

1. Daha Fazla'yı açın

Şu An Çalınan ekranında Apple'ın Daha Fazla düğmesini seçin. Bu, kalabalık ek denetim satırının yerini alır.

2. İşaretle'yi seçin

Eylem menüsü Reklam, Öz tanıtım ve gerektiğinde geçerli Auto-Skip bilgilerini sunar.

3. Kırmızı veya sarı işaretleyin

Üçüncü taraf reklamları için kırmızı, yayıncının kendi tanıtımı için sarı seçin. CarPlay yeterli kontrast için bu renkleri uyarlayabilir.


4. Sürmeye devam edin

iPhone düzeltmeyi ve kalıbı kaydeder. Uygun gelecek Auto-Skip işlemleri atlamadan yaklaşık 20 saniye önce duyurulabilir.

Zaman kodlu döküm ve bağlı iPhone durumu gerekir. CarPlay düzeltme sayfasını, Bilinen Eklemeler yönetimini veya analiz ayarlarını sunmaz.



Messages uzantısı bir kart hazırlar; asla otomatik göndermez. Bir bölüm, tam bir an, bir alıntı veya podcast önerisi gönderin.



1. Seçin

Şu An Çalınan'ı, son bir bölümü, yer imini, alıntıyı veya podcast'i seçin.

2. Gözden geçirin

Önizlemeyi kontrol edin ve sunuluyorsa bölüm başlangıcını ya da kaydedilmiş/geçerli konumu seçin.

3. Ekleyin

Taslağı konuşmaya ekleyin, bir kez daha gözden geçirin ve Gönder'e kendiniz dokununuz.

Neleri paylaşabilirsiniz

Şimdi oynatılıyor

Son Çalınanlar

Geçerli Konum

Bölüm Başlangıcı

Bölümler ve Yer İmleri

Alıntılar

Podcast Öner

Bir bölüm çalmak, yer imi eklemek, dökümden bir alıntı seçmek veya önereceğiniz podcast'i belirlemek için MuteCast'i açın.

Messages uygulaması Mac'te kullanılamaz. Hazırlanan seçimler aynı iPhone veya iPad'de kalır ve iCloud üzerinden eşzamanlanmaz. Yalnızca seçilen öge paylaşılır; geçmiş ve tam transkript gizli kalır. Bilinçli olarak seçilen alıntı 500 karakterle sınırlıdır.

Tasarımı gereği özel

Yalnızca yukarıda gösterilen öge yazışmaya eklenir. Dinleme geçmişiniz ve tam dökümünüz gizli kalır.

İndirilen bölümler artık kapak görselleriyle Listelerim > İndirildi bölümünde. Ayrı bir İndirmeler sekmesi yoktur.

Podcast ekleme

Podcast'ler bölümünde görünen + / Akış ekle eylemini kullanarak arama yapın veya bir RSS akışı girin. Abone olun, ardından yeni bölümleri bulmak için akışı yenileyin.

Otomatik indirmeler: yedi gün

Yenilemeden sonra son yedi güne ait, uygun, oynatılmamış ve arşivlenmemiş bölümler indirme kuyruğuna alınır. Önceden keşfedilen bölümler de buna dahildir. Abonelikler otomatik olarak katılır; ayrı bir otomatik indirme anahtarı yoktur.

Ağ ve bilinçli silme

Ayarlar > İndirilenler > Ağ, mobil veri üzerinden akış yenilemeyi, çevrim içi oynatmayı ve indirmeyi ayrı ayrı yönetir. İndirmeler izin verilen bir bağlantıyı bekleyebilir. Daha eski bölümler elle indirilebilir. Bilinçli olarak silinen indirmeler durmadan yeniden indirilmez.

İndirilen bölümleri yeniden sıralama

iPhone/iPad'de Listelerim > İndirildi > Düzenle yolunu açıp tutamaçları sürükleyin; en az iki bölüm gerekir. Mac'te çoklu seçim modu dışında bölümleri taşıyın. Sıra kaydedilir; oynatma kuyruğu ayrı yönetilir.

Podcast'lere yönelik bu isteęe baęlı özellik, uzun konuşma aralarını kısaltır. Müzięi etkilemez.

Genel anahtarı açma

Ayarlar > Oynatma > Sessizlięi Kısalt yolunu açın. Varsayılan olarak kapalıdır. Açtıktan sonra tanıdığınız bir bölümü dinleyin.

Bir podcast'i hariç tutma

Podcast ayarlarını açıp Bu Podcastte Sessizlięi Kısalt seçeneęini kapatın. Bu denetim, genel anahtar açıldıktan sonra kullanılabilir. Ses güçlendirme ve Otomatik atlama aynı anda kullanılabilir.

Zaman bilançosunu okuma

Bölüm ayrıntılarındaki zaman bilançosu, gerçekten çıkarılan saniyeleri atlamalar ve oynatma hızıyla kazanılan zamandan ayrı gösterir. Araların deęişmeden kalmasını istiyorsanız bu podcast için özellięi kapatın.

Otomatik Atlama Geçmişi bu cihazda kalır. Tüm geçmişe Ayarlar'dan, bir bölümün geçmişine ise analiz ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

Kararı anlama

Başarılı bir otomatik atlama; zamanı, özgün aralığı, etiketi, güven düzeyini, kaynağı ve açıklamayı kaydeder. Güven düzeyi bir göstergedir, garanti değildir.

Daha sonra geri alma

Bölümü yükleyip özgün konuma dönmek için geçmişte Geri Al'ı seçin. İlgili zaman kazancı iptal edilir; ses silinmemiştir.

Etiketi düzeltme

Sınıflandırmayı değiştirmek için Düzeltme'yi kullanın. Öğrenilen ilgili bulgular, aynı podcast'in sonraki analizinde kullanılır; başka programlara veya mevcut tüm bölümlere gelişigüzel uygulanmaz.

iPhone, iPad veya Mac'te ana gezinmeden Transkript'i açın ve bir arama terimi girin.

Söylenen sözcükleri bulma

Arama yalnızca bölüm başlıklarını değil, mevcut transkript metnini kapsar. Transkript yoksa önce bölümü hazırlayın veya analiz edin. Boş arama, göz atılacak bir liste göstermez; bir sorgu en fazla 200 sonuç döndürür.

Sonuçtan itibaren dinleme

Her sonuç podcast'i, bölümü ve zaman damgasını belirtir. Bölümü tam o pasajda açmak için oynatmayı kullanın.

Ses klibi değil, metin paylaşma

Ayrı Paylaş eylemi, bir metin alıntısı ve bölüm bağlantısı gönderir. Alıntılar, okuyucunun algıladığı biçimde 500 karakterle sınırlıdır. Bu işlem tüm transkripti paylaşmaz veya ses klibi oluşturmaz; bu özellik yeni bir transkript eşzamanlaması da sağlamaz.

Podcast Ayarları > Bildirimler; yeni bölümleri, tamamlanan indirmeleri ve tamamlanan tam analizleri birlikte yönetir.

Hazır olduğunuzda izin verme

Sistem isteği uygulama açılışında değil, ilk aboneliğiniz başarıyla kaydedildikten sonra görünebilir. Podcast ayarlarında Bildirimlere İzin Ver'i de seçebilirsiniz; reddettiyseniz sistem Ayarlar'ını açın.

Her podcast'i seçme

Yeni aboneliklerin bildirim anahtarı başlangıçta açıktır; taşınan eski aboneliklerde kapalı olabilir. Bildirim almak istemediğiniz podcast'leri kapatın.

Bölümü açma

İlgili bölümü açmak için bildirim dokununuz. Bunlar MuteCast içerik keşfettikten veya işi tamamladıktan sonra oluşan yerel bildirimlerdir; sunucudan gelen anlık bildirimler değildir. Arka plan ve ağ sınırlamaları keşfi, indirmeleri ve bildirimleri geciktirebilir.

Müzik bölümünde müzik erişimine izin verin. Önceden yetkilendirilmiş arşiv arka planda hazırlanır; ilk erişim veya yenileme yine de zaman alabilir.

Tam oynatıcıyı açma

Müzik'teki veya mini oynatıcıdaki geçerli parçaya dokunun. Önceki/sonraki, oynat/duraklat ve sürüklenabilir konum çubuğunu kullanın. Sıradaki'ni ve kuyruğu inceleyin. Karışık çalmayı açıp kapatabilirsiniz; yinleme seçenekleri kapalı, tek parça veya kuyruktur.

Gezinme ve kaldığınız yerden devam etme

Parçalar, albümler ve sanatçılar için sıralama menüleri vardır. Oynatma ayarları ve gezinme kaydedilir. Yenileme sırasında mevcut arşiv içeriği kullanılabilir kalır; oynatılamayan parçada nedeni gösterilir. Gerekliğinde sunulan Ayarlar veya Yeniden Dene eylemini kullanın.

iPhone'da çalma listelerini sabitleme

Müzik > Çalma Listeleri bölümünde Apple Watch'ta ve araçta göster'i seçin. En fazla on çalma listesi sabitlenebilir; kalan yerler dinleme etkinliği ve güncel içerikle doldurulur. Sabitleme, Watch'a müzik indirmez veya Watch'ta bağımsız oynatmayı etkinleştirmez.

CarPlay'i güvenle kullanma

Müzik görünümüleri, önceki/sonraki ve karışık çalma denetimleriyle Şu An Çalınan'a ve müzik kuyruğuna doğrudan erişim sağlar. Denetimler etkin müzik veya podcast kaynağını izler. Çalma listelerini araç park halindeyken ayarlayın; kullanılabilirlik parçaya, bağlantıya ve araca bağlıdır.

Hazırlık bekliyor görünüyorsa

- ✓ Özellikle iPhone ve iPad'de indirme işleri analizden önce öncelik alabilir.
- ✓ Düşük pil, arka plan sınırları, depolama baskısı veya kapalı analiz işi duraklatabilir.
- ✓ Neden, ilerleme yüzdesi ve Devam Et eylemi için kuyruğu açın.
- ✓ Elle istenen ve şu an çalan bölümler eski otomatik işlerden daha yüksek öncelik alır.

iCloud neyi eşzamanlar

- ✓ Abonelikler, ayarlar, oynatma konumları ve öğrenilen kalıplar Apple iCloud üzerinden eşzamanlanabilir.
- ✓ Ses indirmeleri ve yerel durumları cihazlar arasında otomatik taşınmaz.
- ✓ Büyük veya yerel oluşturulan transkriptler cihaza özel kalabilir; başka cihaz kendi analizini hazırlayabilir.
- ✓ İndirilen bölüm yalnızca akış değişti diye sessizce değiştirilmez.

Hızlı kontroller

Kırmızı veya sarı eylem kullanılamıyor

Bir podcast'in çaldığından ve eksiksiz zaman damgalı transkript bulunduğundan emin olun.

İşaret görünür ama hiçbir şey atlanmıyor

Bu podcast için Auto-Skip'i ve segment türünü açın; güncel doğrulamayı bekleyin.

Başka cihazda analiz yok

Bölümü o cihazda indirin veya hazırlayın. Ses dosyaları eşzamanlanmaz.

Bir sonuç yanlış

Bölüm Analizi'nde algılanan bir segmenti inceleyin. Gerektiğinde türünü düzeltin veya tam olarak hangi segment türlerinin otomatik olarak atlanabileceğini seçmek için Podcast Ayarlarını kullanın.

Tasarımı gereği özel

Desteklendiği yerde bölüm analizi cihazınızda çalışır. MuteCast hesap, kullanım analizi veya izleme SDK'sı kullanmaz. Akışlar, görseller, indirmeler ve yayıncı transkriptleri için yine de ağ gerekir.

Daha fazla yardım ve güncel ürün bilgisi:

[Destek](#) [Gizlilik](#) support-mutecast@tstange.de