

ПРИВАТНИЙ ПРОГРАВАЧ ПОДКАСТІВ ДЛЯ ПЛАТФОРМ APPLE

Посібник MuteCast

Зрозумійте розпізнавання, виберіть пропуски та навчіть MuteCast



Слухайте подкасти, а не переривання.

MuteCast об'єднує підписки, офлайн-відтворення, транскрипції та аналіз на пристрої. Для кожного подкасту ви вирішуєте, які виявлені уривки можна пропускати автоматично.

Що пояснює цей посібник

- ✓ Як працюють Базовий аналіз і Перевірка аудіо
- ✓ Що означають кольори на часовій шкалі
- ✓ Як навчити MuteCast повторюваної реклами й самореклами
- ✓ Як разом працюють iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і CarPlay

Без облікового запису MuteCast, SDK відстеження та серверного аналізу епізодів.

Скористайтесь посиланнями на розділи, щоб одразу перейти до потрібної теми. На кожній сторінці також є посилання для повернення сюди.

03	Як мислить MuteCast	3	04	Підготовка за три хвилини	4
05	Навчання подкастів	5	06	Як працює локальне розпізнавання	6
07	Налаштування кожного подкасту	7	08	Програвач, часова шкала й Auto-Skip	8
09	Навчайте MuteCast під час прослуховування	9	10	Довгі рекламні паузи: розширюйте, а не вгадуйте	10
11	Виправляйте помилки й керуйте навчанням	11	12	Особливості версії для Mac	12
13	Що саме синхронізує iCloud	13	14	Один MuteCast - п'ять інтерфейсів	14
15	Apple Watch	15	16	Ускладнення циферблата	16
17	Безпечно позначайте уривки в CarPlay	17	18	MuteCast у Messages на iPhone та iPad	18
19	Стрічки, завантаження та ваш порядок	19	20	Скорочення тиші та перевірка заощадженого часу	20
21	Перегляд і скасування автоматичних пропусків	21	22	Пошук у розшифровках і поширення цитат	22
23	Сповіщення без несподіванок	23	24	Керування музикою й вибір добірок для пристроїв	24
25	Зрозумійте й поліпшіть розпізнавання реклами	25	26	Черга, синхронізація, конфіденційність і допомога	26

Корисний маршрут для нових користувачів

Почніть із розділу «Як мислить MuteCast», а потім перейдіть до «Швидкого старту», «Навчання для подкасту» та «Навчайте MuteCast під час прослуховування».

Дотримуйтеся навігації, описаної в цьому виданні. Старі знімки екранів навігації на телефоні та Mac вилучено; решта ілюстрацій пояснює окремі елементи керування.

Видимий сегмент не стає автоматично вивченим шаблоном або автоматичним пропуском. MuteCast розділяє процес на п'ять кроків, щоб ви зберігали контроль.

1. Розшифровка з часовими мітками

Текст від видавця, збережений або створений локально, пов'язує вимовлені слова з позицією відтворення.

2. Виявлений сегмент

Розділи, формулювання розшифровки, структура, відомі вставки, виправлення та - якщо є локальне аудіо - аудіодокази формують діапазон-кандидат.

3. Позначено або виправлено

Позначайте вступ, завершення, рекламу й саморекламу чотирма кнопками або в транскрипті.

4. Вивчені докази

Наступні епізоди того самого подкасту можуть повторно використовувати відповідний текст. Звички на основі позиції потребують кількох сумісних виправлень; глобального навчання немає.

5. Рішення Auto-Skip

Пропускаються лише ввімкнені типи сегментів, що відповідають правилам відтворення. Видимі, непевні або слабкі кандидати можуть залишитися на часовій шкалі без переходу.

Чотири важливі поняття

Виявлено

MuteCast знайшов можливий сегмент і показує його.

Позначено

Позначайте вступ, завершення, рекламу й саморекламу чотирма кнопками або в транскрипті.

Вивчено

Докази для конкретного подкасту можна використовувати в наступних епізодах.

Автоматично пропущено

Відтворення справді перейшло далі після успішного проходження всіх перевірок безпеки.

MuteCast

Перевірка аудіо виконується лише за наявності локального аудіо. Непевні сегменти ніколи не пропускаються автоматично.

Новий епізод найкорисніший після завантаження, транскрибування й аналізу. MuteCast може підготувати його автоматично; черга показує точний стан.

1. Додайте подкаст

Знайдіть програму або додайте її RSS-стрічку. Підпишіться, щоб нові епізоди знаходилися автоматично.

2. Установіть правила

При першому запуску вмикаються Apple Intelligence, якщо доступний, пауза під час навігації та Auto-Skip для нових підписок; попередні вимкнені налаштування зберігаються.

3. Підготуйте епізод

Одразу слухайте потік або завантажте для офлайн-відтворення. Локальний файл дає змогу створити повну транскрипцію й Перевірку аудіо.

4. Перевірте чергу

Після транскрипції виконується Базовий аналіз, а потім Перевірка аудіо. Перебіг і паузи показуються окремо.

5. Почніть слухати

Кольорова часова шкала показує виявлені уривки. MuteCast пропускає лише увімкнені вами типи, які пройшли перевірки безпеки.

Добре початкове налаштування

Почніть із реклами й самореклами. Перегляньте кілька епізодів, перш ніж вмикати інші типи сегментів.

Що знає MuteCast і що робити далі

MuteCast вивчає кожен подкаст окремо. Підготуйте один епізод, позначте блок, коли програмі потрібна допомога, і ввімкніть автоматичний пропуск, коли результати будуть правильні.

Навчання подкастів

Картка «Навчання подкастів» показує, чи активні виявлення та автоматичний пропуск, чи готовий поточний епізод і скільки повторюваних шаблонів уже знає MuteCast.

Ваша позначка

Програвач підтверджує фактичну тривалість позначеного й пропущеного фрагмента.

Чому це було пропущено?

Після ручної позначки або автоматичного пропуску виберіть у програвачі «Чому?». MuteCast покаже джерело, рівень достовірності, часовий діапазон і можливі обмеження рішення.

Скасувати

Якщо автоматичний пропуск видаляє реальний вміст, виберіть «Скасувати» у відгуках програвача. Відтворення повертається до точки перед пропуском, і MuteCast записує сегмент як вміст для майбутнього навчання.

Автоматичний пропуск вважається підтвердженням успіхом лише після того, як відтворення триває протягом 20 секунд після точки посадки. Скасувати скасовує цей успіх і записує виправлення.

MuteCast не покладається на одне ключове слово. Він поєднує кілька видів доказів і зберігає результат разом з епізодом.

Транскрипція та структура

Транскрипція та структура

Часові позначки, нотатки, розділи й мовні підказки знаходять імовірні межі та комерційні формулювання.

Початковий аналіз

Перевірка аудіо

Правила відтворення

Початковий аналіз

Текстові шаблони, структура епізоду та ваші виправлення для конкретного подкасту створюють сегменти-кандидати.

Перевірка аудіо

Локальне навчання за аудіо може розпізнавати повторювану завершальну музику в наступних епізодах того самого подкасту; потрібні завантажений епізод і позначений відрізок тривалістю щонайменше 10 секунд. Автопропуск вступів і завершень зберігає захист меж.

Правила відтворення

Перш ніж дозволити Auto-Skip, видимий результат знову перевіряється з урахуванням впевненості, доказів і ваших налаштувань.

Розпізнавання допомагає, але не гарантує

Подкасти змінюють формулювання, а динамічно вставлена реклама може відрізнитися між завантаженнями. Перевіряйте важливі результати й виправляйте помилки; ваші правки покращують наступні епізоди того самого подкасту.

Відкрийте Налаштування > Вигляд і виберіть Як у системі, Світлий або Темний. На iPhone та iPad Вигляд є першим пунктом. У горизонтальному режимі компактні екрани мають бічну навігацію та менші кнопки. Повертайте без виходу з розділу; плеєр має окреме місце.

Виявлення реклами

Дозволяє автоматичну підготовку й показує розпізнані сегменти.

Пропускати виявлені сегменти

Вмикає Auto-Skip для вибраних типів. Вимкніть, якщо потрібні лише візуальні позначки.

Типи сегментів

Окремо виберіть рекламу, саморекламу, заклики до пожертви, вступи й завершення.

Швидкість відтворення

Виберіть зручну типову швидкість для цього подкасту; у програвачі її можна тимчасово змінити.

Кольори часової шкали

Реклама

Комерційне повідомлення третьої сторони

Самореклама

Просування програми або видавця

Заклик до пожертви

Прохання про членство чи пожертву

Вступ

Початок перед основним вмістом

Завершення

Кінець після основного вмісту

Непевно

Доказів недостатньо для автоматичного пропуску

Тонка кольорова лінія - карта всього епізоду. Біла позначка показує вашу позицію, кольорові ділянки - виявлені сегменти.



Торкніться сегмента

Кольорові мітки транскрипту стали читабельнішими, а позиція читання залишається сталою під час паузи чи позначення.

Видимий не завжди означає автоматичний

Кольоровий маркер - результат розпізнавання, а не доказ автоматичного пропуску. Перевірте вибрану категорію, докази й історію пропусків.

Ви керуєте відтворенням

Будь-коли використовуйте розділи, повзунок, 15 секунд назад або 30 уперед. Auto-Skip переходить за сегмент; аудіо ніколи не видаляється.

Між пристроями

Позиції й налаштування можуть синхронізуватися через iCloud. Завантаження лишаються локальними, а іншому пристрою може знадобитися власний аналіз.

Кольоровий сегмент не пропущено?

Для автоматичних пропусків у цьому подкасті мають бути ввімкнені розпізнавання, автопропуск і відповідна категорія. Самореклама й заклики до пожертв - окремі категорії. Ручна позначка може одразу виконати перехід, але не вмикає цю категорію для подальших автопропусків. Якщо маркер не спричиняє переходу, перевірте джерело й пояснення.

Відкрийте епізод і завантажте читабельну розшифровку з часовими мітками. Текстовий блок має охоплювати поточну позицію; уся розшифровка не мусить бути готовою. Якщо її немає, скористайтеся дією «Створити розшифровку» й перевірте чергу. Сама позначка завершення аналізу не означає, що текстовий блок доступний. Позначайте вступи, завершення, рекламу й саморекламу чотирма кнопками або в транскрипті.

Реклама**Самореклама****Вступ****Завершення****Реклама**

Комерційне повідомлення третьої сторони

Самореклама

Просування програми або видавця

Вступ

Початок перед основним вмістом

Завершення

Кінець після основного вмісту

Де знайти дії

iPhone та iPad: безпосередньо під часовою шкалою

Mac: у програвачі епізоду й постійному мініпрогравачі

Apple Watch: Реклама / Самореклама / Вступ / Завершення

CarPlay: Відкрийте «Більше» > Позначити текстові шаблони

Натисніть і утримуйте блок розшифровки, щоб зберегти уривок як шаблон реклами, самореклами, вступу або завершення. Переглядайте, редагуйте, імпортуйте й експортуйте шаблони в Параметрах.

Деякі паузи значно довші за 30 секунд. MuteCast об'єднує повторні користувацькі переходи в один зростаючий шаблон для конкретного подкасту.

Реклама
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Позначте поточний блок

Торкніться червоної або жовтої дії. Це створить початок вивченого комерційного діапазону.

2. Знову перейдіть уперед протягом 10 секунд

Якщо реклама триває, ще раз натисніть +30. MuteCast розширить те саме виправлення замість створення другого шаблону.

3. За потреби повторіть

Кожне наступне +30 у рухомому 10-секундному вікні може розширити той самий блок, навіть для пауз у кілька хвилин.

4. Дозвольте MuteCast зупинитися раніше, якщо це безпечно

Якщо до повних 30 секунд транскрипція містить надійну ознаку повернення до вмісту, MuteCast може перейти до неї.

Що вивчається

Збережене виправлення охоплює весь підтверджений діапазон. Характерні формулювання з початку, середини й кінця стають повторно використовуваними доказами, а повернення до редакційного вмісту лишається поза шаблоном.

Перехід назад, прокручування повзунком, зміна розділу, інший епізод або завершення 10-секундного вікна припиняють ланцюжок. Автоматичні пропуски ніколи його не розширюють. Аудіо вступів і завершень можна вивчати з локального аудіо, навіть якщо слова пісні розпізнано неправильно. Подовження на 30 секунд застосовується до реклами й самореклами; позначки вступів і завершень використовують підтверджений діапазон.

Виправлення є частиною циклу навчання. Виберіть спосіб відповідно до того, де ви помітили помилку.

Скасувати Auto-Skip

Виберіть «Скасувати» у відгуку програвача. Відтворення повернеться до початку сегмента, успіх пропуску буде скасовано, а уривок збережеться як вміст.

Виправити Аналіз епізоду на iPhone або iPad

Виберіть «Як рекламу» або «Як вміст» у рядку виявленого сегмента чи «Додати виправлення», щоб указати інший тип і власний часовий діапазон.

Скасувати вивчений текстовий шаблон

Натисніть відповідний текст розшифровки та виберіть «Скасувати». MuteCast видалить вивчений текстовий шаблон або варіант і його підтвердження для поточного епізоду.

Керувати Відомими вставками

У розділі «Налаштування → Відомі вставки» можна редагувати, вимикати, імпортувати, експортувати або видаляти текстові шаблони. Видалення не стирає старі виправлення епізодів.

Зупиніть вивчену поведінку, не видаляючи історію

Вимкніть Auto-Skip або Виявлення для цього подкасту. Повторювані шаблони на основі позиції наразі не мають окремого списку видалення; Відомі вставки керують лише текстовими шаблонами.

Мас надає відгук Auto-Skip із дією «Скасувати» та керування Відомими вставками, але не таку саму форму виправлення Аналізу епізоду, як iPhone та iPad.

MuteCast використовує кожен пристрій Apple для того, що він уміє найкраще. Накопичені знання про подкасти можуть супроводжувати вас, а великі медіафайли залишаються під вашим контролем на кожному пристрої.


- ✓ Нативна настільна програма зі змінним розміром вікна поєднує бічну панель, медіатеку, транскрипцію й аналіз із постійно доступним мініпрогравачем.

- ✓ Позначайте вступи, завершення, рекламу й саморекламу чотирма кнопками або в транскрипті. Клацніть блок розшифровки з натиснутою клавішею Control, щоб зберегти текст як шаблон реклами, самореклами, вступу або завершення. Переглядайте й редагуйте шаблони в Параметрах.

- ✓ На Mac також доступні імпорт і експорт підписок у форматі OPML, резервна копія відомих вставок у JSON, вигляд Системний/Світлий/Темний і регульована прозорість.

- ✓ Сполучення клавіш: ⌘N додає подкаст, ⌘R оновлює стрічки, ⇧⌘A позначає рекламу, а ⇧⌘S позначає саморекламу.

Окремо ввімкніть «Налаштування → Синхронізація → Синхронізація iCloud» на кожному пристрої з тим самим Обліковим записом Apple. Синхронізація використовує CloudKit і може тривати певний час.



Можна синхронізувати

- ✓ Підписки, чергу, поточний епізод і збережену позицію відтворення
- ✓ Виявлення для подкасту, Auto-Skip і налаштування вибраних типів сегментів
- ✓ Відомі вставки, виправлення, виявлені сегменти й вивчені шаблони
- ✓ Збережені результати аналізу та інші невеликі дані медіатеки - Баланс розділяє підтверджені стрибки, скорочення тиші та заощадження швидкістю. Це видання рахує тільки нові заощадження; старі суми пристроїв не імпортуються. Скасування віднімає заощадження відповідного пропуску.

Не переноситься автоматично

- ✓ Завантаження аудіо та інші великі локальні медіафайли
- ✓ Повні розшифровки, створені лише на одному пристрої
- ✓ Підготовлені варіанти в розширенні Messages
- ✓ Нова позиція на пристрої, де зараз триває відтворення

- ✓ Використовуйте той самий Обліковий запис Apple, окремо ввімкніть Параметри → Синхронізація → Синхронізація iCloud на кожному пристрої та перезапустіть MuteCast після зміни перемикача.
- ✓ Дайте CloudKit час на обмін даними й скористайтеся Перевірити синхронізацію, щоб підтвердити успішний імпорт або експорт. Вхідна позиція ніколи не перериває пристрій, який уже відтворює.

MuteCast зберігає прогрес приблизно кожні 15 секунд і під час важливих переходів. Коли відтворення зупинено, найновішу збережену позицію можна застосувати на іншому пристрої.

iPhone, iPad і Mac виконують усю роботу. Apple Watch і CarPlay керують роботою iPhone; Messages надсилає лише свідомо вибраний об'єкт.

Функція	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Медіатека й відтворення	Повністю	Повністю	Через iPhone	Через iPhone	Лише поширення
Розшифровка	Повністю	Повністю	Недоступно	Недоступно	Лише поширення
Аналіз і стан сегментів	Повністю	Повністю	Лише стан	Лише стан	Недоступно
Реклама / Самореклама / Вступ / Завершення	Повністю	Повністю	Через iPhone	Через iPhone	Недоступно
Auto-Skip під час відтворення	Повністю	Повністю	Через iPhone	Через iPhone	Недоступно
Керування Відомими вставками	Повністю	Повністю	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Поширити епізод або поточну позицію	Повністю	Повністю	Недоступно	Недоступно	Лише поширення
Потрібне підключення до iPhone	Працює тут	Ні	Так	Так	Працює тут

Для позначення з Watch потрібен доступний спарений iPhone. CarPlay працює через підключений iPhone. Розширення Messages доступне на iPhone та iPad, але не на Mac. На Mac під час поширення надсилається посилання на епізод із поточною позицією відтворення.


Розширення циферблата призначене для швидкого перегляду стану. Елементи позначення залишаються в програмі для Watch, оновлення не точні до секунди, а watchOS може адаптувати кольори на тонованих або монохромних циферблатах.

- ✓ Програма для Watch доповнює iPhone і не є автономним програвачем подкастів. Запустіть епізод на спареному iPhone, а потім відкрийте MuteCast на Apple Watch.
- ✓ Якщо з'явиться Очікування iPhone, відкрийте MuteCast на iPhone і перевірте з'єднання. Watch показує епізод, розділ, час, швидкість і кольорову часову шкалу сегментів.
- ✓ Використовуйте перехід на 15 секунд назад, відтворення/паузу, перехід на 30 секунд уперед, керування розділами та Volume за допомогою Digital Crown. Для червоного й жовтого позначення потрібні доступний iPhone і транскрипція з часовими мітками; для музики ця функція недоступна.
- ✓ Позначайте вступи, завершення, рекламу й саморекламу чотирма кнопками або в транскрипті. Аудіо вступів і завершень можна вивчати з локального аудіо, навіть якщо слова пісні розпізнано неправильно. Подовження на 30 секунд застосовується до реклами й самореклами; позначки вступів і завершень використовують підтверджений діапазон.

Реклама**Самореклама****Вступ****Завершення**

Сімейства розширень циферблата: Кругле показує відтворення й часову шкалу; Прямокутне додає назву й час, що залишився; Рядкове показує назву або тип сегмента; Кутове використовує індикатор часової шкали.

Ускладнення дають змогу швидко переглянути стан відтворення. Червона й жовта кнопки позначення залишаються в програмі MuteCast на Watch.



Кругле

Символ відтворення, кольорові сегменти епізоду й поточна позиція в одному кільці.

Прямокутне

Назва епізоду, подкаст, час, що залишився, і кольорова часова шкала.

Рядкове

Назва епізоду або тип активного сегмента в одному рядку.

Кутове

Символ відтворення з часовою шкалою епізоду навколо кута циферблата.

watchOS визначає частоту оновлення й може адаптувати кольори на тонованих або монохромних циферблатах. Тому ускладнення не має точності до секунди й може відрізнятися від повноколірних прикладів. На сумісних циферблатах watchOS відображає кутову часову шкалу лише після додавання ускладнення на циферблат.

CarPlay - це спрощений пульт для MuteCast на підключеному iPhone. Виявлення, розшифровка й навчання залишаються на телефоні.

1. Відкрийте «Більше»

На екрані «Зараз грає» виберіть кнопку Apple «Більше». Вона замінює перевантажений ряд додаткових елементів керування.

2. Позначити текстові шаблони

Реклама / Самореклама / Вступ / Завершення

3. Повернутися до плеєра


CarPlay дозволяє позначати вступи й завершення та повертатися з дій відтворення безпосередньо до плеєра.

4. Продовжуйте рух

iPhone збереже виправлення та шаблон. Про наступні придатні Auto-Skip може бути оголошено приблизно за 20 секунд до переходу.

Потрібні розшифровка з часовими мітками та стан підключеного iPhone. У CarPlay немає форми виправлення, керування Відомими вставками й налаштувань аналізу.

Розширення Messages готує картку, але ніколи не надсилає її автоматично. Надішліть епізод, точний момент, цитату або рекомендацію подкасту.



1. Виберіть

Виберіть поточний або нещодавній епізод, закладку, цитату чи подкаст.

2. Перевірте

Перегляньте картку й, якщо доступно, виберіть початок епізоду або збережену/поточну позицію.

3. Додайте

Додайте чернетку до розмови, перевірте ще раз і самостійно торкніть «Надіслати».

Чим можна поділитися

Зараз відтворюється

Нещодавно відтворено

Поточна позиція

Початок епізоду

Розділи й закладки

Цитати

Рекомендувати подкаст

Відкрийте MuteCast, щоб відтворити епізод, додати закладку, вибрати уривок транскрипції або подкаст для рекомендації.

Програма Messages недоступна на Mac. Підготовлені варіанти залишаються на тому самому iPhone або iPad і не синхронізуються через iCloud. Поширюється лише вибраний об'єкт; історія та повна транскрипція залишаються приватними. Навмисно вибрана цитата обмежена 500 символами.

Приватність за задумом

До розмови буде додано лише показаний вище елемент. Історія прослуховування та повна транскрипція залишаються приватними.

Завантажені епізоди тепер розташовані в Мої списки > Завантажено й відображаються з обкладинками. Окремої вкладки «Завантаження» більше немає. Видимим + біля епізоду або в черзі додайте Наступним чи Наприкінці. Завантаження не починається; музична черга залишається окремою.

Додавання подкасту

У Подкастах скористайтесь помітною дією + / Додати стрічку, щоб виконати пошук або ввести RSS-стрічку. Підпишіться, а потім оновіть стрічку, щоб знайти нові епізоди.

Автоматичні завантаження: сім днів

Підписки обробляються автоматично; окремого перемикача автозавантаження немає. Після оновлення до черги потрапляють відповідні непрослухані й неархівовані епізоди за останні сім днів, зокрема знайдені раніше. Після повторного відкриття MuteCast перевіряє оновлення стрічок, завантаження, розшифрування й аналізи, що очікують виконання. Система обмежує роботу у фоні; завершення за ніч не гарантоване.

Мережа й навмисне видалення

Параметри > Завантаження окремо керує правилами мобільних даних для стрічок, потокового відтворення й завантажень. Перевірте в черзі перебіг роботи або причини очікування, а також ліміт завантажень і вільне місце. Дозволені умови мережі й обробки залишаються чинними. Старіші епізоди можна завантажити вручну. Навмисно видалені завантаження не повторюються без кінця; їх можна знову запросити вручну.

Зміна порядку завантажених епізодів

На iPhone/iPad відкрийте Мої списки > Завантажено > Змінити й перетягніть маркери; потрібно щонайменше два епізоди. На Mac переміщуйте епізоди поза режимом множинного вибору. Порядок зберігається; черга відтворення керується окремо.

Ця необов'язкова функція для подкастів скорочує довгі паузи в мовленні. На музику вона не впливає.

Увімкнення загального перемикача

Відкрийте Параметри > Відтворення > Скорочувати тишу. Типово функцію вимкнено. Після увімкнення послухайте знайомий епізод.

Виключення подкасту

Відкрийте параметри подкасту й вимкніть «Скорочувати тишу в цьому подкасті». Цей елемент стає доступним після увімкнення загального перемикача. Підсилення голосу й Автопропуск можна використовувати одночасно.

Перегляд балансу часу

Баланс розділяє підтверджені стрибки, скорочення тиші та заощадження швидкістю. Це видання рахує тільки нові заощадження; старі суми пристроїв не імпортуються. Скасування віднімає заощадження відповідного пропуску.

Історія автопропусків залишається на цьому пристрої. Загальна історія доступна в Параметрах, а історія окремого епізоду – у подробицях його аналізу.

Розуміння рішення

Пропуск записується успішним лише після підтвердження цільової позиції плеєром. Історія містить час, початковий діапазон, тип, впевненість, джерело та пояснення. Відсоток чи кольорова позначка самі не доводять стрибка.

Скасування пізніше

Виберіть «Скасувати» в історії, щоб завантажити епізод і повернутися до початкової позиції. Відповідне заощадження часу анулюється; аудіо не було видалено.

Виправлення мітки

Скористайтесь «Виправленням», щоб змінити класифікацію. Відповідні вивчені ознаки застосовуються під час наступного аналізу того самого подкасту, а не без розбору до інших передач або всіх наявних епізодів.

Відкрийте «Транскрипт» в основній навігації на iPhone, iPad або Mac і введіть пошуковий запит.

Пошук вимовлених слів

Пошук охоплює доступний текст розшифровок, а не лише назви епізодів. Якщо розшифровки немає, спершу підготуйте або проаналізуйте епізод. Порожній пошук не показує списку для перегляду; один запит повертає щонайбільше 200 результатів.

Прослуховування зі знайденого місця

Кожен результат указує подкаст, епізод і часову позначку. Скористайтесь відтворенням, щоб відкрити епізод саме на цьому уривку.

Поширення тексту, а не аудіокліпу

Окрема дія «Поширити» надсилає текстову цитату й посилання на епізод. Цитати обмежено 500 символами так, як їх сприймає читач. Повна розшифровка не поширюється, аудіокліп не створюється; ця функція також не додає синхронізацію розшифровок.

Параметри подкасту > Сповіщення спільно керує новими епізодами, завершеними завантаженнями та завершеними повними аналізами.

Надання дозволу, коли ви готові

Системний запит може з'явитися після успішного збереження першої підписки, а не під час запуску застосунку. Також можна вибрати «Дозволити сповіщення» в параметрах подкасту; після відмови відкрийте системні Параметри.

Вибір для кожного подкасту

У нових підписок перемикач сповіщень спочатку ввімкнено; у перенесених старих підписок він може бути вимкнений. Вимкніть подкасти, від яких не бажаєте отримувати сповіщення.

Відкриття епізоду

Торкніться сповіщення, щоб відкрити відповідний епізод. Це локальні сповіщення після того, як MuteCast виявить вміст або завершить роботу, а не миттєві push-сповіщення із сервера. Обмеження фонові роботи й мережі можуть затримувати виявлення, завантаження та сповіщення.

Дозвольте доступ до музики в Музиці. Медіатека з уже дозволеним доступом готується у фоні; перший доступ або оновлення все одно можуть тривати певний час. Якщо доступ до музики відхилено, дозвольте його запропонованою дією налаштувань. Подкасти та Мої списки залишаються доступними; дозвіл не запускає музику автоматично.

Відкриття повного програвача

Торкніться поточної композиції в Музиці або мініпрогравачі. Використовуйте попередню/наступну композицію, відтворення/паузу та перетягувану шкалу позиції. Переглядайте «Далі» й чергу. Перемішування можна вмикати та вимикати; повтор буває вимкнений, для однієї композиції або для черги.

Перегляд і продовження

Композиції, альбоми й виконавці мають меню сортування. Параметри відтворення та навігація зберігаються. Наявний вміст медіатеки залишається доступним під час оновлення; для недоступної композиції показано причину. За потреби скористайтеся запропонованою дією «Параметри» або «Повторити».

Закріплення добірок на iPhone

У Музика > Плейлисти виберіть «Показувати на Apple Watch і в автомобілі». Можна закріпити до десяти добірок; решта місць заповнюється за активністю прослуховування й недавнім вмістом. Закріплення не завантажує музику на Watch і не вмикає самостійне відтворення на Watch.

Безпечне використання CarPlay

Музичні подання надають прямий доступ до «Зараз відтворюється» й музичної черги, з попередньою/наступною композицією та перемішуванням. Елементи керування відповідають активному джерелу музики або подкасту. Налаштовуйте добірки, коли автомобіль припарковано; доступність залежить від композиції, підключення й автомобіля.

Кольоровий маркер – результат розпізнавання, а не доказ автоматичного пропуску. Перевірте вибрану категорію, докази й історію пропусків.

Порівняйте мовлення з наданим текстом

За наявності MuteCast порівнює локальну розшифровку аудіо з розшифровкою видавця. Додаткові промовлені фрагменти можуть свідчити про вставлену рекламу, але самі відмінності між розшифровками не дають гарантії.

Використовуйте відомості про спонсорів

Примітки до епізоду й явно вказані посилання на профілі спонсорів у Linktree додають контекст. Для доступу потрібне мережеве підключення. Самої назви спонсора недостатньо: промовлений фрагмент має містити відповідні комерційні докази. Ваша розшифровка не надсилається на ці сторінки.

Перевірте межі

Автоматично визначені вступи мають бути ближче до початку, а завершення – до кінця. Реклама, самореклама й заклики до пожертв можуть траплятися посередині. Перевіряйте змішані текстові блоки, щоб основне мовлення не потрапило до вивченого рекламного фрагмента.

Виправте й перевірте знову

Виправте мітку або діапазон у розшифровці чи подробицях сегмента. Вивчені шаблони застосовуються до того самого подкасту. За потреби повторіть аналіз і перевірте результати. Помилковий автопропуск скасуйте в історії пропусків. Якщо проблема залишається, повідомте підтримці номер збірки застосунку, епізод і точний час.

Якщо підготовка наче очікує

- ✓ Завантаження можуть мати пріоритет перед аналізом, особливо на iPhone та iPad.
- ✓ Низький заряд, фонові обмеження, брак місця або вимкнений аналіз можуть призупинити роботу.
- ✓ Відкрийте чергу, щоб побачити причину, відсоток виконання та дію «Продовжити».
- ✓ Епізоди, запитані вручну або відтворювані зараз, мають вищий пріоритет за старі автоматичні завдання.

Що синхронізує iCloud

- ✓ Підписки, налаштування, позиції відтворення й вивчені шаблони можуть синхронізуватися через Apple iCloud.
- ✓ Аудіозавантаження та їхній локальний стан автоматично між пристроями не переносяться.
- ✓ Великі або локально створені транскрипції можуть лишатися на пристрої; інший пристрій може підготувати власний аналіз.
- ✓ Завантажений епізод не замінюється непомітно лише через зміну стрічки.

Швидкі перевірки

Червона або жовта дія недоступна

Відкрийте епізод і завантажте читабельну розшифровку з часовими мітками. Текстовий блок має охоплювати поточну позицію; уся розшифровка не мусить бути готовою. Якщо її немає, скористайтеся дією «Створити розшифровку» й перевірте чергу. Сама позначка завершення аналізу не означає, що текстовий блок доступний.

Позначка видима, але нічого не пропускається

Увімкніть Auto-Skip і цей тип для подкасту; дочекайтеся актуальної перевірки.

На іншому пристрої немає аналізу

Завантажте або підготуйте епізод на цьому пристрої. Аудіофайли не синхронізуються.

Результат неправильний

Перегляньте виявлений сегмент у аналізі епізоду. За потреби виправте його тип або скористайтеся налаштуваннями подкасту, щоб вибрати, які саме типи сегментів можна пропускати автоматично.

Приватність за задумом

Де це підтримується, аналіз епізоду відбувається на пристрої. MuteCast не використовує обліковий запис, аналітику використання або SDK відстеження. Мережа все одно потрібна для стрічок, обкладинок, завантажень і транскрипцій від видавця.

Додаткова допомога й актуальна інформація про продукт:

[Підтримка](#) [Конфіденційність](#) support-mutecast@tstange.de