

TRÌNH PHÁT PODCAST RIÊNG TƯ CHO CÁC NỀN TẢNG APPLE

Cẩm nang MuteCast

Hiểu cách nhận diện, chọn nội dung bỏ qua và hướng dẫn MuteCast



Nghe podcast, không nghe gián đoạn.

MuteCast kết hợp đăng ký, phát ngoại tuyến, bản chép lời và phân tích trên thiết bị. Với từng podcast, bạn quyết định đoạn nào được nhận diện có thể tự động bỏ qua.

Cẩm nang này giải thích

- ✓ Phân tích cơ bản và Xác minh âm thanh hoạt động thế nào
- ✓ Màu sắc trên dòng thời gian có ý nghĩa gì
- ✓ Cách hướng dẫn MuteCast nhận ra quảng cáo và tự quảng bá lặp lại
- ✓ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và CarPlay phối hợp ra sao

Không tài khoản MuteCast, không SDK theo dõi và không phân tích tập trên máy chủ.

Dùng liên kết chương để chuyển thẳng đến một chủ đề. Mỗi trang cũng có liên kết quay lại đây.

03	Cách MuteCast suy luận	3	04	Sẵn sàng trong ba phút	4
05	Học podcast	5	06	Nhận diện cục bộ hoạt động thế nào	6
07	Cài đặt cho từng podcast	7	08	Trình phát, dòng thời gian và Auto-Skip	8
09	Hướng dẫn MuteCast trong khi nghe	9	10	Quảng quảng cáo dài: mở rộng thay vì đoán	10
11	Sửa lỗi và kiểm soát việc học	11	12	Điểm đặc biệt trên Mac	12
13	Chính xác những gì iCloud đồng bộ hóa	13	14	Một MuteCast, năm giao diện	14
15	Apple Watch	15	16	Tổ hợp trên mặt đồng hồ	16
17	Đánh dấu an toàn trong CarPlay	17	18	MuteCast trong Messages trên iPhone và iPad	18
19	Nguồn cấp, bản tải về và thứ tự của bạn	19	20	Rút ngắn khoảng lặng và xem thời gian tiết kiệm	20
21	Xem lại và hoàn tác lượt bỏ qua tự động	21	22	Tìm trong bản chép lời và chia sẻ trích dẫn	22
23	Hiểu rõ thông báo	23	24	Điều khiển nhạc và chọn danh sách cho thiết bị	24
25	Hàng đợi, đồng bộ, quyền riêng tư và trợ giúp	25			

Lộ trình hữu ích cho người dùng mới

Hãy bắt đầu với Cách MuteCast suy luận, rồi đọc Bắt đầu nhanh, Học theo Podcast và Dạy MuteCast trong khi nghe.

Hãy làm theo đường dẫn điều hướng trong ấn bản này. Các ảnh điều hướng cũ trên điện thoại và Mac đã được lược bỏ; những hình còn lại giải thích từng điều khiển cụ thể.

Một đoạn hiển thị không tự động trở thành mẫu đã học hay lần bỏ qua tự động. MuteCast tách riêng năm bước để bạn luôn nắm quyền kiểm soát.

1. Bản chép lời có mốc thời gian

Văn bản do nhà phát hành cung cấp, đã lưu hoặc được tạo cục bộ sẽ liên kết lời nói với vị trí phát.

2. Đoạn được phát hiện

Chương, cách diễn đạt trong bản chép lời, cấu trúc, phần chèn đã biết, nội dung sửa và - khi có âm thanh cục bộ - bằng chứng âm thanh sẽ tạo một khoảng ứng viên.

3. Được đánh dấu hoặc sửa

Thao tác màu đỏ hoặc vàng lưu một nội dung sửa có độ tin cậy cao cho tập này và một mẫu văn bản có thể tái sử dụng cho podcast này.

4. Bằng chứng đã học

Các tập sau của cùng một podcast có thể tái sử dụng văn bản khớp. Thói quen dựa trên vị trí cần nhiều nội dung sửa tương thích; không có gì được học trên toàn bộ podcast.

5. Quyết định Auto-Skip

Chỉ những loại đoạn đã bật và đáp ứng chính sách phát mới được bỏ qua. Ứng viên hiển thị nhưng không chắc chắn hoặc yếu có thể vẫn nằm trên dòng thời gian mà không nhảy.

Bốn thuật ngữ quan trọng

Đã phát hiện

MuteCast tìm thấy một đoạn có thể phù hợp và hiển thị đoạn đó.

Đã đánh dấu

Bạn xác định phần hiện tại là Quảng cáo hoặc Tự quảng bá.

Đã học

Bằng chứng riêng cho podcast có thể được tái sử dụng trong các tập sau.

Đã tự động bỏ qua

Vị trí phát thực sự đã di chuyển sau khi vượt qua mọi kiểm tra an toàn.

MuteCast

Xác minh âm thanh chỉ chạy khi có âm thanh cục bộ. Các đoạn không chắc chắn không bao giờ được tự động bỏ qua.

Một tập mới hữu ích nhất sau khi được tải xuống, chép lời và phân tích. MuteCast có thể tự động chuẩn bị; hàng đợi hiển thị chính xác trạng thái.

1. Thêm podcast

Tìm một chương trình hoặc thêm nguồn RSS. Đăng ký để tự động tìm tập mới.

2. Đặt quy tắc

Mở cài đặt podcast. Bật nhận diện quảng cáo và chọn loại phân đoạn có thể bỏ qua.

3. Chuẩn bị tập

Phát trực tuyến ngay hoặc tải xuống để nghe ngoại tuyến. Tập cục bộ cho phép chép lời đầy đủ và Xác minh âm thanh.

4. Kiểm tra hàng đợi

Sau chép lời là Phân tích cơ bản rồi Xác minh âm thanh. Tiến độ và trạng thái tạm dừng được hiển thị riêng.

5. Bắt đầu nghe

Dòng thời gian có màu hiển thị các đoạn được nhận diện. MuteCast chỉ bỏ qua loại bạn bật và vượt qua kiểm tra an toàn.

Thiết lập mặc định nên dùng

Bắt đầu với quảng cáo và tự quảng bá. Kiểm tra vài tập trước khi bật thêm loại phân đoạn.

MuteCast biết gì và phải làm gì tiếp theo

MuteCast học từng podcast riêng biệt. Chuẩn bị một tập, đánh dấu một khối khi ứng dụng cần trợ giúp và bật Tự động bỏ qua khi kết quả có vẻ ổn.

Học podcast

Thẻ Học tập Podcast cho biết liệu tính năng phát hiện và Tự động bỏ qua có hoạt động hay không, tập hiện tại đã sẵn sàng hay chưa và có bao nhiêu mẫu định kỳ mà MuteCast đã biết.

Đánh dấu của bạn

Trình phát xác nhận thời lượng thực tế đã được đánh dấu và bỏ qua.

Tại sao điều này bị bỏ qua?

Sau khi đánh dấu thủ công hoặc tự động bỏ qua, hãy chọn "Tại sao?" trong trình phát. MuteCast sẽ hiển thị nguồn, mức độ tin cậy, khoảng thời gian và mọi giới hạn của quyết định đó.

Hoàn tác

Nếu Tự động bỏ qua loại bỏ nội dung thực, hãy chọn Hoàn tác trong phản hồi của trình phát. Quá trình phát lại quay trở lại điểm trước khi bỏ qua và MuteCast ghi lại phân đoạn đó làm nội dung để học sau này.

Tự động bỏ qua chỉ được tính là thành công được xác nhận sau khi quá trình phát lại tiếp tục trong 20 giây sau điểm hạ cánh. Hoàn tác thu hồi thành công đó và ghi lại một sự điều chỉnh.

MuteCast không dựa vào một từ khóa duy nhất. Ứng dụng kết hợp nhiều loại bằng chứng và lưu kết quả cùng tập.

Bản chép lời và cấu trúc**Bản chép lời và cấu trúc**

Dấu thời gian, ghi chú, chương và tín hiệu ngôn ngữ giúp tìm ranh giới có khả năng và cách diễn đạt thương mại.

Phân tích ban đầu**Xác minh âm thanh****Chính sách phát****Phân tích ban đầu**

Mẫu văn bản, cấu trúc tập và sửa chữa riêng cho podcast của bạn tạo các phân đoạn ứng viên.

Xác minh âm thanh

Khi có tệp âm thanh cục bộ, thay đổi âm học và tín hiệu lặp lại có thể xác nhận hoặc tinh chỉnh ranh giới.

Chính sách phát

Trước khi cho phép Auto-Skip, kết quả hiển thị được kiểm tra lại theo độ tin cậy, bằng chứng và cài đặt của bạn.

Nhận diện là trợ giúp, không phải bảo đảm

Podcast có thể đổi cách diễn đạt và quảng cáo chèn động có thể khác giữa các lần tải. Hãy kiểm tra kết quả quan trọng và sửa lỗi; sửa chữa của bạn cải thiện các tập sau của cùng podcast.

Mỗi chương trình cần quy tắc khác nhau. Vì vậy MuteCast lưu nhận diện, Auto-Skip, lựa chọn phân đoạn và tốc độ phát theo từng đăng ký.

Nhận diện quảng cáo

Cho phép tự động chuẩn bị và hiển thị phân đoạn được nhận diện.

Bỏ qua phân đoạn được nhận diện

Bật Auto-Skip cho các loại đã chọn. Tất nếu bạn chỉ muốn dấu trực quan.

Loại phân đoạn

Chọn riêng quảng cáo, tự quảng bá, kêu gọi quyên góp, mở đầu và kết thúc.

Tốc độ phát

Chọn tốc độ mặc định để nghe cho podcast; trình phát vẫn có thể thay đổi tạm thời.

Màu dòng thời gian

Quảng cáo

Thông điệp thương mại của bên thứ ba

Tự quảng bá

Quảng bá chương trình hoặc nhà xuất bản

Kêu gọi quyên góp

Yêu cầu thành viên hoặc quyên góp

Mở đầu

Phần mở trước nội dung chính

Kết thúc

Phần cuối sau nội dung chính

Chưa chắc chắn

Bằng chứng chưa đủ để tự động bỏ qua

Đường mảnh có màu là bản đồ của toàn bộ tập. Dấu trắng là vị trí của bạn; phần có màu là phân đoạn được nhận diện.



Chạm vào phân đoạn

Mở chi tiết, độ tin cậy và nguồn. Văn bản khớp trong bản chép lời dùng cùng màu.

Hiện thị không phải lúc nào cũng tự động

Loại phải được bật, phân tích phải hiện hành và bằng chứng đủ mạnh. Đoạn chưa chắc chắn vẫn hiển thị để xem xét.

Bạn luôn kiểm soát

Dùng chương, thanh tua, lùi 15 giây hoặc tiến 30 giây bất cứ lúc nào. Auto-Skip đi qua phân đoạn; không bao giờ xóa âm thanh.

Giữ các thiết bị

Vị trí và cài đặt phát có thể đồng bộ qua iCloud. Tập tải xuống vẫn cục bộ và thiết bị khác có thể cần phân tích riêng.

Một phân đoạn có màu không được bỏ qua?

Một phân đoạn hiển thị không phải lúc nào cũng được tự động bỏ qua. Tự động bỏ qua chỉ tuân theo các loại phân đoạn đã bật và ngưỡng an toàn cho podcast này.

Cần bản chép lời đầy đủ có dấu thời gian. Khi nghe đoạn thương mại, hãy đánh dấu khối hiện tại; MuteCast lưu cả sửa chữa tức thì và mẫu dùng lại cho podcast này.

Quảng cáo

Chọn nút đỏ

Dùng cho quảng cáo của bên thứ ba.

Chọn nút vàng

Dùng khi nhà xuất bản quảng bá sản phẩm, sự kiện hoặc đăng ký của họ.

Tiếp tục nghe

Nếu vị trí phát vẫn trong khối đó, MuteCast chuyển đến cuối và cập nhật Auto-Skip ngay.

Dùng lại mẫu

Các lần phân tích sau so sánh cách diễn đạt đã học với tập khác của cùng podcast. Mẫu không áp dụng toàn cục.

Tìm thao tác ở đâu

iPhone và iPad: ngay dưới dòng thời gian


Mac: trong trình phát tập và trình phát thu nhỏ thường trực

Apple Watch: điều khiển đỏ và vàng trong Đang phát

CarPlay: Thêm → Đánh dấu → Quảng cáo hoặc Tự quảng bá

Bạn cũng có thể nhấn giữ một khối bản chép lời và thêm ngữ cảnh của nó vào các đoạn chèn đã biết.

Tự quảng bá



Một số quảng dài hơn 30 giây rất nhiều. MuteCast biến các lần người dùng bỏ qua liên tiếp thành một mẫu tăng dần, riêng cho podcast.

Quảng cáo
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. Đánh dấu khối hiện tại

Chạm thao tác đỏ hoặc vàng. Việc này tạo điểm đầu của khoảng thương mại được học.

2. Tiến tiếp trong vòng 10 giây

Nhấn +30 lần nữa nếu nội dung thương mại vẫn tiếp tục. MuteCast mở rộng cùng sửa chữa thay vì tạo mẫu thứ hai.

3. Lặp lại khi cần

Mỗi +30 thêm trong cửa sổ trượt 10 giây có thể mở rộng cùng khối, kể cả quảng dài nhiều phút.

4. Cho phép MuteCast dừng sớm hơn khi an toàn

Nếu bản chép lời có tín hiệu đáng tin cậy về việc trở lại nội dung trước đủ 30 giây, MuteCast có thể dừng tại đó.

Nội dung được học

Sửa chữa đã lưu bao phủ toàn bộ khoảng được xác nhận. Cách diễn đạt tiêu biểu ở đầu, giữa và cuối trở thành bằng chứng dùng lại, còn phần trở lại nội dung biên tập nằm ngoài mẫu.

Nhảy lùi, tua thanh, đổi chương, đổi tập hoặc hết cửa sổ 10 giây sẽ kết thúc chuỗi. Lần bỏ qua tự động không bao giờ mở rộng chuỗi.

Các nội dung sửa là một phần của vòng lặp học. Hãy chọn cách phù hợp với nơi bạn nhận thấy lỗi.

Hoàn tác một lần Auto-Skip

Chọn Hoàn tác trong phản hồi của trình phát. Vị trí phát trở lại đầu đoạn, kết quả bỏ qua bị thu hồi và phần đó được lưu dưới dạng nội dung.

Sửa Phân tích tập trên iPhone hoặc iPad

Dùng Là quảng cáo hoặc Là nội dung trên một hàng đã phát hiện, hoặc Thêm nội dung sửa cho loại khác và khoảng thời gian tùy chỉnh.

Hoàn tác mẫu văn bản đã học

Nhấn vào văn bản tương ứng trong bản chép lời rồi chọn Hoàn tác. MuteCast xóa mẫu văn bản hoặc biến thể đã học và xác nhận của mẫu đó trong tập hiện tại.

Quản lý Phần chèn đã biết

Trong Cài đặt → Phần chèn đã biết, bạn có thể sửa, tắt, nhập, xuất hoặc xóa mẫu văn bản. Việc xóa một mẫu không xóa các nội dung sửa của tập cũ.

Dừng hành vi đã học mà không xóa lịch sử


Tắt Auto-Skip hoặc Phát hiện cho podcast đó. Mẫu lặp dựa trên vị trí hiện chưa có danh sách xóa riêng; Phần chèn đã biết chỉ quản lý mẫu văn bản.

Mac cung cấp phản hồi Auto-Skip với Hoàn tác và quản lý Phần chèn đã biết, nhưng không có cùng trang sửa Phân tích tập như iPhone và iPad.

MuteCast tận dụng từng thiết bị Apple cho việc mà thiết bị đó làm tốt nhất. Cùng một kiến thức về podcast có thể theo bạn, còn các tệp phương tiện lớn vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của bạn trên từng thiết bị.

- ✓ Ứng dụng máy tính gốc có thể đổi kích thước kết hợp thanh bên, thư viện, bản chép lời và phân tích với trình phát thu nhỏ luôn sẵn dùng.
- ✓ Các nút Quảng cáo màu đỏ và Tự quảng bá màu vàng có trong trình phát tập và trình phát thu nhỏ; bấm một hàng bản chép lời để chuyển đến thời điểm đó hoặc lưu văn bản thành đoạn chèn đã biết.
- ✓ Mac còn hỗ trợ nhập và xuất đăng ký bằng OPML, sao lưu các đoạn chèn đã biết bằng JSON, giao diện Hệ thống/Sáng/Tối và độ trong suốt có thể điều chỉnh.
- ✓ Phím tắt: ⌘N thêm podcast, ⌘R làm mới nguồn, ⇧⌘A đánh dấu quảng cáo và ⇧⌘S đánh dấu tự quảng bá.

Bật riêng Cài đặt → Đồng bộ hóa → Đồng bộ hóa iCloud trên từng thiết bị đăng nhập cùng một Tài khoản Apple. Quá trình đồng bộ hóa dùng CloudKit và có thể cần một chút thời gian.



Có thể đồng bộ hóa

- ✓ Gói đăng ký, hàng đợi, tập hiện tại và vị trí phát đã lưu
- ✓ Phát hiện podcast, Auto-Skip và cài đặt loại đoạn đã chọn
- ✓ Phần chèn đã biết, nội dung sửa, đoạn được phát hiện và mẫu đã học
- ✓ Kết quả phân tích đã lưu và các trạng thái thư viện nhỏ khác

Không tự động di chuyển

- ✓ Bản tải về âm thanh và các tệp phương tiện cục bộ lớn khác
- ✓ Bản chép lời đầy đủ chỉ được tạo trên một thiết bị
- ✓ Lựa chọn đã chuẩn bị bên trong phần mở rộng Messages
- ✓ Vị trí mới đến một thiết bị đang phát

- ✓ Dùng cùng một Tài khoản Apple, bật riêng Cài đặt → Đồng bộ → Đồng bộ iCloud trên từng thiết bị và khởi động lại MuteCast sau khi thay đổi công tắc.
- ✓ Cho CloudKit thời gian trao đổi dữ liệu và dùng Kiểm tra đồng bộ để xác nhận nhập hoặc xuất thành công. Vị trí đến không bao giờ làm gián đoạn thiết bị đang phát.

MuteCast lưu tiến trình khoảng 15 giây một lần và tại các điểm chuyển tiếp quan trọng. Khi dừng phát, vị trí lưu mới nhất có thể được áp dụng trên thiết bị khác.

iPhone, iPad và Mac thực hiện toàn bộ công việc. Apple Watch và CarPlay điều khiển trải nghiệm iPhone; Messages chỉ chia sẻ mục được bạn chủ động chọn.

Chức năng	iPhone / iPad	Mac	Watch	CarPlay	Messages
Thư viện và phát	Đầy đủ	Đầy đủ	Qua iPhone	Qua iPhone	Chỉ chia sẻ
Bản chép lời	Đầy đủ	Đầy đủ	Không khả dụng	Không khả dụng	Chỉ chia sẻ
Phân tích và trạng thái đoạn	Đầy đủ	Đầy đủ	Chỉ trạng thái	Chỉ trạng thái	Không khả dụng
Đánh dấu đỏ và vàng	Đầy đủ	Đầy đủ	Qua iPhone	Qua iPhone	Không khả dụng
Auto-Skip trong khi phát	Đầy đủ	Đầy đủ	Qua iPhone	Qua iPhone	Không khả dụng
Quản lý Phần chèn đã biết	Đầy đủ	Đầy đủ	Không khả dụng	Không khả dụng	Không khả dụng
Chia sẻ tập hoặc vị trí hiện tại	Đầy đủ	Đầy đủ	Không khả dụng	Không khả dụng	Chỉ chia sẻ
Cần kết nối iPhone	Chạy tại đây	Không	Có	Có	Chạy tại đây

Đánh dấu từ Watch cần iPhone đã ghép đôi và có thể kết nối. CarPlay chạy qua iPhone được kết nối. Phần mở rộng Messages có trên iPhone và iPad, không có trên Mac. Trên Mac, thao tác chia sẻ sẽ gửi liên kết tập kèm vị trí phát hiện tại.

Tổ hợp là màn hình trạng thái để xem nhanh. Các nút đánh dấu vẫn nằm trong ứng dụng Watch, cập nhật không chính xác đến từng giây và watchOS có thể điều chỉnh màu trên mặt đồng hồ nhuộm màu hoặc đơn sắc.

- ✓ Ứng dụng Watch là ứng dụng đồng hành với iPhone, không phải trình phát podcast độc lập. Hãy bắt đầu một tập trên iPhone đã ghép đôi, rồi mở MuteCast trên Apple Watch.
- ✓ Nếu thấy Đang chờ iPhone, hãy mở MuteCast trên iPhone và kiểm tra kết nối. Watch hiển thị tập, chương, thời gian, tốc độ và dòng thời gian phân đoạn được mã hóa bằng màu.
- ✓ Dừng lùi 15 giây, phát/tạm dừng, tiến 30 giây, điều khiển chương và Volume bằng Digital Crown. Việc đánh dấu đỏ và vàng cần iPhone có thể kết nối và bản chép lời có mốc thời gian; không dùng được cho nhạc.
- ✓ Nếu khối đã đánh dấu vẫn tiếp tục, hãy nhấn lại +30 trong vòng mười giây. Các lần nhấn tiếp theo sẽ kéo dài khối, còn MuteCast có thể dừng sớm hơn tại điểm trở lại nội dung đáng tin cậy.




Quảng cáo

Tự quảng bá

Các kiểu tổ hợp trên mặt đồng hồ: Tròn hiển thị phát và dòng thời gian; Chữ nhật thêm tiêu đề và thời gian còn lại; Nội tuyến hiển thị tiêu đề hoặc loại phân đoạn; Góc dùng thước đo dòng thời gian.

Tổ hợp cho biết nhanh trạng thái phát. Các điều khiển đánh dấu đỏ và vàng vẫn nằm trong ứng dụng MuteCast trên Watch.



Hình tròn

Biểu tượng phát, các đoạn tập có màu và vị trí hiện tại trong một vòng tròn.

Hình chữ nhật

Tên tập, podcast, thời gian còn lại và dòng thời gian có màu.

Nội tuyến

Tên tập hoặc loại đoạn đang hoạt động trên một dòng.

Góc

Biểu tượng phát cùng dòng thời gian của tập quanh góc mặt đồng hồ.

watchOS quyết định nhịp làm mới và có thể điều chỉnh màu trên mặt đồng hồ được nhuộm màu hoặc đơn sắc. Vì vậy, tổ hợp không chính xác đến từng giây và có thể khác các ví dụ đủ màu. Trên các mặt đồng hồ tương thích, watchOS chỉ vẽ dòng thời gian ở góc sau khi bạn đặt tổ hợp lên mặt đồng hồ.

CarPlay là giao diện điều khiển tập trung cho MuteCast trên iPhone được kết nối. Việc phát hiện, chép lời và học vần diễn ra trên điện thoại.

1. Mở Thêm

Trên màn hình Đang phát, chọn nút Thêm của Apple. Nút này thay thế một hàng điều khiển bổ sung quá chật.

2. Chọn Đánh dấu

Menu tác vụ cung cấp Quảng cáo, Tự quảng bá và thông tin Auto-Skip hiện tại khi phù hợp.


3. Đánh dấu đỏ hoặc vàng

Chọn đỏ cho quảng cáo của bên thứ ba hoặc vàng cho nội dung tự quảng bá của nhà phát hành. CarPlay có thể điều chỉnh các màu này để đảm bảo độ tương phản.


4. Tiếp tục lái xe

iPhone lưu nội dung sửa và mẫu. Auto-Skip sắp tới đủ điều kiện có thể được thông báo khoảng 20 giây trước khi nhảy.

Cần có bản chép lời có mốc thời gian và trạng thái của iPhone được kết nối. CarPlay không cung cấp trang sửa, quản lý Phần chèn đã biết hoặc cài đặt phân tích.



Phần mở rộng Messages chuẩn bị một thẻ; ứng dụng không bao giờ tự gửi. Gửi một tập, một thời điểm chính xác, một câu trích dẫn hoặc một đề xuất podcast.



1. Chọn

Chọn Đang phát, tập gần đây, dấu trang, trích dẫn hoặc podcast.

2. Xem lại

Kiểm tra bản xem trước và chọn đầu tập hoặc vị trí đã lưu/hiện tại nếu có.

3. Thêm

Thêm bản nháp vào cuộc trò chuyện, xem lại một lần nữa rồi tự chạm Gửi.

Nội dung bạn có thể chia sẻ

Đang phát

Đã phát gần đây

Vị trí hiện tại

Đầu tập

Chương & Dấu trang

Trích dẫn

Đề xuất podcast

Mở MuteCast để phát một tập, thêm dấu trang, chọn đoạn trích bản chép lời hoặc chọn podcast để đề xuất.

Ứng dụng Messages không có trên Mac. Các lựa chọn đã chuẩn bị vẫn nằm trên chính iPhone hoặc iPad đó và không đồng bộ qua iCloud. Chỉ mục được chọn mới được chia sẻ; lịch sử và toàn bộ bản chép lời vẫn riêng tư. Một trích dẫn được chủ động chọn bị giới hạn ở 500 ký tự.

Riêng tư ngay từ thiết kế

Chỉ mục hiển thị ở trên được thêm vào cuộc trò chuyện. Lịch sử nghe và toàn bộ bản chép lời của bạn vẫn được giữ riêng tư.

Các tập đã tải về nay nằm trong Danh sách của tôi > Đã tải xuống, kèm ảnh bìa. Không còn tab Tải xuống riêng.

Thêm podcast

Trong Podcast, dùng nút + / Thêm nguồn cấp để thấy để tìm kiếm hoặc nhập nguồn RSS. Đăng ký rồi làm mới nguồn cấp để tìm các tập mới.

Tự động tải về: bảy ngày

Sau khi làm mới, những tập đủ điều kiện trong bảy ngày gần nhất, chưa nghe và chưa lưu trữ, được đưa vào hàng đợi tải về. Bao gồm cả các tập đã tìm thấy trước đó. Podcast đã đăng ký tự động tham gia; không có công tắc tải tự động riêng.

Mạng và việc chủ động xóa

Cài đặt > Tải xuống > Mạng tách riêng việc làm mới nguồn cấp, phát trực tuyến và tải về qua dữ liệu di động. Tải về có thể chờ kết nối được phép. Các tập cũ hơn có thể tải thủ công. Bản tải về do bạn chủ động xóa sẽ không bị tải lại vô tận.

Đổi thứ tự tập đã tải

Trên iPhone/iPad, mở Danh sách của tôi > Đã tải xuống > Sửa rồi kéo tay nắm; cần ít nhất hai tập. Trên Mac, hãy di chuyển tập khi không ở chế độ chọn nhiều. Thứ tự được lưu; hàng đợi phát được quản lý riêng.

Tính năng podcast tùy chọn này rút ngắn những khoảng ngừng nói dài. Nó không tác động đến nhạc.

Bật công tắc chung

Mở Cài đặt > Phát lại > Rút ngắn khoảng lặng. Mặc định tính năng tắt. Sau khi bật, hãy nghe thử một tập quen thuộc.

Loại trừ một podcast

Mở cài đặt podcast và tắt Rút ngắn khoảng lặng cho podcast này. Điều khiển này khả dụng sau khi bật công tắc chung. Có thể dùng đồng thời với Voice Boost và Tự động bỏ qua.

Đọc bảng thời gian

Chi tiết tập hiển thị số giây thực sự được loại bỏ trong bảng thời gian, tách biệt với thời gian tiết kiệm nhờ bỏ qua và tốc độ phát. Nếu muốn giữ nguyên khoảng ngừng, hãy tắt tính năng cho podcast đó.

Lịch sử tự động bỏ qua được lưu trên thiết bị này. Xem toàn bộ trong Cài đặt hoặc xem từng tập trong chi tiết phân tích của tập đó.

Hiểu quyết định

Một lượt bỏ qua tự động thành công ghi lại thời điểm, khoảng gốc, nhãn, độ tin cậy, nguồn và lời giải thích. Độ tin cậy là căn cứ, không phải sự bảo đảm.

Hoàn tác sau đó

Chọn Hoàn tác trong lịch sử để tải tập và trở lại vị trí gốc. Thời gian tiết kiệm tương ứng sẽ được thu hồi; âm thanh chưa hề bị xóa.

Sửa nhãn

Dùng Sửa đổi để thay đổi phân loại. Bằng chứng đã học có liên quan được dùng trong lần phân tích tiếp theo của cùng podcast, không áp dụng bữa sang các chương trình khác hay mọi tập hiện có.

Mở Bản chép lời ở điều hướng chính trên iPhone, iPad hoặc Mac rồi nhập từ khóa.

Tìm những lời đã nói

Tìm kiếm bao gồm nội dung bản chép lời có sẵn, không chỉ tiêu đề tập. Nếu thiếu bản chép lời, hãy chuẩn bị hoặc phân tích tập trước. Khi ô tìm kiếm trống, không có danh sách để duyệt; mỗi truy vấn trả về tối đa 200 kết quả.

Nghe tại kết quả

Mỗi kết quả chỉ rõ podcast, tập và mốc thời gian. Dùng nút phát để mở tập đúng tại đoạn đó.

Chia sẻ văn bản, không phải đoạn âm thanh

Thao tác Chia sẻ riêng gửi trích dẫn văn bản cùng liên kết tập. Trích dẫn giới hạn 500 ký tự theo cách người đọc nhận biết. Tính năng không chia sẻ toàn bộ bản chép lời, không tạo đoạn âm thanh và không bổ sung đồng bộ bản chép lời.

Cài đặt podcast > Thông báo điều khiển chung thông báo tập mới, tải về hoàn tất và phân tích toàn bộ hoàn tất.

Cấp quyền khi sẵn sàng

Yêu cầu của hệ thống có thể xuất hiện sau lần đăng ký đầu tiên được lưu thành công, không phải khi khởi động ứng dụng. Bạn cũng có thể chọn Cho phép thông báo trong cài đặt podcast; nếu đã từ chối, hãy mở Cài đặt hệ thống.

Chọn từng podcast

Đăng ký mới bắt đầu với công tắc thông báo bật; đăng ký cũ được chuyển dữ liệu có thể tắt. Tắt bất kỳ podcast nào bạn không muốn nhận thông báo.

Mở tập

Chạm thông báo để mở tập liên quan. Đây là thông báo cục bộ sau khi MuteCast phát hiện nội dung hoặc hoàn thành công việc, không phải thông báo đẩy tức thì từ máy chủ. Giới hạn chạy nền và mạng có thể làm chậm việc phát hiện, tải về và thông báo.

Cho phép truy cập nhạc trong Nhạc. Thư viện đã được cấp quyền sẽ được chuẩn bị dưới nền; lần truy cập đầu hoặc làm mới vẫn có thể mất thời gian.

Mở trình phát đầy đủ

Chạm bài hiện tại trong Nhạc hoặc trình phát thu nhỏ. Dùng bài trước/sau, phát/tạm dừng và thanh vị trí có thể kéo. Xem Tiếp theo và hàng đợi. Phát ngẫu nhiên có thể bật/tắt; lặp lại có ba chế độ: tắt, một bài hoặc hàng đợi.

Duyệt và tiếp tục

Bài hát, album và nghệ sĩ đều có menu sắp xếp. Cài đặt phát và vị trí điều hướng được lưu. Nội dung thư viện hiện có vẫn dùng được khi làm mới; bài không thể phát sẽ nêu lý do. Khi cần, dùng thao tác Cài đặt hoặc Thử lại được cung cấp.

Ghim danh sách phát trên iPhone

Trong Nhạc > Danh sách phát, chọn Hiện thị trên Apple Watch và trong ô tô. Có thể ghim tối đa mười danh sách; các chỗ còn lại dựa vào hoạt động nghe và nội dung gần đây. Ghim không tải nhạc về Watch hoặc bật phát độc lập trên Watch.

Dùng CarPlay an toàn

Các màn hình nhạc cho phép mở trực tiếp Đang phát và hàng đợi nhạc, với bài trước/sau và phát ngẫu nhiên. Điều khiển theo nguồn nhạc hoặc podcast đang hoạt động. Hãy cấu hình danh sách khi đã đỗ xe; khả năng sử dụng phụ thuộc bài, kết nối và xe.

Nếu việc chuẩn bị dường như đang chờ

- ✓ Việc tải xuống có thể được ưu tiên trước phân tích, nhất là trên iPhone và iPad.
- ✓ Pin yếu, giới hạn nền, thiếu dung lượng hoặc phân tích bị tắt có thể tạm dừng công việc.
- ✓ Mở hàng đợi để xem lý do, phần trăm tiến độ và thao tác Tiếp tục.
- ✓ Tập được yêu cầu thủ công và đang phát có ưu tiên cao hơn công việc tự động cũ.

iCloud đồng bộ gì

- ✓ Đăng ký, cài đặt, vị trí phát và mẫu đã học có thể đồng bộ qua iCloud của Apple.
- ✓ Tập âm thanh tải xuống và trạng thái cục bộ không tự động chuyển giữa thiết bị.
- ✓ Bản chép lời lớn hoặc tạo cục bộ có thể chỉ ở thiết bị; thiết bị khác có thể chuẩn bị phân tích riêng.
- ✓ Tập đã tải không bị âm thầm thay thế chỉ vì nguồn thay đổi.

Kiểm tra nhanh

Thao tác đỏ hoặc vàng không khả dụng

Đảm bảo podcast đang phát và có bản chép lời đầy đủ với dấu thời gian.

Dấu hiển thị nhưng không bỏ qua

Bật Auto-Skip và loại phân đoạn đó cho podcast; chờ xác minh hiện hành.

Thiết bị khác không có phân tích

Tải xuống hoặc chuẩn bị tập trên thiết bị đó. Tập âm thanh không được đồng bộ.

Kết quả sai

Xem lại phân đoạn được phát hiện trong Phân tích tập. Sửa loại phân đoạn đó khi cần thiết hoặc sử dụng Cài đặt Podcast để chọn chính xác loại phân đoạn nào có thể bị bỏ qua tự động.

Riêng tư ngay từ thiết kế

Phân tích tập chạy trên thiết bị khi được hỗ trợ. MuteCast không dùng tài khoản, phân tích sử dụng hoặc SDK theo dõi. Vẫn cần mạng cho nguồn, ảnh bìa, tải xuống và bản chép lời do nhà xuất bản cung cấp.

Thêm trợ giúp và thông tin sản phẩm hiện hành:

[Hỗ trợ](#) [Quyền riêng tư](#) support-mutecast@tstange.de