

适用于 APPLE 平台的私密 PODCAST 播放器

MuteCast 使用手册

了解检测、选择跳过内容并教会 MuteCast



听 Podcast，不听打扰。

MuteCast 将订阅、离线播放、文字稿和设备端分析融为一体。对于每个 Podcast，您都可以决定哪些检测到的片段能被自动跳过。

本手册将说明

- ✓ 基础分析和音频验证的工作方式
- ✓ 时间轴颜色的含义
- ✓ 如何教会 MuteCast 识别重复广告和自我推广
- ✓ iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和 CarPlay 如何协同工作

无需 MuteCast 帐户、不含跟踪 SDK，也不在服务器上分析单集。

使用章节链接可直接跳转到相关主题。每一页也都提供返回目录的链接。

03	MuteCast 的工作方式	3	04	三分钟准备就绪	4
05	播客学习	5	06	本地检测的工作方式	6
07	每个 Podcast 的设置	7	08	播放器、时间轴与 Auto-Skip	8
09	边听边教 MuteCast	9	10	长广告段：扩展，而不是猜测	10
11	纠正错误并控制学习	11	12	Mac 版的特别之处	12
13	iCloud 究竟同步哪些内容	13	14	一个 MuteCast，五种使用界面	14
15	Apple Watch	15	16	表盘复杂功能	16
17	在 CarPlay 中安全标记内容	17	18	iPhone 和 iPad“信息”中的 MuteCast	18
19	订阅源、下载与排列顺序	19	20	缩短静音并查看节省时间	20
21	查看并撤销自动跳过	21	22	搜索文字稿并分享引文	22
23	了解通知的工作方式	23	24	控制音乐并选择设备播放列表	24
25	了解并改进广告识别	25	26	队列、同步、隐私与帮助	26

新用户推荐阅读顺序

先阅读“MuteCast 的工作方式”，再依次查看“快速开始”“播客学习”和“边听边教 MuteCast”。

请按本版说明的导航路径操作。较早的手机和 Mac 导航截图已省略；保留的插图用于解释具体控件。

显示出的片段并不等于已学习的模式，也不一定会自动跳过。MuteCast 将流程分为五个步骤，让控制权始终在你手中。

1. 带时间轴的转录文本

由发布者提供、已经存储或在本机生成的文本，会将说出的内容与播放位置对应起来。

2. 检测到的片段

章节、转录用语、结构、已知插入内容、纠正记录，以及在本地图频可用时的音频证据，会共同形成候选时间范围。

3. 已标记或已纠正

可用四个按钮或从转录文本中标记片头、片尾、广告和自我推广。

4. 已学习的证据

同一播客的后续剧集可以复用匹配文本。基于位置的规律需要多次相符的纠正；任何内容都不会跨播客全局学习。

5. Auto-Skip 决策

只有已启用且符合播放策略的片段类型才会被跳过。可见、不确定或证据较弱的候选片段可以保留在时间线上而不发生跳转。

四个重要状态

已检测

MuteCast 找到了可能的片段并将其显示出来。

已标记

可用四个按钮或从转录文本中标记片头、片尾、广告和自我推广。

已学习

该播客专属的证据可以在后续剧集中复用。

已自动跳过

所有安全检查通过后，播放位置确实发生了移动。

MuteCast

只有本地音频可用时才会运行音频验证。不确定的片段绝不会自动跳过。

新单集在下载、转写和分析后最实用。MuteCast 可以自动完成准备，队列会显示准确状态。

1. 添加 Podcast

搜索节目或添加其 RSS 源。订阅后即可自动发现新单集。

2. 设置规则

首次启动时，Apple Intelligence在可用时开启，并默认开启导航时暂停及新订阅的Auto-Skip；已有的关闭选项保持不变。

3. 准备单集

立即流式播放，或下载后离线收听。本地文件支持完整转写和音频验证。

4. 查看队列

转写后依次进行基础分析和音频验证。进度和暂停状态会分别显示。

5. 开始收听

彩色时间轴显示检测到的片段。MuteCast 只会跳过您启用且通过安全检查的类型。

推荐起始设置

先启用广告和自我推广。查看几集结果后，再启用其他片段类型。

MuteCast 知道什么以及下一步该做什么

MuteCast 单独学习每个播客。准备一集，在应用程序需要帮助时标记一个块，并在结果看起来正确时启用自动跳过。

播客学习

播客学习卡显示检测和自动跳过是否处于活动状态、当前剧集是否已准备好以及 MuteCast 已经知道多少个重复模式。

你的标记

播放器会确认实际标记并跳过的时长。

为什么这个被跳过了？

手动标记或自动跳过后，请在播放器中选择“为什么？”。MuteCast 会显示该决定的来源、置信度、时间范围及其限制。

撤销

如果“自动跳过”删除了真实内容，请在播放器反馈中选择“撤销”。播放返回到跳过之前的点，MuteCast 会将该片段记录为未来学习的内容。

仅在着陆点后继续播放 20 秒后，自动跳过才算确认成功。撤销会撤销该成功并记录更正。

MuteCast 不依赖单一关键词，而是结合多种证据，并将结果随单集保存。

文字稿与结构**初始分析****音频验证****播放策略****文字稿与结构**

时间戳、节目说明、章节和语言线索用于定位可能的边界与商业用语。

初始分析

文字模式、单集结构和您针对该 Podcast 的纠正会生成候选片段。

音频验证

本地音频学习可在同一播客的后续单集中识别重复的片尾音乐；需要已下载的单集和至少10秒的标记范围。自动跳过片头和片尾仍受单集边界保护规则约束。

播放策略

允许 Auto-Skip 前，还会根据置信度、证据和您的设置再次检查可见结果。

检测是辅助，并非保证

Podcast 可能改变措辞，动态插入的广告也可能因下载而异。请检查重要结果并纠正错误；您的纠正会改善同一 Podcast 的后续单集。

打开设置 > 外观，选择跟随系统、浅色或深色。在 iPhone 和 iPad 上，外观是设置中的第一项。横屏时，紧凑界面采用侧边导航和更紧凑的控件。旋转设备无需离开当前分区；播放器有独立空间。

广告检测

允许自动准备并显示识别出的片段。

跳过检测到的片段

为所选类型启用 Auto-Skip。若只需视觉标记，请将其关闭。

片段类型

可分别选择广告、自我推广、募捐呼吁、片头和片尾。

播放速度

为此 Podcast 选择舒适的默认速度；播放器仍可临时调整。

时间轴颜色

广告

第三方商业信息

自我推广

节目或发布者的推广

募捐呼吁

会员或捐款请求

片头

主要内容前的开场

片尾

主要内容后的收尾

不确定

证据不足以自动跳过

细彩线是整集内容的地图。白色标记表示当前位置，彩色部分表示检测到的片段。



轻点片段

彩色转录标签更易阅读，暂停或标记时阅读位置保持稳定。

可见不等于自动跳过

彩色标记是识别结果，不是已经自动跳过的证明。请检查所选类别、证据和跳过历史记录。

控制权始终在您手中

随时使用章节、进度滑块、后退 15 秒或前进 30 秒。Auto-Skip 只会越过片段，绝不会删除音频。

跨设备使用

播放位置和设置可以通过 iCloud 同步。下载内容保留在本机，其他设备可能需要自行分析。

彩色片段没有被跳过？

要自动跳过，必须为此播客开启识别、自动跳过和对应类别。自我推广与募捐呼吁是两个独立类别。手动标记可以立即跳转，但不会为后续自动跳过开启该类别。如果标记没有触发跳转，请查看来源和说明。

打开单集并载入可读的带时间码文字稿。必须有一个文本块覆盖当前播放位置，但整份文字稿不必全部完成。如果没有，请使用“创建文字稿”并查看队列。仅有“分析已完成”标签并不代表文本块已经可用。可用四个按钮或从转录文本中标记片头、片尾、广告和自我推广。

广告	自我推广
片头	片尾
广告 第三方商业信息	自我推广 节目或发布者的推广
片头 主要内容前的开场	片尾 主要内容后的收尾

操作位置

iPhone 和 iPad：时间轴正下方	Mac：单集播放器和常驻迷你播放器中
Apple Watch: 广告 / 自我推广 / 片头 / 片尾	CarPlay: 打开“更多” > 标记文本模式
长按转录文本气泡，将该段保存为广告、自我推广、片头或片尾模式。可在设置中查看、编辑、导入和导出模式。	

有些广告段远超 30 秒。MuteCast 会把用户连续的跳过操作合并为一个不断扩展、仅适用于该 Podcast 的模式。

广告
0 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

+30
≤ 10 s

1. 标记当前文字块

轻点红色或黄色操作。这会建立已学习商业区间的起点。

2. 在 10 秒内再次前进

若商业内容仍在继续，再按一次 +30。MuteCast 会扩展同一纠正，而不是创建第二个模式。

3. 按需重复

在滚动的 10 秒窗口内，每次额外按 +30 都可扩展同一片段，包括持续数分钟的广告段。

4. 安全时允许 MuteCast 提前停止

若文字稿在完整 30 秒之前出现可靠的‘返回正文’线索，MuteCast 可能直接停在那里。

会学到什么

保存的纠正覆盖完整的确认区间。开头、中间和结尾的代表性措辞会成为可重复使用的证据，而回到编辑内容的部分会排除在模式外。

后退、拖动进度、切换章节或单集，以及 10 秒窗口到期都会结束连续操作。自动跳过不会扩展它。即使识别出的歌词有误，仍可从本地音频学习片头和片尾。额外延长30秒适用于广告和自我推广；片头和片尾标记使用确认的范围。

纠正是学习循环的一部分。请根据发现错误的位置选择相应方法。

撤销一次 Auto-Skip

在播放器反馈中选择“撤销”。播放会返回片段开头，跳过成功记录会被撤回，并将该段保存为正文内容。

在 iPhone 或 iPad 上纠正剧集分析

在已检测的行上选择“设为广告”或“设为内容”；也可选择“添加纠正”，指定其他类型和自定义时间范围。

撤销已学习的文本模式

按下转录文本中匹配的文字并选择“撤销”。MuteCast 会移除该已学习文本模式或变体，以及它在当前剧集中的确认。

管理已知插入内容

在“设置 → 已知插入内容”中，你可以编辑、停用、导入、导出或删除文本模式。删除模式不会清除旧剧集的纠正记录。

不删除历史记录也能停止已学习行为


为该播客关闭 Auto-Skip 或检测。目前，基于位置的重复模式没有单独的删除列表；“已知插入内容”只管理文本模式。

Mac 提供带“撤销”的 Auto-Skip 反馈和“已知插入内容”管理，但没有 iPhone 和 iPad 上相同的剧集分析纠正面板。

MuteCast 会充分发挥每台 Apple 设备的优势。同一播客的学习信息可以随你切换设备，而大型媒体文件仍由你在各台设备上自行掌控。

- ✓ 原生且可调整窗口大小的桌面 App 将边栏、资料库、转录稿和分析整合在一起，并提供始终可用的迷你播放器。
- ✓ 可用四个按钮或从转录文本中标记片头、片尾、广告和自我推广。按住 Control 键点击转录文本块，将文本保存为广告、自我推广、片头或片尾模式。可在设置中查看和编辑模式。
- ✓ Mac 版还支持以 OPML 导入和导出订阅、以 JSON 备份已知插播内容、选择跟随系统/浅色/深色外观，以及调整窗口透明度。
- ✓ 快捷键：⌘N 添加播客，⌘R 刷新订阅源，⇧⌘A 标记广告，⇧⌘S 标记自我推广。

请在登录同一 Apple 账户的每台设备上分别启用“设置 → 同步 → iCloud 同步”。同步使用 CloudKit，可能需要一点时间。



可以同步

- ✓ 订阅、队列、当前剧集和已保存的播放位置
- ✓ 播客检测、Auto-Skip 和所选片段类型的设置
- ✓ 已知插入内容、纠正、检测到的片段和已学习模式
- ✓ 已存储的分析结果和其他小型资料库状态 - 时间统计分别显示已确认跳过、缩短静音和加速节省的时间。本版只统计新增节省；不导入各设备的旧累计值。撤销会扣除相应跳过节省的时间。

不会自动传输

- ✓ 音频下载和其他大型本地媒体文件
- ✓ 仅在一台设备上生成的完整转录文本
- ✓ Messages 扩展中尚未发送的预备选择
- ✓ 将新位置应用到正在播放的设备

- ✓ 在所有设备上使用同一个 Apple Account，分别在每台设备上启用“设置 → 同步 → iCloud 同步”，并在更改开关后重新启动 MuteCast。
- ✓ 请给 CloudKit 一些时间来交换数据，并使用“检查同步”确认导入或导出成功。传入的播放位置绝不会中断正在播放的设备。

MuteCast 大约每 15 秒及在重要状态转换时保存进度。停止播放后，另一台设备可以采用最新保存的位置。

iPhone、iPad 和 Mac 承担完整工作。Apple Watch 和 CarPlay 控制 iPhone 上的体验；Messages 只分享你有意选择的内容。

功能	iPhone / iPad	Mac	手表	CarPlay	Messages
资料库与播放	完整	完整	通过 iPhone	通过 iPhone	仅分享
转录文本	完整	完整	不可用	不可用	仅分享
分析和片段状态	完整	完整	仅状态	仅状态	不可用
广告 / 自我推广 / 片头 / 片尾	完整	完整	通过 iPhone	通过 iPhone	不可用
播放期间的 Auto-Skip	完整	完整	通过 iPhone	通过 iPhone	不可用
管理已知插入内容	完整	完整	不可用	不可用	不可用
分享剧集或当前位置	完整	完整	不可用	不可用	仅分享
需要连接 iPhone	在此运行	否	是	是	在此运行

从手表标记需要可连接的已配对 iPhone。CarPlay 通过已连接的 iPhone 运行。Messages 扩展可用于 iPhone 和 iPad，不可用于 Mac。在 Mac 上分享时，会发送包含当前播放位置的剧集链接。

复杂功能用于快速查看状态。标记控制仍位于 Watch App 内；更新无法精确到秒，而且 watchOS 可能会在着色或单色表盘上调整颜色。

- ✓ Watch App 是 iPhone 的配套应用，并非独立的播客播放器。请先在配对的 iPhone 上开始播放单集，再在 Apple Watch 上打开 MuteCast。
- ✓ 如果出现“正在等待 iPhone”，请在 iPhone 上打开 MuteCast 并检查连接。Watch 会显示单集、章节、时间、速度以及彩色片段时间线。
- ✓ 你可以后退 15 秒、播放/暂停、前进 30 秒、使用章节控制，并通过 Digital Crown 调整音量。红色和黄色标记需要可连接的 iPhone 以及带时间信息的转录稿；音乐播放不支持标记。
- ✓ 可用四个按钮或从转录文本中标记片头、片尾、广告和自我推广。即使识别出的歌词有误，仍可从本地音频学习片头和片尾。额外延长30秒适用于广告和自我推广；片头和片尾标记使用确认的范围。

广告


自我推广

片头

片尾

表盘复杂功能系列：Circular 显示播放状态和时间线；Rectangular 还会显示标题和剩余时间；Inline 显示标题或片段类型；Corner 使用时间线仪表。

复杂功能用于快速查看播放信息。红色和黄色标记控件仍位于 Apple Watch 上的 MuteCast App 内。



圆形

在一个圆环中显示播放符号、彩色剧集片段和当前位置。

矩形

显示剧集标题、播客、剩余时间和彩色时间线。

行内

在一行中显示剧集标题或当前片段类型。

角落

播放符号和环绕表盘角落的剧集时间线。

watchOS 决定刷新频率，并可能在着色或单色表盘上调整颜色。因此复杂功能无法精确到秒，外观也可能与全彩示例不同。在兼容的表盘上，只有将复杂功能添加到表盘后，watchOS 才会绘制角落时间线。

CarPlay 是已连接 iPhone 上 MuteCast 的专注遥控界面。检测、转录和学习仍在手机上完成。

1. 打开“更多”

在“正在播放”中选择 Apple 的“更多”按钮。它代替一排拥挤的附加控件。

2. 标记文本模式

广告 / 自我推广 / 片头 / 片尾

3. 返回播放器

CarPlay 支持标记片头和片尾，并从播放操作菜单直接返回播放器。

4. 继续驾驶

iPhone 会保存纠正和模式。符合条件的后续 Auto-Skip 可在跳转前约 20 秒播报提醒。

需要带时间轴的转录文本和已连接 iPhone 的状态。CarPlay 不提供纠正面板、已知插入内容管理或分析设置。

Messages 扩展只会准备卡片，绝不会自动发送。发送单集、精确时刻、引文或播客推荐。



1. 选择

选择“正在播放”、最近的剧集、书签、引用或播客。

2. 检查

检查预览，并在提供选项时选择剧集开头或已保存/当前位置。

3. 添加

将草稿添加到对话，再检查一次，然后由你亲自轻点“发送”。

可以分享的内容

正在播放 最近播放 当前位置 单集开头 章节与书签 引文 推荐播客

打开 MuteCast 以播放单集、添加书签、选择文稿片段或选取要推荐的播客。

Mac 上的“信息”不提供此 App。准备好的选项只保留在同一台 iPhone 或 iPad 上，不会通过 iCloud 同步。只会分享所选项目；收听历史和完整转录稿仍为私密内容。主动选择的引文最多为 500 个字符。

隐私源于设计

只有上面显示的项目会添加到对话中。你的收听历史记录和完整文稿会保持私密。

已下载单集现在统一位于“我的列表 > 已下载”，并显示封面。不再设有独立的“下载”标签页。使用单集旁或队列中的可见 +，将单集设为下一集或添加至末尾。这不会开始下载；音乐队列仍然独立。

添加播客

在“播客”中，使用醒目的“+ / 添加订阅源”搜索节目或输入 RSS 源。订阅后刷新订阅源，即可发现新单集。

自动下载：七天范围

订阅会自动参与处理，没有单独的自动下载开关。刷新后，最近七天内符合条件、尚未播放且未归档的单集会加入队列，包括此前已发现的单集。重新打开 MuteCast 时，应用会检查待处理的订阅源更新、下载、转写和分析。后台运行受系统限制，不保证一夜之间完成。

网络与主动删除

“设置 > 下载”分别控制订阅源、流式播放和下载的移动数据规则。请在队列中查看进度或等待原因，并检查下载数量上限和可用存储空间。仍须满足允许的网络和处理条件。较早的单集可以手动下载。主动删除的下载不会被无限重复下载；如需再次获取，可以手动下载。

调整已下载单集顺序

在 iPhone/iPad 上打开“我的列表 > 已下载 > 编辑”，然后拖动排序手柄；需要至少两集。在 Mac 上，请退出多选模式后移动单集。顺序会被保存，播放队列则单独管理。

这项可选的播客功能会缩短较长的讲话停顿，不会影响音乐。

开启全局开关

打开“设置 > 播放 > 缩短静音”。默认关闭。开启后，请试听一集熟悉的节目。

排除某个播客

打开播客设置，关闭“缩短此播客的静音”。全局开关开启后才能操作此项。它可以与 Voice Boost 和自动跳过同时使用。

查看时间统计

时间统计分别显示已确认跳过、缩短静音和加速节省的时间。本版只统计新增节省；不导入各设备的旧累计值。撤销会扣除相应跳过节省的时间。

自动跳过历史记录保留在本设备上。可在“设置”查看全局历史，也可在单集分析详情中查看该集的历史。

理解判断依据

只有播放器确认已到达目标位置，跳过才会被记录为成功。历史包含时间、原始范围、标签、置信度、来源和说明。百分比或彩色标记本身不能证明已跳转。

稍后撤销

在历史中选择“撤销”，即可载入单集并返回原始位置。对应的节省时间也会撤销；音频本身并未被删除。

纠正标签

使用“修正”修改分类。相关学习证据将用于同一播客的下一次分析，而不会不加区分地应用到其他节目或全部已有单集。

在 iPhone、iPad 或 Mac 的主导航中打开“转录”，然后输入搜索词。

寻找实际说过的话

搜索范围包括可用的文字稿正文，而不只是单集标题。如果缺少文字稿，请先准备或分析该单集。搜索词为空时不会显示浏览列表；每次查询最多返回 200 条结果。

从搜索结果处收听

每条结果都标明播客、单集和时间戳。使用播放操作，即可从该准确段落打开单集。

分享文字，而非音频片段

独立的“分享”操作会发送文字引文和单集链接。引文按读者感知的字符计算，最多 500 字符。此功能不会分享完整文字稿、创建音频片段，也不会新增文字稿同步。

“播客设置 > 通知”统一控制新单集、下载完成和完整分析完成的通知。

准备好后再授权

系统权限请求可能在首次成功保存订阅后出现，而非应用启动时。您也可以在播客设置中选择“允许通知”；若已拒绝，请打开系统“设置”修改权限。

按播客选择

新订阅的通知开关默认为开启；从旧数据迁移的订阅可能关闭。请关闭不想接收通知的播客。

打开单集

轻点通知可打开相关单集。这是 MuteCast 发现内容或完成任务后发送的本地通知，并非服务器即时推送。后台和网络限制可能导致发现新内容、下载及通知延迟。

在“音乐”中允许访问音乐。已获授权的资料库会在后台准备，但首次访问或刷新仍可能需要时间。如未允许访问音乐，请使用显示的设置操作授予权限。播客和我的列表仍可访问；授予权限不会自动播放音乐。

打开完整播放器

轻点“音乐”或迷你播放器中的当前曲目。可使用上一首/下一首、播放/暂停及可拖动的进度条，并查看“接下来播放”和队列。可切换随机播放；重复播放可选择关闭、单曲或整个队列。

浏览与继续播放

歌曲、专辑和艺人列表均有排序菜单。播放设置和导航位置会保存。刷新期间仍可使用现有资料库内容；无法播放的曲目会显示原因。必要时使用提供的“设置”或“重试”操作。

在 iPhone 上置顶播放列表

在“音乐 > 播放列表”中选择“在 Apple Watch 和车内显示”。最多可置顶十个列表；剩余位置根据收听活动和近期内容填充。置顶不会将音乐下载到 Watch，也不会启用 Watch 独立播放。

安全使用 CarPlay

音乐界面可直接进入“正在播放”和音乐队列，并提供上一首/下一首及随机播放。控件随当前音乐或播客来源切换。请在停车时配置播放列表；可用性取决于曲目、连接及车辆。

彩色标记是识别结果，不是已经自动跳过的证明。请检查所选类别、证据和跳过历史记录。

对比实际语音与提供的文本

在有相应资料时，MuteCast 会将音频的本地转写与发布者提供的文字稿进行比较。实际语音中多出的片段可能是插入广告的证据，但仅凭文字稿差异不能保证识别准确。

利用赞助商信息

单集备注以及其中明确链接的 Linktree 赞助商资料页可提供更多背景信息。访问需要网络连接。仅有赞助商名称还不够，实际语音片段中也须有相符的商业性证据。你的文字稿不会发送到这些页面。

检查片段边界

自动识别的片头应靠近开头，片尾应靠近结尾。广告、自我推广和募捐呼吁也可能出现在中间。请检查混合内容的文本块，避免将节目正文语音纳入学习到的广告片段。

修正后再次检查

在文字稿或片段详情中修正标签或时间范围。学习到的模式适用于同一播客。必要时重新分析，再检查结果。可在跳过历史记录中撤销错误的自动跳转。如果仍有问题，请向支持团队提供应用构建版本号、单集和准确时间点。

准备工作似乎在等待时

- ✓ 下载任务可能优先于分析，尤其是在 iPhone 和 iPad 上。
- ✓ 低电量、后台限制、存储压力或关闭分析都可能暂停任务。
- ✓ 打开队列可查看原因、进度百分比和‘继续’操作。
- ✓ 手动请求和正在播放的单集优先于较早的自动任务。

iCloud 会同步什么

- ✓ 订阅、设置、播放位置和学习到的模式可通过 Apple iCloud 同步。
- ✓ 音频下载及其本地状态不会自动在设备之间传输。
- ✓ 大型或本地生成的文字稿可能只保留在设备上；其他设备可自行准备分析。
- ✓ 已下载的单集不会仅因 RSS 源变化而被静默替换。

快速检查

红色或黄色操作不可用

打开单集并载入可读的带时间码文字稿。必须有一个文本块覆盖当前播放位置，但整份文字稿不必全部完成。如果没有，请使用“创建文字稿”并查看队列。仅有“分析已完成”标签并不代表文本块已经可用。

标记可见但没有跳过

为此 Podcast 启用 Auto-Skip 和该片段类型，并等待最新验证完成。

另一台设备不显示分析

在该设备下载或准备单集。音频文件不会同步。

结果有误

在情节分析中查看检测到的片段。必要时更正其类型，或使用播客设置来准确选择可以自动跳过的片段类型。

隐私源于设计

在支持的情况下，单集分析会在您的设备上运行。MuteCast 不使用帐户、分析工具或跟踪 SDK。但 RSS 源、封面、下载和发布者提供的文字稿仍需要网络。

更多帮助和最新产品信息：

[支持](#) [隐私](#) support-mutecast@tstange.de